

Day-Brite

CFI

par @signify

Industriel

Vaporlume DEL V3W

Industriel scellé de 2 pi et 4 pi, jusqu'à 10 000 lumens



Options de contrôles offertes

Le luminaire DEL scellé Vaporlume V3W de Day-Brite / CFI est un luminaire spécialisé pour les endroits mouillés, conçu avec indice de protection IP pour utilisation dans les environnements intérieurs et extérieurs. Ce luminaire est classifié pour les endroits mouillés et est résistant à la corrosion.

Projet: _____
Emplacement: _____
No de catalogue: _____
Type de luminaire: _____
Lumens: _____ Qté: _____
Notes: _____

Guide pour commander

Exemple : V3W435L830-UNV-DIM

| Gamme | Longueur | Lumens (nominaux) | Couleur | Tension | Gradation | Options |
|---------------|----------|--|--|---|---|---|
| V3W | | | - | - | - | |
| V3W Vaporlume | 2' 2 pi | 27L 2700 lumens 35L 3500 lumens 43L 4300 lumens 51L ^{2,3} 5100 lumens D'autres plages de lumens peuvent être commandées jusqu'à 5100 lumens en incréments de 100 lm. | 830 IRC 80, 3000K 835 IRC 80, 3500K 840 IRC 80, 4000K 850 IRC 80, 5000K | UNV Tension universelle, 120-277V 347 347V | DIM Gradation 0-10V SDIM ⁴ Gradation progressive jusqu'à 40% de la puissance à l'entrée | MD360W ⁷ Capteur de présence pour endroits mouillés (MARCHE/ARRÊT) MD360WD ⁷ Capteur de présence pour endroits mouillés (MARCHE/GRADATION) WHP Optique à faisceau large et lentille d'acrylique prismatique (pour les garages) BSL10LST Bloc d'urgence Bodine intégré connecté à l'usine, 1100 à 1400 lumens (unité de 4 pi seulement) IP67 Protection contre l'immersion GLR Fusible à action rapide (pour UNV seulement) WSF Fusible (pour 347V seulement) TR Vis et loquets inviolables en acier inoxydable Torx T-10 SSL Loquets d'acier inoxydable THB ⁵ Entrée sur le dessus via un plot (unité de 4 pi seulement) TEHB ⁵ Entrée sur le dessus et à l'extrémité via un plot (unité de 4 pi seulement) NFZ Homologation NSF pour les zones sans alimentation et les zones sujettes aux éclaboussures SWZCSH ⁶ Capteur pour luminaire pour très grande hauteur Interact Pro extensible avec captation intégrée de lumière du jour et présence, regroupement avancé avec temps de rétention SNH200 ⁶ Capteur de présence et lumière du jour EasySense intégré, avecregroupement sans fil de pointe de type SpaceWise LFA ⁸ Lentille lisse en acrylique givré LPA Lentille en acrylique prismatique (lentille claire et plots à l'extrémité de série) BAC ⁸ Réponds aux exigences de la loi fédérale américaine Buy American Act de 1933 (BAA) |
| | 4 4 pi | 35L 3500 lumens 43L 4300 lumens 51L 5100 lumens 70L 7000 lumens 80L 8000 lumens 100L ^{1,2,3} 10000 lumens D'autres plages de lumens peuvent être commandées jusqu'à 10000 lumens en incréments de 100 lm. | | | | |

Notes en bas de page

- 1 Non offert avec l'option BSL10LST.
- 2 Non offert en 3000K.
- 3 Non offert avec l'option WHP.
- 4 Non offert en 2 pi 5100 lumens, 4 pi 8000 lumens ou 4 pi 10000 lumens.
- 5 Non offert en 8000 lumens et BSL10LST ensemble.
- 6 Capteur de mouvement pour très grande hauteur. La zone de captation de mouvement est extrêmement limitée si la hauteur est de moins de 15 pieds.
- 7 Non offert avec l'option SWZCSH ou SNH200.

Accessoires⁹ (à commander séparément, voir dernière page)

- **TBK** – Trousse de support pour le dessus en acier inoxydable (paire de supports plus matériel de fixation)
- **V3WEBK** – Trousse de support pour l'extrémité en acier inoxydable (paire de supports plus matériel de fixation)
- **V3WWBK** – Trousse de support enveloppant en acier inoxydable (paire de supports plus matériel de fixation)
- **V3WVBK** – Support de montage en acier inoxydable avec crochets en «V» (paire de supports et matériel de fixation)
- **V3WSBK** – Support de montage en acier inoxydable avec support en saillie (paire de supports et matériel de fixation)
- **FKR-126** – Ensemble de chaîne de suspension (TBK requis)
- **V3WCA2L** – Lentille de remplacement en acrylique clair 2 pi
- **V3WFA2L** – Lentille de remplacement en acrylique givré 2 pi
- **V3WPA2L** – Lentille de remplacement en acrylique prismatique 2 pi
- **V3WCA4L** – Lentille de remplacement en acrylique clair 4 pi
- **V3WFA4L** – Lentille de remplacement en acrylique givré 4 pi
- **V3WPA4L** – Lentille de remplacement en acrylique prismatique 4 pi

- 8 Omettre de sélectionner le suffixe «BAC» pourrait vous empêcher de recevoir un produit qui est conforme à la BAA et celui-ci ne serait pas éligible à une autorisation de retour de marchandise ou à un remboursement. La désignation BAC ci-dessous ne réfère pas à (i) l'applicabilité de ou la disponibilité d'une remise gracieuse selon la loi sur les accords commerciaux, ou (ii) les exigences de contenu national «Buy America» imposées aux États, localités et autres organismes non fédéraux comme condition pour recevoir des fonds administrés par le ministère des transports ou autres agences fédérales.
- 9 Consulter Signify afin de confirmer si les accessoires spécifiques sont conformes aux exigences de la BAA.

Notes générales

- Toutes les options sont installées à l'usine
- Tous les accessoires sont installés sur le site
- Certaines composantes du luminaire comme les réflecteurs, réfracteurs, lentilles, douilles, porte-lampes et DEL sont faites de différents types de plastique qui peuvent être affectées par la présence de contaminants. Si des solutions de soufre, de pétrole, de solutions de nettoyage ou tout autre contaminant, sont présents dans la zone d'exploitation, veuillez contacter l'usine pour en vérifier la compatibilité.



interact
ready.

V3W Vaporlume DEL industriel scellé

2 pi et 4 pi, jusqu'à 10 000 lumens

Caractéristiques

- Convient parfaitement aux entrepôts réfrigérés, aux installations industrielles, aux garages et aux auvents
- Installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- S'installe en saillie sur les plafonds ou murs, ou suspendu avec supports, chaîne ou câbles
 - Supports de montage vendus séparément
- Maintien du flux lumineux DEL prévu jusqu'à 100 000 heures L70 procurant une longue durée de vie pour réduire les coûts d'entretien
- Idéal pour l'installation dans les zones réfrigérées (jusqu'à -20°C)
- Indice de protection IP65 de série. Configuration avec indice de protection IP67 offerte en option.
- Homologué NEMA 4X avec lentille en acrylique prismatique LPA
- Homologation pour l'installation dans les zones non alimentaires/d'éclaboussures
- Batterie d'urgence 1100 à 1400 lumens nominaux en mode urgence
- Optique large WHP, fait d'acrylique installé à l'usine sur les matrices DEL, le long de la lentille d'acrylique prismatique ce qui répond aux exigences DLC pour les luminaires de garage
- La lentille du luminaire est testé selon les normes d'impact IK08
- Garantie limitée de 5 ans, www.signify.com/warranties

Construction/fini

- Face extérieure lisse facile d'entretien
- Corps monobloc moulé blanc en polyester renforcé de fibre de verre. Résiste à la rouille, à l'oxydation et à la corrosion
- Lentille d'acrylique clair de série
- Lentille givrée (LFA) en option conçue spécifiquement pour réduire l'éblouissement pixélisé des DEL
- Joint à alvéoles fermés compressibles en continu qui assure une étanchéité complète entre le boîtier en plastique et le corps du luminaire
- Verrous à came de plastique de série. Loquets en acier inoxydable en option
- Loquets inviolables offerts en option
- Plots pour endroits mouillés avec deux joints d'étanchéité à filetage (taille standard de 1/2 po) installés aux extrémités
- Les plots peuvent être commandés en option pour l'entrée sur le dessus

Électrique

- Contrôles de gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1% de série (gradation jusqu'à 5% pour la version à 10 000 lumens). Gradation progressive (SDIM) offerte en option, niveaux 100/40%
- Pilote et cartes de DEL accessibles par en dessous. Possibilité de remplacer les cartes de DEL individuellement au besoin
- Détecteur de mouvement en option qui augmente encore plus les économies d'énergie pour les zones où les occupants ne sont pas toujours présents

Homologations

- Homologation cETLus conforme à la norme UL 1598. Convient aux environnements mouillés

SNH200 EasySense

- Les applications sur le site Philips permettent la programmation des paramètres de captation de présence et de lumière du jour et les réglages des niveaux d'éclairage pendant l'installation. Elles peuvent également être utilisées pour le regroupement des luminaires
- Télécharger les « applications sur le site Philips » à partir de Google Play Store
- Pour l'applications de mise en service, s'enregistrer à <http://registration.componentcloud.philips.com/appregistration/>
- L'application fonctionne avec certains téléphones Android avec CCP ou IR. Consulter la liste de téléphones recommandés et le manuel de l'utilisateur de l'application EasySense dans la section de téléchargements à <http://www.usa.lighting.philips.com/products/lighting-components/easysense> et suivre le lien « Visionner les téléchargements » pour s'enregistrer et avoir accès à la section téléchargement. Pour trouver les téléchargements, naviguer jusqu'à la page Connected-Lighting-Components puis vers celle Philips-EasySense-Sensors

Capteur extensible Interact Pro pour les niveaux de base, avancé et entreprise (SWZCSH et une évolution de SpaceWise)

- SWZCSH est un capteur connecté avec captation de présence et de lumière du jour intégrées et s'utilise avec une connectivité maillée sans fil
- Le capteur fonctionne en mode de base (similaire à celui de SpaceWise) s'il est configuré sans passerelle ou dans un mode Interact Pro avancé ou en mode entreprise si une passerelle compatible est utilisée
- Interact Pro inclut une application, un portail et une vaste gamme de luminaires, lampes, trousseaux de modernisation fonctionnant tous avec le même système

- La mise en marche est établie avec l'application Interact Pro (Android ou iPhone) et la connectivité Bluetooth. L'application procure une polyvalence pour choisir entre une passerelle ou un mode sans passerelle pour la configuration
- La configuration avec passerelle requiert un accès interne raccordé par câble à la passerelle. Il est possible d'ajouter une passerelle plus tard
- Préparer les étapes de configuration du projet à distance et utiliser la télécommande IRT9015 sur le site pour identifier et regrouper les appareils
 - Compatible avec:
 - Gradateur sans fil UID8451/10
 - Interrupteur de scènes sans fil SWS200
 - Capteur de présence alimenté par batterie IP42 OCC SENSOR IA CM WH 10/1
 - Capteur de présence et de lumière du jour alimenté par batterie IP42 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
 - LCN3110/05 capteur de présence alimenté par batterie IP65 OCC SENSOR IA CM IP65 WH
 - LCN3120/05 capteur de présence et lumière du jour alimenté par batterie IP65 OCC-DL SENSOR IA CM IP 65 WH
 - Pour plus d'information sur Interact Pro, visiter: www.interact-lighting.com/interactproscalablesystem

Données de températures ambiantes

| Configuration | Ambiante |
|--------------------|--------------|
| V3W251L | -20°C à 25°C |
| V3W470L | -20°C à 30°C |
| V3W480L UNV | -20°C à 30°C |
| V3W480L 347V | -20°C à 25°C |
| V3W4100L UNV | -20°C à 30°C |
| V3W4100L 347V | -20°C à 25°C |
| BSL10LST en option | Minimum 0°C |
| Tous les autres | -20°C à 40°C |

V3W Vaporlume DEL industriel scellé


2 pi et 4 pi, jusqu'à 10 000 lumens

| Le système extensible Interact Pro | | | |
|---|---------|--------|------------|
| | De base | Avancé | Entreprise |
| Gradation, regroupement et zonage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible Bluetooth et ZigBee | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captation de mouvement et utilisation de la lumière du jour | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration avec les luminaires à gradation 0-10V et à coupures de phases | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité au code | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gradation granulaire et temps de rétention | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport et surveillance de l'énergie | | ✓ | ✓ |
| Planification | | ✓ | ✓ |
| Réponse à la demande | | ✓ | ✓ |
| Intégration de gestion de l'immeuble (BACnet) | | | ✓ |
| Visualisation du plan de l'étage | | | ✓ |
| Capteurs IDO pour le bien-être | | | ✓ |
| Applications IDO pour la productivité | | | ✓ |

Taille maximale d'un système pouvant être supportée

Pour être en mesure de concevoir le système d'éclairage adéquatement pour le client, il est important de connaître les principales caractéristiques, les possibilités et limitations du système.


| Niveau du système | |
|---|----------------------|
| Nombre total de passerelles | Illimité |
| Nombre total d'appareils | 200 par réseau |
| <ul style="list-style-type: none"> Luminaires avec capteurs intégrés | 150 |
| <ul style="list-style-type: none"> TLED intelligentes | 150 |
| Nombre total d'appareils ZGP (capteurs et interrupteurs) | 50 |
| <ul style="list-style-type: none"> Capteurs | 30 |
| <ul style="list-style-type: none"> Interrupteurs | 50 |
| <ul style="list-style-type: none"> Zones et groupes | 64 |
| Niveau du groupe | |
| Nombre de lumières recommandé | 40 (25 recommandées) |
| Nombre d'appareils ZGP | 5 |
| Nombre de scènes | 16 |



V3W Vaporlume DEL industriel scellé

2 pi et 4 pi, jusqu'à 10000 lumens

Dimensions



Photométries

Luminaire industriel DEL scellé Vaporlume, lentille givrée (LFA)

CEL - 126

| No de catalogue | V3W451L840-UNV-DIM-LFA | Intensité lumineuse | | | | Distribution d'éclairage | | | Luminance moyenne | | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|-------|------|--------|--------------------------|--------|--------|-------------------|-------|------|------|--------|
| | | Angle | Extr. | 45 | Trans. | Arr.-45 | Degrés | Lumens | % lumineaire | Angle | Ext. | 45° | Trans. |
| No test | 38432 | 0 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 0-30 | 1101 | 25,3 | 45 | 7934 | 7239 | 7137 |
| E/MH | 1,3 | 5 | 1388 | 1415 | 1421 | 1415 | 0-40 | 1804 | 41,4 | 55 | 7534 | 6658 | 6632 |
| Type de lampe | DEL | 15 | 1335 | 1365 | 1376 | 1365 | 0-60 | 3219 | 73,9 | 65 | 6482 | 5778 | 5840 |
| Lumens/lampe | 4 355 | 25 | 1234 | 1266 | 1281 | 1266 | 0-90 | 4226 | 97,0 | 75 | 5351 | 4643 | 4817 |
| Puiss.à l'entrée | 35 | 35 | 1090 | 1128 | 1148 | 1128 | 0-180 | 4355 | 100,0 | 85 | 3098 | 3349 | 3831 |
| | | 45 | 914 | 958 | 983 | 958 | | | | | | | |
| | | 55 | 711 | 761 | 800 | 761 | | | | | | | |
| | | 65 | 459 | 536 | 583 | 536 | | | | | | | |
| | | 75 | 241 | 318 | 366 | 318 | | | | | | | |
| | | 85 | 56 | 141 | 191 | 141 | | | | | | | |
| | | 95 | 9 | 70 | 118 | 70 | | | | | | | |
| | | 105 | 3 | 35 | 75 | 35 | | | | | | | |
| | | 115 | 1 | 10 | 37 | 10 | | | | | | | |
| | | 125 | 0 | 0 | 9 | 0 | | | | | | | |
| | | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Coefficients d'utilisation | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| RÉFLEXION DE LA CAVITÉ DU PLANCHER EFFICACE 20 PAR (pbg = 0,20) | | | | | | | | | |
| Plafond | 80 | | | 70 | | | 50 | | |
| Murs | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| RCP | | | | | | | | | |
| 0 | 118 | 118 | 118 | 115 | 115 | 115 | 109 | 109 | |
| 1 | 107 | 102 | 98 | 104 | 100 | 95 | 95 | 91 | |
| 2 | 97 | 89 | 81 | 94 | 86 | 80 | 82 | 77 | |
| 3 | 88 | 78 | 69 | 86 | 76 | 68 | 72 | 66 | |
| 4 | 81 | 69 | 60 | 78 | 67 | 59 | 64 | 57 | |
| 5 | 74 | 61 | 52 | 72 | 60 | 51 | 57 | 50 | |
| 6 | 69 | 55 | 46 | 66 | 54 | 45 | 52 | 44 | |
| 7 | 64 | 50 | 41 | 62 | 49 | 40 | 47 | 39 | |
| 8 | 59 | 45 | 37 | 57 | 45 | 36 | 43 | 36 | |
| 9 | 55 | 42 | 33 | 54 | 41 | 33 | 40 | 32 | |
| 10 | 52 | 38 | 30 | 50 | 38 | 30 | 37 | 30 | |

V3W Vaporlume DEL industriel scellé

2 pi et 4 pi, jusqu'à 10 000 lumens

Photométries

Luminaire industriel DEL scellé, lentille claire

CEL - 145

| No de catalogue V3W451L840-UNV-DIM No test 38433 E/MH 1,3 Type de lampe DEL Lumens/lampe 5 025 Puiss.à l'entrée 35 Coûts énergétiques d'éclairage annuels comparatifs pour 1000 lumens - 1,64 \$ sur une base de 3000 heures et 0,08 \$ par kWh. Les résultats photométriques ont été obtenus dans le laboratoire Day-Brite qui est accrédité NVLAP par le « National Institute of Standards and Technology ». | Intensité lumineuse <table border="1"> <thead> <tr> <th>Angle</th> <th>Extr.</th> <th>45</th> <th>Trans.</th> <th>Arr.-45</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1743</td><td>1743</td><td>1743</td><td>1743</td></tr> <tr><td>5</td><td>1705</td><td>1732</td><td>1740</td><td>1732</td></tr> <tr><td>15</td><td>1660</td><td>1686</td><td>1697</td><td>1686</td></tr> <tr><td>25</td><td>1565</td><td>1585</td><td>1589</td><td>1585</td></tr> <tr><td>35</td><td>1413</td><td>1400</td><td>1436</td><td>1400</td></tr> <tr><td>45</td><td>1206</td><td>1182</td><td>1570</td><td>1182</td></tr> <tr><td>55</td><td>943</td><td>1333</td><td>793</td><td>1333</td></tr> <tr><td>65</td><td>611</td><td>461</td><td>657</td><td>461</td></tr> <tr><td>75</td><td>255</td><td>311</td><td>298</td><td>311</td></tr> <tr><td>85</td><td>42</td><td>50</td><td>68</td><td>50</td></tr> <tr><td>95</td><td>9</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>105</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>115</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>125</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>135</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>145</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>155</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>165</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>175</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | Angle | Extr. | 45 | Trans. | Arr.-45 | 0 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 5 | 1705 | 1732 | 1740 | 1732 | 15 | 1660 | 1686 | 1697 | 1686 | 25 | 1565 | 1585 | 1589 | 1585 | 35 | 1413 | 1400 | 1436 | 1400 | 45 | 1206 | 1182 | 1570 | 1182 | 55 | 943 | 1333 | 793 | 1333 | 65 | 611 | 461 | 657 | 461 | 75 | 255 | 311 | 298 | 311 | 85 | 42 | 50 | 68 | 50 | 95 | 9 | 3 | 3 | 3 | 105 | 3 | 2 | 1 | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribution d'éclairage <table border="1"> <thead> <tr> <th>Degrés</th> <th>Lumens</th> <th>% lumineaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0-30</td><td>1369</td><td>27,3</td></tr> <tr><td>0-40</td><td>2254</td><td>44,9</td></tr> <tr><td>0-60</td><td>4045</td><td>80,5</td></tr> <tr><td>0-90</td><td>5017</td><td>99,8</td></tr> <tr><td>0-180</td><td>5025</td><td>100,0</td></tr> </tbody> </table> | Degrés | Lumens | % lumineaire | 0-30 | 1369 | 27,3 | 0-40 | 2254 | 44,9 | 0-60 | 4045 | 80,5 | 0-90 | 5017 | 99,8 | 0-180 | 5025 | 100,0 | Luminance moyenne <table border="1"> <thead> <tr> <th>Angle</th> <th>Ext.</th> <th>45°</th> <th>Trans.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>45</td><td>10476</td><td>8931</td><td>11396</td></tr> <tr><td>55</td><td>9990</td><td>11656</td><td>6576</td></tr> <tr><td>65</td><td>8631</td><td>4967</td><td>6585</td></tr> <tr><td>75</td><td>5664</td><td>4538</td><td>3920</td></tr> <tr><td>85</td><td>2317</td><td>1184</td><td>1364</td></tr> </tbody> </table> | Angle | Ext. | 45° | Trans. | 45 | 10476 | 8931 | 11396 | 55 | 9990 | 11656 | 6576 | 65 | 8631 | 4967 | 6585 | 75 | 5664 | 4538 | 3920 | 85 | 2317 | 1184 | 1364 |
|--|---|--------------|--------|------|--------|---------|-----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|-----|----|----|---|----|--|--------|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|---|-------|------|-----|--------|----|-------|------|-------|----|------|-------|------|----|------|------|------|----|------|------|------|----|------|------|------|
| | | Angle | Extr. | 45 | Trans. | Arr.-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1705 | 1732 | 1740 | 1732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1660 | 1686 | 1697 | 1686 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1565 | 1585 | 1589 | 1585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1413 | 1400 | 1436 | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1206 | 1182 | 1570 | 1182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 943 | 1333 | 793 | 1333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 611 | 461 | 657 | 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 255 | 311 | 298 | 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 42 | 50 | 68 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Degrés | Lumens | % lumineaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-30 | 1369 | 27,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-40 | 2254 | 44,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-60 | 4045 | 80,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-90 | 5017 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-180 | 5025 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle | Ext. | 45° | Trans. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 10476 | 8931 | 11396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 9990 | 11656 | 6576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 8631 | 4967 | 6585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 5664 | 4538 | 3920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 2317 | 1184 | 1364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les valeurs photométriques sont fondées sur les essais stipulés dans la norme LM-79. | Coefficients d'utilisation RÉFLEXION DE LA CAVITÉ DU PLANCHER EFFICACE 20 PAR (pbg = 0,20) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Plafond</th> <th colspan="3">80</th> <th colspan="3">70</th> <th colspan="2">50</th> </tr> <tr> <th>70</th> <th>50</th> <th>30</th> <th>70</th> <th>50</th> <th>30</th> <th>50</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Murs</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RCP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>119</td><td>119</td><td>119</td><td>116</td><td>116</td><td>116</td><td>111</td><td>111</td></tr> <tr><td>1</td><td>109</td><td>104</td><td>100</td><td>106</td><td>102</td><td>98</td><td>98</td><td>95</td></tr> <tr><td>2</td><td>99</td><td>91</td><td>84</td><td>97</td><td>89</td><td>83</td><td>86</td><td>80</td></tr> <tr><td>3</td><td>90</td><td>80</td><td>72</td><td>88</td><td>78</td><td>71</td><td>75</td><td>69</td></tr> <tr><td>4</td><td>83</td><td>71</td><td>62</td><td>80</td><td>69</td><td>61</td><td>67</td><td>60</td></tr> <tr><td>5</td><td>76</td><td>63</td><td>54</td><td>74</td><td>62</td><td>54</td><td>60</td><td>53</td></tr> <tr><td>6</td><td>70</td><td>57</td><td>48</td><td>68</td><td>56</td><td>47</td><td>54</td><td>47</td></tr> <tr><td>7</td><td>65</td><td>52</td><td>43</td><td>63</td><td>51</td><td>42</td><td>49</td><td>42</td></tr> <tr><td>8</td><td>61</td><td>47</td><td>38</td><td>59</td><td>46</td><td>38</td><td>45</td><td>38</td></tr> <tr><td>9</td><td>57</td><td>43</td><td>35</td><td>55</td><td>42</td><td>35</td><td>41</td><td>34</td></tr> <tr><td>10</td><td>53</td><td>40</td><td>32</td><td>52</td><td>39</td><td>32</td><td>38</td><td>31</td></tr> </tbody> </table> | Plafond | 80 | | | 70 | | | 50 | | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | Murs | | | | | | | | | RCP | | | | | | | | | 0 | 119 | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 111 | 111 | 1 | 109 | 104 | 100 | 106 | 102 | 98 | 98 | 95 | 2 | 99 | 91 | 84 | 97 | 89 | 83 | 86 | 80 | 3 | 90 | 80 | 72 | 88 | 78 | 71 | 75 | 69 | 4 | 83 | 71 | 62 | 80 | 69 | 61 | 67 | 60 | 5 | 76 | 63 | 54 | 74 | 62 | 54 | 60 | 53 | 6 | 70 | 57 | 48 | 68 | 56 | 47 | 54 | 47 | 7 | 65 | 52 | 43 | 63 | 51 | 42 | 49 | 42 | 8 | 61 | 47 | 38 | 59 | 46 | 38 | 45 | 38 | 9 | 57 | 43 | 35 | 55 | 42 | 35 | 41 | 34 | 10 | 53 | 40 | 32 | 52 | 39 | 32 | 38 | 31 | | | | | | | | | | |
| Plafond | 80 | | | 70 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Murs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 119 | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 111 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 109 | 104 | 100 | 106 | 102 | 98 | 98 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 99 | 91 | 84 | 97 | 89 | 83 | 86 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 90 | 80 | 72 | 88 | 78 | 71 | 75 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 83 | 71 | 62 | 80 | 69 | 61 | 67 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 76 | 63 | 54 | 74 | 62 | 54 | 60 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 70 | 57 | 48 | 68 | 56 | 47 | 54 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 65 | 52 | 43 | 63 | 51 | 42 | 49 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 61 | 47 | 38 | 59 | 46 | 38 | 45 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 57 | 43 | 35 | 55 | 42 | 35 | 41 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 53 | 40 | 32 | 52 | 39 | 32 | 38 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Luminaire industriel DEL scellé, lentille prismatique (WHP)

CEL - 129

| No de catalogue V3W451L840-UNV-DIM-WHP No test 38434 E/MH 3,3 Type de lampe DEL Lumens/lampe 4 434 Puiss.à l'entrée 35 Coûts énergétiques d'éclairage annuels comparatifs pour 1000 lumens - 1,85 \$ sur une base de 3000 heures et 0,08 \$ par kWh. Les résultats photométriques ont été obtenus dans le laboratoire Day-Brite qui est accrédité NVLAP par le « National Institute of Standards and Technology ». | Intensité lumineuse <table border="1"> <thead> <tr> <th>Angle</th> <th>Extr.</th> <th>45</th> <th>Trans.</th> <th>Arr.-45</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>391</td><td>391</td><td>391</td><td>391</td></tr> <tr><td>5</td><td>387</td><td>393</td><td>398</td><td>393</td></tr> <tr><td>15</td><td>381</td><td>410</td><td>444</td><td>410</td></tr> <tr><td>25</td><td>366</td><td>442</td><td>500</td><td>442</td></tr> <tr><td>35</td><td>340</td><td>479</td><td>595</td><td>479</td></tr> <tr><td>45</td><td>298</td><td>534</td><td>913</td><td>534</td></tr> <tr><td>55</td><td>243</td><td>868</td><td>1503</td><td>868</td></tr> <tr><td>65</td><td>187</td><td>1199</td><td>1261</td><td>1199</td></tr> <tr><td>75</td><td>162</td><td>937</td><td>899</td><td>937</td></tr> <tr><td>85</td><td>63</td><td>499</td><td>506</td><td>499</td></tr> <tr><td>95</td><td>13</td><td>196</td><td>227</td><td>196</td></tr> <tr><td>105</td><td>6</td><td>94</td><td>136</td><td>94</td></tr> <tr><td>115</td><td>3</td><td>41</td><td>79</td><td>41</td></tr> <tr><td>125</td><td>1</td><td>14</td><td>43</td><td>14</td></tr> <tr><td>135</td><td>0</td><td>1</td><td>15</td><td>1</td></tr> <tr><td>145</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>155</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>165</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>175</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | Angle | Extr. | 45 | Trans. | Arr.-45 | 0 | 391 | 391 | 391 | 391 | 5 | 387 | 393 | 398 | 393 | 15 | 381 | 410 | 444 | 410 | 25 | 366 | 442 | 500 | 442 | 35 | 340 | 479 | 595 | 479 | 45 | 298 | 534 | 913 | 534 | 55 | 243 | 868 | 1503 | 868 | 65 | 187 | 1199 | 1261 | 1199 | 75 | 162 | 937 | 899 | 937 | 85 | 63 | 499 | 506 | 499 | 95 | 13 | 196 | 227 | 196 | 105 | 6 | 94 | 136 | 94 | 115 | 3 | 41 | 79 | 41 | 125 | 1 | 14 | 43 | 14 | 135 | 0 | 1 | 15 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribution d'éclairage <table border="1"> <thead> <tr> <th>Degrés</th> <th>Lumens</th> <th>% lumineaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0-30</td><td>357</td><td>8,1</td></tr> <tr><td>0-40</td><td>654</td><td>14,8</td></tr> <tr><td>0-60</td><td>1878</td><td>42,4</td></tr> <tr><td>0-90</td><td>4094</td><td>92,4</td></tr> <tr><td>0-180</td><td>4434</td><td>100,0</td></tr> </tbody> </table> | Degrés | Lumens | % lumineaire | 0-30 | 357 | 8,1 | 0-40 | 654 | 14,8 | 0-60 | 1878 | 42,4 | 0-90 | 4094 | 92,4 | 0-180 | 4434 | 100,0 | Luminance moyenne <table border="1"> <thead> <tr> <th>Angle</th> <th>Ext.</th> <th>45°</th> <th>Trans.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>45</td><td>2558</td><td>3749</td><td>6064</td></tr> <tr><td>55</td><td>2525</td><td>6893</td><td>11103</td></tr> <tr><td>65</td><td>2570</td><td>11338</td><td>10860</td></tr> <tr><td>75</td><td>3457</td><td>11388</td><td>9629</td></tr> <tr><td>85</td><td>3138</td><td>8864</td><td>7464</td></tr> </tbody> </table> | Angle | Ext. | 45° | Trans. | 45 | 2558 | 3749 | 6064 | 55 | 2525 | 6893 | 11103 | 65 | 2570 | 11338 | 10860 | 75 | 3457 | 11388 | 9629 | 85 | 3138 | 8864 | 7464 |
|--|---|--------------|--------|------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|-----|----|----|---|----|---|--------|--------|--------------|------|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|--|-------|------|-----|--------|----|------|------|------|----|------|------|-------|----|------|-------|-------|----|------|-------|------|----|------|------|------|
| | | Angle | Extr. | 45 | Trans. | Arr.-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 391 | 391 | 391 | 391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 387 | 393 | 398 | 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 381 | 410 | 444 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 366 | 442 | 500 | 442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 340 | 479 | 595 | 479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 298 | 534 | 913 | 534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 243 | 868 | 1503 | 868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 187 | 1199 | 1261 | 1199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 162 | 937 | 899 | 937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 63 | 499 | 506 | 499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 13 | 196 | 227 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 6 | 94 | 136 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 3 | 41 | 79 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 1 | 14 | 43 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0 | 1 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Degrés | Lumens | % lumineaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-30 | 357 | 8,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-40 | 654 | 14,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-60 | 1878 | 42,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-90 | 4094 | 92,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-180 | 4434 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle | Ext. | 45° | Trans. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2558 | 3749 | 6064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 2525 | 6893 | 11103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2570 | 11338 | 10860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 3457 | 11388 | 9629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 3138 | 8864 | 7464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les valeurs photométriques sont fondées sur les essais stipulés dans la norme LM-79. | Coefficients d'utilisation RÉFLEXION DE LA CAVITÉ DU PLANCHER EFFICACE 20 PAR (pbg = 0,20) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Plafond</th> <th colspan="3">80</th> <th colspan="3">70</th> <th colspan="2">50</th> </tr> <tr> <th>70</th> <th>50</th> <th>30</th> <th>70</th> <th>50</th> <th>30</th> <th>50</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Murs</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RCP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>114</td><td>114</td><td>114</td><td>107</td><td>107</td></tr> <tr><td>1</td><td>100</td><td>92</td><td>86</td><td>96</td><td>89</td><td>83</td><td>83</td><td>78</td></tr> <tr><td>2</td><td>87</td><td>75</td><td>66</td><td>84</td><td>73</td><td>64</td><td>68</td><td>60</td></tr> <tr><td>3</td><td>77</td><td>63</td><td>52</td><td>74</td><td>61</td><td>50</td><td>56</td><td>47</td></tr> <tr><td>4</td><td>69</td><td>54</td><td>42</td><td>66</td><td>52</td><td>41</td><td>48</td><td>39</td></tr> <tr><td>5</td><td>63</td><td>46</td><td>35</td><td>60</td><td>45</td><td>34</td><td>42</td><td>32</td></tr> <tr><td>6</td><td>57</td><td>41</td><td>30</td><td>54</td><td>39</td><td>29</td><td>37</td><td>28</td></tr> <tr><td>7</td><td>52</td><td>36</td><td>26</td><td>50</td><td>35</td><td>25</td><td>33</td><td>24</td></tr> <tr><td>8</td><td>48</td><td>33</td><td>23</td><td>46</td><td>32</td><td>22</td><td>29</td><td>21</td></tr> <tr><td>9</td><td>45</td><td>30</td><td>20</td><td>43</td><td>29</td><td>20</td><td>27</td><td>19</td></tr> <tr><td>10</td><td>42</td><td>27</td><td>18</td><td>40</td><td>26</td><td>18</td><td>25</td><td>17</td></tr> </tbody> </table> | Plafond | 80 | | | 70 | | | 50 | | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | Murs | | | | | | | | | RCP | | | | | | | | | 0 | 117 | 117 | 117 | 114 | 114 | 114 | 107 | 107 | 1 | 100 | 92 | 86 | 96 | 89 | 83 | 83 | 78 | 2 | 87 | 75 | 66 | 84 | 73 | 64 | 68 | 60 | 3 | 77 | 63 | 52 | 74 | 61 | 50 | 56 | 47 | 4 | 69 | 54 | 42 | 66 | 52 | 41 | 48 | 39 | 5 | 63 | 46 | 35 | 60 | 45 | 34 | 42 | 32 | 6 | 57 | 41 | 30 | 54 | 39 | 29 | 37 | 28 | 7 | 52 | 36 | 26 | 50 | 35 | 25 | 33 | 24 | 8 | 48 | 33 | 23 | 46 | 32 | 22 | 29 | 21 | 9 | 45 | 30 | 20 | 43 | 29 | 20 | 27 | 19 | 10 | 42 | 27 | 18 | 40 | 26 | 18 | 25 | 17 | | | | | | | | | | |
| Plafond | 80 | | | 70 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Murs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 117 | 117 | 117 | 114 | 114 | 114 | 107 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 100 | 92 | 86 | 96 | 89 | 83 | 83 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 87 | 75 | 66 | 84 | 73 | 64 | 68 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 77 | 63 | 52 | 74 | 61 | 50 | 56 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 69 | 54 | 42 | 66 | 52 | 41 | 48 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 63 | 46 | 35 | 60 | 45 | 34 | 42 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 57 | 41 | 30 | 54 | 39 | 29 | 37 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 52 | 36 | 26 | 50 | 35 | 25 | 33 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 48 | 33 | 23 | 46 | 32 | 22 | 29 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 45 | 30 | 20 | 43 | 29 | 20 | 27 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 42 | 27 | 18 | 40 | 26 | 18 | 25 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Liste des tests photométriques

| No de catalogue | No test | Lumens émis | Puis. à l'entrée | Efficacité |
|------------------------|---------|-------------|------------------|------------|
| V3W227L840-UNV-DIM | 38371 | 2 620 | 19 | 137 |
| V3W227L840-UNV-DIM-LFA | 38370 | 2 273 | 19 | 119 |
| V3W227L840-UNV-DIM-WHP | 38372 | 2 374 | 19 | 124 |
| V3W235L840-UNV-DIM | 38368 | 3 386 | 26 | 133 |
| V3W235L840-UNV-DIM-LFA | 38369 | 2 842 | 26 | 111 |
| V3W235L840-UNV-DIM-WHP | 38367 | 3 124 | 26 | 122 |
| V3W243L840-UNV-DIM | 38363 | 4 273 | 33 | 129 |
| V3W243L840-UNV-DIM-LFA | 38362 | 3 585 | 33 | 109 |
| V3W243L840-UNV-DIM-WHP | 38364 | 3 834 | 33 | 116 |
| V3W251L840-UNV-DIM | 38444 | 5 146 | 39 | 133 |
| V3W251L840-UNV-DIM-LFA | 38445 | 4 381 | 39 | 113 |
| V3W435L840-UNV-DIM | 38441 | 3 368 | 23 | 147 |
| V3W435L840-UNV-DIM-LFA | 38440 | 2 905 | 23 | 127 |
| V3W435L840-UNV-DIM-WHP | 38442 | 2 997 | 23 | 131 |

| No de catalogue | No test | Lumens émis | Puis. à l'entrée | Efficacité |
|-------------------------|---------|-------------|------------------|------------|
| V3W443L840-UNV-DIM | 38438 | 4 222 | 29 | 147 |
| V3W443L840-UNV-DIM-LFA | 38439 | 3 643 | 29 | 127 |
| V3W443L840-UNV-DIM-WHP | 38437 | 3 751 | 29 | 131 |
| V3W451L840-UNV-DIM | 38433 | 5 025 | 35 | 145 |
| V3W451L840-UNV-DIM-LFA | 38432 | 4 355 | 35 | 126 |
| V3W451L840-UNV-DIM-WHP | 38434 | 4 434 | 35 | 129 |
| V3W470L840-UNV-DIM | 38430 | 7 006 | 50 | 141 |
| V3W470L840-UNV-DIM-LFA | 38431 | 6 074 | 50 | 122 |
| V3W470L840-UNV-DIM-WHP | 38429 | 6 223 | 50 | 125 |
| V3W480L840-UNV-DIM | 38410 | 7 762 | 56 | 138 |
| V3W480L840-UNV-DIM-LFA | 38411 | 6 766 | 56 | 120 |
| V3W480L840-UNV-DIM-WHP | 38426 | 6 874 | 56 | 122 |
| V3W4100L840-UNV-DIM | 38413 | 10 581 | 74 | 143 |
| V3W4100L840-UNV-DIM-LFA | 38412 | 9 188 | 74 | 124 |

V3W Vaporlume DEL industriel scellé

2 pi et 4 pi, jusqu'à 10 000 lumens

Accessoires



| Code de produit des accessoires | Description |
|---------------------------------|---|
| TBK | Trousse de support pour le dessus en acier inoxydable (paire de supports plus matériel de fixation) |
| V3WEBK | Trousse de support pour l'extrémité en acier inoxydable (paire de supports plus matériel de fixation) |
| V3WWBK | Trousse de support enveloppant en acier inoxydable (paire de supports plus matériel de fixation) |
| V3WVBK | Support de montage en acier inoxydable avec crochets en «V» (paire de supports plus matériel de fixation) |
| V3WSBK | Support de montage en acier inoxydable avec support en saillie (paire de supports plus matériel de fixation) |
| FKR-126 | Ensemble de chaîne de suspension (TBK requis) Trousse de suspension par chaîne (TBK requis) incluant deux chaînes robustes de 5 pi et crochets en «V» |
| V3WCA2L | Lentille de remplacement en acrylique clair 2 pi |
| V3WFA2L | Lentille de remplacement en acrylique givré 2 pi |
| V3WPA2L | Lentille de remplacement en acrylique prismatique 2 pi |
| V3WCA4L | Lentille de remplacement en acrylique clair 4 pi |
| V3WFA4L | Lentille de remplacement en acrylique givré 4 pi |
| V3WPA4L | Lentille de remplacement en acrylique prismatique 4 pi |



Lentille claire de série



LFA - lentille d'acrylique givré lisse



WHP - optique à large faisceau et lentille d'acrylique prismatique



© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.