



HID-PrimaVision (Xtreme) для ламп CPO — самые надежные ПРА линейки Xtreme.

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Максимально надежные электронные ПРА для ламп CPO; разработаны для экономии электроэнергии за счет более качественного и эффективного света по сравнению с электро-магнитными ПРА и сокращения затрат на обслуживание благодаря долгому сроку службы 80 000 часов и встроенной защите от разряда молнии.

Преимущества

- В сочетании с лампой CPO и драйвером — самая эффективная в отрасли система освещения белым светом в своем диапазоне мощности
- Экономия электроэнергии до 15% благодаря высокой эффективности драйвера (92%) и лучшему контролю потребляемой мощности при перенапряжении (по сравнению с магнитными драйверами)
- Минимальные затраты на обслуживание благодаря исключительной долговечности — 80 000 часов, а также встроенной защите от разряда молнии

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Характеристики

- Крайне длительный срок службы – 80 000 часов (при безотказной работе не менее чем в 90% случаев при температуре 80°C)
- Защита от разряда молнии 10 кВ/5 кА
- Максимальная защита от влажности и вибрации
- Лучшие показатели освещения по сравнению с магнитными драйверами
- Точная стабилизация мощности лампы на уровне 95-97% в широком диапазоне сетевого напряжения от 180 до 300 В


Применение

- Освещение жилых районов
- Благоустройство города
- Освещение дорог и шоссе

Versions



Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO	4,5 mm	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
Q 208-277V		mm	mm	mm	mm	mm

