

Produkt

AmpLight

Omkostningsbesparende fjernstyring af udendørsbelysning på motor-/hovedveje og almindelige veje, i gader og i boligområder. Den sparer energi ved at muliggøre tænd eller sluk af en gruppe lyspunkter på et bestemt tidspunkt eller indstilling af et foruddefineret dæmpningsniveau. Gør udendørsbelysningsinstallationer intelligente og dynamiske, minimerer lysforureningen og øger sikkerheden.

Fordele

- Philips tilbyder totalløsninger, som omfatter hosting og tilslutningsmuligheder
- Størst mulig besparelse takket være særlige Philips-algoritmer
- Brug af fremtidssikret, skalerbar teknologi

Funktioner

- En nøgleklar AmpLight-løsning overvåger og varetager styringen af styrekabinetterne, hvorved der opnås energibesparelser på helt op til 35 %.
- AmpLight kan installeres i et eksisterende kabinet med henblik på styring og overvågning af lyskilderne i den aktuelle gruppe
- AmpLight anvender et brugervenligt softwareværktøj, som er i stand til at vise alle relevante oplysninger, f.eks. svigt, energiforbrug, levetid osv., og sågar til at foretage overvågning i realtid ved hjælp af internetbaserede registreringstjenester med mulighed for brug af Google Maps


Anvendelsesområder

- Beregnet til belysning på motor-/hovedveje og almindelige veje eller almen gadebelysning, herunder belysning i beboelsesområder

Versions




LFC7510 AmpLight Current



LFC7520 AmpLight Switch



LFC7530 AmpLight Battery



LFC7550 AmpLight RS485




LCU7590 Amplight 3 phase coil




LCU7591 Amplight Leak Coil

Målskitse



Product
LFC7550 AmpLight RS485
LFC7520 AmpLight Switch
LFC7510 AmpLight Current



Product
LFC7530 AmpLight Battery



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alle rettigheder reserved. Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive ejere.

www.lighting.philips.com
2018, november 14 - registrerede til at ændre