



Komplexní bezdrátový inteligentní systém správy pro venkovní osvětlení

Starsense Wireless

Starsense Wireless je síťový ovládací systém založený na obousměrné bezdrátové komunikaci s použitím nejnovějších síťových technologií. Systém umožňuje vzdálené ovládání jednotlivých světelných bodů a jejich správu prostřednictvím platformy online, například CityTouch. Provozovatelé osvětlení mohou vzdáleně ovládat infrastrukturu venkovního osvětlení, nastavovat úroveň stmívání tak, že se ušetří značné množství energie, a získávat v reálném čase informace ze svítidel, na základě kterých lze snižovat náklady na provoz a údržbu díky přesnému načasování servisních a údržbových činností prováděných na místě, přičemž se zvyšuje kvalita i spolehlivost venkovního osvětlení.

Výhody

- Velmi nízká náročnost, rychlé a bezproblémové uvedení do provozu
- Spolehlivý systém: velký dosah, omezená interference
- Bez nákladů na instalaci softwaru, se snadným přístupem odkudkoli, s automatickým zálohováním

Vlastnosti

- Automatické uvedení do provozu na základě shromážděných informací o aktivech
- Frekvence nižšího řádu než GHz (868 MHz) pro komunikaci
- Uživatelsky přívětivé webové rozhraní pro koncové uživatele
- Možnost zvolit kteréhokoli dodavatele regulovatelných předřadníků využívajících rozhraní DALI nebo 1–10 V
- Připraveno na budoucnost: škálovatelná síť s možností bezdrátové inovace

Aplikace

- Určen pro dálnice, silnice a pouliční osvětlení včetně ploch, jako jsou parkoviště

Versions

	ZHAGA ; CE only; Light grey, light sensor, GPS		ZHAGA ; CE only; dark grey, light sensor, GPS
	RF Segment controller Module		NEMA 5PIN AC LV; CE Dark Grey, light sensor, GPS
	20MM AC LV; CE Light Grey, light sensor, No GPS		20MM AC LV; CE Dark Grey, light sensor, No GPS

Rozměrové výkresy



