



Philips CoreLine panel: nem installation, fremragende belysning

CoreLine Panel

Philips CoreLine-panel Gen5 lever op til CoreLines løfte om innovation, let installation og fremragende belysning. LED-panelet indeholder en innovativ MultiLumen-funktion, der tilbyder valgmuligheder mellem tre forskellige lumenpakker i ét armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver fleksibilitet til at imødekomme kundernes præferencer på stedet og reducerer antallet af produktkoder på lageret. Installationen af CoreLine RC132 LED-panelet er hurtig og nem med et lynstik eller et Wieland-stik. Yderligere fås armaturet i Interact Ready-versioner, der har integreret trådløs kommunikation og er klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Fordele

- Multicolour/Multilumen forøger fleksibiliteten: Giver mulighed for både varmt og køligt lys samt valg af lysniveauer til diverse formål såsom kontorer eller skoler
- Lynstik eller Wieland-stik gør installationen nemmere og hurtigere
- Reducer driftsomkostningerne med energibesparelser og længere levetid

CoreLine Panel

Funktioner

- Multicolour/Multilumen: Mulighed for 3000K til 4000K samt lumenudbytte fra 3400 lumen til 4300 lumen i ét og samme armatur
- Op til 125 lm/W og 100.000 timers levetid (L70)
- Driverudvalg: Tænd/sluk(PSU), dæmpning (DALI) og integreret trådløs forbindelse (Interact ready - fungerer med det nye Interact Pro-system)
- Valgfri versioner: Nødbelysning (EI) og Wieland-stik (W).

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Sundhedspleje
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Detailhandel

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side




RC132V G5 31_36_43S940 PSD
W30L120 OC



CoreLine panel All-in W60L60



CoreLine panel Gen 5- rectangular
Office Compliant



RC132V G5 31_36_43S_840 PSU
W60L60 OC_SPP



CoreLine Panel

Versions

RC132V G5 31_36_43S _840 PSD
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 29_34_40S _830 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP



CoreLine panel All-in W62L62





CoreLine panel G5- 62x62 front of
pack




RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP




Målskitse




Målskitse




Målskitse




Målskitse




Målskitse



Målskitse



Målskitse




CoreLine Panel

Oplysninger om produktet



DC plug




CoreLine panel Gen 5 - On/off (PSU) driver & Quick Connector




CoreLine panel G5- 60x60 front of pack




Coreline panel G5 backside PSU driver



Coreline panel G5 PSD connector closed




Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1



CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver




Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5 PSU driver

CoreLine Panel


Oplysninger om produktet



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack



Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4




DC plug open with driver and
panel




CoreLine panel BN backside
W60L60



CoreLine panel 62x62 OC Front of
pack



Coreline panel G5 Recessed
Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2

CoreLine Panel

Oplysninger om produktet

CoreLine panel BN corner W60L60



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch



DC plug closed with driver and
panel



Coreline panel G5 PSD connector
open



CoreLine panel All-in backside
W60L60




CoreLine panel frame & optical
area W62L62



CoreLine Panel

Oplysninger om produktet


Wieland W5 Dali Connector



CoreLine panel All-in backside
W62L62



Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



CoreLine panel BN backside
W62L62



CoreLine panel All-in corner
W60L60



Oplysninger om produktet



Multicolour switch panel, CCT
switch panel

Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Anvendelsesbetingelser	
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Generelle oplysninger

		Indbygget lysstyringssystem	
Order Code	Full Product Name		Produktseriekode
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Interact SNS210-sensor	RC132V
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Interact SNS210-sensor	RC132V
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-	-
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	RC132V
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	-
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	-
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	-
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	-
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-	-
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-	-
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	-
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	-
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	-
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	RC132V
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	-	RC132V
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	RC132V
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		lysstyringssystem	Produktseriekode
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	-
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	-
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	-
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	-
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	-
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	-
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	-
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	-
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	-
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	-
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	-
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	-
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	-
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	-
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	-
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	-	-
910505102356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	-	RC133V
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-	-

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret		Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret		Lyseffekt (lm/W)
			farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)				farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	4000 K	≥80	911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	3000 K	≥80	911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥90	911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	3000 K	≥80	120 lm/W
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W

Korreleret					Korreleret					Lyseffekt
Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nomine)
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	W60L60 OC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W
					911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN				
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	3000 K	≥80	119 lm/W
					911401827185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3				
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	4000 K	≥80	126 lm/W	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
					910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3				
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
					910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCEL3				
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCEL3	-	3000 K	≥80	100 lm/W
					12014018402354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3				
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	12014018402366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
					12014018402367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3				
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	12014018402374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
					12014018402374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3				
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	≥80	1201401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	120 lm/W
					911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC				
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU	-	3000 K	≥80	120 lm/W
					911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU				
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
					911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU				
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	126 lm/W	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
					911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU				
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
					911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC				
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	1201401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
					1201401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC				
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU	-	4000 K	≥80	1201401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
					1201401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC				

Korreleret					Korreleret					Lyseffekt	
Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel)	
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W	911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	125 lm/W	911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥90	125 lm/W	911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	120 lm/W	911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	125 lm/W	911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	4000 K	≥80	120 lm/W	911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	125 lm/W	911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	3000 K	≥80	115 lm/W	911401858384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	-	3000 K	≥80	115 lm/W
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	4000 K	≥80	120 lm/W	9114018502356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W						

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype	Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4.300 lm	Spredningsvinkel 90°	911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4.000 lm	Spredningsvinkel 90°	911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3.100 lm	Spredningsvinkel 90°	911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°	911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°	911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
				911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3.100 lm	Spredningsvinkel 90°
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3.100 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3.100 lm	Spredningsvinkel 120°
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3.100 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4.300 lm	Spredningsvinkel 90°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforgbrug
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	36 W
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	36 W
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3.400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4.800 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	3.400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3.400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4.300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	3.400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	4.000 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°

Order Code	Full Product Name	Strømforgbrug
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 W
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	28,5 W
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	28,5 W
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	28,5 W
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	28,5 W
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	34,5 W
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	34,5 W
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	28,5 W
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	28,5 W
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	28,5 W
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 W
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	34,5 W
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	34,5 W
910505102356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	30 W
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 til +35 °C
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 til +35 °C
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-10 til +40 °C
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 til +35 °C
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 til +40 °C
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 til +40 °C
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-10 til +40 °C
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 til +40 °C
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-10 til +40 °C
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-10 til +40 °C
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 til +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-10 til +35 °C
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-10 til +35 °C
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-10 til +35 °C
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-10 til +35 °C
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 til +35 °C
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-10 til +40 °C
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 til +40 °C

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-10 til +35 °C
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-10 til +35 °C
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-10 til +35 °C
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 til +35 °C
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-10 til +35 °C
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-10 til +35 °C
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-10 til +35 °C
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 til +35 °C
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	0 til +35 °C
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	0 til +35 °C
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 til +35 °C
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 til +35 °C
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 til +35 °C
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 til +40 °C
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 til +40 °C
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 til +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-10 til +40 °C
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 til +40 °C
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10 til +40 °C
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-10 til +40 °C
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 til +40 °C
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 til +40 °C
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-10 til +40 °C
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-10 til +40 °C
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 til +40 °C
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-10 til +40 °C
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-10 til +40 °C
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-10 til +40 °C
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 til +40 °C
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 til +40 °C
910505102356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	0 til +35 °C
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Ja
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nej
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nej
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Nej
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Ja
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Ja
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Ja
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	Nej
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Nej
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Ja
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nej
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Nej
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Nej
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Nej
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nej
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nej
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Ja
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Nej
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nej
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Ja
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nej
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Ja
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Ja
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ja
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nej
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nej
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Nej
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Nej
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Ja
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Nej
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Nej
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Ja
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nej
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Nej
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Ja
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Ja
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Ja
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Ja
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
910505102356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	Ja
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IK03	IP20/44
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	IK02	IP20
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	IK02	IP20
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	IK02	IP20
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK03	IP20
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	IK02	IP20
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	IK02	IP20
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IK02	IP20
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	IK02	IP20
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IK03	IP20/44
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
910505102356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	IK03	IP20/44
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505102356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3%
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3%
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	1%
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	3%
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3%
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3%
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3%
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	1%
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
910505102356	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	3%
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

