



Philips CoreLine Panel: enkel installation, utmärkt belysning

CoreLine-panel

Philips CoreLine Panel Generation 5 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och lättanvänd med utmärkt belysning. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa MultiLumen-funktion ger möjlighet att välja mellan tre ljusflöden i en och samma armatur. Det blir enklare att välja rätt produkt, du kan tillgodose kundernas önskemål med större flexibilitet på plats och färre produktkoder behövs på lagret. Det är dessutom enkelt att installera CoreLine RC132V tack vare en snabbkontakt eller Wieland-koppling. I den här CoreLine-serien finns även Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med gateways, sensorer och programvaror för Interact.

Fördelar

- MultiLumen-funktion som låter dig anpassa ljusflödet på plats och underlättar produktval
- Snabbkontakt eller Wieland-koppling förenklar och snabbar på installationen
- Lång livslängd för LED-energibesparingar

CoreLine-panel

Funktioner

- MultiLumen: från 3 400 lumen till 4 300 lumen i en och samma armatur
- Snabbkontakt eller Wieland-koppling
- Energieffektiv: upp till 125 lm/W och
- Lång livslängd: upp till 100 000 timmar vid L80
- Typer av driftdon: på/av, dimring (DALI) och inbyggd trådlös anslutning (Interact Ready)
- Nödbelysningsversion (EL) som tillval

Användning

- Kontor
- Hälso-och sjukvård
- Utbildning
- Butiker

Versions



CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



RC132V G5 31_36_43S940 PSD
W30L120 OC



CoreLine panel G5_BN W62L62



CoreLine panel All-in W60L60



CoreLine panel Gen 5- rectangular
Office Compliant



RC132V G5 31_36_43S_840 PSU
W60L60 OC_SPP



CoreLine-panel

Versions

RC132V G5 31_36_43S _840 PSD
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 29_34_40S _830 PSU
W60L60 OC_SPP







RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP




RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP




Måttskiss











Måttskiss











Måttskiss




Måttskiss




Måttskiss



Måttskiss




Måttskiss



Produktinformation




DC plug



Coreline panel G5 PSD connector closed



CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector




Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1

Produktinformation



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack




CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver




Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5 backside PSU driver




Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack



Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4

Produktinformation




DC plug open with driver and panel




CoreLine panel BN backside
W60L60



CoreLine panel 62x62 OC Front of
pack



Coreline panel G5 Recessed
Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch



DC plug closed with driver and
panel

Produktinformation




Coreline panel G5 PSD connector open



CoreLine panel All-in backside W60L60




CoreLine panel frame & optical area W62L62



Wieland W5 Dali Connector



CoreLine panel All-in backside W62L62



Coreline panel G5_ PSD connector Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle

Produktinformation



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



CoreLine panel BN backside
W62L62



CoreLine panel All-in corner
W60L60



Multicolour switch panel, CCT
switch panel

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning	Produktfamiljskod
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Interact SNS210-sensor	RC132V
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Interact SNS210-sensor	RC132V
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-	-
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	RC132V
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	-
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	-
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	-
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	-
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-	-
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-	-
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	-
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	-
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	-
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	RC132V
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	-
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	-
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	-
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	-
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	-
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	-
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	-
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	-
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	-
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	-
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	-
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning	Produktfamiljskod
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	-
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	-
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	-
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	-
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	-	-
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-	-

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutb (märkvärde)	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	4000 K	≥80	119 lm/W	911401843484	W30L120 OC RC132V G5 34S/830 PSD	-	3000 K	≥80	120 lm/W
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	3000 K	≥80	111 lm/W	911401857884	W30L120 OC W5 RC132V G5 36S/840 WIA	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W	911401858484	W30L120 NOC RC132V G5 36S/840 WIA	-	4000 K	≥80	125 lm/W
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W	911401822985	W30L120 OC RC133V G5 36S/840 PSU	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	911401823285	W62L62 NOC BN RC133V G5 36S/840 PSU	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	911401823785	W62L62 OC BN RC133V G5 36S/840 PSD	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	911401824085	W62L62 OC BN RC133V G5 36S/840 WIA	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD	-	4000 K	≥80	125 lm/W	911401822185	W62L62 OC RC132V G5 29_36_43S/830_40	"All-in" Multi Lumen and	3000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutb (märke)	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märke)
	PSU W60L60 OC	Multi Color Temperature					PSU W60L60 OC BN6				
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/ 840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W	911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	3000 K	≥80	119 lm/W
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/ 840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W	910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/ 830 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W	910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/ 840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W	910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W	910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W	911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W	911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401823485	RC132V G5 36S/840	-	4000 K	≥80	126 lm/W	911401841184	RC132V G5 36S/840	-	4000 K	≥80	125 lm/W

	Full Product	"All-in"	Korrelerad färgtemperatur		Ljusutb (märkvärde)			Full Product	"All-in"	Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)	
Order Code	Name	Type	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Order Code	Name	Type	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)		
911401841484	PSU	-	3000 K	≥80	120 lm/W	V011401843384	PSD	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	OC						OC W5						
	RC132V G5						RC132V G5						
	34S/830						36S/840						
911401841584	PSD	-	4000 K	≥80	125 lm/W	V011401857684	PSD	-	3000 K	≥80	120 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	OC						OC W5						
	RC132V G5						RC132V G5						
	36S/840						34S/830						
911401841684	PSD	-	4000 K	≥80	120 lm/W	V011401857784	WIA	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	OC						NOC						
	RC132V G5						RC132V G5						
	48S/840						36S/840						
911401842084	PSD	-	4000 K	≥90	104 lm/W	V011401857984	WIA	-	3000 K	≥80	120 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	NOC						OC						
	RC132V G5						RC132V G5						
	36S/940						34S/830						
911401842184	PSU	-	4000 K	≥90	104 lm/W	V011401858084	WIA	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	OC						OC						
	RC132V G5						RC132V G5						
	36S/940						36S/840						
911401842384	PSU	-	4000 K	≥90	104 lm/W	V011401858184	WIA	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	OC						OC						
	RC132V G5						RC132V G5						
	36S/940						43S/840						
911401842584	PSD	-	3000 K	≥80	120 lm/W	V011401858584	WIA	-	3000 K	≥80	120 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	NOC W3						NOC W3						
	RC132V G5						RC132V G5						
	34S/830						34S/830						
911401842684	PSU	-	4000 K	≥80	125 lm/W	V011401858684	WIA	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	NOC W3						NOC W3						
	RC132V G5						RC132V G5						
	36S/840						36S/840						
911401842884	PSU	-	3000 K	≥80	120 lm/W	V011401858884	WIA	-	3000 K	≥80	120 lm/W		
	W60L60						W60L60						
	OC W3						OC W3						
	RC132V G5						RC132V G5						
	34S/830						34S/830						
911401843284	PSU	-	3000 K	≥80	120 lm/W	V011401858984	WIA	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
	34S/830						36S/840						

	Full		Korrelerad		Ljusutb		Full		Korrelerad		Ljusutbyte
	Product	"All-in"	färgtemperatur		(märkvärde)		Product	"All-in"	färgtemperatur		(märkvärde)
Order Code	Name	Type	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Order Code	Name	Type	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)
911401868384	WIA						W60L60				
	W60L60						OC W5				
	OC W3					911401844284	RC132V G5	"All-in" Multi	3000 K	≥80	120 lm/W
	RC132V G5	-	3000 K	≥80	115 lm/W		29_34_40S/	Lumen			
	40S/830						830 PSD				
	PSD						W60L60				
							OC				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4 300 lm	90° spridningsvinkel
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4 000 lm	90° spridningsvinkel
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3 100 lm	90° spridningsvinkel
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3 400 lm	90° spridningsvinkel
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3 400 lm	90° spridningsvinkel
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2 900 lm	90° spridningsvinkel
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3 100 lm	90° spridningsvinkel
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3 100 lm	90° spridningsvinkel
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2 900 lm	90° spridningsvinkel
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3 100 lm	120° spridningsvinkel
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	2 900 lm	90° spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	2 900 lm	90° spridningsvinkel
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3 400 lm	90° spridningsvinkel
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 600 lm	90° spridningsvinkel
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 600 lm	90° spridningsvinkel
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3 600 lm	120° spridningsvinkel
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4 300 lm	90° spridningsvinkel
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3 400 lm	120° spridningsvinkel
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 lm	90° spridningsvinkel
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3 400 lm	90° spridningsvinkel
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4 800 lm	90° spridningsvinkel
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	3 400 lm	120° spridningsvinkel
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3 400 lm	90° spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3 400 lm	90° spridningsvinkel
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3 400 lm	120° spridningsvinkel
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400 lm	90° spridningsvinkel
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300 lm	90° spridningsvinkel
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	3 400 lm	120° spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	3 600 lm	120° spridningsvinkel
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	3 400 lm	90° spridningsvinkel
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	3 600 lm	90° spridningsvinkel
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	4 000 lm	90° spridningsvinkel
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2 900 lm	90° spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	36 W
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	36 W
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 W
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	28,5 W
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	28,5 W
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	28,5 W
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	28,5 W
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	34,5 W
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	34,5 W
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	28,5 W
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	28,5 W
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	28,5 W
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	34,5 W
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	34,5 W
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 till +35 °C
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 till +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	−10 till +40 °C
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 till +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	−10 till +40 °C
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	−10 till +40 °C
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	−10 till +40 °C
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	−10 till +40 °C
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	−10 till +40 °C
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	−10 till +40 °C
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	−10 till +40 °C
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	−10 till +35 °C
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	−10 till +35 °C
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	−10 till +35 °C
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	−10 till +35 °C
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	−10 till +35 °C
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	−10 till +40 °C
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	−10 till +35 °C
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	−10 till +35 °C
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	−10 till +35 °C
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	−10 till +35 °C
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	−10 till +35 °C
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	−10 till +35 °C
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	−10 till +35 °C
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 till +35 °C
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 till +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 till +35 °C
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 till +35 °C
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	−10 till +40 °C
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	−10 till +40 °C
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	−10 till +40 °C
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	−10 till +40 °C
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	−10 till +40 °C
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	−10 till +40 °C
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	−10 till +40 °C
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	−10 till +40 °C
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	−10 till +40 °C
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	−10 till +40 °C
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	−10 till +40 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Ja
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nej
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nej
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Nej
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Ja
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Ja
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Ja
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	Nej
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Nej
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	Ja
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Ja
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nej
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Nej
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Nej
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Nej
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nej
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nej
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Ja
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Nej
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nej
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Ja
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	Ja
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nej
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ja
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nej
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nej
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Nej
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Nej
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Ja
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Nej
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Nej
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Ja
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nej
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nej
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Nej
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Ja
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Ja
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Ja
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Ja

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IK03	IP20/44
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	IK02	IP20
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	IK02	IP20
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	IK02	IP20
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	IK02	IP20
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK03	IP20
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	IK02	IP20
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	IK02	IP20
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IK02	IP20
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	IK02	IP20
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3%
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3%
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	1%
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	3%
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3%
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3%
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	1%
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

