



Para a revelação fiável de segredos

TL-D Blacklight Blue

As lâmpadas TL-D/08 Blacklight Blue são lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio de baixa pressão. Possuem um envelope interno revestido com um pó fluorescente que emite radiação UV de ondas longas para provocar luminescência.

Benefícios

- Detecção rápida de materiais reflectores de UV
- Creates special lighting atmospheres and effects

Características

- Envelope exterior direito

Aplicação

- Detection and analysis in the textile and chemical industries
- Banking and forensic science
- Special effects in night clubs, discos and theatres, and sign lighting

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

TL-D Blacklight Blue

Versions



Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 15W BLB 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,0 mg
----------------------------------	--------

Informações gerais

Casquilho	G13
Principal aplicação	Blacklight Blue

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	108
Designação da cor	Blacklight Blue

Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada	T26
------------------	-----

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
95109040	TL-D 15W BLB 1SL/25	0,310 A	54 V	15.9 W
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

Informações gerais

TL-D Blacklight Blue

Order Code	Full Product Name	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)
95109040	TL-D 15W BLB 1SL/25	8000 h
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	13000 h

Order Code	Full Product Name	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	15000 h

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h nominal	LLMF 6000 h nominal
95109040	TL-D 15W BLB 1SL/25	10 %	15 %
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	15 %	20 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h nominal	LLMF 6000 h nominal
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	10 %	15 %

