



CoreLine Stagna - La scelta ideale per passare ai LED.

CoreLine Stagna

CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58 W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo per un'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.

Vantaggi

- Risparmio energetico e maggiore durata per ridurre i costi operativi
- Design robusto per un'installazione più intelligente, semplice e veloce
- Distribuzione uniforme, a fascio largo, che supporta un design dell'illuminazione semplice e accattivante

Caratteristiche

- Efficienza energetica e lunga durata: fino a 125lm/W e 50000 ore di durata L75
- Molte opzioni disponibili: L600 / 1200/ 1500, fino a 8000lm, 4000K
- Architettura del prodotto intelligente con design elettrico e meccanico che supporta facilità e flessibilità di installazione (cursori più lunghi, apertura più rapida e connessioni elettriche senza attrezzi)
- Controlli e versioni opzionali disponibili: DALI, connettività wireless integrata (Interact Ready), illuminazione di emergenza (EL), connettore esterno impermeabile per facilitare l'installazione (WEC), cablaggio passante (TW)

CoreLine Stagna

Applicazione

- Parcheggi al coperto
- Fabbricazione
- Magazzini
- Illuminazione generale

Warnings and safety




- Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
- Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU -

Disegno tecnico



Dati del prodotto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP

Dati del prodotto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

Informazioni generali	
Marchio CE	Marchio CE
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,6
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio
Approvazione e applicazione	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK08 IP65
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza		Codice famiglia lampada	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-		LED27S	-	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-		LED27S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-		LED27S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium		LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-		LED27S	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium		LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-		LED40S	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-		LED40S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-		LED40S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-		LED40S	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-		LED40S	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-		LED40S	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium		LED40S	-	WT130C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium		LED40S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium		LED40S	-	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-		-	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Tipo di batteria		Codice famiglia lampada	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
		per illuminazione di emergenza	Codice famiglia			
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	-	-	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-	WT130C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	-	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	-	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	-	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED34S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	-	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	-	WT130C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	Sensore di rilevamento del	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Tipo di batteria		Codice famiglia lampada	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
		per illuminazione di emergenza	per illuminazione di emergenza			
					movimento e sensore luce (On/Off)	
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium		LED34S	-	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-		LED60S	-	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-		LED60S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-		LED60S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-		LED60S	-	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-		LED60S	-	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-		LED60S	-	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium		LED60S	-	WT130C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium		LED60S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium		LED60S	-	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-		LED80S	-	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-		LED80S	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-		LED80S	-	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium		LED80S	-	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-		-	-	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium		-	-	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-		-	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Tipo di batteria		Codice famiglia	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
		per illuminazione di emergenza	per lampada			
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-	-	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-	WT130C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-	-

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica	Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Fascio largo	96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo	96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo	16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2.700 lm	Fascio largo	16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo	88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2.700 lm	Fascio largo	85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo	96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	4000 K	114 lm/W	4.000 lm	Fascio largo

		Temperatura	Efficienza		
Full Product		del colore	luminosa	Flusso	Tipo di
Order Code	Name	correlata	(specificata)	luminoso	ottica
			(Nom)		
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	132 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3.700 lm	Fascio largo
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	4000 K	121 lm/W	1.800 lm	Fascio extra largo
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2.500 lm	Fascio extra largo
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3.100 lm	Fascio extra largo
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3.700 lm	Fascio extra largo
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	4000 K	133 lm/W	5.700 lm	Fascio extra largo
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	4000 K	116 lm/W	1.900 lm	Fascio largo
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1.900 lm	Fascio largo
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	127 lm/W	1.900 lm	Fascio largo

		Temperatura	Efficienza		
Full Product		del colore	luminosa	Flusso	Tipo di
Order Code	Name	correlata	(specificata)	luminoso	ottica
			(Nom)		
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	4000 K	136 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
96282100	WT120C G2 LED60S/840	4000 K	120 lm/W	6.000 lm	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
88314300	PSU MDU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500				
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500				
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500				
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3				
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6.500 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500				
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.500 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500				
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	141 lm/W	6.500 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500				
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	21,5 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Da 220 a 240 V	22 W
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	119 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500				
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500				
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500				
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500				
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500				
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500				
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6500 K	140 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500				
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5.500 lm	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Da 220 a 240 V	30,5 W
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Da 220 a 240 V	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Da 220 a 240 V	29,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	33 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	35 W

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Da 220 a 240 V	30 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	33 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	20,5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	28,6 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Da 220 a 240 V	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Da 220 a 240 V	28,5 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Da 220 a 240 V	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Da 220 a 240 V	20,5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Da 220 a 240 V	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Da 220 a 240 V	28,6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Da 220 a 240 V	42,9 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Da 220 a 240 V	16,4 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Da 220 a 240 V	16,5 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Da 220 a 240 V	15 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	25,5 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	26 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	30 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	31 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	31 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	44,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Da 220 a 240 V	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Da 220 a 240 V	44 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	49,5 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	62 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Da 220 a 240 V	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Da 220 a 240 V	45 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	48 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Da 220 a 240 V	46 W
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	57,1 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Da 220 a 240 V	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Da 220 a 240 V	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Da 220 a 240 V	43 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Da -20 a +35 °C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Da -20 a +35 °C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Da -20 a +35 °C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Da -20 a +35 °C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Da -20 a +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Da -20 a +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Da -20 a +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Da -20 a +35 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Da -20 a +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Da -20 a +40 °C
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Da -20 a +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Da -20 a +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Da -20 a +40 °C
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Da -20 a +35 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Da -20 a +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Da -20 a +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Da -20 a +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Da 0 a +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Da -20 a +35 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Da -20 a +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Da -20 a +35 °C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Da -20 a +35 °C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Da -20 a +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Da -20 a +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Da -20 a +40 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	No
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	No
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	No
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Si
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Si
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	No
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	No
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	No
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	No
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	No
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	No
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Si
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Si
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Si
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Si
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	No
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	No
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	No
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	No
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	No
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	No
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	No
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	No
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	No
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Si
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	No
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	No
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	No
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	No
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Si
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	No
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Si
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	No
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	No
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	No
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	No
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	No
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	No
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Si
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	No
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	No
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Si
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Si
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Si
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Si
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Si
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Si
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Si
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	No
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	No
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	No
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	No
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	No
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	No

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Flusso in emergenza	Alimentazione di emergenza
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Flusso in emergenza	Alimentazione di emergenza
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-

Order Code	Full Product Name	Flusso in emergenza	Alimentazione di emergenza
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Flusso in emergenza	Alimentazione di emergenza
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non applicabile	Non applicabile
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Non applicabile	Sì
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non applicabile	Sì
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non applicabile	Non applicabile
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Non applicabile
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Non applicabile
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non applicabile	Non applicabile
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Non applicabile	Sì
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non applicabile	Sì
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non applicabile	Non applicabile
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Non applicabile	Non applicabile
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Non applicabile
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non applicabile	Non applicabile
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Non applicabile	Sì
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Non applicabile
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Non applicabile
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Non applicabile
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Non applicabile	Non applicabile
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non applicabile	Non applicabile
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Non applicabile	Non applicabile
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Non applicabile	Non applicabile
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non applicabile	Non applicabile
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Non applicabile	Non applicabile
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Non applicabile	Non applicabile
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Non applicabile	Non applicabile
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Non applicabile	Non applicabile
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Non applicabile	Sì
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Non applicabile
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Non applicabile	Non applicabile
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non applicabile	Non applicabile
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Non applicabile	Sì

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non applicabile	Sì
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Non applicabile
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non applicabile	Non applicabile
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Non applicabile	Sì
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Non applicabile
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non applicabile	Non applicabile
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Non applicabile	Sì
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non applicabile	Sì
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non applicabile	Non applicabile
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Non applicabile	Non applicabile
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Non applicabile
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non applicabile	Non applicabile
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Non applicabile	Sì
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Non applicabile
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non applicabile	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Non applicabile	Sì
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Non applicabile
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non applicabile	Non applicabile
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Non applicabile
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Non applicabile
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Non applicabile
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Non applicabile
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Non applicabile
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Non applicabile
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Non applicabile	Non applicabile
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Non applicabile	Non applicabile
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Non applicabile	Non applicabile
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Non applicabile	Non applicabile
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Non applicabile	Non applicabile
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Non applicabile	Non applicabile

