



Sofistikovaná, a přitom jednoduchá energeticky účinná řešení ovládání osvětlení

Dynalite Relay Controllers

Reléové ovladače patří mezi nejpoužívanější zařízení pro ovládání osvětlení a jako takové hrají zásadní roli v oblasti energetického managementu a ovládání osvětlení. Řešení Dynalite dostupné v provedení s montáží na lištu DIN i v nástěnných skříňkách umožňuje použít širokou řadu reléových ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo kombinovaném zapojení, podle požadavků libovolného projektu. Každé zařízení je schopno uložit do paměti více než 170 předvoleb, které lze pomocí jednoduchých síťových zpráv vyvolat a využít pro složitou logiku přepínání. Jelikož jsou předvolené scénáře osvětlení jsou uloženy v rámci každého relé, samotný proces uvedení do provozu a využití síťových zpráv je značně jednodušší.

Výhody

- Možnost využití řady reléových ovladačů s různými obvody a velikostmi v samostatném nebo kombinovaném zapojení
- Zjednodušené uvedení do provozu a síťové zprávy

Aplikace

- Obchody a pohostinství, kanceláře a průmysl
- Veřejné prostory, stadiony a víceúčelová střediska
- Byty

Dynalite Relay Controllers

Versions



DDRC1220FR-GL 12 x 20A Relay Controller



DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller





DMRC210 Relay Controller




DDRC-GRMS-E

Rozměrové výkresy




Dynalite Relay Controllers

Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku

Front of the DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller



Dynalite Relay Controllers

Detaily o výrobku

DMRC210 Relay Controller

