



Philips Ledinaire Empotrable

Ledinaire Empotrable

La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Beneficios

- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales
- Ahorro directo del 40%
- Fácil instalación y larga vida que reduce el mantenimiento
- Diseño elegante y discreto

Características

- Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire
- Materiales: carcasa de acero lacado y cierre de PMMA
- Versiones: cuadrada y rectangular
- Color: Blanco (RAL 9003)
- Equipo incluido
- Instalación: techos modulares perfil visto

Aplicaciones

- Alumbrado general
- Pasillos y zonas de tránsito
- Salas de espera
- Hospitales
- Vestíbulos

Especificaciones

Tipo	LEDINAIRE RC060B	Tipo de techo	Techo en T expuesto
			Cuadrícula de techo

Ledinaire Empotrable

Tamaño de módulo	600 x 600, 625 x 625 y 300 x 1200 mm
Fuente de luz	Módulo LED no sustituible
Ángulo del haz	2 x 56°
sistema	40 W
Flujo luminoso	3.400 lm
Temperatura de color	3000 K (Blanco cálido)
correlacionada	4000 K (Blanco neutro)
Índice de reproducción del color	> 80
Vida útil media L70B50	30.000 horas
Vida útil media L80B50	15.000 horas
Vida útil media L90B50	10.000 horas
Temperatura ambiente media	+25 °C
Intervalo de temperaturas de servicio	de +10 a +40 °C

Controlador	Integrado, no sustituible
Tensión de red	220-240 V/50-60 Hz
Regulación	No regulable
Material	Acero pintado
Color	Blanco (RAL9003)
Cierre óptico	Difusor PMMA
Connection	Conector push-in con retenedor
Mantenimiento	No requiere limpieza interna La fuente de luz y el controlador no permiten mantenimiento
Instalación	Fijación integrada Posibilidad de intercableado Instalación sin desmontar la lámpara y la cubierta
Observaciones	No apto para la iluminación de emergencia

Versions



LEDINAIRE RECESSED RC060B

Detalles del producto



Ledinaire_Recessed-RC060B-DP01.tif

Ledinaire Empotrable

