



Taattu suorituskyky, ennakoivaa ajattelua

Maxos fusion

Maxos fusion on mukautuva LED-ramppijärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Hyödyt

- Valoa sinne missä sitä tarvitaan: voidaan asettaa ja siirtää vapaasti.
- Tämän valaisintuoteperheen avulla saadaan aikaan haluttu ilmapiiri. Useita valokeilan muotovaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin.
- Turvavalistus ja kolmansien osapuolien laitteet voidaan integroida jopa 13-vaijerisen kiskon ansiosta, jolloin alakatoista tulee siistimmät.

Ominaisuudet

- Kiskojärjestelmä rampin sisällä, jopa 13 vaijeria
- Erittäin yhdenmukaiset ja esteettömät valonjaot
- Lineaariset ja epälineaariset valaisimet sekä kohdevalaisimet on helppo asentaa ramppiin.
- Kahdeksan optiikkavaihtoehtoa, myös kaksoisepäsymmetriset valonjaot ja huurrettu kupu
- Valinnaisena silikoniton IP54
- StoreWise-, sisätilapaikannus- ja GreenWarehouse-valmius

Maxos fusion

Käyttökohteet


- Elintarvikemyymälät
- Teollisuushallit/areas
- Varastot/jakelukeskukset

Spesifikaatiot


Tyyppi	LL512X (lyhyt lineaarinen paneeli, 1,15 m, IP20-versio) LL523X (pitkä lineaarinen paneeli, 2,3 m, IP20-versio) LL512T (kisko 1,15 m, IP20-versio) LL523T (kisko 2,30 m, IP20-versio) LL546T (kisko 4,60 m, IP20-versio) 7 W = kiskon sisällä 7 watin kisko 13 W = kiskon sisällä 13 watin kisko LL6..X = lineaarinen IP54-paneeli LL6..T = lineaarinen IP54-kisko
Valonlähde	Vaihettava LED-moduuli (lineaarinen LED-paneeli)
Teho	Erlaisia lineaarisen paneelin pituuden ja valovirran mukaan (21, 35, 41, 45, 70, 90 W)
Keilakulma	NB / MB / WB / DA25N / DA25W / DA35W / DA45 / huurrettu kupu
Valovirta	3100, 5000 tai 6150 lm (LL512X-versio) 6 200, 10 000 tai 12 300 lm (LL523X-versio)
Vastaava väriämpötila	3 000, 4 000, 5 000, 6 500 K
Värintoistoindeksi	>80
Käyttöiän mediaani – L70B50	70 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L80B50	50 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L90B50	30 000 tuntia

Keskimääräinen käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila	-20...+35 °C
Himmennys	DALI
Turvavalaistus	EL1, EL3: DALI-palautemahdollisuus PSED keskitettyä turvavalaistusta varten
Vaihtoehdot	Sisäänrakennettu (ledimoduuli sisältää kuristimen) Philips Xitanium -liitäntälaite
Materiaali	Kisko: metallilevy Lineaarinen paneeli: metallilevy
Väri	WH (RAL9003), BK (RAL9004), SI (RAL 9006), puolikiiltävä viimeistely
Optinen kupu	Polykarbonaatti
Liitäntä	Jopa 13 vaijerista koostuva kiskojärjestelmä, paneelisoitin kiskoon yhdistämiseksi Läpijohdotus kiskon sisäisen järjestelmän avulla: 2,5 mm ²
Lisävarusteet	Vaihtoehtoja ripustukseen/profiiliin/pinta-asennukseen/ asäädettäviä ketjuvalaisinvarsia, kaapelikanavia, kaapelivientjousoja, ulkoisia sarjoituskappaleita kiskoihin yhdistämiseksi, perus- ja keskitason sytytinsarjoja sekä peitesuojia (voidaan katkaista halutun pituisiksi)
Muita tietoja	Yhteensopivien kohdevalaisimien tuoteryhmä: GreenSpace Accent Projector, StyliD, EcoStyle Yhteensopiva epälineaarisen paneelin kanssa: StoreSet


Versions



Maxos fusion Panel



Maxos fusion Panel



Maxos fusion Panel




Maxos fusion Panel

Maxos fusion


Versions



Maxos fusion Panel




Maxos fusion IP54 Panel




Maxos fusion IP54 Panel


Tuotetiedot




Maxos_Fusion_Acc-LL500E_ACW-DP01.tif




Maxos_Fusion_Acc-LL500E_ACW-DP02.tif




Maxos_Fusion_Acc-LL500E_ACW-DP03.tif



Maxos_Fusion_Acc-LL500E_ACW-DP04.tif




Maxos_Fusion_Trunk-LL512T_WH-DP01.tif




Maxos_Fusion_Trunk-LL512T_WH-DP03.tif

Maxos fusion


Tuotetiedot




Maxos_Fusion_Trunk-LL512T_WH-DP06.tif




Maxos_Fusion_Trunk-LL512T_WH-DP08.tif




Maxos_Fusion_Trunk-LL512T_WH-DP10.tif




Maxos_Fusion_Trunk-LL512T_WH-DP11.tif




Maxos_Fusion_Trunk-LL512T_WH-DP12.tif



Maxos_Fusion_Trunk-LL512T_WH-DP02.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_PCO_WH-DP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_PCO_WH-DP03.tif

Maxos fusion

Tuotetiedot



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL612X-DPP.tif

Maxos fusion


Tuotetiedot




Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_3C-1DPP.TIF




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_3C-2DPP.TIF




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_3C-3DPP.TIF




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_3C-4DPP.TIF



Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_3C-5DPP.TIF




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_3C-6DPP.TIF




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_BA-1DPP.TIF

Maxos fusion


Tuotetiedot




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_BA-2DPP.TIF




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_BA-3DPP.TIF



Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_MOD-1DPP.TIF




Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_MOD-2DPP.TIF



Maxos_Fusion_Wave_3-LL500Z_MOD-3DPP.TIF

Lisätarvikkeet




Ordercode 910925864201,
910925864208




Ordercode 38329200


Lisätarvikkeet




Ordercode 38330800




Ordercode 38331500



Ordercode 37444399



Ordercode 37445099



Ordercode 37446799



Ordercode 37448199


Ordercode 37449899




Ordercode 37450499




Lisätarvikkeet




Ordercode 37451199




Ordercode 37454299




Ordercode 37457399




Ordercode 37458099




Ordercode 37459799



Ordercode 37460399




Ordercode 37461099




Ordercode 37462799

Maxos fusion

Lisätarvikkeet



Ordercode 910925864236,
910925864763, 910925864764,
910925864956, 910925864957,
910925864958



LL500Z

Ordercode 910925864237,
910925864765




Ordercode 38356800




Ordercode 37463499



Ordercode 910925864240,
910925864243, 910925864246



Ordercode 910925864241,
910925864244, 910925864247



Ordercode 37472699




Ordercode 37473399


Lisätarvikkeet



Ordercode 910925864252,
910925864253, 910925864254




Ordercode 38373500




Maxos fusion Electrical

Ordercode 37479599




Maxos fusion Rail

Ordercode 910925864257,
910925864258, 910925864259,
910925864260, 910925864261,
910925864262, 910925864277,
910925864278, 910925864279,
910925864280, 910925864649,
910925864650, 910925864657,
910925865347, 910925865348




Maxos fusion Rail

Ordercode 910925864263,
910925864265, 910925864267,
910925864651, 910925864652,
910925864653




Maxos fusion Rail

Ordercode 910925864269,
910925864271, 910925864273,
910925864654, 910925864655,
910925864656



Maxos fusion Acc.


Ordercode 99830400



Maxos fusion Acc.

Ordercode 99833500

Lisätarvikkeet



Maxos fusion Acc.

Ordercode 910925865359,
910925865360, 910925865361

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Suurin himmennystaso	1%

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi	IK02
-------------------------	------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220-240 V
------------	-----------

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun Värintoistoindeksi	>80
Valovuotoleranssi	+/-7%

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	IP-luokka
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38417600	LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH	IP20
38418300	LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH	IP20
38419000	LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
98727800	LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT	IP20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	IP-luokka
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
98728500	LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT	IP20
98729200	LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT	IP20
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuotteen koodi	Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuotteen koodi
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL512X	38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL512X

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuotepe koodi	Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
38413800	LL512X LED61S/8 40 PSD PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL512X		40 PSED WB 7 WH				
						38427500	LL512X LED50S/ 840	-	-	WB	LL512X
38414500	LL523X LED62S/ 840 PSD PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL523X		PSED WB 7 WH				
						38428200	LL512X LED61S/8 40 PSED WB 7 WH	-	-	WB	LL512X
38415200	LL523X LED100S/ 840 PSD PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL523X		LL512X LED31S/8 40 PSD MB 7 WH	-	-	MB	LL512X
38416900	LL523X LED123S/ 840 PSD PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL523X	38430500	LL512X LED50S/ 840 PSD MB 7 WH	-	-	MB	LL512X
						38431200	LL512X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH	-	-	MB	LL512X
38417600	LL512X LED31S/8 40 PSED PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL512X		LED61S/8 40 PSD MB 7 WH				
						38437400	LL512X LED61S/8	-	-	NB	LL512X
38418300	LL512X LED50S/ 840 PSED PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL512X		40 PSD NB 7 WH				
						38441100	LL512X LED31S/8 40 PSD DA35W 7 WH	-	-	DA35-WB	LL512X
38419000	LL512X LED61S/8 40 PSED PCO 7 WH	-	-	Symmetrinen	LL512X		LL512X LED50S/ 840 PSD DA35W 7 WH	-	-	DA35-WB	LL512X
38420600	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL512X		WH				
						38443500	LL512X LED61S/8 40 PSD DA35W 7 WH	-	-	DA35-WB	LL512X
38421300	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL512X		DA35W 7 WH				
						38447300	LL512X LED31S/8	-	-	Kaksoispäsymmetrinen optiikka leveä keila	LL512X
38422000	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL512X		40 PSD DA25W 7 WH				
						38448000	LL512X LED50S/ 840 PSD	-	-	Kaksoispäsymmetrinen optiikka leveä keila	LL512X
38426800	LL512X LED31S/8	-	-	WB	LL512X						

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuotepe koodi	Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
	DA25W 7 WH						840 PSD MB 7 WH				
38449700	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25W 7 WH	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka leveä keila	LL512X	38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-	-	MB	LL523X
						38434300	LL523X	-	-	MB	LL523X
38453400	LL512X LED31S/8 40 PSD DA25N 7 WH	LED31S	1	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka kapea keila	LL512X		LED123S/840 PSD MB 7 WH				
						38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-	-	NB	LL523X
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka kapea keila	LL512X		840 PSD NB 7 WH				
						38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-	-	NB	LL523X
38455800	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25N 7 WH	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka kapea keila	LL512X		NB 7 WH				
						38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	-	NB	LL523X
38461900	LL512X LED61S/8 40 PSD A20 7 WH	-	-	A	LL512X	38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-	-	DA35-WB	LL523X
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL512X		WH				
						38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-	-	DA35-WB	LL523X
98727800	LL512X LED61S/8 40 PSD XNB 7 WH XT	-	-	Todella kapea valokeila	LL512X		DA35W 7 WH				
						38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-	-	DA35-WB	LL523X
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL523X		DA35W 7 WH				
						38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka leveä keila	LL523X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL523X		840 PSD DA25W 7 WH				
						38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka leveä keila	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL523X		LED100S/840 PSD DA25W 7 WH				
38432900	LL523X LED62S/	-	-	MB	LL523X	38452700	LL523X LED123S/840 PSD	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka leveä keila	LL523X

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Valonlähteiden Optiikan tyyppi	Tuotepe koodi	Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Valonlähteiden Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
	DA25W 7 WH						840 PSD MB 7 WH				
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka kapea keila	LL523X	44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-	-	NB	LL523X
						44806600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-	-	Todella kapea valokeila	LL523X
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka kapea keila	LL523X	44807300	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-	-	MB	LL523X
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-	-	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka kapea keila	LL523X	44808000	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-	-	NB	LL523X
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-	-	A	LL523X	44809700	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-	-	Todella kapea valokeila	LL523X
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-	-	A	LL523X	38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-	-	WB	LL512X
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-	-	WB	LL523X	38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-	-	WB	LL512X
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-	-	WB	LL523X	38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-	-	WB	LL512X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL523X	38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-	-	WB	LL523X
98728500	LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT	-	-	Todella kapea valokeila	LL523X	38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-	-	WB	LL512X
98729200	LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT	-	-	Todella kapea valokeila	LL523X	38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-	-	WB	LL512X
44804200	LL523X LED160S/	-	-	MB	LL523X	38473200	LL512X LED61S/8	-	-	WB	LL512X

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuotepe koodi	Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
	40 PSD WB 7 BK						40 PSD MB 7 WH				
38474900	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 BK	-	-	WB	LL523X	38496100	LL612X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH	-	-	NB	LL612X
38475600	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 BK	-	-	WB	LL523X	38497800	LL623X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL623X
38476300	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 BK	-	-	WB	LL523X	38498500	LL623X LED123S/ 840 PSD MB 7 WH	-	-	MB	LL623X
38494700	LL612X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	-	-	WB	LL612X	38499200	LL623X LED123S/ 840 PSD NB 7 WH	-	-	NB	LL623X
38495400	LL612X LED61S/8	-	-	MB	LL612X						

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	128 lm/W	2700 lm
38412100	LL512X LED50S/84 0 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	119 lm/W	4300 lm
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	5300 lm
38414500	LL523X LED62S/84 0 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	129 lm/W	5300 lm
38415200	LL523X LED100S/84 0 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	8600 lm
38416900	LL523X LED123S/84	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	119 lm/W	10600 lm

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	0 PSD PCO 7 WH				
38417600	LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	128 lm/W	2700 lm
38418300	LL512X LED50S/84 0 PSED PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	119 lm/W	4300 lm
38419000	LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	5300 lm
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	147 lm/W	3100 lm
38421300	LL512X LED50S/84 0 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3	4000 K	138 lm/W	5000 lm

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
38422000	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSD WB 7 WH		4000 K	135 lm/W	6100 lm
38426800	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED31S/840 <3 PSED WB 7 WH		4000 K	147 lm/W	3100 lm
38427500	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED50S/84 <3 0 PSED WB 7 WH		4000 K	138 lm/W	5000 lm
38428200	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSED WB 7 WH		4000 K	135 lm/W	6100 lm
38429900	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED31S/840 <3 PSD MB 7 WH		4000 K	147 lm/W	3100 lm
38430500	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED50S/84 <3 0 PSD MB 7 WH		4000 K	138 lm/W	5000 lm
38431200	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSD MB 7 WH		4000 K	135 lm/W	6100 lm
38437400	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSD NB 7 WH		4000 K	135 lm/W	6100 lm
38441100	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED31S/840 <3 PSD DA35W 7 WH		4000 K	147 lm/W	3100 lm
38442800	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED50S/84 <3 0 PSD DA35W 7 WH		4000 K	138 lm/W	5000 lm
38443500	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSD DA35W 7 WH		4000 K	135 lm/W	6100 lm
38447300	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED31S/840 <3 PSD DA25W 7 WH		4000 K	147 lm/W	3100 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
38448000	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED50S/84 <3 0 PSD DA25W 7 WH		4000 K	138 lm/W	5000 lm
38449700	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSD DA25W 7 WH		4000 K	135 lm/W	6100 lm
38453400	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED31S/840 <3 PSD DA25N 7 WH		4000 K	147 lm/W	3100 lm
38454100	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED50S/84 <3 0 PSD DA25N 7 WH		4000 K	138 lm/W	5000 lm
38455800	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSD DA25N 7 WH		4000 K	135 lm/W	6100 lm
38461900	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSD A20 7 WH		4000 K	135 lm/W	6100 lm
98725400	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED50S/835 <3 PSD WB 7 WH		3500 K	139 lm/W	5000 lm
98727800	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3 PSD XNB 7 WH XT		4000 K	137 lm/W	6100 lm
38423700	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED62S/84 <3 0 PSD WB 7 WH		4000 K	151 lm/W	6200 lm
38424400	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3 0 PSD WB 7 WH		4000 K	140 lm/W	10100 lm
38425100	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD WB 7 WH		4000 K	138 lm/W	12300 lm
38432900	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED62S/84 <3 0 PSD MB 7 WH		4000 K	151 lm/W	6200 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
38433600	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3 0 PSD MB 7 WH		4000 K	140 lm/W	10100 lm
38434300	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD MB 7 WH		4000 K	138 lm/W	12300 lm
38438100	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED62S/84 <3 0 PSD NB 7 WH		4000 K	151 lm/W	6200 lm
38439800	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3 0 PSD NB 7 WH		4000 K	140 lm/W	10100 lm
38440400	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD NB 7 WH		4000 K	138 lm/W	12300 lm
38444200	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED62S/84 <3 0 PSD DA35W 7 WH		4000 K	151 lm/W	6200 lm
38445900	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3 0 PSD DA35W 7 WH		4000 K	140 lm/W	10100 lm
38446600	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD DA35W 7 WH		4000 K	138 lm/W	12300 lm
38450300	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED62S/84 <3 0 PSD DA25W 7 WH		4000 K	151 lm/W	6200 lm
38451000	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3 0 PSD DA25W 7 WH		4000 K	140 lm/W	10100 lm
38452700	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD		4000 K	138 lm/W	12300 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	DA25W 7 WH				
38456500	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED62S/84 <3 0 PSD DA25N 7 WH		4000 K	151 lm/W	6200 lm
38457200	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3 0 PSD DA25N 7 WH		4000 K	140 lm/W	10100 lm
38458900	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD DA25N 7 WH		4000 K	138 lm/W	12300 lm
38463300	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3 0 PSD A20 7 WH		4000 K	140 lm/W	10100 lm
38464000	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD A20 7 WH		4000 K	138 lm/W	12300 lm
38468800	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED62S/84 <3 0 PSD WB 7 SI		4000 K	151 lm/W	6200 lm
38470100	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD WB 7 SI		4000 K	138 lm/W	12300 lm
98726100	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/83 <3 5 PSD WB 7 WH		3500 K	141 lm/W	10000 lm
98728500	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3 0 PSD XNB 7 WH XT		4000 K	141 lm/W	10000 lm
98729200	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3 0 PSD XNB 7 WH XT		4000 K	138 lm/W	12300 lm
44804200	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED160S/84 <3 0 PSD MB 7 WH		4000 K	128 lm/W	16000 lm
44805900	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED160S/84 <3		4000 K	128 lm/W	16000 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	0 PSD NB 7 WH				
44806600	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED160S/84 <3		4000 K	128 lm/W	16000 lm
	0 PSD XNB 7 WH				
44807300	LL523X (0.4314.0.4000) SDCM LED160S/83		3000 K	128 lm/W	16000 lm
	0 PSD MB 7 WH				
44808000	LL523X (0.4314.0.4000) SDCM LED160S/83		3000 K	128 lm/W	16000 lm
	0 PSD NB 7 WH				
44809700	LL523X (0.4314.0.4000) SDCM LED160S/83		3000 K	128 lm/W	16000 lm
	0 PSD XNB 7 WH				
38465700	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED31S/840 <3		4000 K	147 lm/W	3100 lm
	PSD WB 7 SI				
38466400	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED50S/84 <3		4000 K	138 lm/W	5000 lm
	0 PSD WB 7 SI				
38467100	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3		4000 K	135 lm/W	6100 lm
	PSD WB 7 SI				
38469500	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3		4000 K	140 lm/W	10100 lm
	0 PSD WB 7 SI				
38471800	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED31S/840 <3		4000 K	147 lm/W	3100 lm
	PSD WB 7 BK				
38472500	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED50S/84 <3		4000 K	138 lm/W	5000 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	0 PSD WB 7 BK				
38473200	LL512X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3		4000 K	135 lm/W	6100 lm
	PSD WB 7 BK				
38474900	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED62S/84 <3		4000 K	151 lm/W	6200 lm
	0 PSD WB 7 BK				
38475600	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED100S/84 <3		4000 K	140 lm/W	10100 lm
	0 PSD WB 7 BK				
38476300	LL523X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3		4000 K	138 lm/W	12300 lm
	0 PSD WB 7 BK				
38494700	LL612X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3		4000 K	135 lm/W	6100 lm
	PSD WB 7 WH				
38495400	LL612X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3		4000 K	135 lm/W	6100 lm
	PSD MB 7 WH				
38496100	LL612X (0.34. 0.35) SDCM LED61S/840 <3		4000 K	135 lm/W	6100 lm
	PSD NB 7 WH				
38497800	LL623X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3		4000 K	138 lm/W	12300 lm
	0 PSD WB 7 WH				
38498500	LL623X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3		4000 K	138 lm/W	12300 lm
	0 PSD MB 7 WH				
38499200	LL623X (0.34. 0.35) SDCM LED123S/84 <3		4000 K	138 lm/W	12300 lm
	0 PSD NB 7 WH				

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	21 W
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	36 W
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	45 W

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	41 W
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	71 W
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	89 W

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
38417600	LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH	21 W
38418300	LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH	36 W
38419000	LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	41 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	45 W
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	21 W
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	36 W
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	21 W
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	36 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	45 W
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	21 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	36 W
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	45 W
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	21 W
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	36 W
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	45 W
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	21 W
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	36 W
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	45 W
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	36 W
98727800	LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT	45 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	89 W
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	41 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	71 W

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	41 W
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	71 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	41 W
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	71 W
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	89 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	71 W
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	89 W
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	41 W
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	71 W
98728500	LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT	71 W
98729200	LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT	89 W
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	125 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	125 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	125 W
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	21 W
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	36 W
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	45 W
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	71 W
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	21 W
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	36 W
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	45 W
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	41 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	71 W
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	89 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	45 W
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	89 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Valkoinen
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Valkoinen
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Valkoinen
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Valkoinen
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Valkoinen
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Valkoinen
38417600	LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH	Valkoinen
38418300	LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH	Valkoinen
38419000	LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	Valkoinen
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Valkoinen
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Valkoinen
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Väri
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Valkoinen
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Valkoinen
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Valkoinen
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Valkoinen
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Valkoinen
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Valkoinen
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Valkoinen
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Valkoinen
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Valkoinen

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Väri
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Valkoinen
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Valkoinen
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Valkoinen
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Valkoinen
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Valkoinen
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Valkoinen
98727800	LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT	Valkoinen
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Valkoinen
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Valkoinen
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Valkoinen
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Valkoinen
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Valkoinen
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Valkoinen
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Valkoinen
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Valkoinen
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Valkoinen
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Valkoinen
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Valkoinen
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Valkoinen
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Valkoinen
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Valkoinen
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Valkoinen
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Valkoinen
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Väri
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Hopea
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Hopea
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Valkoinen
98728500	LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT	Valkoinen
98729200	LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT	Valkoinen
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Valkoinen
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Valkoinen
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Valkoinen
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Valkoinen
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Valkoinen
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Hopea
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Hopea
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Hopea
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Hopea
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Musta
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Musta
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Musta
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Musta
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Musta
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Musta
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Valkoinen
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Valkoinen
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Valkoinen
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Valkoinen
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Valkoinen

