Philips TrueLine suspendat: Adevărata linie de lumină

TrueLine, suspendat

Arhitecţii au nevoie de o soluţie de iluminat care să se potrivească cu arhitectura interioară a spaţiului pe care îl îmbunătăţesc. Aceștia își doresc o linie de lumină cu proporţii elegante și niveluri ridicate de luminozitate, care să ofere o libertate maximă de proiectare. Philips TrueLine este un aparat de iluminat liniar flexibil pentru aplicaţii de interior pentru birouri, care oferă o calitate excelentă, cu promisiunea unor modernizări în viitor. Autorii specificaţiilor au nevoie de aparate de iluminat care să economisească energie, oferind în același timp nivelul corect de lumină. TrueLine încastrat îndeplinește aceste două seturi de cerinţe. Nu numai că este conform cu standardul WELL Building pentru lumină, dar TrueLine cu montaj pe suprafeţe este clasificat UGR<19, în conformitate cu toate normele pentru birouri (OC). TrueLine este disponibil și în versiuni cu montaj pe suprafaţă și încastrat. Toate aparatele de iluminat din această familie sunt disponibile cu diferite lungimi, forme, culori și fluxuri luminoase. Acest lucru oferă cea mai mare flexibilitate de proiectare și posibilităţi nelimitate. Aparatele de iluminat TrueLine reprezintă, de asemenea, o alegere sustenabilă și de viitor, cu o eficienţă ridicată de până la 140 lm/W și cu posibilitatea de a face upgrade la conectivitate și control wireless.

Beneficii

- Randament extrem de ridicat pentru un aparat de iluminat liniar
- Iluminat compatibil cu iluminatul pentru birouri
- Capacităţi de birou inteligent, scalabile și pregătite pentru viitor
- Compatibil cu sistemul de iluminat conectat Interact
- Acceptă proiectarea durabilă a clădirilor și criteriile de subvenţionare a economiilor de energie

TrueLine, suspendat

Caracteristici

- Iluminat cu uniformitate ridicata si control excelent al orbirilor(UGR<19, L65<3000 cd/m2)
- Cea mai bună eficacitate din clasa sa, până la 140 lm/W
- Versiunile 3000K, 4000K și Tunable White au toate CRI>90
- Durată de viaţă mare L90 la 50.000 de ore
- Senzori integraţi/balasturi wireless pentru colectarea de date, prezenţă, reglarea luminii naturale și orientare
- Declaraţie de mediu privind produsele (EPD)
- Opţiuni încastrate, suspendate și cu montaj pe suprafeţe, inclusiv toate accesoriile

Cerere

- Birouri
- Educaţie
- Retail

Warnings and safety

- Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă. Astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător.
- În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranţa, iar garanţia în caz de defecţiune a produsului va deveni nulă.

Versions

TrueLine-Suspended-line-LE

TrueLine-SP530 L570 BK

TrueLine-SP534P

SP530P with U4 BK sensor

TrueLine-SP530 L570 WH

TrueLine-SP530 L2810 BK

TrueLine-SP530 U3 SNS210 L2850 Alu

TrueLine, suspendat

Cote



TrueLine, suspendat

Cote



TrueLine, suspendat

Detalii produs

TrueLine_Suspended-line-side-view

TrueLine_Suspended-line-top-view

TrueLine Suspended black housing

TrueLine_Suspended-top-view

TrueLine_Suspended-U3

TrueLine_Suspended-U0

TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03

TrueLine-SP-line-U3

TrueLine, suspendat

Detalii produs

TrueLine Suspended black housing

SP530P U4 BK DPP

TrueLine_SM_SP-line-connectio-side-view-2

TrueLine, suspendat

Informaţii generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuţie sursă de lumină	120 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	>90
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 ºC
Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Aprobare și aplicaţie	
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20
Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Condiţii de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Informaţii generale

Order Code	Full Product Name	Număr de unităţi de echipament	Cod familie de produse
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unitate	SP532P
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	1 unitate	SP534P
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unitate	SP532P
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unitate	SP534P
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	1 unitate	SP530P
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	1 unitate	SP532P
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP533P
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unitate	SP532P
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP530P
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP532P
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP531P
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP530P
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP532P
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP532P
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP532P
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP530P
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP533P
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP532P
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP532P
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	1 unitate	SP532P
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unitate	SP533P
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP534P
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP533P
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP532P
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP533P
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP532P
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP532P
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP533P
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP532P
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unitate	SP532P
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unitate	SP532P
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unitate	SP530P
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unitate	SP534P
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	2 unități	SP532P
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	1 unitate	SP531P
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	1 unitate	SP533P
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	1 unitate	SP530P
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 unități	SP530P
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 unități	SP532P
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	1 unitate	SP531P
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unitate	SP532P
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unitate	SP533P
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unitate	SP533P
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unitate	SP530P
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unitate	SP532P
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unitate	SP533P
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 unitate	SP530P
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 unitate	SP532P
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	1 unitate	SP530P
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	1 unitate	SP530P

TrueLine, suspendat

Order Code	Full Product Name	Număr de unităţi de echipament	Cod familie de produse
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	1 unitate	SP532P
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	1 unitate	SP530P
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 unitate	SP531P
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 unitate	SP532P
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	1 unitate	SP532P
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 unitate	SP531P
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 unitate	SP530P
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 unitate	SP532P
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 unitate	SP532P
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	1 unitate	SP532P
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unitate	SP532P
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	1 unitate	SP532P
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	1 unitate	SP532P
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unitate	SP534P
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unitate	SP532P
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	1 unitate	SP532P
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	1 unitate	SP532P
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	2 unităţi	SP533P
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 unitate	SP532P
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	1 unitate	SP530P
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 unitate	SP532P

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Fascicul luminos larg
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Oglindă asimetrică
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Fascicul luminos larg
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm	Oglindă asimetrică
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1.700 lm	Fascicul luminos larg
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	3000 K	132 lm/W	2.450 lm	Fascicul luminos larg
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4.100 lm	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Fascicul luminos larg
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Fascicul luminos larg
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Fascicul luminos larg
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1.500 lm	Fascicul luminos larg
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4.300 lm	Fascicul luminos larg
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7.700 lm	Fascicul luminos larg
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Fascicul luminos larg

TrueLine, suspendat

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5.800 lm	Fascicul luminos larg
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Fascicul luminos larg
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Fascicul luminos larg
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3000 K	129 lm/W	4.950 lm	Fascicul luminos larg
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7.700 lm	Fascicul luminos larg
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Fascicul luminos larg
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Fascicul luminos larg
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4.000 lm	Oglindă asimetrică
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	116 lm/W	2.400 lm	Fascicul luminos larg
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	132 lm/W	2.100 lm	Fascicul luminos larg
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3.300 lm	Fascicul luminos larg
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Fascicul luminos larg
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos larg
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5.400 lm	Fascicul luminos larg
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	4.950 lm	Fascicul luminos larg
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Fascicul luminos larg
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos larg
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5.000 lm	Oglindă asimetrică
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos larg
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	4000 K	104 lm/W	750 lm	Fascicul luminos larg
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	3000 K	109 lm/W	1.200 lm	Fascicul luminos larg
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3.000 lm	Fascicul luminos larg
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	5.000 lm	Fascicul luminos larg
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	8.600 lm	Fascicul luminos larg
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3.000 lm	Fascicul luminos larg
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7.200 lm	Fascicul luminos larg
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	122 lm/W	4.800 lm	Fascicul luminos larg
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8.200 lm	Fascicul luminos larg
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3.800 lm	Fascicul luminos larg
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5.800 lm	Fascicul luminos larg
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos larg

TrueLine, suspendat

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Fascicul luminos larg
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9.800 lm	Fascicul luminos larg
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6.200 lm	Fascicul luminos larg
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	4000 K	125 lm/W	750 lm	Fascicul luminos larg
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	3000 K	124 lm/W	1.050 lm	Fascicul luminos larg
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5.000 lm	Fascicul luminos larg
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6.200 lm	Fascicul luminos larg
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9.400 lm	Fascicul luminos larg
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Fascicul luminos larg
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1.500 lm	Fascicul luminos larg
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Fascicul luminos larg
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	3000 K	132 lm/W	2.900 lm	Fascicul luminos larg
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Fascicul luminos larg
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Fascicul luminos larg
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Fascicul luminos larg
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Fascicul luminos larg
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm	Oglindă asimetrică
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Fascicul luminos larg
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Fascicul luminos larg
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.600 lm	Fascicul luminos larg
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3.300 lm	Fascicul luminos larg
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Fascicul luminos larg
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos larg
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	139 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos larg

Funcţionare şi sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	34 W
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	26 W
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	21 W
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	32,5 W
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	12,2 W
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	18,6 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	35,5 W
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	21 W
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	36 W
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	34 W
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	14,4 W
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	30,5 W

TrueLine, suspendat

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	57 W
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	26,5 W
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	44 W
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	24,5 W
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	29,5 W
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	38,5 W
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	60 W
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	26,5 W
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	29,5 W
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	31 W
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	21 W
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	16,4 W
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	28 W
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	21 W
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	48 W
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	46,5 W
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	36,5 W
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	48 W
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	34 W
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	28,5 W
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	38,5 W
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	57 W
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	7,2 W
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	11 W
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	23 W
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	71 W
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	29 W
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	52 W
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	39,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	69 W
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	28 W
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	44 W
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	58 W
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	36 W
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	71 W
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	44 W
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	6 W
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	8,5 W
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	37,5 W
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	46 W
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	67 W
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	34 W
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	14,4 W
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	24,5 W
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	22 W
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	21 W
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	26,5 W
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	21 W
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	26,5 W
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	21 W
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	32,5 W
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	34 W
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	26,5 W
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	29 W
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	33 W
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	34 W
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	28 W
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	47,5 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminiu
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Aluminiu
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminiu
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminiu
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Negru RAL 9004
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Negru RAL 9004
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Alb RAL 9003
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Alb RAL 9003
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Alb RAL 9003
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Alb RAL 9003
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Alb RAL 9003
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminiu
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminiu
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Negru RAL 9004
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Alb RAL 9003
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Alb RAL 9003

TrueLine, suspendat

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Negru RAL 9004
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminiu
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Aluminiu
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Aluminiu
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminiu
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminiu
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminiu
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminiu
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminiu
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminiu
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Negru RAL 9004
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Negru RAL 9004
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Negru RAL 9004
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Aluminiu
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Aluminiu
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Alb RAL 9003
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Alb RAL 9003
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Alb RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Negru RAL 9004
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Negru RAL 9004
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Negru RAL 9004
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Negru RAL 9004
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Negru RAL 9004
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	Negru RAL 9004
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminiu
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	Aluminiu
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Aluminiu
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminiu
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminiu
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Aluminiu
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Aluminiu
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Aluminiu
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminiu
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Aluminiu
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminiu

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.