PHILIPS

Lighting

Met Philips Group Cabinet Control kunnen klanten hun verlichtingsinstallatie en energieverbruik beheren. De modulaire oplossing die geschikt is voor renovatievervanging en de besluitvorming ondersteunt met inzichten

Regelaars in schakelkasten

Met Philips Group Cabinet Control kunnen verschillende armaturen voor buiten op afstand worden gegroepeerd, gemonitord en bediend. Klanten kunnen hun verlichtingsinstallaties bedienen door middel van een modulaire oplossing voor de stoppenkast. Ondersteunt een geoptimaliseerd energieverbruik en beheert de KPI's

Wijziging van gegevens voorbehouden

beter. Deze oplossing voert zelfstandig complexe taken uit, op basis van de configuraties. De regelaar kan automatisch schakelen tussen de verschillende communicatiemiddelen, voor een stabiele en betrouwbare communicatie met Interact toepassingen.

Voordelen

- Een modulaire oplossing die in de bestaande stoppenkast kan worden geïnstalleerd
- Door de klant bediende, verbonden kast en verlichtingsinstallatie
- Kan lokaal of in de cloud worden gehost

Kenmerken

- Centrale bediening (aan/uit) van een hele groep met verlichtingspunten
- Detectie van verhoogd/verlaagd vermogen
- Detectie van geopende kastdeur
- Alarm over stroomuitval netvoeding
- Inclusief gecentraliseerde bediening door middel van een centrale astro-planningsklok, een lichtgevoelige cel of een extern signaal.
- Flexibel om te verbinden met een geschikte RS485 energiemeter
- Schaalbaar op 2G (GPRS)/3G/4G en ethernetverbinding
- Ingebouwde GPS voor nauwkeurige locatiebepaling (vanaf gen3)
- Toekomstbestendig, opwaardeerbaar systeem
- Breed werkspanningsbereik van 120-277 V, zodat de regelaar op een groot aantal geografische locaties gebruikt kan worden.

Toepassing

- Wegen en straten
- Stadions en sport
- Tunnel

Waarschuwingen en veiligheid

- Ga naar de Documentatieportal voor alle technische documenten (https://www.partner.portal.signify.com/)
- Controleer het lokale LTE-bereik, voordat je een regelaar bestelt
- Geen UL-certificering voor Gen3-regelaars en modules
- Voorspelling voor Gen3 bijwerken in Koolog-tool voor een tijdige levering van projecten

Versions

Coded Mains Receiver Adaptor

Coded Mains Receiver LN

Coded Mains Transmitter

Coded Mains Transformer LL

Regelaars in schakelkasten

Versions

Coded Mains Transformer LN

LFC7590 Surge Guard

LCU7591 Leak Coil

LCU7590 3 Phase Coil

Maatschets





















Regelaars in schakelkasten

Maatschets





Productgegevens

Coded Mains Receiver LN

Coded Mains Transmitter

LFC7590/00 Surge Guard front

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.