



MASTER TL5 HE Eco

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Die sehr effiziente MASTER TL5 High Efficiency Eco mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe. Die Anwendungsbereiche reichen von Büroräumen und Industrie zu Schulen und öffentlichen Gebäuden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Strahlungsrückgang nach 5000h	
Socket	G5 [G5]	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	94 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	25000 h	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	93 %
Eigenschaften	na [Not Applicable]	LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	92 %
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	91 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %		90 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	99 %	Elektrische Kenndaten	
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	99 %	Power (Rated) (Nom)	31.7 W
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	99 %	Lampenstrom (Nom)	0,170 A
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	94 %	Temperaturkenndaten	
Lichttechnische Daten		Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Dimmen	
Lichtstrom (Nom)	3650 lm	Dimmbar	Ja
Nennlichtstrom (Nom)	3250 lm	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Nennlichtausbeute (@ max. Lumen) (Nom)	114 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	35 kWh
Nennlichtausbeute (Nom)	103 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (max.)	85	Gesamt-Produktcode	872790082592300
Farbwiedergabeindex (min.)	80		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	82		
Strahlungsrückgang nach 2000h	96 %		
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %		


MASTER TL5 HE Eco

Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40
EAN/UPC - Produkt	8711500880024
Bestellcode	82592300
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	40

Material-Nr. (12NC)	927991183031
Nettogewicht (Einzelteil)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-32/30/1B-L/P-G5-16/1450

Hinweise

Abmessungsskizzen





Product

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

TL5 HE Eco 32=35W/830

Photometrische Daten



Lichtfarbe /830

Lichtfarbe /830

MASTER TL5 HE Eco

Lebensdauer



LDLE_TL5HEECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5HEECO_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5HEECO_0001-Lumen maintenance diagram

