



Eletrocutores para insetos BL

Actinic BL TL-DK 30W/10

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Depreciação UV às 500 h	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		15 %
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	2.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil (Nom.)	2.000 h	Consumo de Energia	30 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	0,805 A
Código da cor	10	Tensão (Nom.)	45 V
Designação da cor	Actinic	Tensão (Nom.)	45 V
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	225	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	230	Formato da lâmpada	T26 [T 26 mm]
Depreciação UV às 1000 h	25 %		
Depreciação UV às 2000 h	40 %		

Eletrócutores para insetos BL

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 8,0 mg

UV

Radiação UV-A 100 h (IEC) 6,6 W

Dados do produto

Nome de produto da encomenda ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

Nome do produto completo Actinic BL TL-DK 30W/10

Código do produto completo 871150089346840

Código de encomenda 89346840

N.º material (12NC) 928019501029

Numerador - Quantidade por embalagem 1


EAN/UPC - Produto/caixa 8711500893468

Numerador - Embalagens por caixa exterior 25


EAN/UPC - Caso 8711500893475

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

