



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Lampu Natrium Bertekanan Tinggi dengan bola lampu luar tubular bening, output tinggi, dan masa pakai yang panjang dan andal

Warnings and Safety

- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC60662, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40 [E40]
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Referensi pengukuran fluks	Sphere
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	36.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	220 [CCT of 2000K]
Flux Cahaya	33.000 lm
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	0,535
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	0,420
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	125 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Panjang Busur O (Nom)	64 mm


Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	264 W
Tegangan (Nom)	102 V
Tegangan (Nom)	102 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	T46 [T 46mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kelas Efisiensi Energi	E
Kandungan Merkuri (Hg) (Maks)	15,1 mg
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	15,1 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Nomor Registrasi EPREL	1436304
Data Produk	
Nama produk pesanan	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Nama lengkap produk	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Kode produk lengkap	871829118075300
Kode urutan	928144709293


No. Material (12NC)	928144709293
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718291180753
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8718291180760

Dimensional drawing




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Photometric data




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

