



Espectáculo msr ouro

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

Para optimizar a totalidade da vida útil das lâmpadas MSR Gold™ SA Double Ended de extremidade dupla, os casquilhos são revestidos a ouro. Esta característica proporciona uma protecção superior contra o calor, minimizando, assim, a falha prematura da lâmpada e do suporte da lâmpada, além de assegurar um desempenho consistente alargado. Além disso, a tecnologia altamente inovadora P3, desenvolvida pela Philips, permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, facto que prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Avisos e Segurança

• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	SFC-11 [SFc-11]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	2
Fluxo Luminoso	41.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	294
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	317
Temperatura de cor correlacionada	7500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71 lm/W
Color rendering index (CRI)	70

Comprimento de oscilação O (Nom.)	5,0 mm	
Funcionamento e caraterísticas elétricas		
Consumo de Energia	575 W	
Corrente de lâmpada (Nom.)	7 A	
Controlos e regulação		
Regulável	Não	
Dados do produto		
Nome de produto da encomenda	MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	
Nome do produto completo	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	
Código do produto completo	872790091464100	
Código de encomenda	91464100	


Datasheet, 2023, Abril 14 Dados sujeitos a alteração

Espectáculo msr ouro

N.º material (12NC)	928175105114
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900914641
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40


EAN/UPC - Caso	8727900914658

Desenho dimensional





Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.