



HPI-T de alta potencia

HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lámpara exterior transparente

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	P [Paralelo u Horizontal (HOR)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	543 [CCT of 4300K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	370
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	380
Temperatura de color correlacionada	4300 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	57
Longitud de arco O (nominal)	80 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	990 W
Voltaje (nominal)	130 V
Voltaje (nominal)	130 V

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T65 [T 65 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	86 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	1089 kWh


HPI-T de alta potencia

Información del producto

Nombre del producto del pedido	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4
Nombre del producto completo	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4
Full EOC	871829167617100
Código del pedido	928482600094
N.º de material (12NC)	928482600094


Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291676171
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718291676188

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

Lifetime



Life Expectancy Diagram - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

HPI-T de alta potencia

