MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

LEDowe źródło światła. Bezpośredni zamiennik źródeł halogenowych typu 111 dostępny w werscjach o różnym kącie rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką komaptybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G53 [G53]
Nominalny okres eksploatacji	40 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	927
Kąt rozsyłu światła (Nom)	8 °
Strumień Świetlny	560 lm
Światłość (Nom)	7 800 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	50,91 lm/W
Jednorodność barw	<3
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	560 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	- Hz
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Zużycie energii	11 W
Lamp Current (Nom)	1 300 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	12 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	AR111

MASTER LEDspot LV AR111

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	13 kWh
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

Full EOC	871869657833900
Kod zamówienia	57833900
Materiał Nr (12NC)	929001243902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696578339
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718696578346

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	111 mm	62 mm

Dane fotometryczne



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

MASTER LEDspot LV AR111

Dane fotometryczne

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.