Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	250 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92,59 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	2,7 W
Proud zdroje (jmen.)	12 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	40 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]

Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL
Celý název výrobku	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Full EOC	871869670986300
Objednací kód	70986300
Číslo materiálu (12NC)	929001332302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696709863
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696709870

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.