



CorePro LEDtube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Den nya Philips CorePro LEDtube Universal T8 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i teknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips CorePro LEDtube Universal T8 perfekt i alla armaturer som har elektromagnetiska driftdon, elektroniskt HF-driftdon eller nätspänningsanslutning. Den är enkel att hantera och du behöver inte ha dubletter på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 är säker, pålitlig och smidig att installera, en prisvärd investering och det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att spara energi och minska investeringskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Power (Rated) (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		23 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Tändningstid (nom)	0,5 s
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Driftcykel	50000X	Effektfaktor (nom)	0.97
		Spänning (nom)	220-240 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	T-ambient (max)	45 °C
Spridningsvinkel (nom)	240 °	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusflöde (nom)	2500 lm	T-förvaring (max)	65 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	T-förvaring (min)	-40 °C
Färgbeständighet	<6	T-Case max. (nom)	65 °C
Färgåtergivningindex (nom)	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		
Drift och elektricitet		Styrenheter och dimring	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Dimbara	Nej

CorePro LEDtube Universal T8

Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Glass
Produktlängd	1500 mm

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869680172700
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696801727
Beställningsnummer	80172700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001869502
Nettovikt (stycke)	0,270 kg


Måttskiss




TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Fotometriska data



18W G13



23W G13 830 3000K

CorePro LEDtube Universal T8

Fotometriska data



18W G13 830 3000K


Livslängd




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube Universal T8

Livslängd



18W G13

