



LED MR16

7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB

Las lámparas Philips LED MR-16 con tecnología de óptica única brindan el mismo estilo y calidad de color que las lámparas halógenas tradicionales usando solo una fracción de su energía. Perfectas para la iluminación focalizada, compatibles con la mayoría de los sistemas actuales con conexiones MR16 GU5.3 y diseñadas como reemplazo de retrofit para los focos halógenos o incandescentes.

Datos del producto


Información general		Consumo de energía	
Tapa-base	GU5.3 [GU5.3]	Corriente de la lámpara (nominal)	7.3 W
Vida útil nominal	25,000 hora(s)	Equivalente en potencia en vatios	830 mA
Ciclo del interruptor	50,000	Tiempo de inicio (nominal)	50 W
Lighting Technology	LED	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Factor de potencia (fracción)	0.5 s
Información técnica sobre la luz		Voltaje (nominal)	0.7
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Temperatura	
Ángulo de haz (nominal)	35 °	T° estuche máxima (nominal)	ac electronic 12 V
Flujo luminoso	515 lm	Controles y atenuación	
Intensidad lumínica (nominal)	1,350 cd	Regulable	Sí
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Mecánica y carcasa	
Temperatura de color correlacionada	2700 K	Acabado de la luz	Transpar.
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	70.00 lm/W	Material del foco	Aluminio
Consistencia de color	< 4	Forma del foco	MR16 [2"/50 mm]
Índice de producción de color (IRC)	80	Aprobación y aplicación	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Apto para iluminación acentuada	Sí
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de línea	- Hz		
Frecuencia de entrada	- Hz		

LED MR16

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB
Nombre del producto completo	7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB
Descripción de código local	7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB



Código del pedido	929001881004
N.º de material (12NC)	929001881004
Código local	533141
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677533144
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677533149

Plano de dimensiones




Product	D	C
7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB	50.5 mm	46.5 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - 7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB


Light Distribution Diagram - 7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB




Spectral Power Distribution Colour - 7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB

LED MR16

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB



Life Expectancy Diagram - 7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB

