

Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

A nova coleção Deco (velas e lustres) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	822 [CCT of 2200K]
Fluxo Luminoso	350 lm
Designação da cor	Chama
Temperatura de cor correlacionada	2200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Potência equivalente	32 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C


Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar
Formato da lâmpada	BA35
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

Desenho dimensional



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

Nome do produto completo	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD
Código do produto completo	871869681443700
Código de encomenda	81443700
N.º material (12NC)	929001896502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696814437
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696814444

Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	35 mm	129 mm


General Uniform Lighting

Beam diameter (mm)	Height (m)	Luminous flux (lm)	Illuminance (lx)
300	2.5	300	0.4
300	3.0	300	0.33
300	3.5	300	0.29
300	4.0	300	0.25
300	4.5	300	0.22
300	5.0	300	0.19
300	5.5	300	0.17
300	6.0	300	0.15
300	6.5	300	0.14
300	7.0	300	0.13
300	7.5	300	0.12
300	8.0	300	0.11
300	8.5	300	0.10
300	9.0	300	0.09
300	9.5	300	0.08
300	10.0	300	0.07

General uniform lighting – CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD


Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

