



TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 28-24W E27 840

Philips TrueForce Core I&R LED-ljuskällor ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och hållbarhet samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED I&R-ljuskällor och förbikoppla det befintliga driftdonet samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten.

Produktdata


Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Socket	E27 [E27]	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	4000 K
Nominell livslängd	20 000 h	Färgbeständighet	116,00 lm/W
Driftcykel	50 000	Färgåtergivningsindex	<6
Lighting Technology	LED	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	80
EU RoHS-kompatibel	Ja		70 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spridningsvinkel (nom)	240 °	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusflöde	2 800 lm	Effektförbrukning	24 W
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Lampström (nom)	250 mA
		Tändningstid (nom)	0,5 s

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T-formad
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840
Fullständigt produktnamn	TrueForce Core HB MV ND 28-24W E27 840
Full EOC	871869959730600
Beskrivning av lokal kod	8295232
Beställningsnummer	59730600
Materialnummer (12NC)	929001937702
Lokal kod	8295232
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699597306
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699597313

Måttskiss



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	105 mm	190 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840


TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840

