



TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 37-35W E27 830

Philips TrueForce Core I&R LED-ljuskällor ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högentensiva urladdningslampor (HID). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och hållbarhet samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED I&R-ljuskällor och förbikoppla det befintliga driftdonet samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten.

Produktdata

Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Socket	E27 [E27]	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	3000 K
Nominell livslängd	20 000 h	Färgbeständighet	105,00 lm/W
Driftcykel	50 000	Färgåtergivningsindex	<6
Lighting Technology	LED	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	80
EU RoHS-kompatibel	Ja		70 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spridningsvinkel (nom)	240 °	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusflöde	3 700 lm	Effektförbrukning	35 W
Färgbeteckning	Vit (WH)	Lampström (nom)	200 mA
		Tändningstid (nom)	0,5 s


TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	100 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T-formad
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	35 kWh

Produktdata



Beställningsproduktnamn	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830
Fullständigt produktnamn	TrueForce Core HB MV ND 37-35W E27 830
Full EOC	871869959732000
Beskrivning av lokal kod	8295233
Beställningsnummer	59732000
Materialnummer (12NC)	929001937902
Lokal kod	8295233
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699597320
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718699597337

Måttskiss



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	105 mm	190 mm

Fotometriska data




Lighting Data Sheet
Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830

General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830


TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830

