



MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

La lámpara TL-D Food hace que la carne y los productos de pastelería tengan un aspecto más fresco y apetitoso. Se puede aplicar para la iluminación de alimentos en carnicerías, panaderías, supermercados, etc.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	79
Flujo luminoso	1.750 lm
Designación de color	Alimentos
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3800 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	49 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	74
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	36,0 W


Corriente de lámpara (nom.)	0,440 A
Voltaje (nom.)	103 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	135,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	43 kWh

MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25
Full EOC	871150070622540
Código de pedido	70622540
Código 12NC	928048502043
Código local	PHTLD3679


Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500706225
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500613127

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Vida útil




Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

