# TL-D Blacklight Blue

## TL-D 36W BLB 1SL/25

Les lampes TL-D/08 Blacklight Blue sont des lampes fluorescentes basse pression à vapeur de mercure. Elles présentent une enveloppe interne revêtue d'une poudre fluorescente qui émet un rayonnement UV à grande onde pour stimuler la luminescence.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)** | 15 000 h |
| **Durée de vie utile (nom.)** | 12 000 h |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 108 [08 lead free glass] |
| **Désignation de la couleur** | Blacklight Blue |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 36 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 0,44 A |
| **Tension (nom.)** | 103 V |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Forme de la lampe** | T26 |
| **Poids net (pièce)** | 211,000 g |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 5,0 mg |

| UV | |
|---|---|
| **Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)** | 9,5 W |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| **Nom de produit complet** | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| **Code EOC** | 871150095115140 |
| **Code de commande** | 95115140 |
| **Code 12NC** | 928048510805 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500951151 |
| **Conditionnement par carton** | 25 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500951168 |

# TL-D Blacklight Blue

## Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-D 36W BLB 1SL/25 | 28 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

## Données photométriques




**Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25**

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.