



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Nämä GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot -lamput säästävät huomattavasti energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Taso	CorePro
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta (nim.)	640 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	106,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöajan lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampun virta (nim.)	52 mA


Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.51
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulamput muoto	R50 [R 50mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951431194700
Tilaustuotteen nimi	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC – tuote	8719514311947
Tilaukoodi	31194700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12

SAP-materiaali	929002965687
Net Weight (Piece)	0,026 kg



Mittapiirros



ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm


Valonjakotiedot



General Uniform Lighting
1. YLEISLUMINEN
2. YLEISLUMINEN
3. YLEISLUMINEN
4. YLEISLUMINEN
5. YLEISLUMINEN
6. YLEISLUMINEN
7. YLEISLUMINEN
8. YLEISLUMINEN
9. YLEISLUMINEN
10. YLEISLUMINEN
11. YLEISLUMINEN
12. YLEISLUMINEN
13. YLEISLUMINEN
14. YLEISLUMINEN
15. YLEISLUMINEN
16. YLEISLUMINEN
17. YLEISLUMINEN
18. YLEISLUMINEN
19. YLEISLUMINEN
20. YLEISLUMINEN
21. YLEISLUMINEN
22. YLEISLUMINEN
23. YLEISLUMINEN
24. YLEISLUMINEN
25. YLEISLUMINEN
26. YLEISLUMINEN
27. YLEISLUMINEN
28. YLEISLUMINEN
29. YLEISLUMINEN
30. YLEISLUMINEN
31. YLEISLUMINEN
32. YLEISLUMINEN
33. YLEISLUMINEN
34. YLEISLUMINEN
35. YLEISLUMINEN
36. YLEISLUMINEN
37. YLEISLUMINEN
38. YLEISLUMINEN
39. YLEISLUMINEN
40. YLEISLUMINEN
41. YLEISLUMINEN
42. YLEISLUMINEN
43. YLEISLUMINEN
44. YLEISLUMINEN
45. YLEISLUMINEN
46. YLEISLUMINEN
47. YLEISLUMINEN
48. YLEISLUMINEN
49. YLEISLUMINEN
50. YLEISLUMINEN
51. YLEISLUMINEN
52. YLEISLUMINEN
53. YLEISLUMINEN
54. YLEISLUMINEN
55. YLEISLUMINEN
56. YLEISLUMINEN
57. YLEISLUMINEN
58. YLEISLUMINEN
59. YLEISLUMINEN
60. YLEISLUMINEN
61. YLEISLUMINEN
62. YLEISLUMINEN
63. YLEISLUMINEN
64. YLEISLUMINEN
65. YLEISLUMINEN
66. YLEISLUMINEN
67. YLEISLUMINEN
68. YLEISLUMINEN
69. YLEISLUMINEN
70. YLEISLUMINEN
71. YLEISLUMINEN
72. YLEISLUMINEN
73. YLEISLUMINEN
74. YLEISLUMINEN
75. YLEISLUMINEN
76. YLEISLUMINEN
77. YLEISLUMINEN
78. YLEISLUMINEN
79. YLEISLUMINEN
80. YLEISLUMINEN
81. YLEISLUMINEN
82. YLEISLUMINEN
83. YLEISLUMINEN
84. YLEISLUMINEN
85. YLEISLUMINEN
86. YLEISLUMINEN
87. YLEISLUMINEN
88. YLEISLUMINEN
89. YLEISLUMINEN
90. YLEISLUMINEN
91. YLEISLUMINEN
92. YLEISLUMINEN
93. YLEISLUMINEN
94. YLEISLUMINEN
95. YLEISLUMINEN
96. YLEISLUMINEN
97. YLEISLUMINEN
98. YLEISLUMINEN
99. YLEISLUMINEN
100. YLEISLUMINEN

LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

