

Lampadine LED in vetro MASTER Value

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura di colore correlata (Nom)	
Attacco	E27	2700 K	
Durata nominale	15.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	135 lm/W	
Lighting Technology	LED	Uniformità del colore	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	<6	
Dati tecnici di illuminazione		Indice di resa cromatica (CRI)	
Codice colore	927 [CCT of 2700K]	90	
Angolo del fascio (Nom)	300 °	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Flusso luminoso	1.521 lm	70 %	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Photobiological safety according to EN 62471	
Funzionamento e parte elettrica		RG0	
		Frequenza di linea	
		50 to 60 Hz	
		Frequenza di ingresso	
		Da 50 a 60 Hz	
		Consumo energetico	
		11,2 W	
		Corrente lampada (Nom)	
		51 mA	

Lampadine LED in vetro MASTER Value

Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Numero di registrazione EPREL	574365
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
Full EOC	871951434792200
Descrizione codice locale	PHILED100DG4
Codice d'ordine	34792200
Codice materiale (12NC)	929003058302
Codice locale	PHILED100DG4
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347922
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347939


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm

Lampadine LED in vetro MASTER Value


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Lampadine LED in vetro MASTER Value

