

Products

Professionnel Lighting Catalogue

Découvrez notre large gamme de lampes et luminaires LED innovants et efficaces pour intérieur et extérieur

Lampes et tubes LED Tubes LED

Avril 2022 Liste de prix bruts – BeLux

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8



- Facile à installer et à configurer
- Économies d'énergie et confort accrus grâce aux commandes d'éclairage avancées
- Solution évolutive basée sur le cloud



Voici les lampes LED MasterConnect, des lampes LED intelligentes qui vous permettent de passer facilement à l'éclairage connecté. Faciles à configurer grâce à une application intuitive, les lampes LED MasterConnect peuvent être programmées afin de maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. De plus, elles sont entièrement évolutives. Si vous souhaitez bénéficier d'autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d'ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d'un système basé sur le cloud. Il n'existe pas de meilleur moyen de faire passer les solutions d'éclairage au niveau supérieur.

- Mise à niveau rapide vers l'éclairage intelligent des ballasts EM ou raccordements directs au secteur existants
- Jusqu'à 60 000 heures de durée de vie
- Facile à installer et à contrôler (application intuitive)
- Interact ready
- Technologie sans fil fiable et sécurisée



Product	D1 D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8 28	1198,2	1205,3	1212,4
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 28	1198,2	1205,3	1212,4
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25,8 28	1498,7	1505,8	1512,9
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 28	1498,7	1505,8	1512,9
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 28	588,5	595,5	602,5
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 28	588,5	595,5	602,5

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	10	50,00€
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	10	50,00€
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	10	60,00€
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	10	60,00€
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	10	45,00€
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	10	45,00€

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5



- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2
 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents
 classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED, avec une procédure d'installation 100 % sûre



La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 et la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie.Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

- Remplacement des lampes T5 existantes sur les installations avec ballast HF
- Compatibilité HF: ne nécessitant aucun recâblage et permettant de changer les ballasts en toute simplicité, la solution InstantFit fonctionne avec des ballasts électroniques à haute fréquence, facilitant les méthodes d'installation et les rendant plus sûres
- Sécurité de la broche électronique : les produits Philips permettent de toucher l'autre embout en toute sécurité lorsqu'on installe le tube. Le ballast intégré est également isolé de manière sûre des éléments susceptibles d'être touchés. Les tubes LED Philips satisfont à toutes les exigences des normes UL et IEC en matière de sécurité des broches.




D1	D2	A1	A2	А3
15,2	21	1447,8	1454,9	1462
15,2	21	1447,8	1454,9	1462
15,2	21	1447,8	1454,9	1462
15,5	18,8	549	556,1	563,2
15,5	18,8	549	556,1	563,2
15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
15,5	19	1149	1156	1163
15,5	19	1149	1156	1163
15,5	19	1449	1456	1463
15,5	19	1449	1456	1463
15,5	19	1449	1456	1463
15,2	21	1147,8	1154,9	1162
15,2	21	1447,8	1454,9	1462
15,2	21	1447,8	1454,9	1462
	15,2 15,2 15,2 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5	15,2 21 15,2 21 15,5 18,8 15,5 18,8 15,5 18,8 15,5 18,8 15,5 18,8 15,5 18,8 15,5 19 15,5 19 15,5 19 15,5 19 15,5 19 15,5 21 15,5 21	15,2 21 1447,8 15,2 21 1447,8 15,5 18,8 549 15,5 18,8 1149 15,5 18,8 1149 15,5 18,8 1449 15,5 18,8 1449 15,5 18,8 1449 15,5 18,8 1449 15,5 19 1149 15,5 19 1449 15,5 19 1449 15,5 19 1449 15,5 19 1449 15,5 19 1449 15,5 21 1447,8	15,2 21 1447,8 1454,9 15,2 21 1447,8 1454,9 15,5 18,8 549 556,1 15,5 18,8 1149 1156,1 15,5 18,8 1149 1156,1 15,5 18,8 1149 1456,1 15,5 18,8 1449 1456,1 15,5 18,8 1449 1456,1 15,5 18,8 1449 1456,1 15,5 18,8 1449 1456,1 15,5 19 1149 1156 15,5 19 1149 1156 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456 15,5 19 1449 1456

Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	10	58,10€
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	10	58,10€
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	10	58,10€
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	10	24,25€
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	10	24,25€
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	10	24,25€
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	10	35,70€
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	10	35,70€
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	10	35,70€
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	10	38,50€
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	10	38,50€
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	10	38,50€
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	10	45,70€
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	10	45,70€
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	10	45,70€
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	10	48,10€
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	10	48,10€
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	10	48,10€

MASTER LEDtube secteur T5



- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED. Produit et processus d'installation totalement sûrs


Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Remplacement des lampes T5 actuelles : fonctionne sur secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- longue durée de vie
- Sans mercure









MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	А3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU					
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU					
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU					
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU					
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU					
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU					
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,8	19	1149	1156,1	1163,2

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix
			indicatif
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	10	50,60€
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	10	50,60€
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	10	50,60€
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	10	52,15€
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	10	52,15€
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	10	52,15€
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	10	39,70€
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	10	39,70€
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	10	39,70€
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	10	22,30€
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	10	22,30€
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	10	23,05€
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	10	33,75€
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	10	33,75€
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	10	33,75€
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	10	63,35€
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	10	63,35€
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	10	63,35€

MASTER LEDtube EM/Mains

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à
 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre



La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast EM
- Fonctions de sécurité complètes et dispositif de sécurité Protecteur EM
- Pas de mercure

.








MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8

Product	D1 D	2 A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 2	893,3	900,4	907,5
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 2	893,3	900,4	907,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 2	3 588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 2	3 588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 2	3 588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 2	3 1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	25,8 2	3 1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 2	3 1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8 2	3 1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8 2	3 1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8 2	3 1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 2	3 1199,4	1206,5	1213,6
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8 2	3 1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 2	3 1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 2	3 1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 2	3 1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 2	3 1198,2	1205,3	1212,4









Product	D1 D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8	25,8 28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8	25,8 28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8	25,8 28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8 28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7 28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7 28	1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8 28	1498,8	1505,9	1513

 Product
 D1
 D2
 C1

 MASTER LEDtube Starter EMP Genil OP
 3
 21,5
 34,5



MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8



25,8 28 1498,8 1505,9 1513



MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

Т8

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix
			indicatif
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	10	18,05€
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	10	18,05€
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	10	14,45€
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	10	14,45€
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	10	14,45€
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	40	1,60€
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	10	20,55€
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	10	20,55€
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	10	20,55€
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	10	26,40€
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	10	26,40€
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	10	26,40€
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	10	23,10€
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	10	23,10€
31660700	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	10	23,10€
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	10	31,75€
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	10	31,75€
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	10	31,75€
33972900	MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8	10	27,65€
33974300	MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8	10	27,65€
33976700	MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8	10	37,15€
33978100	MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8	10	37,15€

MASTER LEDtube InstantFit HF



- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à
 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre




La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast HF
- Pas de mercure
- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.








MASTER LEDtube HF 1050mm UO 17W840 T8

Product	D1 D2	. A1	A2	А3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	25,6 28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6 28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6 28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6 28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6 28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6 28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6 28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6 28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6 28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6 28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6 28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6 28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD	25,6 28	1198,1	1205,2	1212,3





Product	D1	D2	A1	A2	А3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix
			indicatif
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	10	27,90€
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	10	27,90€
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	10	27,90€
68754300	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	10	34,85€
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	10	34,85€
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	10	34,85€
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	10	31,65€
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	10	31,65€
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	10	31,65€
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	10	40,20€
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	10	40,20€
68806900	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	10	40,20€
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	10	31,30€
74355300	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	10	31,30€
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	10	31,30€

MASTER Value LEDtube Universal T8



- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, grâce à un produit et un processus d'installation totalement sûrs



Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes !

Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	А3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2



Product	D1 D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	25,7 28	1500	1505,9	1514,2
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7 28	1199,4	1205,3	1213,6

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	10	33,10€
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	10	33,10€
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	10	33,10€
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	10	36,95€
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	10	36,95€
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	10	36,95€

Master Value LEDtube T8




- Faible consommation d'énergie
- Coût de maintenance réduit et plus longue durée de vie par rapport aux lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, avec une solution rénovation Plug & Play

En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Effet lumineux uniforme
- Construction robuste
- Compatible avec la technologie d'éclairage conventionnelle
- Installation aisée
- Efficacité énergétique élevée













MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix	
			indicatif	
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	10	12,00€	
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	10	12,00€	
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	10	12,00€	
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	10	17,45€	
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	10	17,45€	
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	10	17,45€	
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	10	19,05€	
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	10	19,05€	
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	10	19,05€	
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	10	25,80€	
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	10	25,80€	
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	10	25,80€	
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	10	19,55€	
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	10	19,55€	
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	10	19,55€	

CorePro LED tube Universal T8



- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED; produit et processus d'installation totalement sûrs

Le nouveau CorePro LEDtube Universal T8 de Philips simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à un design unique, le CorePro LEDtube Universal T8 de Philips s'adapte directement aux luminaires fonctionnant sur ballast électromagnétique, ballast électronique HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de transporter de produits en double! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le CorePro LEDtube Universal T8 de Philips constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser l'énergie et réduire votre investissement.

- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Sans mercure





Product	D1	D2	A1	A2	А3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8

			_
Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	10	29,55€
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	10	29,55€
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	10	29,55€
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	10	34,05€
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	10	34,05€
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	10	34,05€
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	10	27,25€
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	10	27,25€
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	10	27,25€

CorePro LEDtube EM/Mains

- Des coûts d'éclairage réduits au minimum
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie LED



Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie plus de 2 fois supérieure à celle des tubes fluorescents
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast électromagnétique (EM)

. .



Product	D1	D2	A1	A2	А3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	10	14,45€
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	10	14,45€
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	10	17,30€
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	10	17,30€
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	10	11,15€
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	10	11,15€
32535700	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	10	12,85€
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	10	12,85€
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	10	14,25€
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	10	14,25€



© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si cellesci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be