

# Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

## Binnenverlichting Spots

Januari 2022  
Bruto prijslijst – BeLux

'22

# StyliD Evo



Winkeliers maken steeds meer gebruik van kleine upgrades in plaats van een volledige winkelvernieuwing om de 8 tot 10 jaar. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. Bovendien hebben ze behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Omdat StyliD licht van hoge kwaliteit levert, een uitstekend lichtrendement biedt en de optiek zonder gereedschap kan worden geüpgraded, is StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Om de levensduur in de winkel nog verder te verlengen, houdt het OptiShield optische compartiment het product te allen tijde netjes en schoon. Met een breed aanbod aan verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in gemakswinkels tot installaties aan hoge plafonds die een zeer hoge lichtopbrengst vereisen, zorgt StyliD voor continuïteit binnen het winkelconcept.

- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit en superieur oogcomfort
- Eenvoudige herplaatsing en upgrade van het product voor regelmatige winkelvernieuwing
- OptiShield-concept zorgt gedurende de volledige levensduur van het product voor een onberispelijke uitstraling



- Reflectors upgraden of vervangen zonder gereedschap
- OptiShield optiekcompartiment afgedicht tegen insecten en stofdeeltjes
- Filterglazen en barndoors verkrijgbaar als accessoire
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken en woordmerken of spandoeken
- Omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C
- Bundelspreiding armatuur: -, 12°, 15°, 20° x 68°, 24°, 36°, 60°
- Hoofdkleur van de armatuur: RAL 9006, white, wit RAL 9003, wit RAL 9010, zilver RAL 9006, zwart RAL 9004
- Dimmen: Ja, nee
- Driver (VSA): Externe voedingsunit met DALI-interface (Externe voedingsunit met DALI-interface)
- Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %: 1 %

- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Initieel systeemvermogen: 13.4 W, 14 W, 14.4 W, 14.8 W, 15.2 W, 20.6 W, 21.5 W, 22.5 W, 23 W, 23.5 W, 25 W, 26 W, 27.5 W, 28 W, 28.5 W, 29 W, 31.5 W, 32 W, 32.5 W, 33 W, 35 W, 36 W, 37.5 W, 38 W, 38.5 W, 40 W, 41 W, 49.5 W, 50 W, 56 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 75, 77, 83, 86, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 142 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1650 lm, 1700 lm, 2000 lm, 2700 lm, 3000 lm, 3100 lm, 3500 lm, 3600 lm, 3700 lm, 3750 lm, 3850 lm, 3900 lm, 4000 lm, 4500 lm, 4600 lm, 4750 lm, 4900 lm, 5000 lm, 5100 lm, 5800 lm, 5900 lm, 6000 lm, 6050 lm, 6200 lm, 6400 lm
- Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
- Ingangsspanning: 220 tot 240 V
- Aanloopstroom (A): 4.4, 6.1, 7.7, 9.92, 10.2, 11, 11.1, 12, 12.6, 12.8, 18, 18.6, 20.4, 24.9 A
- Materiaal: VSA-doos:
- Materiaal: Behuizing: geëxtrudeerd aluminium, metaal-kunststof
- Optiek: Brede bundel, bundelhoek 12°, bundelhoek 15°, bundelhoek 24°, bundelhoek 36°, hoogglanzend, middelbrede bundel, ovale horizontale bundel, ovale verticale bundel, reflector met middelbrede bundel, smalle bundel, zeer brede bundel
- Type: ST770B
- Garantieperiode: 5 jaar




ST780T 495/830 DIA-VLC  
HOVL-H BK



ST770Z RPOM HNB




ST770T 175/930 PSU MB  
FG BK



ST770Z RPOM HWB

#### Product

ST770S LED175/830 PSU HMB WH FG



**Product**

ST770T 275/830 DIA-VLC HOVL-H WH



ST780Z RPOM HNB



**Product**

ST770B LED495/930 PSU-E OVL-H WH



ST780Z RPOM HWB



**Product**

ST770X 175/830 DIA MB FG WH




ST780S 60S/840 DIA-VLC  
VWB FG BK



ST770T 20S/830 PSU HNB  
WH



ST780Z OVL-H FG



**Product**

ST770B LED275/830 PSU-E OVL-H WH



ST770Z OVL-H FG



ST780S 60S/827 DIA-VLC  
HWB BK




ST780Z BD



**Product**

ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK



ST770S 39S/827 DIA-VLC  
WB FG SI



ST770S 49S/827 DIA-VLC  
WB FG WH



ST770T 27S/930 PSU MB  
FG SI



ST780Z FG




**Product**

ST770X 49S/830 DIA MB FG WH




ST780T 49S/930 PSU MB  
FG SI




**Product**

ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH



**Product**

ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH



**Product**

ST770T LED49S/830 PSU HMB SI



ST770Z RPOM HMB



ST770T 20S/830 PSU NB  
FG WH



ST780Z RPOM HMB




ST780T 39S/827 PSU NB  
FG WH



ST770S 17S/827 PSU WB  
FG WH



ST770X 27S/PC930 DIA  
MB FG BK



**Product**


ST770T LED17S/930 PSU HMB BK



ST780T LED49S/827 PSU  
HWB SI FG



ST770Z BD



**Product**

ST780T 39S/830 PSU HNB WH



ST770S 39S/930 DIA-VLC  
HWB BK



ST770T LED27S/PW930  
PSU HMB SI



ST780S 49S/930 DIA-VLC  
HWB WH




ST770B 27S/827 DIA-VLC-  
E WB FG BK



ST770T 49S/930 PSU MB  
FG BK



ST770Z FG



**Product**

ST780S 39S/827 PSU NB FG WH



ST770T 49S/827 PSU WB  
FG SI

| EOC      | Type aanduing                     | MOQ | Richtprijs |
|----------|-----------------------------------|-----|------------|
| 96207400 | ST770B LED275/830 PSU-E OVL-H WH  | 1   | 295,00€    |
| 96222700 | ST770B LED395/930 PSU-E OVL-H WH  | 1   | 325,00€    |
| 97653800 | ST770B 175/830 PSU-E MB FG WH     | 1   | 260,00€    |
| 97654500 | ST770B 205/830 PSU-E NB FG WH     | 1   | 270,00€    |
| 97658300 | ST770B 275/830 PSU-E MB FG WH     | 1   | 280,00€    |
| 97659000 | ST770B 275/840 PSU-E VWB FG WH    | 1   | 280,00€    |
| 97660600 | ST770B 275/930 PSU-E MB FG WH     | 1   | 300,00€    |
| 97661300 | ST770B 275/CH PSU-E MB FG WH      | 1   | 300,00€    |
| 97662000 | ST770B 275/FMT PSU-E MB FG WH     | 1   | 300,00€    |
| 97663700 | ST770B 275/FR PSU-E MB FG WH      | 1   | 300,00€    |
| 97664400 | ST770B 275/PC930 PSU-E MB FG WH   | 1   | 300,00€    |
| 97665100 | ST770B 275/PW930 PSU-E MB FG WH   | 1   | 300,00€    |
| 97666800 | ST770B 275/ROSE PSU-E MB FG WH    | 1   | 300,00€    |
| 97667500 | ST770B 395/827 PSU-E WB FG WH     | 1   | 290,00€    |
| 97668200 | ST770B 395/830 PSU-E MB FG WH     | 1   | 290,00€    |
| 97669900 | ST770B 395/840 PSU-E VWB FG WH    | 1   | 290,00€    |
| 96226500 | ST770B LED495/930 PSU-E OVL-H WH  | 1   | 345,00€    |
| 97670500 | ST770B 495/827 PSU-E WB FG WH     | 1   | 310,00€    |
| 97671200 | ST770B 495/830 PSU-E MB FG WH     | 1   | 310,00€    |
| 97672900 | ST770B 495/840 PSU-E VWB FG WH    | 1   | 310,00€    |
| 00987500 | ST770S LED175/830 PSU HMB WH FG   | 1   | 270,00€    |
| 00988200 | ST770T LED175/930 PSU HMB BK      | 1   | 285,00€    |
| 00997400 | ST770T LED275/CH PSU HMB BK FG    | 1   | 310,00€    |
| 00998100 | ST770T LED275/FR PSU HMB BK FG    | 1   | 310,00€    |
| 00999800 | ST770T LED275/FMT PSU HMB BK FG   | 1   | 310,00€    |
| 00989900 | ST770T 205/830 PSU HNB WH         | 1   | 275,00€    |
| 00990500 | ST770T 275/830 PSU HMB WH         | 1   | 285,00€    |
| 00991200 | ST770T LED275/827 PSU HWB WH      | 1   | 285,00€    |
| 01002400 | ST770T 395/830 PSU HMB WH         | 1   | 295,00€    |
| 01003100 | ST770T LED395/827 PSU HWB WH      | 1   | 295,00€    |
| 97697200 | ST770T 275/830 DIA-VLC HOVL-H WH  | 1   | 335,00€    |
| 97706100 | ST770T 275/PW930 DIA-VLC HMB WH   | 1   | 335,00€    |
| 00996700 | ST770T LED275/PW930 PSU HMB SI    | 1   | 305,00€    |
| 97711500 | ST770T 395/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | 1   | 345,00€    |
| 01009300 | ST770T LED495/830 PSU HMB SI      | 1   | 315,00€    |
| 01013000 | ST780T 395/830 PSU HNB WH         | 1   | 330,00€    |
| 01014700 | ST780T 495/830 PSU HMB WH         | 1   | 350,00€    |
| 01021500 | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH      | 1   | 370,00€    |
| 01015400 | ST780T LED495/827 PSU HWB SI FG   | 1   | 355,00€    |
| 01022200 | ST780T LED60S/827 PSU HWB SI FG   | 1   | 375,00€    |
| 97655200 | ST770B 275/827 DIA-VLC-E WB FG BK | 1   | 310,00€    |
| 97656900 | ST770B 275/830 DIA-VLC-E MB FG BK | 1   | 310,00€    |
| 97657600 | ST770B 275/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | 1   | 325,00€    |
| 97673600 | ST770S 175/827 PSU WB FG WH       | 1   | 260,00€    |
| 97674300 | ST770S 175/830 PSU MB FG WH       | 1   | 260,00€    |
| 97675000 | ST770S 175/840 PSU VWB FG WH      | 1   | 260,00€    |
| 97676700 | ST770S 275/827 DIA-VLC WB FG WH   | 1   | 310,00€    |
| 97677400 | ST770S 275/830 DIA-VLC MB FG WH   | 1   | 310,00€    |
| 97678100 | ST770S 275/840 DIA-VLC VWB FG WH  | 1   | 310,00€    |
| 97686600 | ST770S 395/PW930 PSU VWB FG WH    | 1   | 310,00€    |
| 97690300 | ST770S 495/840 PSU MB FG WH       | 1   | 310,00€    |
| 97691000 | ST770S 495/930 PSU MB FG WH       | 1   | 330,00€    |
| 97679800 | ST770S 395/827 DIA-VLC WB FG SI   | 1   | 320,00€    |
| 97680400 | ST770S 395/830 DIA-VLC MB FG SI   | 1   | 320,00€    |
| 97681100 | ST770S 395/840 DIA-VLC VWB FG SI  | 1   | 320,00€    |
| 97682800 | ST770S 395/930 DIA-VLC HWB BK     | 1   | 345,00€    |
| 97683500 | ST770S 395/PC930 DIA-VLC HVWB BK  | 1   | 335,00€    |
| 97684200 | ST770S 395/PW930 DIA-VLC HVWB BK  | 1   | 335,00€    |
| 97692700 | ST770S 495/PW930 DIA-VLC HMB WH   | 1   | 365,00€    |
| 97687300 | ST770S 495/827 DIA-VLC WB FG WH   | 1   | 340,00€    |
| 97688000 | ST770S 495/830 DIA-VLC MB FG WH   | 1   | 340,00€    |
| 97689700 | ST770S 495/840 DIA-VLC VWB FG WH  | 1   | 340,00€    |
| 97693400 | ST770T 175/930 PSU MB FG BK       | 1   | 280,00€    |
| 97702300 | ST770T 275/CH PSU MB FG BK        | 1   | 300,00€    |
| 97703000 | ST770T 275/FMT PSU MB FG BK       | 1   | 300,00€    |
| 97704700 | ST770T 275/FR PSU MB FG BK        | 1   | 300,00€    |

| EOC      | Type aandoing                      | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 97708500 | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK       | 1   | 300,00€    |
| 97715300 | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK        | 1   | 310,00€    |
| 97716000 | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK      | 1   | 310,00€    |
| 97717700 | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK      | 1   | 310,00€    |
| 97694100 | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH        | 1   | 270,00€    |
| 97695800 | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH    | 1   | 325,00€    |
| 97696500 | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH        | 1   | 280,00€    |
| 97698900 | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH    | 1   | 325,00€    |
| 97699600 | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH        | 1   | 280,00€    |
| 97700900 | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH       | 1   | 280,00€    |
| 97709200 | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH    | 1   | 335,00€    |
| 97710800 | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH        | 1   | 290,00€    |
| 97712200 | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH    | 1   | 335,00€    |
| 97713900 | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH        | 1   | 290,00€    |
| 97714600 | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH        | 1   | 290,00€    |
| 97721400 | ST770T 49S/840 PSU MB FG WH        | 1   | 310,00€    |
| 97723800 | ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH | 1   | 360,00€    |
| 97701600 | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI        | 1   | 300,00€    |
| 97705400 | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI      | 1   | 300,00€    |
| 97707800 | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI      | 1   | 300,00€    |
| 97718400 | ST770T 49S/827 PSU WB FG SI        | 1   | 310,00€    |
| 97720700 | ST770T 49S/830 PSU MB FG SI        | 1   | 310,00€    |
| 97719100 | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH   | 1   | 365,00€    |
| 97722100 | ST770T 49S/930 PSU MB FG BK        | 1   | 330,00€    |
| 97724500 | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH        | 1   | 350,00€    |
| 97725200 | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH        | 1   | 360,00€    |
| 97726900 | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH        | 1   | 370,00€    |
| 97727600 | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH        | 1   | 370,00€    |
| 97728300 | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH       | 1   | 370,00€    |
| 97729000 | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH        | 1   | 405,00€    |
| 97730600 | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH         | 1   | 390,00€    |
| 97731300 | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH        | 1   | 390,00€    |
| 97732000 | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH         | 1   | 390,00€    |
| 97735100 | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH       | 1   | 390,00€    |
| 97736800 | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH        | 1   | 380,00€    |
| 97737500 | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH        | 1   | 415,00€    |
| 97733700 | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK      | 1   | 390,00€    |
| 97734400 | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK      | 1   | 390,00€    |
| 97738200 | ST770X 49S/830 DIA MB FG WH        | 1   | 400,00€    |
| 97739900 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH        | 1   | 325,00€    |
| 97740500 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH    | 1   | 375,00€    |
| 97741200 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH    | 1   | 375,00€    |
| 97742900 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH   | 1   | 375,00€    |
| 97743600 | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH      | 1   | 400,00€    |
| 97744300 | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH    | 1   | 400,00€    |
| 97745000 | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK      | 1   | 400,00€    |
| 97746700 | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK      | 1   | 400,00€    |
| 97747400 | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK   | 1   | 395,00€    |
| 97748100 | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH        | 1   | 325,00€    |
| 97749800 | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH        | 1   | 325,00€    |
| 97750400 | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH        | 1   | 325,00€    |
| 97751100 | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH        | 1   | 345,00€    |
| 97752800 | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH        | 1   | 345,00€    |
| 97754200 | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH    | 1   | 390,00€    |
| 97755900 | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH        | 1   | 345,00€    |
| 97756600 | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH       | 1   | 345,00€    |
| 97760300 | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH        | 1   | 365,00€    |
| 97761000 | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH        | 1   | 365,00€    |
| 97753500 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK   | 1   | 400,00€    |
| 97757300 | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI        | 1   | 365,00€    |
| 97758000 | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI      | 1   | 365,00€    |
| 97759700 | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI        | 1   | 365,00€    |
| 96056800 | ST770Z BD                          | 1   | 25,90€     |
| 96057500 | ST780Z BD                          | 1   | 32,10€     |
| 96062900 | ST770Z OVL-H FG                    | 1   | 32,10€     |
| 96063600 | ST770Z OVL-V FG                    | 1   | 32,10€     |
| 96064300 | ST780Z OVL-H FG                    | 1   | 38,30€     |

| EOC      | Type aanduing           | MOQ | Richtprijs |
|----------|-------------------------|-----|------------|
| 96065000 | ST780Z OVL-V FG         | 1   | 38,30€     |
| 96066700 | ST770Z SFR LED20S NB FG | 1   | 19,80€     |
| 96067400 | ST770Z SFR MB FG        | 1   | 19,80€     |
| 96068100 | ST770Z SFR WB FG        | 1   | 19,80€     |
| 96069800 | ST770Z SFR VWB FG       | 1   | 19,80€     |
| 96070400 | ST780Z SFR LED39S NB FG | 1   | 25,90€     |
| 96071100 | ST780Z SFR MB FG        | 1   | 25,90€     |
| 96072800 | ST780Z SFR WB FG        | 1   | 25,90€     |
| 96073500 | ST780Z SFR VWB FG       | 1   | 25,90€     |
| 96952300 | ST770Z HOVL-H           | 1   | 41,20€     |
| 96953000 | ST770Z HOVL-V           | 1   | 41,20€     |
| 96954700 | ST780Z HOVL-H           | 1   | 51,50€     |
| 96955400 | ST780Z HOVL-V           | 1   | 51,50€     |
| 96956100 | ST770Z RPOM HNB         | 1   | 20,60€     |
| 96957800 | ST770Z RPOM HMB         | 1   | 20,60€     |
| 96958500 | ST770Z RPOM HWB         | 1   | 20,60€     |
| 96960800 | ST780Z RPOM HNB         | 1   | 25,70€     |
| 96961500 | ST780Z RPOM HMB         | 1   | 25,70€     |
| 96962200 | ST780Z RPOM HWB         | 1   | 25,70€     |
| 01236300 | ST770Z FG               | 1   | 10,30€     |
| 01237000 | ST780Z FG               | 1   | 10,30€     |



# TrueFashion




TrueFashion is een speciaal assortiment LED-spots die voldoen aan de specifieke behoeften van boetieks en modezaken. Deze miniatuurspots met fraaie detaillering hebben een hedendaags ontwerp en sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor een maatwerkuitstraling. Dit assortiment lichtspotjes biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken van innovatieve Philips Fashion Proof Optics (FPO). Deze FPO-lenzen leveren bundels van hogere intensiteit zonder lichtverspilling om de contrastverhouding te optimaliseren en de verblinding in de winkel te beperken. Daarnaast helpen de speciale LED Flavors van Philips om kleuren en visuele eigenschappen van mode te benadrukken. Op die manier zorgt TrueFashion voor een superieure lichtervaring. Dit speciale modeassortiment ondersteunt uw wereldwijde uitbreidingsplannen door voorbereid te zijn op internationale certificering. Daarnaast bieden we speciale logistiek en een wereldwijde lokale aanwezigheid. Mode ontwikkelt zich razendsnel naar een nieuwe balans tussen online en offline winkelen. TrueFashion creëert een optimale winkelbeleving en haalt tegelijkertijd de toekomst van connected verlichting de winkel binnen dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met Interact Retail Display en Interact Retail EasyAim.

- Beste kwaliteit van licht dankzij Philips Fashion Proof Optics. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een bundel van hoge intensiteit te creëren met een verbeterde contrastverhouding. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De kleine afmetingen en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling, terwijl de inbouwoptiek de waarneming van stof beperkt en verblinding minimaliseert, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering ter ondersteuning van wereldwijde uitbreidingsplannen
- Lichtkwaliteit met speciale Philips Fashion Proof Optics die zijn ontworpen voor kleding, met een hoge middenbundelintensiteit, weinig verblinding en zonder lichtverspilling
- Philips Fashion LED Flavors: PremiumWhite CRI 90, 3000K/3500K/4000K, PremiumColor en Denim
- Spot met geminimaliseerde kop met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact
- Volledig assortiment bundels van extra smalle bundel van 6° met 64.000 cd middenbundelintensiteit tot bundelhoeken van 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van etalagespots en Interact Retail Display om het winkelend publiek op straat te interesseren en te lokken
- Accessoires: Barndoor ST710Z

met speciale logistiek en wereldwijde lokale aanwezigheid



- Bundelhoek lichtbron: 120 °
  - Bundelspreiding armatuur: 12°, 18°, 24°, 30°, 36°
  - Hoofdkleur van de armatuur: Black, silver, white
  - Dimmen: Ja, nee
  - Driver (VSA): Voedingsunit met DALI interface (PSD)
  - Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %: 0.1 %
  - Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K, 3500 K, 4000 K
  - Initieel systeemvermogen: 15.6 W, 21.5 W, 22 W, 22.5 W, 23.5 W, 24 W, 24.5 W, 26.5 W, 27.5 W, 28 W, 28.5 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 31.5 W, 32 W, 34 W
  - Initieel rendement LED-armatuur: 66.5, 68, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 85.5, 89, 92, 93, 95, 96, 96.5, 97, 98, 102 lm/W
  - Initiële lichtstroom: 1200 lm, 2000 lm, 2700 lm
  - Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
  - Ingangsspanning: 220 tot 240 V
  - Aanloopstroom (A): 12, 18, 20 A
  - Materiaal: Behuizing: aluminium
  - Optiek: Bundelhoek 12°, bundelhoek 18°, bundelhoek 24°, bundelhoek 30°, bundelhoek 36°
  - Type: ST704T
  - Garantieperiode: 5 jaar
-



Product

ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK




ST714T LED12S/PC930  
PSU FPO12 WH



ST704T LED20S/PW935  
PSU CLM18 SI




ST715T LED20S/PW930  
PSU FPO12 WH



Product

ST714T LED12S/PW930 PSU FPO12 BK



Product


ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH



ST715T LED27S/PW930  
PSU FPO24 SI



ST704T LED20S/PC930  
PSU CLM18 BK



Product


ST714T LED20S/PC930 PSU FPO12 WH



ST714T LED20S/PW930  
PSU FPO12 BK



ST714T LED27S/PW940  
PSU FPO30 SI



Product

ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK

ST705T LED20S/PW930  
PSU CLM18 WH

Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                  | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------------|-----|------------|
| 41239500 | ST715T LED275/PC930 PSU FPO24 BK | 1   | 305,00€    |
| 41240100 | ST715T LED275/PW930 PSU FPO18 BK | 1   | 305,00€    |
| 41242500 | ST715T LED275/PW940 PSU FPO18 BK | 1   | 305,00€    |
| 41271500 | ST715T LED205/PW930 PSU FPO12 BK | 1   | 295,00€    |
| 41297500 | ST715T LED275/PW930 PSU FPO24 BK | 1   | 305,00€    |
| 41301900 | ST715T LED275/PW935 PSU FPO24 BK | 1   | 305,00€    |
| 41245600 | ST705T LED205/PW940 PSU CLM30 BK | 1   | 240,00€    |
| 41247000 | ST705T LED205/PW940 PSU CLM18 BK | 1   | 240,00€    |
| 41269200 | ST705T LED205/PW930 PSU CLM18 BK | 1   | 240,00€    |
| 41290600 | ST705T LED205/PW930 PSU CLM30 BK | 1   | 240,00€    |
| 41292000 | ST705T LED205/PW935 PSU CLM18 BK | 1   | 240,00€    |
| 41270800 | ST705T LED205/PW930 PSU CLM18 WH | 1   | 240,00€    |
| 41291300 | ST705T LED205/PW930 PSU CLM30 WH | 1   | 240,00€    |
| 41293700 | ST705T LED205/PW940 PSU CLM18 WH | 1   | 240,00€    |
| 41294400 | ST705T LED205/PC930 PSU CLM18 WH | 1   | 240,00€    |
| 41272200 | ST715T LED205/PW930 PSU FPO12 WH | 1   | 295,00€    |
| 41273900 | ST715T LED275/PW930 PSU FPO24 WH | 1   | 305,00€    |
| 41274600 | ST715T LED275/PW930 PSD FPO24 WH | 1   | 335,00€    |
| 41298200 | ST715T LED275/PW930 PSU FPO18 WH | 1   | 305,00€    |
| 41300200 | ST715T LED275/PC930 PSU FPO24 WH | 1   | 305,00€    |
| 41302600 | ST715T LED275/PW940 PSU FPO24 WH | 1   | 305,00€    |
| 96086500 | ST715T LED275/PW930 PSU FPO36 WH | 1   | 305,00€    |
| 41303300 | ST715T LED275/PW930 PSU FPO24 SI | 1   | 305,00€    |
| 96938700 | ST714T LED205/PC930 PSU FPO12 WH | 1   | 255,00€    |
| 96939400 | ST714T LED275/PC930 PSU FPO24 WH | 1   | 265,00€    |
| 96940000 | ST714T LED275/PC930 PSU FPO36 WH | 1   | 265,00€    |
| 96945500 | ST714T LED275/PW935 PSU FPO24 WH | 1   | 265,00€    |
| 96951600 | ST714T LED275/PC930 PSU FPO18 WH | 1   | 265,00€    |
| 96941700 | ST714T LED125/PW930 PSU FPO12 BK | 1   | 235,00€    |
| 96942400 | ST714T LED205/PW930 PSU FPO12 BK | 1   | 255,00€    |
| 96943100 | ST714T LED275/PW930 PSU FPO24 BK | 1   | 265,00€    |
| 96944800 | ST714T LED275/PW940 PSU FPO30 SI | 1   | 265,00€    |
| 96946200 | ST704T LED205/PW930 PSU CLM18 WH | 1   | 205,00€    |
| 96947900 | ST704T LED205/PC930 PSU CLM18 BK | 1   | 205,00€    |
| 96949300 | ST704T LED205/PW940 PSU CLM30 BK | 1   | 205,00€    |
| 96948600 | ST704T LED205/PW935 PSU CLM18 SI | 1   | 205,00€    |
| 96950900 | ST714T LED125/PC930 PSU FPO12 WH | 1   | 235,00€    |

# GreenSpace Accent Projector



Dankzij de Philips GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu genieten van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken en dat alles voor een redelijke initiële investering. De nieuwe PerfectAccent-optieken schijnen sprankelend licht op je handelswaar en verhogen het oogcomfort van de klant. De GreenSpace Accent-projector is naadloos te integreren op 3C- en DALI-spanningsrails, in Coreline lichtlijnen en in Maxos fusion. Installeren of de positie wijzigen gaat snel en eenvoudig zonder dat er extra gereedschap nodig is. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale LED-recepten om de aangeboden handelswaar en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

- • Robuuste en neutrale vormgeving
- • Meer fonkeling op het koopwaar en verhoogd oogcomfort voor klanten door PerfectAccent-optieken
- • Zeer energiezuinig gedurende de volledige levensduur van het product



- • Zonder gereedschap te installeren en opnieuw te positioneren op spanningsrail (ST321T), Coreline lichtlijn (ST321Y; uitvoering met dubbele spot) of Maxos fusion (ST321S)
- • Verkrijgbaar met een hoge lichtstroom tot 4900 lm, een groot assortiment aan optieken, optioneel frontglas en barndooraccessoires
- • Inclusief LED-recepten voor retail en verse etenswaren
- • Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- • Verkrijgbaar voor normale netspanning (PSU), eenvoudig DALI-dimmen (PSD), Interact-compatibele DALI (DIA) en indoor positioning (DIA-VLC)
- • Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% indien een frontglas wordt toegepast
- • De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of

ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.

- Bij hantering en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd. Als het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd door isolerende handschoenen te dragen




ST321T LED27S/840 DIA-  
VLC VWB BK



ST321S LED27S/PC930  
PSU HMB SI




ST321S LED27S/830 PSU  
HWB WH



#### Product

ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK



#### Product

ST321Y LED27S/830 PSU MB WH



ST321T LED19S/FMT PSU  
MB FG WH




ST321S LED27S/830 PSU  
WB WH



ST321T LED19S/ROSE PSU  
HMB FG BK



ST321T LED27S/827 PSU  
HMB SI



#### Product

ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH



ST321T LED27S/827 PSU  
MB SI

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                    | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 97182300 | ST321T LED195/ROSE PSU MB FG WH    | 1   | 185,00€    |
| 97185400 | ST321T LED195/FMT PSU MB FG WH     | 1   | 185,00€    |
| 97199100 | ST321T LED275/CH PSU OVL-H WH      | 1   | 220,00€    |
| 97200400 | ST321T LED275/CH PSU HOVL-H WH     | 1   | 230,00€    |
| 97201100 | ST321T LED275/FMT PSU MB FG WH     | 1   | 205,00€    |
| 97202800 | ST321T LED275/FMT PSU HMB FG WH    | 1   | 215,00€    |
| 97203500 | ST321T LED275/ROSE PSU MB FG WH    | 1   | 205,00€    |
| 97204200 | ST321T LED275/ROSE PSU HMB FG WH   | 1   | 215,00€    |
| 97205900 | ST321T LED275/FR PSU MB FG WH      | 1   | 205,00€    |
| 97206600 | ST321T LED275/FR PSU HMB FG WH     | 1   | 215,00€    |
| 97184700 | ST321T LED195/ROSE PSU HMB FG BK   | 1   | 195,00€    |
| 97186100 | ST321T LED195/FMT PSU HMB FG BK    | 1   | 195,00€    |
| 97187800 | ST321T LED205/PW930 PSU NB BK      | 1   | 190,00€    |
| 97188500 | ST321T LED205/PW930 PSU HNB BK     | 1   | 200,00€    |
| 97191500 | ST321T LED275/830 PSU WB BK        | 1   | 180,00€    |
| 97192200 | ST321T LED275/830 PSU HWB BK       | 1   | 190,00€    |
| 97195300 | ST321T LED275/PW930 PSU MB BK      | 1   | 200,00€    |
| 97196000 | ST321T LED275/PW930 PSU HMB BK     | 1   | 210,00€    |
| 97197700 | ST321T LED275/PC930 PSU MB BK      | 1   | 200,00€    |
| 97198400 | ST321T LED275/PC930 PSU HMB BK     | 1   | 210,00€    |
| 97207300 | ST321T LED395/830 PSU MB BK        | 1   | 190,00€    |
| 97208000 | ST321T LED395/830 PSU HMB BK       | 1   | 200,00€    |
| 97211000 | ST321T LED495/830 PSU MB BK        | 1   | 210,00€    |
| 97212700 | ST321T LED495/830 PSU HMB BK       | 1   | 220,00€    |
| 97189200 | ST321T LED275/827 PSU MB SI        | 1   | 180,00€    |
| 97215800 | ST321S LED275/PW930 PSU MB BK      | 1   | 225,00€    |
| 97190800 | ST321T LED275/827 PSU HMB SI       | 1   | 190,00€    |
| 97495400 | ST321Y LED275/830 PSU MB WH        | 1   | 375,00€    |
| 97193900 | ST321T LED275/840 DIA-VLC VWB BK   | 1   | 210,00€    |
| 97194600 | ST321T LED275/840 DIA-VLC HVWB BK  | 1   | 210,00€    |
| 97209700 | ST321T LED395/PW930 DIA-VLC WB BK  | 1   | 240,00€    |
| 97210300 | ST321T LED395/PW930 DIA-VLC HWB BK | 1   | 250,00€    |
| 97213400 | ST321S LED275/830 PSU WB WH        | 1   | 205,00€    |
| 97217200 | ST321S LED275/PC930 PSU MB SI      | 1   | 225,00€    |
| 97214100 | ST321S LED275/830 PSU HWB WH       | 1   | 215,00€    |
| 97216500 | ST321S LED275/PW930 PSU HMB BK     | 1   | 235,00€    |
| 97218900 | ST321S LED275/PC930 PSU HMB SI     | 1   | 235,00€    |
| 97496100 | ST321Y LED275/840 PSU WB WH        | 1   | 375,00€    |
| 97497800 | ST321Y LED275/PW930 DIA-VLC MB WH  | 1   | 425,00€    |
| 97498500 | ST321Y LED395/830 DIA-VLC MB WH    | 1   | 415,00€    |
| 97499200 | ST321Y LED395/840 PSU WB WH        | 1   | 385,00€    |
| 97500500 | ST321Y LED395/PW930 PSU MB WH      | 1   | 405,00€    |
| 97501200 | ST321Y LED495/830 DIA-VLC MB WH    | 1   | 435,00€    |
| 97502900 | ST321Y LED495/840 PSU WB WH        | 1   | 405,00€    |

## 3-fasen rail RCS750



- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking



Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750
- Stroomkring: 3-fasen rail (3C)
- Lengteversie: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (WH)
- Installatie: Drie stroomkringen 250 V wisselstroom, 16 A, 3 x 3,7 kVA (totale voeding)
- Toebehoren: adapter, netvoedingsaansluitingen en montagematerialen
- Belangrijkste toepassingen: Winkels, musea, tentoonstellingsruimtes



ZRS700 MBW6 ALU WALL  
BRACKET (SKB21-1)



**Product**

ZRS750 EP WH (XTS41-3)



RCS750 3C L1000 BK  
(XTS4100-2)





RCS750 3C L1000 WH  
(XTS4100-3)


**Product**

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)




**Product**

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)




**Product**

ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)



**Product**

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




**Product**

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)




ZRS700 SMS SUSP SET  
L1500 (SKB34-1)

RBS750 3C L2000 WH  
(XTSF4200-3)




**Product**

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)




**Product**

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



**Product**

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)




**Product**

ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS700 SPC ALU SUSP  
CLAMP (SKB16-1)



**Product**

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)




**Product**

ZRS750 CCPH WH (XTS34-3)




#### Product

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)



#### Product

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)




#### Product

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)



ZRS700 SPCL ALU SUSP  
CLAMP L (SKB18-1)



#### Product

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)



ZRS700 SMC WH SUSP  
CAP (SKB30-3)



#### Product

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)



#### Product

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)

#### Product

ZRS750 EPSP WH (XTS12-3+41-3)



#### Product

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                        | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------------------|-----|------------|
| 38116999 | ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)          | 1   | 27,90€     |
| 14148099 | ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)          | 1   | 27,90€     |
| 38118399 | ZRS750 ICP WH (XTS21-3)                | 1   | 12,60€     |
| 14151099 | ZRS750 ICP BK (XTS21-2)                | 1   | 11,40€     |
| 38120699 | ZRS750 CPF WH (XTS23-3)                | 1   | 81,80€     |
| 79855499 | ZRS750 CPF BK (XTS23-2)                | 1   | 82,90€     |
| 38122099 | ZRS750 CPS WH (XTS14-3)                | 1   | 47,20€     |
| 14155899 | ZRS750 CPS BK (XTS14-2)                | 1   | 47,20€     |
| 38124499 | ZRS750 EP WH (XTS41-3)                 | 1   | 2,70€      |
| 14150399 | ZRS750 EP BK (XTS41-2)                 | 1   | 2,70€      |
| 38126899 | ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)               | 1   | 56,20€     |
| 14153499 | ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)               | 1   | 54,00€     |
| 38128299 | ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)               | 1   | 56,20€     |
| 14152799 | ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)               | 1   | 54,00€     |
| 38130599 | ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)               | 1   | 54,00€     |
| 14154199 | ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)               | 1   | 54,00€     |
| 38132999 | ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)               | 1   | 54,00€     |
| 38106000 | RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)        | 1   | 64,80€     |
| 38107700 | RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)        | 1   | 112,00€    |
| 38108400 | RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)        | 1   | 148,00€    |
| 38109100 | RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)        | 1   | 187,00€    |
| 38110700 | RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)         | 1   | 64,80€     |
| 38111400 | RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)         | 1   | 107,00€    |
| 38112100 | RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)         | 1   | 148,00€    |
| 38113800 | RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)         | 1   | 187,00€    |
| 14149799 | ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)          | 1   | 27,90€     |
| 14979000 | RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)       | 1   | 109,00€    |
| 14981300 | RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)       | 1   | 151,00€    |
| 14980600 | RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)        | 1   | 109,00€    |
| 14982000 | RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)        | 1   | 151,00€    |
| 14984499 | ZRS750 CS WH (XTSP11-3)                | 1   | 8,90€      |
| 14985199 | ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)    | 1   | 5,10€      |
| 14986899 | ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)     | 1   | 5,10€      |
| 14987599 | ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)       | 1   | 5,10€      |
| 14988299 | ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)    | 1   | 10,00€     |
| 79851600 | RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)         | 1   | 64,80€     |
| 79852300 | RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)         | 1   | 112,00€    |
| 79853000 | RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)         | 1   | 156,00€    |
| 79854700 | RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)         | 1   | 187,00€    |
| 32527999 | ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)    | 1   | 5,10€      |
| 32530999 | ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1) | 1   | 8,90€      |
| 37881799 | ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1) | 1   | 6,70€      |

# DALI Square Track




- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail



De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.


- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage)
- Circuit: 3-fasen spanningsrail (3C)
- Lengte-uitvoering: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Installatie: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)

- Accessoires: Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector



Product

RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)



Product

RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)



ZCS750 5C6 CCPI WH  
(XTSC634-3)



ZCS750 5C6 XCP BK  
(XTSC638-2)



RBS750 5C6 L4000 BK  
(XTSCF6400-2)



Product

ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



Product


ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)



ZCS750 5C6 MPS WH  
(XTSC614-3)



ZCS750 5C6 IPC BK  
(XTSC621-2)



Product

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)



RCS750 5C6 L4000 BK  
(XTSC6400-2)



ZCS750 5C6 TCPRE BK  
(XTSC636-2)



ZCS750 5C6 EPSR WH  
(XTSC611-3)



Product

ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)




ZCS750 5C6 XCP WH  
(XTSC638-3)



#### Product

RB5750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)

ZCS750 5C6 MPS BK  
(XTSC614-2)



#### Product

RB5750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)

ZCS750 5C6 CCPI BK  
(XTSC634-2)




#### Product

ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)

RB5750 5C6 L4000 WH  
(XTSCF6400-3)


ZCS750 5C6 IPC WH  
(XTSC621-3)



ZCS750 5C6 IPC GR  
(XTSC621-1)

#### Product


RB5750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)



#### Product

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

RCS750 5C6 L4000 WH  
(XTSC6400-3)



#### Product

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

ZCS750 5C6 TCPRE WH  
(XTSC636-3)

ZCS750 5C6 EPSR BK  
(XTSC611-2)



#### Product

ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                    | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 06529700 | RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)  | 1   | 187,00€    |
| 06532700 | RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)  | 1   | 148,00€    |
| 06535800 | RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)  | 1   | 112,00€    |
| 06538900 | RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)  | 1   | 64,80€     |
| 06530300 | RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)   | 1   | 187,00€    |
| 06533400 | RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)   | 1   | 148,00€    |
| 06536500 | RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)   | 1   | 112,00€    |
| 06539600 | RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)   | 1   | 64,80€     |
| 06531000 | RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)   | 1   | 187,00€    |
| 06534100 | RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)   | 1   | 148,00€    |
| 06537200 | RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)   | 1   | 112,00€    |
| 06540200 | RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)   | 1   | 64,80€     |
| 06541900 | RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1) | 1   | 247,00€    |
| 06544000 | RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1) | 1   | 186,00€    |
| 06547100 | RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1) | 1   | 125,00€    |
| 06550100 | RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1) | 1   | 71,10€     |
| 06542600 | RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)  | 1   | 247,00€    |
| 06545700 | RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)  | 1   | 186,00€    |
| 06548800 | RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)  | 1   | 125,00€    |
| 06551800 | RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)  | 1   | 71,10€     |
| 06543300 | RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)  | 1   | 247,00€    |
| 06546400 | RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)  | 1   | 186,00€    |
| 06549500 | RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)  | 1   | 125,00€    |
| 06552500 | RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)  | 1   | 71,10€     |
| 06553299 | ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)     | 1   | 37,10€     |
| 06556399 | ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)     | 1   | 37,10€     |
| 06554999 | ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)     | 1   | 37,10€     |
| 06557099 | ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)     | 1   | 37,10€     |
| 06555699 | ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)     | 1   | 37,10€     |
| 06558799 | ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)     | 1   | 37,10€     |
| 06559499 | ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)      | 1   | 83,40€     |
| 06560099 | ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)      | 1   | 83,40€     |
| 06561799 | ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)      | 1   | 83,40€     |
| 06562499 | ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)      | 1   | 24,70€     |
| 06563199 | ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)      | 1   | 24,70€     |
| 06564899 | ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)      | 1   | 24,70€     |
| 06565599 | ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)     | 1   | 83,40€     |
| 06568699 | ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)     | 1   | 83,40€     |
| 06566299 | ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)     | 1   | 83,40€     |
| 06569399 | ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)     | 1   | 83,40€     |
| 06567999 | ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)     | 1   | 83,40€     |
| 06570999 | ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)     | 1   | 83,40€     |
| 06571699 | ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)    | 1   | 129,00€    |
| 06574799 | ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)    | 1   | 129,00€    |
| 06577899 | ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)    | 1   | 129,00€    |
| 06580899 | ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)    | 1   | 129,00€    |
| 06572399 | ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)    | 1   | 129,00€    |
| 06575499 | ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)    | 1   | 129,00€    |
| 06578599 | ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)    | 1   | 129,00€    |
| 06581599 | ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)    | 1   | 129,00€    |
| 06573099 | ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)    | 1   | 129,00€    |
| 06576199 | ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)    | 1   | 129,00€    |
| 06579299 | ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)    | 1   | 129,00€    |
| 06582299 | ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)    | 1   | 129,00€    |
| 06583999 | ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)      | 1   | 169,00€    |
| 06584699 | ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)      | 1   | 169,00€    |
| 06585399 | ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)      | 1   | 169,00€    |



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)