

A woman with brown hair in a ponytail, wearing a blue denim jacket over a white t-shirt, is leaning her arms on a white surface. She is looking off to the side. The background is a factory or industrial setting with various pipes, metal structures, and bright industrial lights. The Philips logo and the word 'Lighting' are in the top left corner.

PHILIPS

Lighting

Barème éclairage

1^{er} janvier 2023

Barème éclairage

1^{er} janvier 2023

Prix hors taxe
en euros

Centre support professionnel

0 825 800 380 (0,15€/min)

du lundi au vendredi entre 9h et 18h :

- Support technique produit ou application
- Garantie
- Réclamation technique produit 24h/7 en utilisant nos formulaires de contact disponibles sur www.philips.fr/eclairage

Par email :

Pour vos commandes :

commande.pro@signify.com

Pour vos offres de prix :

offre.pro@signify.com

Pour toute autre demande :

www.philips.fr/contact-eclairage


Service commercial professionnel

Vous êtes distributeurs en matériel électrique, installateurs de projets privés ou vous traitez des marchés publics ou sportifs, notre service commercial est à votre disposition.

Notre service commercial est à votre écoute :

Par téléphone : 0825 090 061

(0,15€/min) du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00



Téléchargez la nouvelle application Philips Lighting Catalogue

Pour vous aider à trouver le produit que vous cherchez, partout où vous êtes!



Disponible sous
Android et iOS


Sommaire

Index alphanumérique	08	Mâts et crosses	94
Sommaire imagé	12	Éclairage pour stations-service	95
Produits cœur de gamme	18	Éclairage sportif et grands espaces	96
Comprendre les désignations Philips	22	Retrofit	100
		Alimentations	101
Gestion de l'éclairage	26	Luminaires résidentiels	102
Gestion de l'éclairage simple	27	Intérieur Décoratif	103
Gestion de l'éclairage avancée	28	Ambiance Lumineuse	105
Gestion éclairage extérieur	29	Salle de bain	105
		Extérieur Décoratif	106
Luminaires intérieurs professionnels	30	Lampes LED	110
Luminaires sur rails	31	Éclairage général	111
Encastré architectural d'accentuation	32	Éclairage décoratif	116
Encastré architectural éclairage général	37	Éclairage d'accentuation	118
Plafonnier architectural	42	PL LED	121
Projecteur architectural	43	Tube LED	122
Rail pour projecteur architectural	49	TrueForce	125
Suspension architecturale	53	Lampes conventionnelles	127
Encastré fonctionnel	54	Lampes à décharge	127
Plafonnier et suspension fonctionnel	58	Lampes à décharge compacte	130
Hublot fonctionnel	62	Tube fluorescent	132
Étanche fonctionnel	63	Lampes fluocompacte alimentation séparée	135
Encastré salle blanche	66	Lampes halogène	138
Réglette fonctionnelle	67	Lampes spéciales	139
Système rail-chemin lumineux	68	Appareillages	142
Armature industrielle	74	Appareillage pour tube fluorescent	143
		Choisissez votre ballast	145
		Appareillage pour lampe à décharge	150
Luminaires extérieurs professionnels	78	Solutions UV-C	156
Éclairage architectural	79	Codes index	158
Éclairage résidentiel	80	Conditions de vente	174
Éclairage classique	86		
Éclairage urbain	88		
Éclairage routier	89		
Éclairage solaire	92		

Nouvelles lampes LED Classe A

Une efficacité inégalée* !

Classe
énergétique A
selon la nouvelle
règlementation
(ELR)



En savoir plus




210
lm/W



* voir page 111

En savoir plus sur les pictos et logos utilisés

	Coeur de gamme	Les produits, repérables par leur caractère renforcé, sont habituellement en stock chez nos distributeurs.
	Nouveaux codes	Les nouveaux codes sont repérés dans les tableaux par ce picto au niveau de chaque ligne.
	Nouveauté gamme	Ces 2 logos indiquent si la gamme est totalement nouvelle ou si elle contient seulement quelques nouveaux codes.
	UE	Les Unités d'Emballage repérées en caractère gras ne sont pas divisibles.
	Classes Énergétiques	Les Classes énergétiques des sources lumineuses sont définies depuis le 1er septembre 2021 par le règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil.
	Interact ready	Produit prêt à être connecté à la plateforme Interact.
	Configurateur	Gamme permettant de choisir différentes options selon vos besoins.
	Délais	Les délais mentionnés dans ce document sont donnés à titre indicatif pour la France Métropolitaine et correspondent à des délais moyens (en semaine) rendus à l'adresse mentionnée sur le bon de commande. Les produits dont le délai est inférieur à 1 semaine sont des produits "stock" intégrant un temps moyen de transport de 2 à 4 jours. Pour les produits renseignés "Consult", le délai de livraison sera communiqué sur demande. Les délais sont confirmés après réception de commande.
	Garanties	Les garanties sont indiquées dans nos conditions de vente et sur notre site internet : www.philips.fr/garantie-eclairage . Pour connaître les garanties des luminaires extérieurs (en fonction de leurs configurations et installations), contactez votre interlocuteur habituel.
	CEE	Ce logo indique que des fiches opérations standardisées, définies par arrêtés, ont été élaborées pour faciliter le montage d'actions d'économies d'énergie. Elles définissent, pour les actions les plus fréquentes, les montants forfaitaires d'économies d'énergie exprimées en kWh cumac. Les lampes ou luminaires Philips identifiés par le logo CEE sont donc éligibles au dispositif.
	DEEE ECL	En application des articles R543-172 à R543-206 du Code de l'Environnement relatifs à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les gammes de lampes fluorescentes, lampes à décharge et lampes à LED repérées par le logo ci-contre, sont chargées d'une Eco Contribution Lampe visant à financer les coûts de collecte et de recyclage des lampes en fin de vie. La colonne ECL du barème précise le montant en Euros d'ECL facturé. Cette contribution s'applique aux lampes vendues séparément ainsi qu'à celles intégrées dans un luminaire. Ce montant doit être répercuté à l'identique et de manière visible sur la facture jusqu'à l'utilisateur final des produits. Pour en savoir plus, connectez-vous au site internet : www.ecosystem.eco
	EPL	Les produits Philips de la gamme éclairage résidentiel sont soumis à l'éco-participation (à partir du 15 août 2018) pour financer la collecte et le recyclage des luminaires. Le montant est calculé en fonction du poids du produit. Vous retrouverez la colonne EPL (Eco Participation Luminaire) dans les tableaux des luminaires résidentiels. EPL catégorie A : 0,08 € HT, EPL catégorie B : 0,17 € HT
	Environnement	Signify, en temps que société responsable, a participé à la mise en place d'une filière pour le recyclage des luminaires professionnels, des appareillages, des lampes et des systèmes de contrôle de l'éclairage en fin de vie en partenariat avec le Syndicat de l'Eclairage et d'autres organisations professionnelles. Cette filière est destinée en particulier aux détenteurs de produits en fin de vie du bâtiment et des travaux publics. Exploitée par la société Ecosystem, la filière est agréée par les pouvoirs publics et offre également ce service de collecte et recyclage pour d'autres produits électriques ou électroniques du bâtiment à travers un réseau national de points de collecte partenaires. Signify finance les coûts de collecte et de recyclage des matériels d'éclairage en fin de vie. Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.ecosystem.eco
	Qualité	Afin de garantir la satisfaction de ses clients, Signify développe sa politique qualité à travers une certification ISO 9001 garantie par l'organisme SGS (certificat n°GB10/81148 00).

Afin de garantir la satisfaction de ses clients, Signify développe sa politique qualité à travers une certification ISO 9001 garantie par l'organisme SGS (certificat n°GB10/81148 00).



Passez
à la LED
dès à
présent !

Règlementations européennes

Tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles réglementations européennes incitant à la sobriété énergétique et à l'amélioration du recyclage des déchets, ainsi que leur impact sur le calendrier d'interdiction de mise sur le marché des technologies fluorescentes et halogènes.

SLR (Single Lighting Regulation)

2021

Règlementation sur l'éco-conception

Elle a pour but d'améliorer la performance et l'efficacité énergétique des produits.

RoHS

(Reduction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)

Nouveau

Elle restreint l'utilisation de certaines substances, comme le mercure dans les lampes fluorescentes. Elle facilite notamment le recyclage des produits.

ELR (Energy Label Regulation)

2021

Règlementation sur l'étiquetage énergétique

- Elle complète les exigences d'information et fixe notamment le détail du calcul de la classe énergétique des sources lumineuses dans l'étiquetage énergétique.
- Les classes d'efficacité énergétique ont été renommées et rééchelonnées : de « A++ à E » à « A à G ». Cela ne signifie pas que les produits ont été déclassés, ils sont seulement reclassés sur une base de calcul différente.

EEL avant le 31 Aout 2021	
Classe	Lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	<9

Nouvelle échelle EEL	
Classe	Lm/W
A	210
B	185 à 210
C	160 à 185
D	135 à 160
E	110 à 135
F	85 à 110
G	< 85

24 février 2023

Fin des lampes fluocompactes non intégrées

PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q



24 août 2023

Fin des tubes fluorescents T5 et T8



1^{er} septembre 2023

Fin des capsules halogènes

G9, G4 et GY6.35



* Les dates sont celles de fin de mise sur le marché. Les stocks sur le territoire européen avant cette date pourront être écoulés jusqu'à épuisement des stocks.

Option 1

Pour une maintenance en toute simplicité,
je change la source par une source LED



Option 2

Je remplace par un luminaire LED




Ledinaire

Les essentiels pour
remplacer mes luminaires
professionnels de manière
économique et fiable

CoreLine

Du choix et de la
performance dans un
budget maîtrisé



Découvrez le site Tubes LED



Produits concernés

Suppression

Alternatives
LEDProlongations
d'exemption de la RoHS

24.02.2023

24.08.2023

24.02.2025

24.02.2027

Lampes fluorescentes

Lampes compactes fluorescentes
non intégrées

PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q

Lampes fluocompactes
non intégrées – longue durée de vie

PL-C, PL-T, PL-L Xtra

Lampes fluorescentes linéaires
T8Lampes fluorescentes linéaires
T5Lampes fluorescentes linéaires
– longue durée de vie

T8 Xtreme, T5 Xtra



Index alphanumérique

4MX850	72	BGP294	91	BVP528	96
4MX900	71	BGP307	91	BVP530	88
9MX056	72	BGP501	90	BVP531	88
A		BGP502	90	BVP650	96
Accessoires Suspensions Cordes	117	BGP530	88	BVP651	97
Afterglow	106	BGP531	88	BVP729	88
Alpenglow	106	BGP701	89	BVP730	88
Amorceur	151	BGP702	89	BVP794	86
ArenaVision LED gen3.5	96	BGP703	89	BY020P	76
B		BGP704	89	BY020Z	76
Ballast Encapsulé BSN pour Lampe SON	151	BGP705	89	BY021P	76
Ballast Forte Puissance	151	BGP713	89	BY021Z	76
Ballast Imprégné MK4 BSN	151	BGP729	88	BY022Z	76
BasePerform eHID	150	BGP760	89	BY100P	76
BBP333	95	BGP761	89	BY100Z	76
BBP333 Encastré	95	BGP762	89	BY101P	76
BBP333 Projecteur	95	BGP763	89	BY101Z	76
BCB500	85	BN021C	67	BY102P	76
BCEP250	85	BN126C	67	BY102Z	76
BCEP333	95	Boîtier Ledinaire Etanche précâblé	65	BY120P	75
BCEP608	79	BPP008	84	BY121P	75
BDP100	83	BPP435	88	BY121Z	76
BDP101	84	BPP436	88	BY122P	75
BDP102	84	BPP530	88	BY122X	75
BDP103	84	BPP531	88	BY480P	74
BDP104	84	BPP532	88	BY480X	74
BDP105	84	BPP729	88	BY480Z	75
BDP260	81	BPP730	88	BY481P	74
BDP261	82	BPP732	88	BY481X	74
BDP262	82	BPP768	86	BY481Z	75
BDP263	82	BPP794	86	BY482P	74
BDP265	82	Brown	103	BY483P	74
BDP266	82	BRP435	88	BY570Z	76
BDP267	82	BRP436	88	C	
BDP268	83	BRP530	88	Capteur InterAct Pro pour Maxos Fusion	71
BDP270	81	BRP530	92	Cistus	106
BDP271	81	BRP531	88	CityCharm	80
BDP272	81	BRP531	92	CityClassic	80
BDP273	81	BRP710	92	CitySoul LED gen2	88
BDP510	80	BRP730	88	CitySoul LED gen2 Solar	92
BDP511	80	BSP530	88	Classic LEDglobe Filament	114
BDP513	80	BSP531	88	ClassicStreet	86
BDP791	86	BSP768	86	ClearFlood	96
BDP794	86	BSP791	86	ClearWay gen2	91
BDS490	80	BSP794	86	Clickline 230V	138
BDS491	80	Buxus	106	Clockwork	104
BDS492	81	BVP110	97	Conventionnels Ecoclick	144
BDS650	80	BVP125	97	CoreLine Accent gen2	35
BDS651	80	BVP130	98	CoreLine Armature gen5	75
BDS660	80	BVP140	98	CoreLine Armature Value	76
BDS670	80	BVP164	98	CoreLine Downlight gen4	39
BGP290	90	BVP165	99	CoreLine Encastré gen3	55
BGP291	90	BVP418	96	CoreLine Etanche gen2	64
BGP292	90	BVP428	96	CoreLine Etanche tubulaire	65
BGP293	90	BVP518	96	CoreLine Hublot gen2	62

CoreLine Panel gen5	56	DN560G	38	HID-PrimaVision Xtreme SON	150
CoreLine Plafonnier Décoratif gen3	42	DN561B	37	HPI-T	127
CoreLine Plafonnier gen3	60	DN570B	37	I	
CoreLine Projecteur Gen2	48	DN570C	42	Interface utilisateur Interact Pro Ready	28
CoreLine Réflecteur industriel gen2	67	DN570G	38	Iridium gen4	90
CoreLine Réglette gen3 +	67	DN571B	37	Iridium retrofit	100
CoreLine SlimDownlight gen3	40	DN571C	42	J	
CoreLine Système Rail gen2	73	DN572B	37	Jargeau LED gen3	86
CoreLine tempo	97	Drosera	106	Jargeau LED gen3 Solar	93
CoreLine tempo Solar	93	Dust	106	Jargeau retrofit	100
CorePro LED R7s 118 mm	114	Dynadimmer	29	JRP633	88
CorePro LED R7s 78 mm	114	E		June	106
CorePro LEDbulb	112	EasyAir by Remoticom ZCS010	29	K	
CorePro LEDcandle	113	ECB330	101	Karp	107
CorePro LEDcapsule G4	115	ECP330	101	KeyLine Plafonnier et suspension	58
CorePro LEDcapsule G9	114	F		Kosipo	104
CorePro LEDcapsule GY6-35	115	Fit	105	L	
CorePro LEDcluster	114	Flagstone	106	Lampe à décharge CDM-SA	139
CorePro LEDspot GU10	118	FlexBlend encastré	55	Lampe Halogène Applications Optiques	140
CorePro LEDspot GU5.3	119	FlexBlend Plafonnier-Suspension	59	Lampe Halogène Fibre Optique	140
CorePro LEDspot PAR38	120	G		Lampe Halogène Filament Plat monoculot	140
CorePro LEDspot R39	120	GD301B	33	Lampe Halogène Microprojection	140
CorePro LEDspot R50	120	GD302B	34	Lampes de PAR	139
CorePro LEDspot R63	120	GD601B	32	Ledinaire Armature gen2	76
CorePro LEDspot R80	120	GentleSpace gen3	74	Ledinaire ClearAccent	36
CorePro LEDstick	112	GreenSpace 3D	38	Ledinaire Downlight DN070B	40
CorePro LEDtube T8	123	GreenSpace Accent	33	Ledinaire Etanche gen4	65
CorePro PL-C LED	121	GreenSpace Accent Cardanique	34	Ledinaire FloodLight gen3	98
CorePro PL-L LED	121	GreenSpace Accent Double Projecteurs gen2	48	Ledinaire Hublot gen2	62
CorePro PL-S LED	121	GreenSpace Accent Extractible	34	Ledinaire Kit Zadora LED 5W Orientable	36
CorePro PL-T LED	121	GreenSpace Accent Fixe	34	Ledinaire Panel gen3 UGR19 et UGR22	57
Cormorant	106	GreenSpace Accent Mini Projecteur	46	Ledinaire Plafonnier gen2	61
CR150B	66	GreenSpace Accent Projecteur gen2	47	Ledinaire Réglette à module LED intégré	67
CR150Z	66	H		Ledinaire SlimDownlight gen 3	40
CR250B	66	Hammock	106	LEDlinolite	115
CR250Z	66	Harmony HA1 & HA2 retrofit	100	LightStrips Gen2	105
CR350B	66	Harmony HAR retrofit	100	LL200E	73
Crust	109	Heritage LED retrofit kit	87	LL200Z	73
D		HF-Matchbox RED	144	LL212X	73
Dawn	103	HF-Performer III PL-T-C	144	LL217X	67
Détecteur IP42 Interact Pro ready	28	HF-Performer III TL-D	143	LL234X	67
Détecteur IP65 Interact Pro ready	28	HF-Performer Intelligent	143	LL500E	71
DigiStreet	89	HF-Performer PL-T-C-Q-R-PL-L	143	LL500Z	69
DN065B	40	HF-Performer TL5	143	LL512T	69
DN070B	40	HF-Régulation PL-T-C	143	LL512X	68
DN140B	39	HF-Régulation TL5-TL-D-PL-L	143	LL512Z	70
DN145B	40	HF-Régulateur Intelligent TD	143	LL523T	69
DN145C	42	HID-AspiraVision CDM MultiWatt	150	LL523X	68
DN460B	39	HID-DynaVision Xtreme PROG CDM Me MW	151	LL523Z	70
DN461B	39	HID-DynaVision Xtreme PROG CDO	151	LL546T	69
DN462B	39	HID-DynaVision Xtreme PROG Cosmopolis	150	LL546Z	70
DN470B	39	HID-DynaVision Xtreme PROG SON	151	LL600Z	70
DN471B	38	HID-PrimaVision CDM	150	LL612X	68
DN472B	39	HID-PrimaVision SDW-TG	150	LL623T	68
DN560B	37	HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis	150	LL623X	68

LL646T	68	MASTER TL5 HE Eco	132	MSD	139
Luma gen2	89	MASTER TL5 HE HO Secura	132	MSR GOLD	139
Luma gen2 Solar	93	MASTER TL5 HO	132	MSR HR réamorçage à chaud	139
Lumière Noire	140	MASTER TL5 HO Eco	132	MSR réamorçage à froid	139
LumiStreet gen2	90	MASTER TL5 HO Xtra	132	MSR SA	139
LumiStreet gen2 Solar	93	MASTER TL-D 90 De Luxe	134	Multisensor OSB	29
LuxSpace	37	MASTER TL-D 90 Graphica	134	N	
LuxSpace Accent	32	MASTER TL-D Eco	133	Nightingale	107
LuxSpace Plafonnier	42	MASTER TL-D Super 80	133	O	
M		MASTER TL-D Super 80 Emballage spécial	133	OccuSwitch avancé	27
Marcasite	103	MASTER TL-D Super 80 Puissances rares	133	Océan rétrofit	100
MASTER TL-D Spécial Commerce	134	MASTER TL-D Xtreme	133	OptiSpace	85
MASTER Agro	129	MASTER TL-E Circulaire Super 80	134	OptiVision LED gen3.5	96
MASTER CityWhite CDO-ET Plus	128	MASTER Value LEDbulb Filament Claire	111	P	
MASTER CityWhite CDO-TT Plus	128	MASTER Value LEDbulb Filament Dépolie	111	Pacifc LED gen5	63
MASTER Cosmopolis CPO-TT	128	MASTER Value LEDCandle Filament Claire	113	Paisley	104
MASTER CosmoWhite CPO-TW	128	MASTER Value LEDglobe Filament Claire	114	Parterre	107
MASTER GreenPower	129	MASTER Value LEDluster Filament Claire	113	Passerelle Interact Pro	28
MASTER LEDbulb Classe A Filament	111	MASTER Value LEDspot GU10	118	Petronia	107
MASTER LEDbulb Filament	111	MASTER Value LEDspot GU5.3	119	Phase	104
MASTER LEDcandle Classe A	112	MASTER Value LEDspot PAR20	120	Pièges à insectes (lampe)	140
MASTER LEDcandle Filament Claire	112	MASTER Value LEDspot PAR30S	120	Platines Forte Puissance intégrées coffret IP65	101
MASTER LEDluster Filament Claire	113	MASTER Value LEDspot PAR38	120	Platines Forte Puissance Pied de Mât	101
MASTER LEDspot Performance - GU5.3	118	MASTER Value LEDtube T8 - HO (High Output)	123	PL-L	141
MASTER LEDspot Performance AR111	119	MASTER Value LEDtube T8 - UO (Ultra Output)	122	PL-Q 2 Broches	137
MASTER LEDspot Performance GU10	118	MASTER Value LEDtube T8 Universel	122	PL-Q 4 Broches	137
MASTER LEDspot Performance GU4-MR11	119	MASTERColour CDM-E-T Eco MW	127	PL-S	141
MASTER LEDtube T5 - Alimentation 230V	124	MASTERColour CDM-R 111 Elite	130	Plusline 117-6 mm	138
MASTER LEDtube T5 - HE-HO-UO	124	MASTERColour CDM-R Elite	131	Plusline 78-3 mm	138
MASTER LEDtube T8 - HO (High Output)	122	MASTERColour CDM-Rm Elite	131	Pongee	104
MASTER LEDtube T8 - UE (Ultra Efficiency)	122	MASTERColour CDM-T	130	PowerBalance	54
MASTER LEDtube T8 - UO (Ultra Output)	122	MASTERColour CDM-T Elite	130	Profil de fermeture	50
MASTER MHN-FC	127	MASTERColour CDM-T Elite MW	127	ProFlood LED	79
MASTER MHN-LA	127	MASTERColour CDM-TC Elite	130	PT520T	53
MASTER MHN-SA	127	MASTERColour CDM-TD	130	Puled	109
MASTER MHN-SB	127	MASTERColour CDM-Tm	130	R	
MASTER MHN-SE	127	MASTERColour CDM-TP	130	Rail 3 Allumages	49
MASTER PL-C 2 Broches	135	MasterConnect LEDspot - IRC 90	118	Rail Dali	51
MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra	135	MasterConnect LEDtube T8	122	Raindrop	107
MASTER PL-C 4 Broches	135	Mauve	103	RBS750	51
MASTER PL-L 4 Broches	136	Maxos LED HE	72	RC007Z	57
MASTER PL-L 4 Broches Polar	137	Maxos LED Performer	71	RC065B	57
MASTER PL-L 4 Broches Xtra	136	Maxos LED Rail	72	RC065Z	57
MASTER PL-R Eco	136	Metronomis LED	80	RC132V	56
MASTER PL-S 2 Broches	135	MHN-W-TD	131	RC132Z	56
MASTER PL-S 4 Broches	135	Micenas 1 rétrofit	100	RC136B	55
MASTER PL-T 2 Broches Point Froid	136	Micenas 2 rétrofit	100	RC340B	55
MASTER PL-T 4 Broches Amalgame	136	Micenas LED gen2	86	RC360B	54
MASTER PL-T 4 Broches Point Froid	136	MileWide LED gen2	88	RC400B	55
MASTER PL-T 4 Broches Xtra	135	Modena rétrofit	100	RC461B	54
MASTER SDW-T White SON	131	Modern LED Crystal Filament	116	RC505B	31
MASTER SDW-TG Mini White SON	131	Modern LED Double Giant Filament	116	RC530B	54
MASTER SON APIA Xtra	128	Modern LED Giant Filament Smoky	116	RC530Z	54
MASTER SON PIA Plus	128	Modern LEDbulb Filament Smoky	117	RC531B	54
MASTER SON-T APIA Xtra	128	Modern LEDglobe Filament	116	RC532B	54
MASTER SON-T PIA Plus	128	Modern LEDglobe Filament Smoky	116	RCS750	49
MASTER TL5 Circulaire	133	Modern LEDstick Filament Smoky	117	Reprographie (lampe)	140
MASTER TL5 HE	132	Moss	109	Rock	108

RS049B	36	ST705T	46	TownTune Lyre	81
RS060B	36	ST710Z	46	Trowel	108
RS061B	36	ST715T	46	TrueFashion2	46
RS155B	35	ST770B	44	TrueForce Core LED HPL	125
RS155Z	35	ST770S	45	TrueForce Core LED SON-T MV	125
RS156B	35	ST770T	43	Trueforce Highbay Core	125
RS340B	34	ST770X	45	TrueForce Highbay Universelle	125
RS342B	34	ST770Z	44	TrueForce Road	125
RS343B	34	ST780S	45	TrueForce Urban	125
RS730B	33	ST780T	43	TrueLine Encastré	54
RS731B	33	ST780Z	44	TrueLine Plafonnier	58
RS771B	32	Star	104	TrueLine Suspension	58
RS772B	32	Starter LEDtube	124	TUV T8	141
RS781B	33	Stock	109	Twirly	103
RS782B	33	StoreFit Projecteur	48	U	
Runner	104	StoreFlux3 PerfectAccent	32	UrbanFlex	88
S		StoreSet	31	UV-C Active Air Plafonnier	157
Samondra	107	Stratosphere	107	UV-C Bioshift	157
Serres	107	StreetSaver gen2	84	UV-C Chambre UVC200	157
Shadow	107	StyliD Evo Projecteur	43	UV-C Free Floor Standing	157
Sharp Projecteur	46	Suede	103	UV-C Réglettes avec capteur	157
Skua	107	SunStay	92	UV-C Upper Air Applique	157
SlimBlend Encastré	55	SunStay Pro	92	UV-C Upper Air Plafonnier	157
SM060C	61	Superslim	103	V	
SM136V	60	Suspension Custom Create	53	Variateur Dali	27
SM310C	157	T		VDP265	92
SM340C	59	TC TT155	38	VGP292	93
SM345C	157	TC TT160	38	VGP293	93
SM350C	58	TC TT165	38	VGP703	93
SM350X	59	TC TT175	38	VGP725	92
SM480C	58	TC TT180	38	Vintage LED Giant Filament Ballerina	116
SM504T	31	TC TT190	38	Vintage LED Giant Filament Spirale	116
SM505T	31	TC TT195	38	Vintage LEDbulb Filament Spirale	117
SM530C	58	TC TT205	38	Vintage LEDcandle Filament Spirale	117
SM531C	58	TC TT210	38	Vintage LEDglobe Filament Spirale	116
SM534C	58	TC TT215	38	Virga	108
SmartBalance Plafonnier-Suspension	58	TC TT220	38	Vivara LED gen2	85
SON-T	129	TC TT225	38	W	
SP340P	59	TC TT230	38	Wawel	103
SP340Z	60	TC TT235	38	WL070V	62
SP342P	59	TC TT240	38	WL140V	62
SP342P	60	TC TT245	38	WL140Z	62
SP350Z	59	TC TT250	38	WL345W	157
SP480P	58	TC TT255	38	WL346W	157
SP480Z	58	TC TT260	38	WT050C	65
SP482P	58	TC TT265	38	WT060C	65
SP530P	58	TC TT270	38	WT120C	64
SP531P	58	TC TT275	38	WT210C	65
SP532P	58	TC TT280	38	WT210Z	65
SP534P	58	Télécommande	28	WT475C	63
SportControl	77	TL Mini	134	WT490C	63
SR Bridge Interact Pro Ready	28	TL Mini et T5	141	Z	
ST151T	48	TMS031	157	ZBP333	95
ST210T	48	Topiary	108	ZCS750	50
ST315T	46	TownGuide Performance	83	ZRS700	50
ST321S	48	TownTune Central	81	ZRS750	49
ST321T	47	TownTune Latéral	82	ZVP164	98
ST321Y	48	TownTune Latéral Solar	92	ZVP165	99

Gestion de l'éclairage professionnel

Gestion de l'éclairage simple



27
Variateur Classique



27
OccuSwitch



28
Interact Pro



29
Contrôleur
individuel

Gestion de l'éclairage avancée

Gestion éclairage extérieur

Luminaires intérieurs professionnels

Luminaires sur rails



31
StoreSet



31
StoreSet Linear



32
StoreFlux3



32
LuxSpace Accent
gen4



33
LuxSpace Accent
Mini gen3



33
GreenSpace Accent
Modulaire



34
GreenSpace Accent



35
CoreLine Accent
gen2

Encastré architectural d'accentuation



36
Ledinaire
ClearAccent



36
Ledinaire Kit Zadora
LED 230V



37
LuxSpace gen2
Eclairage Général



38
GreenSpace
Downlight gen2 3D



39
CoreLine Downlight
gen4



40
CoreLine
SlimDownlight gen3



40
Ledinaire
Downlight



40
Ledinaire
SlimDownlight gen3

Encastré architectural éclairage général

Plafonnier architectural



42
LuxSpace gen2
Plafonnier



42
CoreLine Plafonnier
Décoratif gen3




43
StylID Evo
Projecteur



46
Sharp Projecteur



46
TrueFashion2
Projecteur



46
GreenSpace Accent
Mini Projecteur



47
GreenSpace Accent
Projecteur gen2




48
StoreFit Projecteur

Projecteur architectural

Rail pour projecteur architectural



48
CoreLine Projecteur
gen2



49
Rail 3 Allumages




49
Rail 3 Allumages
Accessoires



51
Rail Dali 3
Allumages



51
Rail Dali 3 Allumages
Accessoires



53
Suspension Custom
Create

Suspension architecturale

Encastré fonctionnel



54
TrueLine Encastré



54
PowerBalance gen2



55
SlimBlend Encastré




55
FlexBlend



55
CoreLine Encastré
gen3




56
CoreLine Panel
gen5



57
Ledinaire Panel
gen3

Plafonnier et suspension fonctionnel



58
TrueLine Plafonnier
et suspension



58
SmartBalance
Plafonnier et
suspension



58
KeyLine Plafonnier



59
FlexBlend
Plafonnier et
Suspension



60
CoreLine Plafonnier
gen3



61
Ledinaire Plafonnier
gen2



62
CoreLine Hublot
gen2



62
Ledinaire Hublot
gen2

Etanche fonctionnel



63
Pacific LED gen5



64
CoreLine Etanche
gen2



65
CoreLine Etanche
tubulaire



65
Ledinaire Etanche
gen4



65
Boîtier Ledinaire
Etanche précâblé



66
Cleanroom CR350B



66
Cleanroom CR250B



66
Cleanroom CR150B

Encastré salle blanche

Réglette fonctionnelle



67
CoreLine Réflecteur
industriel gen2



67
CoreLine Réglette
gen3 +



67
Ledinaire Réglette



68
Maxos fusion Unité
électrique



69
Maxos fusion Rail



69
Maxos fusion
Accessoires



71
Maxos LED



73
CoreLine Système
Rail gen2

Système rail-chemin lumineux

Armature industrielle



74
GentleSpace gen3



75
CoreLine Armature
gen5



76
CoreLine Armature
Value



76
Ledinaire Armature
gen2



77
SportControl EtO

Luminaires extérieurs professionnels


Éclairage architectural



79
ProFlood LED



80
Metronomis LED



80
CityClassic



80
CityCharm



81
TownTune Lyre



81-82
TownTune Central
Post Top



82
TownTune Latéral

Éclairage résidentiel

Éclairage classique



83
TownGuide
Performance



84
StreetSaver gen2



85
Balises



86
Micenás LED




86
ClassiStreet



86
Jargeau LED gen3



86
Lignes non dédiées



87
Kit retrofit

Luminaires extérieurs professionnels

Éclairage urbain




88
UrbanFlex



88
CitySoul LED gen2



88
MileWide LED gen2



88
Lignes non dédiées

Éclairage routier



89
Luma gen2



89
DigiStreet



90
Iridium gen4



90
LumiStreet gen2



91
ClearWay gen2

Éclairage solaire



92
SunStay Pro



92
SunStay



92
CitySoul LED gen2
Solar



92
TownTune Solaire



93
Jargeau LED gen3
Solar



93
Luma gen2 Solar



93
LumiStreet gen2
Solar



93
CoreLine Tempo
Solar

Éclairage sportif et grands espaces



96
ArenaVision LED
gen3.5



96
OptiVision LED
gen3.5



96
ClearFlood



97
CoreLine tempo



98
Ledinaire
FloodLight gen3



94
Lignes non dédiées

Mâts et crosses

Éclairage pour stations-service



95
Mini 300 LED gen3



100
Retrofit Dédies



100
Universel

Retrofit

Alimentations



101
Platines

Luminaires résidentiels

Intérieur Décoratif



103
Marcasite




103
Brown



103
Dawn



103
Mauve



103
Suede



103
Superslim



103
Twirly



103
Wawel



104
Clockwork



104
Kosipo



104
Paisley



104
Phase



104
Pongee



104
Runner



104
Star

Ambiance Lumineuse




105
LightStrips Gen2



105
Fit

Salle de bain

Extérieur Décoratif




106
Afterglow




106
Alpenglow




106
Buxus



106
Cistus



106
Cormorant



106
Drosera



106
Dust




106
Flagstone



106
Hammock



106
June



107
Karp




107
Nightingale



107
Parterre



107
Petronia



107
Raindrop



107
Samondra




107
Serres



107
Shadow



107
Skua



107
Stratosphere



108
Topiary



108
Trowel



108
Virga



108
Alpenglow



108
Parterre



108
Stratosphere




108
Rock



109
Crust



109
Moss



109
Puled



109
Parterre



109
Stock

Lampes LED

Éclairage général



111
Standard



112
Stick




112
Flamme



113
Sphérique



114
Globe



114
Crayon



114
Capsule



115
Linolite

Éclairage décoratif



116
Géante standard -
Globe et Stick



116
Globe



117
Standard



117
Flamme



117
Stick



117
Accessoires

Éclairage d'accentuation



118
Réflecteur GU10



118
Réflecteur GU5.3



119
Réflecteur GU4



119
Réflecteur AR111



120
Réflecteur



120
Réflecteur PAR

PL LED



121
PL-L LED



121
PL-C LED



121
PL-T LED




121
PL-S LED



122
Tube LED T8
MasterConnect



122
Tube LED T8



124
Tube LED T5



124
Starter LEDtube

Tube LED

TrueForce



125
TrueForce Highbay



125
TrueForce Urban



125
TrueForce Road

Lampes conventionnelles

Lampes à Décharges



127
Iodures métalliques
brûleur quartz



127
Iodures métalliques
brûleur céramique



128
Sodium haute
pression




130
MASTERColour



131
Sodium blanc



131
Iodures métalliques



132
TL5



133
TL-D

Lampes Fluocompacte alimentation séparée



134
TL et TL Mini



135
MASTER PL-S



135
MASTER PL-C



135
MASTER PL-T



136
MASTER PL-R




136
MASTER PL-L



137
PL-Q

Lampes Halogène



138
Halogène 230v
sans réflecteur



138
Plusline 117mm



139
Lampes spectacle
Broadway
décharge



139
Lampes spectacle
Broadway
halogène



139
Eclairage médical
et de projection



140
UVA



141
UVC

Lampes spéciales

Appareillages

Appareillage pour tube fluorescent



143
Ballasts
électroniques



144
Starters

Appareillage pour lampe à décharge



150
Ballast électronique



151
Ballast
ferromagnétique



151
Amorceur

Solutions UV-C

Solutions UV-C



157
Désinfection de l'air



157
Désinfection
des objets



157
Désinfection
des surfaces

Produits Coeur de gamme 2023

Sélection de produits d'usage courant habituellement en stock chez nos distributeurs partenaires.

	Code	Désignation	Caractéristiques
	Encastré architectural d'accentuation		
	CoreLine Spot LED Diam 68mm 50 000h L70		
	940819 99	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Orientable 4000K gradable 36° 650lm IP44 Blanc
	940994 99	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Fixe 4000K gradable 36° 650lm IP65 Blanc
	Ledinaire Spot LED Diam 68mm 50 000h L65		
	331259 00	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Orientable 4000K gradable 36° 650lm IP44 Blanc
	331273 00	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Fixe 4000K gradable 36° 650lm IP65 Blanc
	Encastré architectural éclairage général		
	CoreLine SlimDownlight LED 50 000h L70		
	339504 99	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Compact Diamètre 200mm 4000K non gradable 2100lm
	339481 99	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Mini Diamètre 150mm 4000K non gradable 1000lm
	339467 99	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Micro LED diamètre 85mm 4000K non gradable 600lm
	Encastré fonctionnel		
	CoreLine Panel LED 600x600 50 000h L80		
	950054 00	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	4000K non gradable UGR19 29W 3600lm
	Ledinaire Panel LED 600x600 50 000h L70		
	386474 99	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	4000K non gradable UGR19 34W 3400lm
	Plafonnier et suspension fonctionnel		
	Ledinaire Plafonnier LED 50 000h L65		
	350394 00	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	L1200mm 4000K non gradable UGR19 34W 3400lm
	Étanche fonctionnel		
	CoreLine Etanche LED 50 000h L80		
	840459 00	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	L600mm 4000K non gradable 15W 1900lm IP65 IK08
	840480 00	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	L1200mm 4000K non gradable 28,6W 4000lm IP65 IK08
	840497 00	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	L1500mm 4000K non gradable 42,9W 6000lm IP65 IK08
	Réglette fonctionnelle		
	Ledinaire Réglette LED 50 000h L65		
	527867 99	BN021C LED10S/840 L600	L600mm Traversant 4000K non gradable 10W 1050lm
	527904 99	BN021C LED20S/840 L1200	L1200mm Traversant 4000K non gradable 20W 2100lm
	Éclairage sportif et grands espaces		
	CoreLine Tempo LED 75 000h L80		
	455873 00	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Medium - IRC 70 4000K non grad. Asym. 98W 12000lm IP66 IK08
	Projecteur Ledinaire FloodLight gen3		
	536333 99	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	Mini LED 7000lm IRC 80 3000K non grad. 70W Asym. extensif
	534964 99	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	Mini LED 7300lm IRC 80 3000K PSU 70W Asym. Extensif



Code	Désignation	Caractéristiques
Intérieur Décoratif résidentiel		
Plafonnier TWIRLY LED Blanc 20 000h		
3181431 17	Twirly Plafonnier Blanc LED 12W 4000K - Petit modèle	Diamètre 287mm 4000K 12W 1400lm
Spot en saillie PAISLEY LED Blanc		
5057131 PN	PAISLEY Spot max. 1x5,5W Blanc LED 230V	Pour GU10 5.5W Lampe non fournie
Ambiance Lumineuse résidentielle		
Ruban LED 5m 20 000h		
7010231 P6	MY LIGHTSTRIP LED 5M Couleur	17W Gradable RGB 260lm IP20
7010231 P2	MY LIGHTSTRIPS LED 5M Blanc 3500K	21W Blanc 1500lm IP20
Éclairage général		
Master Value LEDLuster Filament Claire - 15 000h – 40W – IRC 90		
355514 00	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	3,4-40W IRC 90 2700K Gradable 470lm Filament Claire
MASTER Value Bulb LED E27 15 000h Filament Dépolie		
347946 00	MASTER Value Bulb LED 11.2-100W E27 2700K	11,2-100W IRC 90 2700K Gradable 1521lm
347861 00	MASTER Value Bulb LED 5.9-60W E27 2700K	5,9-60W IRC 90 2700K Gradable 806lm
347908 00	MASTER Value Bulb LED 7.8-75W E27 2700K	7,8-75W IRC 90 2700K Gradable 1055lm
MASTER Value LED E27 15 000h		
347960 00	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9-60W IRC 90 2700K Gradable 806lm Edison Filament Claire
CorePro Bulb LED E27 15 000h Filament Claire		
380035 00	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7-60W IRC 80 2700K 806lm
354913 00	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G	7-60W 4000K 850lm
CorePro Bulb LED E27 15 000h Filament Dépolie		
361249 00	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7-60W IRC 80 2700K 806lm
377516 00	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7-60W 4000K 806lm
361287 00	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5-100W IRC 80 2700K 1521lm
377554 00	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5-100W 4000K 1521lm
CorePro Bulb LED E27 15 000h		
329683 00	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	13-100W IRC 90 3000K 1521lm
329706 00	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	12,5-100W IRC 90 4000K 1521lm
329645 00	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	10,5-75W IRC 90 3000K 1055lm
329669 00	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	10-75W IRC 90 4000K 1055lm
329607 00	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	7,5-60W IRC 90 3000K 806lm
329621 00	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	7,5-60W IRC 90 4000K 806lm
CorePro Bulb LED B22 15 000h		
329744 00	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	7,5-60W IRC 90 3000K 806lm
CorePro STICK LED E27 15 000h		
814536 00	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5-75W 4000K 1050lm

Produits Coeur de gamme 2023

Sélection de produits d'usage courant habituellement en stock chez nos distributeurs partenaires.




Code	Désignation	Caractéristiques
Éclairage général		
CorePro Flamme LED E14 15 000h		
347267 00	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3-40W IRC 80 2700K 470lm Filament Claire
347182 00	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3-40W IRC 80 2700K 470lm Filament Dépolie
312500 00	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5-40W IRC 80 2700K 470lm
CorePro Sphérique LED E14 15 000h		
312647 00	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5-40W IRC 80 2700K 470lm
MASTER Value GLOBE LED E27 15 000h		
347984 00	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9-60W IRC 90 2700K Gradable 806lm Filament Claire
CorePro Linear R7S LED 15 000h		
714003 00	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14-120W 118 mm IRC 80 3000K Gradable 2000lm
CorePro Capsule LED 15 000h		
657802 00	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8-60W IRC 80 2700K 570lm
LEDlinolite		
263604 00	LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Éclairage d'accentuation		
MASTER Value GU10 LED 25 000h		
705251 00	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	6,2-80W IRC 90 3000K Gradable 36° 575lm
705237 00	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	6,2-80W IRC 90 4000K Gradable 36° 575lm
707876 00	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	4,9-50W IRC 90 3000K Gradable 36° 365lm
707890 00	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	4,9-50W IRC 90 4000K Gradable 36° 380lm
CorePro LED GU10 15 000h		
358836 00	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4-50W IRC 80 3000K Gradable 36° 345lm
358850 00	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4-50W 4000K Gradable 36° 350lm
MASTER ExpertColor GU5.3 LED 40 000h		
358737 00	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5-43W IRC 92 3000K Gradable 36° 500lm
MASTER Value GU5.3 LED 25 000h		
307346 00	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	7,5-50W IRC 90 3000K Gradable 36° 630lm
307360 00	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	7,5-50W IRC 90 4000K Gradable 36° 660lm
CorePro LED GU5.3 15 000h		
307063 00	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4-35W 36° 345lm
PL LED		
CorePro PLL LED 30 000h		
739747 00	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	2G11 4 broches 16-36W 4000K 160D 2100lm
CorePro PLC LED 30 000h		
541296 00	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	G24D-2 2 broches 6-18W 4000K 120D 700lm
541210 00	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24Q-2 4 broches 6-18W 4000K 120D 700lm
541258 00	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	G24D-3 2 broches 6-18W 4000K 120D 1000lm
541173 00	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	G24Q-3 4 broches 9-26W 4000K 120D 1000lm

	Code	Désignation	Caractéristiques
	Tube LED		
	CorePro LEDTube Universel T8 30 000h		
	801680 00	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	1200mm 18-36W 4000K 2000lm
	801741 00	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	1500mm 23-58W 4000K 2700lm
	TrueForce		
	TrueForce Urban LED HPL E27 50 000h		
	638184 00	TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	28-80W IRC 80 3000K 3800 lm 230V
	TrueForce Urban Core LED E27 25 000h		
	750336 00	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	26-125W IRC 80 3000K 4000 lm 230V
	Décharge		
	MASTERColour CDM-T MW eco E40		
	646106 00	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	360W IRC 80 4200K
	Tube fluorescent		
	MASTER TL5 HE		
	639400 05	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20	Tube Fluorescent 14W/4000K
	639486 05	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20	Tube Fluorescent 28W/4000K
	MASTER TL5 HO		
	639561 05	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20	Tube Fluorescent 49W/4000K
	MASTER TL-D Super 80		
	631718 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	Tube Fluorescent 18W/4000K
	632012 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	Tube Fluorescent 36W/4000K
	632197 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	Tube Fluorescent 58W/4000K
	632258 40	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	Tube Fluorescent 58W/6500K
	Fluocompacte alimentation séparée		
	MASTER PL-S		
	260871 70	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	Lampe Fluocompacte 9W/4000K/2 broches G23
	MASTER PL-C		
	620934 70	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	Lampe Fluocompacte 18W/4000K/2 broches G24d-2
	621009 70	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	Lampe Fluocompacte 26W/4000K/2 broches G24d-3
	623348 70	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	Lampe Fluocompacte 18W/4000K/4 broches G24q-2
	623362 70	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	Lampe Fluocompacte 26W/4000K/4 broches G24q-3
	MASTER PL-L		
	706690 40	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	Lampe Fluocompacte 18W/4000K/4 broches 2G11
	706751 40	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	Lampe Fluocompacte 36W/4000K/4 broches 2G11
	Appareillage pour tube fluorescent		
	Starters		
	697509 33	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	
	697691 33	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	

Comprendre les désignations Philips


PowerBalance gen2

RC461B G2 LED345/840 PSD W60L60 VPC ACL W SC




GreenSpace Compact downlight

DN460B LED11S/830 PSED-E C WH GC




Pacific LED

WT480C LED64S/840 PSD WB TW3 L1600



LumiStreet gen2

BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60A



- Safety Cable (filin de sécurité)
- Wieland
- Multicapteur ActiLume
- Visible Profile Ceiling (plafond à ossature apparente)
- 60 cm
- 60 cm
- D pour gradation DALI
- Power Supply (driver)
- 4000 K
- IRC > 80
- Utile (pas de rendement à appliquer)
- $34 * 100 = 3400 \text{ lm}$
- LED
- 2^e génération
- Encastré fonctionnel à source LED PowerBalance Haute Efficacité



- Glass Cover (verre de fermeture)
- White (blanc)
- Aluminium brillant
- External (séparé)
- E pour Emergency (compatible éclairage de secours) et D pour gradation DALI
- Power Supply (driver)
- 3000 K
- IRC > 80
- Utile (pas de rendement à appliquer)
- $11 * 100 = 1100 \text{ lm}$
- LED
- Encastré architectural éclairage général à source LED UGR>19 GreenSpace Mini



- 1600 mm
- Through-Wiring 3 lines (câblage traversant 3 phases)
- Wide Beam (extensif)
- D pour gradation DALI
- Power Supply (driver)
- 4000 K
- IRC > 80
- Utile (pas de rendement à appliquer)
- $64 * 100 = 6400 \text{ lm}$
- LED
- Luminaire étanche Pacific LED Economie Circulaire



- De 48 à 60 mm
- D9 = gradation DALI
- Distribution Medium 50 (distribution semi-intensive 50)
- Classe 2
- 4000 K
- IRC > 70
- 4^e génération
- $120 * 100 = 12000 \text{ lm}$
- LED
- Luminaire d'éclairage public fonctionnel à source LED LumiStreet gen2 Mini



Désignation	Explications
ECO	Module LEDgene ² Economique - Flux source LED/100
GRN	Module LEDgene ² Green - Flux source LED/100
DLM.../	Module DLMi - Flux utile luminaire
LED.../	Module LED - Flux module(s) ≠ flux utile luminaire (rendement à appliquer)
LED...S/	Module LED - Flux utile luminaire/100
..xSLED.../	Nombre de module LED - Flux utile d'un module
...xLED.../	Nombre de LED - type de LED

Code teinte pour les LED

WW	Blanc Chaud
CW	Blanc Froid
NW	Blanc Neutre
AM	Ambre
BL	Bleu
RD	Rouge
GN	Vert
RGB	Changement de couleur (Rouge, Vert, Bleu)
AWB	Changement de couleur (Ambre, Blanc, Bleu)
CY	Cyan
LBL	Bleu ciel
YE	Jaune

Code Couleur/Finition pour les Luminaires

GO	Doré
GR	Gris
SI	Argent
BK	Noir
ANT	Anthracite
CR	Chromé
WH	Blanc
ALU	Aluminium

Divers

SC	Filin de sécurité
W/GST	Connecteur Wieland
PI	Connecteur à poussoir
TW	Câblage traversant
DS	Double allumage
Kit	Lampes fournies
FL	Film de protection

Luminaires Intérieurs

Désignations des produits à partir de 2012

1 ^{ère} lettre et 2 ^{ème} lettre - Type de luminaire			
AC	Accessoire	RS	Encastré Architectural d'Accentuation
BN	Réglette Fonctionnelle	RW	Encastré de Mur
BY	Armature Industrielle	SM	Plafonnier Fonctionnel
CR	Luminaire Salle Blanche	SP	Suspension Fonctionnel
DN	Encastré Architectural Eclairage Général	ST	Projecteur Architectural
FS	Lampadaire/Lampe de bureau	UP	Applique Architectural
GD	Encastré Cardanique	WL	Hublot Fonctionnel
LL	Système Rail et Chemin lumineux	WT	Etanche Fonctionnel
LS	Réglette Architectural	L	Grille paralume laquée blanc
PT	Suspension Architectural	L1	Lames et V en acier laqué blanc
RC	Encastré Fonctionnel		

3 ^{ème} lettre - Type de montage	
B	Montage encastré
C	Montage plafonnier
D	Lampe à poser sur table
F	Lampe à poser sur sol (lampadaire)
P	Montage Suspension
T	Projecteur pour rail 3C
W	Montage en applique
X	Système (exemple : système rail)
Z	Accessoire
WL	Hublot Fonctionnel
WT	Etanche Fonctionnel
L	Grille paralume laquée blanc
L1	Lames et V en acier laqué blanc

Désignations des produits jusqu'à 2011

1 ^{ère} lettre Type de lampe ou accessoires	2 ^{ème} lettre Montage	3 ^{ème} lettre Type d'utilisation	Code Couleur/Finition pour les Luminaires
B	LED	D	Doré
C	Combinaison de types de lampe	G	Gris
F	Fluo compacte PL	H	Spécial
G	Optiques	K	Armature grande et faible hauteur
H	Mercurie haute pression	N	Spot
K	Induction QL	R	Asymétrique
L	Halogène TBT	S	Individuel
M	Iodures métalliques	W	Etanche
Q	Halogène 230V	X	Système
R	Système de rails	Z	Sécurité accrue
T	Tube fluoescnt		
X	Sodium basse pression		
Z	Accessoires		
			Ces codes couleur sont également applicables aux luminaires extérieurs

Optiques Luminaires Intérieurs Philips			
A	Optique asymétrique	L3	Lames aluminium mat
C	Grand brillant	L-F	Grille de défilement laquée blanc
C3	Lames planes en aluminium mat et V brillant	LP	Grille paralume à lames blanches perforées
C5	Ventelles double paraboles et flancs aluminium brillant	L-T	Grille paralume blanche pour réflecteur trapézoïdal
C6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant	M	Aluminium satiné
C7	Mini-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant	M1	Lames en acier laqué blanc et V en aluminium satiné
C8	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant	M2	Lames profilées et flancs en aluminium mat
C8-VH	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant à haute réflectance	M5	Optique aluminium mat
C-A20	Réflecteur avec inserts à miroirs asym. 20°	M6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs aluminium mat
C-A40	Réflecteur avec inserts à miroirs asym. 40°	MB	Réflecteur semi-intensif
C-BD	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique	M-DGN	Lames en polycarbonate teinté vert et flanc en aluminium satiné
C-BD20	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique 20°	M-NB	Réflecteur aluminium mat intensif
C-BD40	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique 40°	M-WB	Réflecteur aluminium mat extensif
DA	Double asymétrique	NB	Faisceau intensif
D	Aluminium semi-brillant	O	Vasque en polycarbonate opale
D6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en alu satiné	OD	Vasque concave en polycarbonate profilé et flancs en aluminium satiné
D7	Mini-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné	P	Vasque en polycarbonate prismatique
D8	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné	MLO	Optique à micro-lentilles
D8-VH	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné à haute réflectance	P-D315	Vasque prismatique diamètre 315 mm
F	Réflecteur à facettes	P-D410	Vasque prismatique diamètre 410 mm
HB-A	Réflecteur aluminium martelé asymétrique	P-D560	Vasque prismatique diamètre 560 mm
HB-MB	Réflecteur aluminium martelé semi-intensif	PR	Vasque prismatique
HB-NB	Réflecteur aluminium martelé intensif	PR-MB	Vasque prismatique, faisceau semi-intensif
HB-WB	Réflecteur aluminium martelé extensif	PR-NB	Vasque prismatique, faisceau intensif
L	Grille paralume laquée blanc	PR-WB	Vasque prismatique, faisceau extensif
L1	Lames et V en acier laqué blanc	R	Réflecteur
LIN	Optique à lentilles linéaires	RL	Grille de défilement circulaire grand brillant
		RS	Réflecteur perforé
		WB	Extensif
		WVG	Réflecteur Papillon

Abréviation Ballasts	
Ballast électroniques pour lampes fluorescentes	
HF	Ballast électronique Haute fréquence
HF-S	Ballast électronique Haute fréquence SELECT
HF-P	Version Performance du ballast électronique pour lampes fluorescentes
HFM	Ballast électronique MatchBox
HF-B	Ballast électronique pour lampes fluorescentes, cathodes froides
Ballast à gradation pour lampes fluorescentes	
HF-R	Version à gradation du ballast électronique pour lampes fluorescentes
HF-R TD	Version à gradation Touch and Dali du ballast électronique pour lampes fluorescentes
Ballast à gradation pour lampes à décharge	
HID-PV	Ballast électronique pour lampes à décharge, non gradable
HID-DV	Ballast électronique pour lampes à décharge, gradable
HID-AV	Ballast électronique pour lampes à décharge, non gradable, Soft Start
HID-AV DALI	Ballast électronique pour lampes à décharge, gradable, Soft Start
Divers	
SC	Filin de sécurité
W/GST	Connecteur Wieland
PI	Connecteur à poussoir
TW	Cablage traversant
DS	Double allumage
Kit	Lampes fournies
FL	Film de protection

Exemple désignation luminaire Intérieur **Basic Encastré T5 : TBS165 4xTL5 -14W/840 HFP C3 W SC**

TBS : Luminaire individuel encastré
4xTL5 : Pour Tubes Fluorescents
14W/840 : Teinte 840
HFP : Equipé d'un ballast électronique

C3 : Optique lames planes en aluminium mat et V brillant
W : Equipé d'un connecteur Wieland
SC : Equipé d'un filin de sécurité

Luminaires Extérieurs

1 ^{ère} lettre Application	
B	LED
C	Eclairage urbain
D	Projecteur d'Eclairage Architectural
E	Unités électriques séparées
G	Optiques
H	Eclairage résidentiel
M	Eclairage sportif
R	Eclairage de sécurité
S	Eclairage public
T	Tunnels
X	Spécial
Z	Accessoires

2 ^{ème} lettre Montage	
B	Encastré
C	Saillie
D	Central
G	Spécifique
P	Asymétrique
R	Latéral
S	Suspendu
T	Sur caténaire
V	Montage sur lyre
W	Mural

2 ^{ème} lettre Montage	
B	Acier
C	Pastique
G	Verre
M	Spécifique
P	Aluminium
S	Combinaison Métal /Plastique

Code Couleur/Finition pour les Luminaires	
GO	Doré
GR	Gris
SI	Argent
BK	Noir
ANT	Anthracite
CR	Chromé
WH	Blanc

Ces codes couleur sont également applicables aux luminaires extérieurs

Ces codes couleur sont également applicables aux luminaires extérieurs

Optiques Luminaires extérieurs Philips			
A	Rectangulaire Asymétrique	CR	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique CT-POT
A1	Cat A1	CT-POT	Optique routière
A2	Cat A2	CX	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique XT-POT
A3	Cat A3	MB	Semi-Intensif
A4	Cat A4	M5O	Optique pour largeur de chaussée moyenne
A45	Asymétrique 45°	NB	Intensif
A5	Cat A5	NSO	Optique pour largeur de chaussée étroite
A6	Cat A6	OC	Optique pour lampe Master CosmoWhite
A60	Asymétrique 60°	OC-V	Optique pour lampe Master CosmoWhite, avec récupérateur de flux
A7	Cat A7	VX1	Optique pour lampe Master CosmoWhite
A8	Cat A8	VX2	Optique pour lampe Master CosmoWhite, avec récupérateur de flux
A-MB	Asymétrique Semi-Intensif	OR	Bloc optique ouvert, optique fixée sur le capot et vasque fixée sur le cadre
A-NB	Asymétrique Intensif	S	Rectangulaire Symétrique
A-WB	Asymétrique Extensif	T-POT	Optique routière optimisée pour lampe SHP
B1	Cat B1	TP-S	Optique routière pour lampe compactes à décharge
B2	Cat B2	WB	Extensif
B3	Cat B3	WB-L	Extra-Extensif
B4	Cat B4	XT-POT	"Optique routière optimisée pour lampe SHP, pour largeur de chaussée étroite"
B5	Cat B5		
B6	Cat B6		
B7	Cat B7		
B8	Cat B8		
CP	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique T-POT		
Accessoires			
ACS	Support accessoire	LBSP	Verre strié
BD	Volets coupe-flux	MK	Masque pour faisceau asymétrique
BESP	Verre élargisseur de faisceau unidirectionnel	PG	Grille de protection
BS	Base	RL	Grille de défilement circulaire
BSO	Verre adoucisseur de faisceau multidirectionnel	RMR	Pot d'encastrement et couvercle d'aide pour version ronde
BSP	Verre élargisseur de faisceau multidirectionnel	RMS	Pot d'encastrement et couvercle d'aide pour version carrée
CN	Canon	SGF-BL-GN-LBL- MG-YE	Filtre Solgel bleu-vert, bleu ciel, magenta, jaune
COF2,3,4	Filtre refroidisseur N°2, N°3, N°4	SK	Grille de défilement interne
DR	Collerette décorative en acier inoxydable	SV	Dalle carrée
GC	Verre clair	SVP	Vis anti vandalisme
GC-AS	Verre antidérapant	VBSO, HBSO	Verre adoucisseur de faisceau unidirectionnel vertical, horizontal
GF	Verre dépoli	VBSP, HBSP	Verre élargisseur de faisceau unidirectionnel vertical, horizontal
GLS	Support de verre	VL	Grille de défilement verticale
GS	Visière	VLBSP, HLBSP	Verre élargisseur de faisceau linéaire vertical, horizontal
HL	Masque pour faisceau symétrique		
HMG-FR	Verre dépoli demi-lune		
HPG	Accessoire Cool Touch de protection pour une température de surface < 80°C		
HRL	Demi-grille de défilement circulaire		

Exemple désignation luminaire Extérieur **LedLine² Surface** : **BCS722 48xLED-LXN/CW 6**

BCS : Luminaire LedLine², montage saillie, (en métal et plastique)

48xLED-LXN : équipé de 48 LED Luxéon

CW : Teinte Blanc froid

6 : Indique la catégorie d'ouverture du faisceau




Eclairage professionnel LED

Gestion de l'éclairage

Variateur Classique

Variateur Dali



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Variateur DALI			
UID8620/00 DALI Dimmer	675600 00	Consult.	449
Accessoire			
LRH8600/00 Boite de montage saillie	701323 00	4 Sem.	34,4

OccuSwitch

OccuSwitch avancé



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
OccuSwitch avancé sans fonction télécommande infra rouge			
LRM1070/00 pour montage encastré	731384 99	4 Sem.	160
Accessoires			
LRH1070/00 accessoire pour montage en saillie	731438 99	Consult.	24,8

Télécommandes IRT

IRT 9010 Utilisateur Avancé



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
IRT9010/00 Transmitter IR Point	596661 00	Consult.	137

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Interact Pro

Passerelle Interact Pro

Compatible avec le système Interact Pro Advanced.
Assure la liaison de l'installation au Cloud

5ans interact ready.



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Passerelle Interact Pro			
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	775790 00	4 Sem.	1469

Détecteur IP65 Interact Pro ready

Compatibles avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.
IP65 - Hauteur d'installation : entre 2,4m et 8m

3ans interact ready.



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Capteur de présence sans fil, IP65			
LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	745424 00	Consult.	231
Multicapteur de présence / luminosité sans fil, IP65			
LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH	745455 00	Consult.	381

Détecteur IP42 Interact Pro ready

Compatibles avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.
IP42 - Hauteur d'installation : entre 2,4m et 4m

3ans interact ready.



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Capteur de présence sans fil, IP42			
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	777527 00	< 1 Sem.	184
Multicapteur de présence / luminosité sans fil, IP42			
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	777541 00	< 1 Sem.	235

Interface utilisateur Interact Pro Ready

Interrupteurs sans fil et sans pile
Compatibles avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise

3ans interact ready.



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Interrupteur 2 boutons (On/Off/Gradation)			
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	273771 00	Consult.	174
Interrupteur 4 boutons (On/Off/Gradation/Rappel de 2 scènes)			
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	273801 00	Consult.	200

SR Bridge Interact Pro Ready

Compatible avec le système Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise

3ans interact ready.



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Kit comprenant un driver SR, une antenne SNS4411A, un accessoire de montage Plafonnier et un câble			
Interact Ready RF DALI Connector	266162 00	Consult.	344

Télécommande

Pour accélérer la mise en service des luminaires Interact ready avec capteur intégré

3ans



Catégorie Remise A


Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
IRT9015/00 InterAct Retrofit	827598 00	Consult.	33,4

Contrôleur individuel

Dynadimmer

Contrôleur individuel pour ballast 1-10V et driver LED

Nouveaux codes



Catégorie Remise **D**

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
LLC 7220 Dynadimmer SELV (pour driver LED)	881387 00	Consult.	158
LCC7210/00 DYNADIMMER USB PC CABLE	900576 00	Consult.	365

EasyAir by Remoticom ZCS010

Contrôleur individuel, jusqu'à 5 plages de gradation reprogrammables Bluetooth, temps réel GPS, pour luminaires SR (SRT)



Nous consulter

Multisensor OSB

Le Multisensor Philips intègre plusieurs dispositifs de détection (dont la présence) dans un seul produit pour différentes applications de la ville intelligente. Pour luminaires extérieurs équipés de connecteur SR (SRT)



Nouveauté



Nous consulter

Gestion de
l'éclairage

Luminaires
Intérieurs

Luminaires
Extérieurs

Luminaires
Résidentiels

Lampes
LED

Lampes
Conventionnelles

Appareillages

Solutions
UV-C

www.philips.fr/eclairage



Éclairage professionnel LED

Luminaires intérieurs

StoreSet

StoreSet pour rail Maxos fusion



Nous consulter

StoreSet pour rail 3C



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), 3000K, gris (SI)				
SM505T LED66S/830 PSU DA35W SI	6600	172299 00	Consult.	488
SM505T LED66S/830 PSU DA25W SI	6600	172282 00	Consult.	488
SM505T LED80S/830 PSU DA25N SI	8000	172237 00	Consult.	488
Non gradable (PSU), 4000K, blanc (WH)				
SM505T LED90S/840 PSU WB WH	9000	172367 00	Consult.	510
Non gradable (PSU), 3000K, noir (BK)				
SM505T LED90S/830 PSU DA35W BK	9000	172336 00	Consult.	510
SM505T LED90S/830 PSU DA25W BK	9000	172329 00	Consult.	510
SM505T LED90S/830 PSU DA25N BK	9000	172312 00	Consult.	510

StoreSet Encastré

Dimension : 622 mm (longueur) x 214 mm (largeur)



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), blanc (WH)				
RC505B LED66S/830 PSU WB WH W3	6600	172213 00	Consult.	468
RC505B LED66S/840 PSU WB WH W3	6600	171377 00	Consult.	468
RC505B LED80S/830 PSU WB WH W3	8000	172220 00	Consult.	468
RC505B LED80S/840 PSU DA25N WH W3	8000	172244 00	Consult.	468

StoreSet Linear

StoreSet Linear



interact ready.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	6600	012325 00	Consult.	590
SM504T 61S/840 PSU A20 WH	6100	012318 00	Consult.	456
SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	6100	012301 00	Consult.	493
SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	8000	012387 00	Consult.	509
SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	6600	012431 00	Consult.	621
SM504T 90S/840 PSU WB SI	9200	012417 00	Consult.	551
SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	6100	012295 00	Consult.	493
SM504T 80S/840 PSU A20 WH	8000	012370 00	Consult.	509
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	6600	012424 00	Consult.	621
SM504T 80S/830 PSU WB BK	8000	012349 00	Consult.	509
SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	9000	012479 00	Consult.	590
SM504T 61S/830 PSU WB WH	6100	012288 00	Consult.	456
SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	6600	012332 00	Consult.	498

Gestion de l'éclairage

Luminaire intérieurs

Luminaire extérieurs

Luminaire résidentiels

Lampes LED

Lampes conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

StoreFlux3

StoreFlux3 PerfectAccent - 1 module



Nous consulter

StoreFlux3 PerfectAccent - 2 modules



Nous consulter

StoreFlux3 PerfectAccent - 3 modules



Nous consulter

LuxSpace Accent gen4

LuxSpace Accent Compact gen4



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Cardanique, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS771B 175/930 PSU-E HWB WH	1700	978808 00	Consult.	225
Cardanique, FreshMeat (FMT) / Rosé (ROSE), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), Verre frontal (FG), blanc (WH)				
RS771B 195/FMT PSU-E HWB FG WH	1900	978860 00	Consult.	248
RS771B 195/ROSE PSU-E HWB FG WH	2000	978846 00	Consult.	248
Cardanique, IRC 80, 3000K, non gradable (PSU), faisceau intensif (NB), blanc (WH)				
RS771B 205/830 PSU-E NB WH	2000	978877 00	Consult.	219
Cardanique, IRC90, 3000K, PremiumWhite (PW930) / PremiumColor (PC930), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS771B 275/PW930 PSU-E HWB WH	2750	978945 00	Consult.	254
RS771B 275/PC930 PSU-E HWB WH	2750	978952 00	Consult.	254
Cardanique, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), noir (BK)				
RS771B 275/930 PSU-E WB BK	2700	978938 00	Consult.	237
Cardanique, FreshMeat (FMT) / Rosé (ROSE) / Champagne (CH) / Frost (FR), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), Verre frontal (FG), blanc (WH)				
RS771B 275/FMT PSU-E HWB FG WH	2700	978976 00	Consult.	260
RS771B 275/ROSE PSU-E HWB FG WH	2800	978969 00	Consult.	260
RS771B 275/CH PSU-E HWB FG WH	1750	978983 00	Consult.	260
RS771B 275/FR PSU-E HWB FG WH	2700	978990 00	Consult.	260
Cardanique, IRC 80, 3000K, Interact Ready (WIA), faisceau semi-intensif (MB), blanc (WH)				
RS771B 275/830 WIA-E MB WH	2750	978914 00	Consult.	271
Cardanique, IRC 80, 3000K, gradation DALI (DIA), faisceau haute réflexion semi-extensif (HMB), blanc (WH)				
RS771B 275/830 DIA-VLC-E HMB WH	2650	978907 00	Consult.	271
Cardanique, IRC 80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB) / semi-intensif (MB), blanc (WH)				
RS771B 275/827 PSU-E WB WH	2700	978884 00	Consult.	231

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
RS771B 275/830 PSU-E MB WH	2750	978891 00	Consult.	231
RS771B 275/840 PSU-E WB WH	2800	978921 00	Consult.	231
Cardanique, IRC90, 3000K, PremiumWhite (PW930), non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), blanc (WH)				
RS771B 395/PW930 PSU-E WB WH	3900	979041 00	Consult.	254
Cardanique, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), blanc (WH)				
RS771B 395/930 PSU-E WB WH	3850	979034 00	Consult.	248
Cardanique, IRC 80, 2700K / 3000K / 4000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB) / très extensif (VWB), blanc (WH) / gris (SI)				
RS771B 395/827 PSU-E WB SI	3800	979003 00	Consult.	243
RS771B 395/830 PSU-E VWB WH	3900	979010 00	Consult.	243
RS771B 395/840 PSU-E WB WH	4000	979027 00	Consult.	243
Cardanique, IRC 90, 3000K, PremiumWhite (PW930), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS771B 495/PW930 PSU-E HWB WH	4650	979096 00	Consult.	266
Cardanique, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS771B 495/930 PSU-E HWB WH	4650	979089 00	Consult.	260
Cardanique, IRC 80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS771B 495/827 PSU-E HWB WH	4850	979058 00	Consult.	254
RS771B 495/830 PSU-E HWB WH	5000	979065 00	Consult.	254
RS771B 495/840 PSU-E HWB WH	5250	979072 00	Consult.	254
Extractible, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS772B 175/930 PSU-E HWB WH	1700	978815 00	Consult.	266
Extractible, FreshMeat (FMT) / Rosé (ROSE), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), Verre frontal (FG), blanc (WH)				
RS772B 195/FMT PSU-E HWB FG WH	1900	979119 00	Consult.	289
RS772B 195/ROSE PSU-E HWB FG WH	2000	979102 00	Consult.	289
Extractible, IRC 80, 3000K, non gradable (PSU), faisceau intensif (NB), blanc (WH)				
RS772B 205/830 PSU-E NB WH	2000	979126 00	Consult.	243
Extractible, IRC 90, 3000K, PremiumWhite (PW930) / PremiumColor (PC930), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS772B 275/PW930 PSU-E HWB WH	2750	979195 00	Consult.	266
RS772B 275/PC930 PSU-E HWB WH	2750	979201 00	Consult.	266
Extractible, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), noir (BK)				
RS772B 275/930 PSU-E WB BK	2700	979188 00	Consult.	254
Extractible, FreshMeat (FMT) / Rosé (ROSE) / Champagne (CH) / Frost (FR), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), Verre frontal (FG), blanc (WH)				
RS772B 275/FMT PSU-E HWB FG WH	2700	979225 00	Consult.	271
RS772B 275/ROSE PSU-E HWB FG WH	2800	979218 00	Consult.	271
RS772B 275/CH PSU-E HWB FG WH	1750	979232 00	Consult.	271
RS772B 275/FR PSU-E HWB FG WH	2700	979249 00	Consult.	271
Extractible, IRC 80, 3000K, gradation DALI (DIA), faisceau haute réflexion semi-intensif (HMB), blanc (WH)				
RS772B 275/830 DIA-VLC-E HMB WH	2650	979157 00	Consult.	318
Extractible, IRC 80, 3000K, Interact Ready (WIA), faisceau semi-intensif (MB), blanc (WH)				
RS772B 275/830 WIA-E MB WH	2750	979164 00	Consult.	312
Extractible, IRC 80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB) / semi-intensif (MB), blanc (WH)				
RS772B 275/827 PSU-E WB WH	2700	979133 00	Consult.	248
RS772B 275/830 PSU-E MB WH	2750	979140 00	Consult.	248
RS772B 275/840 PSU-E WB WH	2800	979171 00	Consult.	248
Extractible, IRC 90, 3000K, PremiumWhite (PW930), non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), blanc (WH)				
RS772B 395/PW930 PSU-E WB WH	3900	979294 00	Consult.	266
Extractible, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), Faisceau horizontal ovale (OVL-H), blanc (WH)				
RS772B 395/930 PSU-E HOVL-H WH	3850	979287 00	Consult.	350
Extractible, IRC 80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau très extensif (VWB) / extensif (WB), blanc (WH)				
RS772B 395/830 PSU-E VWB WH	3900	979263 00	Consult.	254
RS772B 395/827 PSU-E WB SI	3800	979256 00	Consult.	254
RS772B 395/840 PSU-E WB WH	4000	979270 00	Consult.	254
Extractible, IRC 90, 3000K, PremiumWhite (PW930), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS772B 495/PW930 PSU-E HWB WH	4650	979348 00	Consult.	300
Extractible, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS772B 495/930 PSU-E HWB WH	4650	979331 00	Consult.	295
Extractible, IRC 80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWB), blanc (WH)				
RS772B 495/827 PSU-E HWB WH	4850	979300 00	Consult.	283
RS772B 495/830 PSU-E HWB WH	5000	979317 00	Consult.	283
RS772B 495/840 PSU-E HWB WH	5250	979324 00	Consult.	283

LuxSpace Accent Performance gen4interact
ready.

Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Cardanique, IRC90, 3000K, PremiumWhite (PW), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWP), blanc (WH)				
RS781B 395/PW930 PSU-E HWP WH	3900	979409 00	Consult.	311
Cardanique, IRC90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), noir (BK)				
RS781B 395/930 PSU-E WB BK	3850	979393 00	Consult.	299
Cardanique, FreshMeat (FMT) / Rosé (ROSE) / Champagne (CH), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWP), Verre frontal (FG), blanc (WB)				
RS781B 395/CH PSU-E HWP FG WH	3750	979447 00	Consult.	319
RS781B 275/FMT PSU-E HWP FG WH	2700	979430 00	Consult.	319
RS781B 275/ROSE PSU-E HWP FG WH	2800	979423 00	Consult.	319
Cardanique, IRC80, 3000K, gradation DALI (DIA), faisceau haute réflexion semi-intensif (HMB), blanc (WB)				
RS781B 395/830 DIA-VLC-E HMB WH	3850	979362 00	Consult.	325
Cardanique, IRC80, 3000K, Interact Ready (WIA), faisceau semi-intensif (MB), blanc (WB)				
RS781B 395/830 WIA-E MB WH	3900	979379 00	Consult.	319
Cardanique, IRC80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau intensif (NB) / semi-intensif (MB) / extensif (WB), blanc (WB)				
RS781B 395/827 PSU-E NB WH	3500	978822 00	Consult.	293
RS781B 395/830 PSU-E MB WH	3900	979355 00	Consult.	293
RS781B 395/840 PSU-E WB WH	4000	979386 00	Consult.	293
Cardanique, IRC90, 3000K, PremiumWhite (PW), non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), blanc (WH)				
RS781B 495/PW930 PSU-E WB WH	4550	979508 00	Consult.	343
Cardanique, IRC90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), blanc (WB)				
RS781B 495/930 PSU-E WB WH	4550	979492 00	Consult.	337
Cardanique, IRC80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau très extensif (VWB) / extensif (WB), blanc (WB)/Silver (SI)				
RS781B 495/827 PSU-E VWB SI	4750	979461 00	Consult.	331
RS781B 495/830 PSU-E WB WH	4900	979478 00	Consult.	331
RS781B 495/840 PSU-E WB WH	5150	979485 00	Consult.	331
Cardanique, IRC80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), blanc (WB)				
RS781B 605/827 PSU-E HMB WH	6000	979515 00	Consult.	401
RS781B 605/830 PSU-E HMB WH	6000	979522 00	Consult.	401
Extractible, IRC90, 3000K, PremiumWhite (PW), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWP), blanc (WH)				
RS782B 395/PW930 PSU-E HWP WH	3900	979591 00	Consult.	319
Extractible, IRC90, 3000K, non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), Noir (BK)				
RS782B 395/930 PSU-E WB BK	3850	979584 00	Consult.	305
Extractible, FreshMeat (FMT) / Rosé (ROSE) / Champagne (CH), non gradable (PSU), faisceau haute réflexion extensif (HWP), Verre frontal (FG), blanc (WB)				
RS782B 395/CH PSU-E HWP FG WH	3750	979638 00	Consult.	325
RS782B 275/FMT PSU-E HWP FG WH	2700	979621 00	Consult.	325
RS782B 275/ROSE PSU-E HWP FG WH	2800	979614 00	Consult.	325
Extractible, IRC80, 3000K, gradation DALI (DIA), faisceau haute réflexion semi-intensif (HMB), blanc (WB)				
RS782B 395/830 DIA-VLC-E HMB WH	3850	979553 00	Consult.	331
Extractible, IRC80, 3000K, Interact Ready (WIA), faisceau semi-intensif (MB), blanc (WB)				
RS782B 395/830 WIA-E MB WH	3900	979560 00	Consult.	325
Extractible, IRC80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB) / extensif (WB) / intensif (NB), blanc (WB)				
RS782B 395/827 PSU-E NB WH	3500	978839 00	Consult.	299
RS782B 395/830 PSU-E MB WH	3900	979546 00	Consult.	299
RS782B 395/840 PSU-E WB WH	4000	979577 00	Consult.	299
Extractible, IRC90, 3000K, PremiumWhite (PW930), non gradable (PSU), faisceau extensif (WB), blanc (WH)				
RS782B 495/PW930 PSU-E WB WH	4550	979690 00	Consult.	331
Extractible, IRC 90, 3000K, non gradable (PSU), Faisceau horizontal ovale (OVL-H), blanc (WH)				
RS782B 495/930 PSU-E OVL-H WH	4550	979683 00	Consult.	325
Extractible, IRC80, 2700K/3000K/4000K, non gradable (PSU), faisceau très extensif (VWB) / extensif (WB), blanc (WB)/Silver (SI)				
RS782B 495/827 PSU-E VWB SI	4750	979652 00	Consult.	319
RS782B 495/830 PSU-E WB WH	4900	979669 00	Consult.	319
RS782B 495/840 PSU-E WB WH	5150	979676 00	Consult.	319

LuxSpace Accent Mini gen3**LuxSpace Accent Mini Cardanique**

Diamètre d'encastrement - 100 mm



Catégorie Remise C



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, IRC 80 - Flux équiv. CDM 20W, non gradable (PSE) ou gradable Dali (PSED), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	1200	847633 00	Consult.	255
RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	1200	847640 00	Consult.	297
Mini, IRC 90 - Flux équiv. CDM 20W, non gradable (PSE), faisceau 25° (MB), blanc (WH)				
RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	1200	847664 00	Consult.	261
Mini, IRC 90 - Non gradable (PSE), faisceau intensif 10° (NB), 14 200 cd, blanc (WH)				
RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	1200	847596 00	Consult.	261

LuxSpace Accent Mini Fixe

Diamètre d'encastrement - 93 mm



Catégorie Remise C



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, IRC 80 - Flux équiv. CDM 20W, non gradable (PSE) ou gradable Dali (PSED), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	1200	847619 00	Consult.	226
RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	1200	847626 00	Consult.	262
Mini, IRC 90 - Flux équiv. CDM 20W, non gradable (PSE), faisceau 25° (MB), blanc (WH)				
RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	1200	847657 00	Consult.	238

GreenSpace Accent Modulaire**GreenSpace Accent - 1 module**

Dimension 177 x 177 mm



Catégorie Remise B

interact
ready.

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU) faisceau 24°(MB), blanc (WH)				
GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1700	978181 00	Consult.	262
Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 24° (MB), blanc (WH)				
GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2700	978198 00	Consult.	274
Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSE), faisceau 24° (MB), blanc (WH)				
GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3900	978204 00	Consult.	337

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

GreenSpace Accent - 2 modules

Dimension 177 x 348 mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 24° (MB), blanc (WH)				
GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	3400	978211 00	Consult.	436
GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	3200	978228 00	Consult.	449
Flux équivalent CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 24° (MB), blanc (WH)				
GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	5400	978235 00	Consult.	474
IRC90 - 3000K, Flux équivalent CDM Elite 35W, non gradable (PSU) ou gradation DALI (DIA), faisceau 24° (MB), blanc (WH)				
GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	5400	978242 00	Consult.	537
GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	5400	978259 00	Consult.	499
3900 lm, non gradable (PSU), faisceau 24° (MB), blanc (WH)				
GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	7800	978266 00	Consult.	512

GreenSpace Accent

GreenSpace Accent Cardanique

Diamètre d'encastrement - 175 mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	1700	977993 00	Consult.	180
RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	1700	978006 00	Consult.	180
IRC90 - 3000K, flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	1700	978013 00	Consult.	206
FreshMeat (FMT), 1900lm, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	1900	978020 00	Consult.	218
Rosé (ROSE), 1900lm, gradable DALI (DIA), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1900	978037 00	Consult.	268
Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB), blanc (WH)				
RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700	978044 00	Consult.	193
RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	2700	978051 00	Consult.	193
RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	2700	978068 00	Consult.	193
Champagne (CH), Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB), blanc (WH)				
RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	2700	978075 00	Consult.	218
FreshMeat (FMT), Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB), blanc (WH)				
RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	2700	978082 00	Consult.	218
Rosé (ROSE), Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB), blanc (WH)				
RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2700	978112 00	Consult.	218
IRC90 - 3000K, Premium Color (PC930) ou Premium White (PW930), Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB) ou 35° (WB), blanc (WH)				
RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	2700	978099 00	Consult.	231
RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	2700	978105 00	Consult.	231
Flux équiv. CDM Elite 70W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB) ou 35° (WB), blanc (WH)				
RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	3900	978129 00	Consult.	206
RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	3900	978136 00	Consult.	206
RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3900	978143 00	Consult.	206
RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000	978150 00	Consult.	206
IRC90 - 3000K, Premium Color (PC930) ou Premium White (PW930), Flux équiv. CDM Elite 70W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB) ou 35° (WB), blanc (WH)				
RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3600	978167 00	Consult.	249
RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3900	978174 00	Consult.	249

GreenSpace Accent Extractible

Diamètre d'encastrement - 175 mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB) ou 35° (WB), blanc (WH)				
RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1700	977771 00	Consult.	179
RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	1700	977788 00	Consult.	179
RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	1700	977795 00	Consult.	179
RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	1700	977801 00	Consult.	179
IRC90 - 3000K, flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB), blanc (WH)				
RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	1700	977818 00	Consult.	185
FreshMeat (FMT), 1900 lm, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	1900	977825 00	Consult.	231
Rosé (ROSE), 1900 lm, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1900	977832 00	Consult.	254
Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB) ou 35° (WB), blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)				
RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700	977849 00	Consult.	196
RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	2700	977863 00	Consult.	196
RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	2700	977870 00	Consult.	196
RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	2700	977887 00	Consult.	196
Champagne (CH), Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700	977894 00	Consult.	208
FreshMeat (FMT), Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB), blanc (WH)				
RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	2700	977900 00	Consult.	208
Rosé (ROSE), Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), blanc (WH)				
RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2700	977931 00	Consult.	208
IRC90 - 3000K, Premium Color (PC930) ou Premium White (PW930), Flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB) ou 35° (WB), blanc (WH)				
RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	2700	977917 00	Consult.	219
RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	2700	977924 00	Consult.	219
Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB) ou 35° (WB), blanc (WH)				
RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	3900	977948 00	Consult.	219
RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3900	977955 00	Consult.	219
RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000	977962 00	Consult.	219
IRC90 - 3000K, Premium Color (PC930) ou Premium White (PW930), Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB) ou 35° (WB), blanc (WH)				
RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3600	977979 00	Consult.	243
RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3900	977986 00	Consult.	243

GreenSpace Accent Fixe

Diamètre d'encastrement - 175 mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
FreshMeat (FMT), 1900 lm, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), Blanc (WH)				
RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	1900	977627 00	Consult.	175
Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB) ou 60° (VWB), Blanc (WH)				
RS340B 27S/830 PSU-E VWB CP WH	2700	977641 00	Consult.	175
RS340B 27S/830 PSU-E WB CP WH	2700	977658 00	Consult.	175
RS340B 27S/840 PSU-E WB CP WH	2700	977665 00	Consult.	175
Flux équiv. CDM 70W, gradable DALI (DIA), faisceau 60° (VWB), Blanc (WH)				
RS340B 27S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	2700	977634 00	Consult.	231
Champagne (CH), Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), Blanc (WH)				
RS340B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700	977672 00	Consult.	193
FreshMeat (FMT), Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 25° (MB), Blanc (WH)				
RS340B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	2700	977689 00	Consult.	193

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), Blanc (WH)				
RS340B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	2700	977696 00	Consult.	200
Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB) ou 60° (VWB), blanc (WH)				
RS340B 39S/827 PSU-E WB CP WH	3900	977702 00	Consult.	187
RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3900	977726 00	Consult.	187
RS340B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000	977740 00	Consult.	187
RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	4000	977757 00	Consult.	187
Flux équiv. CDM 70W, gradable DALI (DIA), faisceau 35° (WB) ou 60° (VWB), blanc (WH)				
RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	3900	977719 00	Consult.	243
RS340B 39S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	4000	977733 00	Consult.	243
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 35° (WB), Blanc (WH)				
RS340B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3900	977764 00	Consult.	212

CoreLine Accent gen2

CoreLine Accent gen2 Orientable Interact ready

Compatible avec les systèmes Interact Foundation / Advanced / Enterprise

IP44 (diamètre d'encastrement 68mm) - Recouvrable



interact
ready.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Interact ready, faisceau 36°, IP44, Blanc RAL 9003 (WH)				
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	1300	940932 99	< 1 Sem.	126
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	1380	940949 99	< 1 Sem.	126

CoreLine Accent gen2 Orientable

IP44 (diamètre d'encastrement 68mm) - Recouvrable



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Faisceau 36°, IP44, gradation par coupure de phase (PSR), Blanc RAL 9003 (WH)				
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	750	940796 99	< 1 Sem.	54,8
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	800	940819 99	< 1 Sem.	54,8
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	1000	940857 99	< 1 Sem.	56,4
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	1080	940871 99	< 1 Sem.	56,4
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	1300	940895 99	< 1 Sem.	66,6
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	1380	940918 99	< 1 Sem.	66,6
Faisceau 36°, IP44, gradation par coupure de phase (PSR), Aluminium (ALU)				
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	720	940833 99	< 1 Sem.	57,1
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	750	940802 99	< 1 Sem.	57,1
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	800	940826 99	< 1 Sem.	57,1
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	1000	940864 99	< 1 Sem.	58,8
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	1080	940888 99	< 1 Sem.	58,8
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	1300	940901 99	< 1 Sem.	68,7
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	1380	940925 99	< 1 Sem.	68,7
Faisceau 36°, IP44, gradation DALI (PSD), Aluminium (ALU)				
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	1300	940956 99	< 1 Sem.	117
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	1380	940963 99	< 1 Sem.	117

CoreLine Accent gen2 Fixe

IP54 (diamètre d'encastrement 68mm) - Recouvrable



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Faisceau 36°, IP54, gradation par coupure de phase (PSR), Blanc RAL 9003 (WH)				
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	750	940970 99	< 1 Sem.	51,6
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	800	940994 99	< 1 Sem.	51,6
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	1000	941007 99	< 1 Sem.	53,3
RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	1080	941021 99	< 1 Sem.	53,3
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	1300	941038 99	< 1 Sem.	63,4
RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	1380	941052 99	< 1 Sem.	63,4
Faisceau 36°, IP54, gradation par coupure de phase (PSR), Aluminium (ALU)				
RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	720	941694 99	< 1 Sem.	53,8
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	750	940987 99	< 1 Sem.	53,8
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	800	941687 99	< 1 Sem.	53,8
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	1000	941014 99	< 1 Sem.	55,6
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	1300	941045 99	< 1 Sem.	66,1

CoreLine Accent gen2 Modules LED

Minimum de commande 18 pièces - collerettes à commander séparément

IP54 (diamètre d'encastrement 68mm) - Recouvrable



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Module LED, gradable par coupure de phase (PSR), minimum de commande 18 pièces, commander les collerettes séparément				
RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR	720	941069 99	< 1 Sem.	45,7
RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR	750	941076 99	< 1 Sem.	45,7
RS155Z MODULE LED6-WB-/840 D68 PSR	800	941083 99	< 1 Sem.	45,7
RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR	1000	941090 99	< 1 Sem.	48,2
RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR	1080	941106 99	< 1 Sem.	48,2

CoreLine Accent gen2 Collerettes

Minimum de commandes : 18 pièces. Module LED à commander séparément



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Collerette ronde, fixe, diamètre d'encastrement 68mm, finition Blanc RAL9003 (WH), Noir mat (BK), Aluminium (ALU) - module LED à commander séparément			
RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH	941113 99	< 1 Sem.	6,8
RS155Z CFRM RND-FIX D68 BK	941120 99	< 1 Sem.	7,8
RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU	941137 99	< 1 Sem.	8,6
Collerette ronde, orientable, diamètre d'encastrement 68mm, finition Blanc RAL9003 (WH), Noir mat (BK), Aluminium (ALU) - module LED à commander séparément			
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH	941144 99	< 1 Sem.	8,6
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK	941168 99	< 1 Sem.	12
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU	941151 99	< 1 Sem.	12,6

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Ledinaire ClearAccent

Ledinaire ClearAccent Fixe

Flux équivalent 50W 230V - diamètre d'encastrement 68 mm
- Connecteur Intégré



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Faisceau 36°, gradation par coupure de phase (PSR), blanc (WH)				
RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	500	331198 00	< 1 Sem.	16,9
RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	500	331211 00	< 1 Sem.	16,9

Ledinaire ClearAccent Orientable

Flux équivalent 50W 230V - diamètre d'encastrement 68 mm
- Connecteur Intégré



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Faisceau 36°, gradation par coupure de phase (PSR), blanc (WH)				
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	500	331259 00	< 1 Sem.	19,1
RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	500	331273 00	< 1 Sem.	19,1

Ledinaire Kit Zadora LED 230V

Ledinaire Kit Zadora LED 5W Orientable

Diamètre d'encastrement - 75 mm
Lampe MASTER LEDspot GU10 5W incluse



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Kit avec MASTER LEDspot GU10 5W, gradation par coupure de phase, Blanc (WH)					
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W	355	070123 99	< 1 Sem.	26,9	0,10
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W	365	070154 99	Consult.	26,9	0,10
RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W	380	070130 99	Consult.	26,9	0,10
Kit avec MASTER LEDspot GU10 5W, gradation par coupure de phase, Aluminium (ALU)					
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W	355	070147 99	Consult.	26,9	0,10
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W	365	070161 99	Consult.	26,9	0,10

LuxSpace gen2 Eclairage Général

LuxSpace Mini

Crée une lumière douce, naturelle et confortable - Efficacité jusqu'à 150 lm/W - Flux équivalent 2 x PL-C 18W - diamètre d'encastrement 150mm



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	1350	970482 00	Consult.	254
DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	1350	970499 00	Consult.	254
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1350	970550 00	Consult.	279
UGR 22, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	1350	970444 00	Consult.	241
DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	1350	970451 00	Consult.	241
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1350	970529 00	Consult.	268
DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1350	970536 00	Consult.	268
UGR 22, IP54, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU), réflecteur Alu brillant (C), verre de protection (PG), collerette Blanche (WH)				
DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	1350	970468 00	Consult.	375
DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	1350	970475 00	Consult.	375

LuxSpace Compact Interact Ready

Compatible avec les systèmes Interact PRO Foundation / Advanced / Entreprise
Diamètre d'encastrement 200mm



interact ready.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, Interact Ready (WIA-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	2600	013186 00	Consult.	352
DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	2600	013193 00	Consult.	352
DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	4400	013223 00	Consult.	359
DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	4400	013230 00	Consult.	359
UGR 22, 3000K ou 4000K, Interact Ready (WIA-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	2600	013162 00	Consult.	342
DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	2600	013179 00	Consult.	342
DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	4400	013209 00	Consult.	353
DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	4400	013216 00	Consult.	353

LuxSpace Compact

Crée une lumière douce, naturelle et confortable - Efficacité jusqu'à 150 lm/W - diamètre d'encastrement 200mm



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	1300	969660 00	Consult.	277
DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	1300	969677 00	Consult.	277
DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	2600	970000 00	Consult.	364
DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	2600	970017 00	Consult.	364
DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	4400	970161 00	Consult.	424
DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	4400	970178 00	Consult.	424
UGR 19, IRC90, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	2600	013261 00	Consult.	322
DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	2600	013278 00	Consult.	321

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1300	969707 00	Consult.	305
DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1300	969714 00	Consult.	305
DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2600	970048 00	Consult.	384
DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2600	970055 00	Consult.	384
DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4400	970208 00	Consult.	443
DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4400	970215 00	Consult.	443
UGR 22, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	1300	969653 00	Consult.	265
DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	2200	969738 00	Consult.	317
DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	2600	969981 00	Consult.	351
DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	2600	969998 00	Consult.	351
DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	4400	970147 00	Consult.	398
DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	4400	970154 00	Consult.	398
DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	6200	970321 00	Consult.	438
DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	6200	970338 00	Consult.	438
UGR 22, IRC90, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	2600	013247 00	Consult.	316
DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	2600	013254 00	Consult.	314
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1300	969684 00	Consult.	292
DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1300	969691 00	Consult.	292
DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2200	969899 00	Consult.	346
DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2600	970024 00	Consult.	371
DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2600	970031 00	Consult.	371
DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4400	970185 00	Consult.	430
DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4400	970192 00	Consult.	430
DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	6200	970345 00	Consult.	477
DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	6200	970352 00	Consult.	477
UGR 22, IP54 (PG), 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	2200	969813 00	Consult.	384
UGR 22, IP54 (PG), 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	2200	969936 00	Consult.	409

LuxSpace Carré

Crée une lumière douce, naturelle et confortable - Efficacité jusqu'à 150 lm/W - diamètre d'encastrement carré 200mm



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, Carré, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN572B LED12S/830 PSU-E C WH	1300	970727 00	Consult.	320
DN572B LED12S/840 PSU-E C WH	1300	970734 00	Consult.	320
DN572B LED24S/830 PSU-E C WH	2600	970802 00	Consult.	354
DN572B LED24S/840 PSU-E C WH	2600	970819 00	Consult.	354
UGR 19, Carré, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN572B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1300	970741 00	Consult.	349
DN572B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1300	970758 00	Consult.	349
DN572B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2600	970826 00	Consult.	375
DN572B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2600	970833 00	Consult.	375

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventiennelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

LuxSpace Accessoires

Fermeture permettant une étanchéité IP54 par le dessous sur un LuxSpace standard. Disponible en version claire ou opalisée.



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Verre de fermeture clair, IP54, Ø150			
DN560G PG	937777 00	Consult.	148
Verre de fermeture clair, IP54, Ø200			
DN570G PG	932345 00	Consult.	165
Verre de fermeture opale, IP54, Ø150			
DN560G PGO	937784 00	Consult.	148
Verre de fermeture opale, IP54, Ø200			
DN570G PGO	932352 00	Consult.	183

GreenSpace Downlight gen2 3D

GreenSpace 3D PerfectFit

Eviter les collerettes d'adaptation. Imprimer en 3D votre downlight à la dimension parfaite. Perfect Fit est disponible pour les découpes de 150 à 280mm. Efficacité jusqu'à 120 lm/W



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
De Ø155 à Ø200mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)			
TC TT155 11S/840 PSU-E WH	563971 00	Consult.	218
TC TT160 11S/840 PSU-E WH	563988 00	Consult.	218
TC TT165 11S/840 PSU-E WH	563995 00	Consult.	218
TC TT175 20S/840 PSU-E WH	581371 00	Consult.	230
TC TT180 20S/840 PSU-E WH201	567955 00	Consult.	231
TC TT185 20S/840 PSU-E WH	572737 00	Consult.	230
TC TT190 20S/840 PSU-E WH	581920 00	Consult.	232
TC TT195 20S/840 PSU-E WH	596917 00	Consult.	233
De Ø205 à Ø250mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)			
TC TT205 20S/840 PSU-E WH	564053 00	Consult.	263
TC TT210 20S/840 PSU-E WH	564060 00	Consult.	264
TC TT215 20S/840 PSU-E WH	564077 00	Consult.	266
TC TT220 20S/840 PSU-E WH	564084 00	Consult.	270
TC TT225 20S/840 PSU-E WH	564091 00	Consult.	285
TC TT230 20S/840 PSU-E WH	564107 00	Consult.	286
TC TT235 20S/840 PSU-E WH	579941 00	Consult.	288
TC TT240 20S/840 PSU-E WH	564121 00	Consult.	290
TC TT245 20S/840 PSU-E WH	564138 00	Consult.	292
TC TT250 30S/840 PSU-E WH	591271 00	Consult.	Consult
De Ø255 à Ø280mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)			
TC TT255 30S/840 PSU-E WH	595484 00	Consult.	321
TC TT260 30S/840 PSU-E WH	597068 00	Consult.	323
TC TT265 30S/840 PSU-E WH	596924 00	Consult.	327
TC TT270 30S/840 PSU-E WH	591707 00	Consult.	330
TC TT275 30S/840 PSU-E WH	596931 00	Consult.	331
TC TT280 30S/840 PSU-E WH	583221 00	Consult.	333

GreenSpace 3D Interact Ready

La seule solution du marché bas carbone imprimé en 3D - Compatible avec les systèmes Interact PRO Foundation / Advanced / Enterprise Diamètre d'encastrement 200mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	2025	983093 00	Consult.	224
DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	2025	983130 00	Consult.	227
DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	2025	983116 00	Consult.	226
DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	2025	983079 00	Consult.	224
DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	2025	983055 00	Consult.	215
DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	2025	983666 00	Consult.	214

GreenSpace 3D Mini

La seule solution du marché bas carbone imprimé en 3D Efficacité jusqu'à 120 lm/W - Diamètre d'encastrement 150mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1050	793234 00	Consult.	161
DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1100	793241 00	Consult.	161
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (PSD), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1150	013056 00	Consult.	172
DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1150	013063 00	Consult.	172
UGR 22, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1100	793197 00	Consult.	151
DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1125	793203 00	Consult.	151
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (PSD), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1150	013032 00	Consult.	165
DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1150	013049 00	Consult.	165

GreenSpace 3D Mini IP54

La seule solution IP54 du marché bas carbone imprimé en 3D Efficacité jusqu'à 120 lm/W - Diamètre d'encastrement 150mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 22, IP54 (PCC), 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN462B LED11S/830 PSU-E C PCC WH	1030	384623 00	Consult.	194
DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1070	384630 00	Consult.	194

GreenSpace 3D Compact

La seule solution du marché bas carbone imprimé en 3D Efficacité jusqu'à 120 lm/W - Diamètre d'encastrement 200mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	2025	793319 00	Consult.	202
DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	2100	793326 00	Consult.	202
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (PSD), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	2025	013094 00	Consult.	200
DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	2025	013100 00	Consult.	200

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 22, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), Wieland 3P 0,5m (EW), collerette Blanche (WH)				
DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	2100	793272 00	Consult.	181
DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	2200	793289 00	Consult.	181
DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	2900	945756 00	Consult.	224
DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	3100	945763 00	Consult.	224
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (PSD), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	2025	013070 00	Consult.	192
DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	2025	012905 00	Consult.	192
DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	3100	012912 00	Consult.	219
DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	3100	013087 00	Consult.	219

GreenSpace 3D Compact IP54

La seule solution IP54 du marché bas carbone imprimé en 3D
Efficacité jusqu'à 120 lm/W - Diamètre d'encastrement 200mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 22, IP54 (PCC), 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN472B LED20S/830 PSU-E C PCC WH	2025	384708 00	Consult.	276
DN472B LED20S/840 PSU-E C PCC WH	2100	384715 00	Consult.	276
UGR 27, IP54 Opal (PCO), 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	1150	013117 00	Consult.	202
DN472B LED20S/840 PSU-E PCO WH	2100	793487 00	4 Sem.	230

CoreLine Downlight gen4

CoreLine Downlight Interact Ready

Compatible avec les systèmes Interact Foundation Pro / Advanced / Enterprise. Diamètre d'encastrement 200mm



interact ready.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compact, Interact ready, 3000K, réflecteur blanc (WR) ou réflecteur Aluminium brillant (C)				
DN140B LED20S/830 WIA-E WR	2200	976255 00	Consult.	166
DN140B LED20S/830 WIA-E C	2200	976248 00	Consult.	173
Compact, Interact ready, 4000K, réflecteur blanc (WR) ou réflecteur Aluminium brillant (C)				
DN140B LED20S/840 WIA-E WR	2200	976279 00	Consult.	166
DN140B LED20S/840 WIA-E C	2200	976262 00	Consult.	173

CoreLine Downlight Compact

Flux équivalent 2 x PL-C 26W - diamètre d'encastrement 200 mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, non gradable (PSU), Réflecteur blanc (WR) ou Aluminium brillant (C)				
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2200	325842 00	< 1 Sem.	74,4
DN140B LED20S/830 PSU C PI6	2200	325927 00	< 1 Sem.	84
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	2200	325859 00	< 1 Sem.	74,4
DN140B LED20S/840 PSU C PI6	2200	325934 00	Consult.	84
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, gradation DALI (PSD-E), Réflecteur blanc (WR) ou Aluminium brillant (C)				
DN140B LED20S/830 PSD-E WR	2200	325866 00	Consult.	150
DN140B LED20S/830 PSD-E C	2200	325941 00	Consult.	159
DN140B LED20S/840 PSD-E WR	2200	325873 00	< 1 Sem.	150
DN140B LED20S/840 PSD-E C	2200	325958 00	< 1 Sem.	159

CoreLine Downlight Compact IP54

Flux équivalent 2 x PL-C 26W - diamètre d'encastrement 200 mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, version IP54, non gradable (PSU), Réflecteur blanc (WR) ou Aluminium brillant (C)				
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	2200	326009 00	Consult.	111
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2200	326085 00	Consult.	120
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	2200	326016 00	< 1 Sem.	111
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	2200	326092 00	Consult.	120
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, version IP54, gradation DALI (PSD-E), Réflecteur blanc (WR) ou Aluminium brillant (C)				
DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	2200	326023 00	Consult.	164
DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	2200	326108 00	Consult.	172
DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	2200	326030 00	Consult.	164
DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	2200	326115 00	Consult.	172

CoreLine Downlight Mini

Flux équivalent 2 x PL-C 18W - diamètre d'encastrement 150mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, non gradable (PSU), Réflecteur blanc (WR) ou Aluminium brillant (C)				
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1100	325804 00	Consult.	62,4
DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1100	325880 00	Consult.	73
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1100	325811 00	< 1 Sem.	62,4
DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1100	325897 00	< 1 Sem.	73
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, gradation DALI (PSD-E), Réflecteur blanc (WR) ou Aluminium brillant (C)				
DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1100	325828 00	Consult.	139
DN140B LED10S/830 PSD-E C	1100	325903 00	Consult.	148
DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1100	325835 00	Consult.	139
DN140B LED10S/840 PSD-E C	1100	325910 00	Consult.	148

CoreLine Downlight Mini IP54

Flux équivalent 2 x PL-C 18W - diamètre d'encastrement 150mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, version IP54, non gradable (PSU), Réflecteur blanc (WR) ou Aluminium brillant (C)				
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1100	325965 00	Consult.	98,6
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1100	326047 00	Consult.	108
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1100	325972 00	Consult.	98,6
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1100	326054 00	Consult.	108
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, version IP54, gradation DALI (PSD-E), Réflecteur blanc (WR) ou Aluminium brillant (C)				
DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1100	325989 00	Consult.	151
DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1100	326061 00	Consult.	161
DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	1100	325996 00	Consult.	151
DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	1100	326078 00	Consult.	161

CoreLine SlimDownlight gen3

CoreLine SlimDownlight gen3 Interact ready

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Entreprise. Diamètre d'encastrement 152mm (LED10S) ou 203mm (LED20S)



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré extra-plat Interact Ready (WIA-E), diamètre d'encastrement 152mm, flux équivalent 2xPL-C 18W, blanc (WH)				
DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1100	976385 99	Consult.	124
DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1100	976408 99	Consult.	124
Encastré extra-plat Interact ready (WIA-E), diamètre d'encastrement 203mm, flux équivalent 2xPL-C 26W, blanc (WH)				
DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2100	976422 99	Consult.	133
DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2100	976446 99	Consult.	133

CoreLine SlimDownlight gen3 Compact

Flux équivalent à 2xPL-C 26W, IP44 - diamètre d'encastrement 203mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré extra-plat, flux équivalent 2xPL-C 26W, non gradable (PSU), blanc (WH)				
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2100	339498 99	< 1 Sem.	51,3
DN145B LED20S/840 PSU II WH	2100	339504 99	< 1 Sem.	51,3
Encastré extra-plat, flux équivalent 2xPL-C 26W, gradable DALI (PSD-E), blanc (WH)				
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2100	961022 99	Consult.	101
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2100	961039 99	Consult.	101

CoreLine SlimDownlight gen3 Mini

Flux équivalent à 2xPL-C 18W, IP44 - diamètre d'encastrement 152mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré extra-plat, flux équivalent 2xPL-C 18W, non gradable (PSU), blanc (WH)				
DN145B LED10S/830 PSU II WH	1100	339474 99	< 1 Sem.	46,5
DN145B LED10S/840 PSU II WH	1100	339481 99	< 1 Sem.	46,5
Encastré extra-plat, flux équivalent 2xPL-C 18W, gradable DALI (PSD-E), blanc (WH)				
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1100	961008 99	Consult.	93,6
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1100	961015 99	Consult.	93,6

CoreLine SlimDownlight gen3 Micro

Flux équivalent à halogène 50W, IP44 - diamètre d'encastrement 68mm. Compatible BBC



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré extra-plat, flux équivalent halogène 50W, non gradable (PSU), blanc (WH)				
DN145B LED6S/830 PSU II WH	650	339450 99	< 1 Sem.	34,3
DN145B LED6S/840 PSU II WH	650	339467 99	< 1 Sem.	34,3

Ledinaire Downlight

Ledinaire Downlight DN070B

Flux équivalent à 2xPL-C 18W, diamètre d'encastrement 150mm (version mini)

Flux équivalent à 2xPL-C 26W, diamètre d'encastrement 200mm (version compact)



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, Ø d'encastrement 150 mm				
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1200	353985 00	Consult.	37,3
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	1200	354005 00	Consult.	37,3
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, Ø d'encastrement 200 mm				
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	2400	354029 00	Consult.	48,1
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	2400	354043 00	Consult.	48,1

Ledinaire SlimDownlight gen3

Ledinaire SlimDownlight gen 3 Mini

Flux équivalent à 2xPL-C 18W, diamètre d'encastrement 150mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, version ronde (RD), diamètre d'encastrement 150mm (D150)				
DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD	1000	328907 00	Consult.	28
DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD	1000	328921 00	Consult.	28

Ledinaire SlimDownlight gen 3 Compact

Flux équivalent à 2xPL-C 26W, diamètre d'encastrement 200mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, version ronde (RD), diamètre d'encastrement 200mm (D200)				
DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD	2000	328945 00	Consult.	32
DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD	2000	328969 00	Consult.	32

Ledinaire SlimDownlight gen 3 Mini CCT Switch

Flux équivalent 2xPL-C 18W, Multi températures de couleur, diamètre d'encastrement 150mm

Solution flexible : choix entre 3 températures de couleur (3 000, 4 000, et 6 500K) !



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, Multi températures de couleur, diam. d'encastrement 150mm				
DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD	1000	329102 00	Consult.	31

Ledinaire SlimDownlight gen 3 Compact CCT Switch

Flux équivalent 2xPL-C 26W, Multi températures de couleur, diamètre d'encastrement 200mm
Solution flexible : choix entre 3 températures de couleur (3 000, 4 000, et 6 500K) !



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, Multi températures de couleur, diam. d'encastrement 200mm				
DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD	2000	329126 00	Consult.	34

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventioneelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

LuxSpace gen2 Plafonnier

LuxSpace Plafonnier Compact

Crée une lumière douce, naturelle et confortable - Efficacité jusqu'à 150 lm/W - diamètre 250mm



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	2200	970901 00	Consult.	684
DN571C LED20S/840 PSU-E C WH	2200	970918 00	Consult.	684
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2200	970949 00	Consult.	716
DN571C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2200	970956 00	Consult.	716
DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2600	971007 00	Consult.	746
DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2600	971014 00	Consult.	746
UGR 22, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	2600	970963 00	Consult.	707
DN570C LED24S/840 PSU-E C WH	2600	970970 00	Consult.	699
DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	4400	971021 00	Consult.	636
DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	4400	971038 00	Consult.	636
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2600	970987 00	Consult.	739
DN570C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2600	970994 00	Consult.	739
DN570C LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4400	971045 00	Consult.	810
DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4400	971052 00	Consult.	810

CoreLine Plafonnier Décoratif gen3

CoreLine Plafonnier Décoratif gen3 Compact

Flux équivalent 2xPL-C 26W



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compact, flux équivalent à 2xPL-C 26W, non gradable (PSU), Blanc RAL9016 (WH)				
DN145C LED20S/830 PSU II WH	2100	339535 99	Consult.	71,9
DN145C LED20S/840 PSU II WH	2100	339542 99	< 1 Sem.	71,9

CoreLine Plafonnier Décoratif gen3 Mini

Flux équivalent à 2xPL-C 18W



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, flux équivalent à 2xPL-C 18W, non gradable (PSU), Blanc RAL9016 (WH)				
DN145C LED10S/830 PSU II WH	1100	339511 99	Consult.	59,7
DN145C LED10S/840 PSU II WH	1100	339528 99	< 1 Sem.	59,7

StyliID Evo Projecteur

StyliID Evo Projecteur FreshFood

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
FreshFood Champagne, flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU), noir (BK)			
ST770T LED27S/CH PSU MB BK	405359 00	Consult.	Consult.
FreshFood FreshMeat, flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU), noir (BK)			
ST770T LED27S/FMT PSU MB BK	405373 00	Consult.	Consult.
FreshFood Frost, flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU), noir (BK)			
ST770T LED27S/FR PSU MB BK	405366 00	Consult.	Consult.
FreshFood Rosé, flux équiv. CDM 35W, non gradable (PSU), noir (BK)			
ST770T LED27S/Rose PSU MB BK	405380 00	Consult.	Consult.

StyliID Evo Projecteur PremiumColor

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumColor (PC930), flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), gris (SI)			
ST770T LED27S/PC930 PSU MB SI	405342 00	Consult.	Consult.
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumColor (PC930), flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), noir (BK)			
ST770T LED39S/PC930 PSU MB BK	405496 00	Consult.	Consult.

StyliID Evo Projecteur PremiumWhite

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), gris (SI)			
ST770T LED27S/PW930 PSU MB SI	405328 00	Consult.	Consult.
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), flux équiv. CDM Elite 70W, non gradable (PSU), noir (BK)			
ST770T LED39S/PW930 PSU MB BK	405472 00	Consult.	Consult.
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), flux équiv. CDM Elite 70W, non gradable (PSU), blanc (WH)			
ST770T LED49S/PW930 PSU MB WH	405588 00	Consult.	Consult.
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), flux équiv. CDM Elite 70W, non gradable (PSU), gris (SI)			
ST780T LED49S/PW930 PSU MB SI	405724 00	Consult.	Consult.

StyliID Evo Compact Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages



ST770Ti



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC80 - 3000K, Flux équiv. CDM 35W - 1700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), noir (BK)				
ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1700	976934 00	Consult.	296
IRC80 - 3000K, Flux équiv. CDM 35W - 2000lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), Couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2000	976941 00	Consult.	301
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700	976965 00	Consult.	301
ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2700	976996 00	Consult.	301
ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2700	977009 00	Consult.	301
IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), gris (SI)				
ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2700	977016 00	Consult.	373
Champagne (CH), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700	977023 00	Consult.	373
FreshMeat (FMT), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	2700	977030 00	Consult.	373
Frost (FR), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	2700	977047 00	Consult.	373
Rosé (ROSE), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2700	977085 00	Consult.	373
IRC90 - 3000K, PremiumColor (PC930) ou PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), gris (SI)				
ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	2700	977054 00	Consult.	386
ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	2700	977078 00	Consult.	386
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau oval horizontal (OVL-H) ou haute réflexion (HOVL-H), blanc (WH)				
ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700	976958 00	Consult.	405
ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2700	976972 00	Consult.	412
ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	2700	976989 00	Consult.	405
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif haute réflexion (HMB), blanc (WH)				
ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	2700	977061 00	Consult.	431
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB) ou extensif (WB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3900	977108 00	Consult.	321
ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3900	977139 00	Consult.	321
ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000	977146 00	Consult.	321
IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3900	977153 00	Consult.	354
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, gradation DALI (DIA), faisceau oval horizontal (OVL-H) ou haute réflexion (HOVL-H), blanc (WH) ou gris (SI)				
ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3900	977092 00	Consult.	412
ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3850	977115 00	Consult.	418
ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3900	977122 00	Consult.	412
IRC90 - 3000K, PremiumColor (PC930) ou PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3600	977160 00	Consult.	354
ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3900	977177 00	Consult.	354
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB) ou extensif (WB), couvercle optique (FG), gris (SI) ou blanc (WH)				
ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	4750	977184 00	Consult.	334
ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	4900	977207 00	Consult.	334
ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	5100	977214 00	Consult.	334
IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	4500	977221 00	Consult.	412
IRC80 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, gradation DALI (DIA), faisceau oval horizontal haute réflexion (HOVL-H), blanc (WH)				
ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	5000	977191 00	Consult.	443
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, gradation DALI (DIA), faisceau très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	4500	977238 00	Consult.	469

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

StyliD Evo Compact Projecteur Accessoires



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Volets coupe-flux			
ST770Z BD	960568 00	Consult.	36,6
Réflecteur avec vitre pour faisceau OVL-H			
ST770Z OVL-H FG	960629 00	Consult.	36,6
Réflecteur avec vitre pour faisceau OVL-V			
ST770Z OVL-V FG	960636 00	Consult.	36,6
Réflecteur avec vitre pour faisceau NB			
ST770Z SFR LED20S NB FG	960667 00	Consult.	36,6
Réflecteur avec vitre pour faisceau MB			
ST770Z SFR MB FG	960674 00	Consult.	28,3
Réflecteur avec vitre pour faisceau VWB			
ST770Z SFR VWB FG	960698 00	Consult.	28,3
Réflecteur avec vitre pour faisceau WB			
ST770Z SFR WB FG	960681 00	Consult.	28,3

StyliD Evo Performance Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages



interact ready.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst.(lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC80, 3900lm, non gradable (PSU), faisceau intensif (NB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3500	977481 00	Consult.	405
ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3700	977498 00	Consult.	405
ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	3850	977504 00	Consult.	405
IRC90 - 3000K, 3900lm, non gradable (PSU), faisceau intensif (NB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3500	977511 00	Consult.	443
IRC80, 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	4750	977528 00	Consult.	424
ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	4900	977559 00	Consult.	424
ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	5100	977566 00	Consult.	424
IRC90 - 3000K, 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), gris (SI)				
ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	4500	977573 00	Consult.	469
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), gris (SI)				
ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	4500	977580 00	Consult.	469
IRC80 - 3000K, 4900lm, gradation DALI (DIA), faisceau oval horizontal (OVL-H) ou haute réflexion (HOVL-H), blanc (WH) ou noir (BK)				
ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	5000	977535 00	Consult.	521
ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	4900	977542 00	Consult.	515
IRC80, 6000lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB) ou extensif (WB), couvercle optique (FG), blanc (WH) ou gris (SI)				
ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	5900	977597 00	Consult.	515
ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	6050	977603 00	Consult.	515
ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6400	977610 00	Consult.	515

StyliD Evo Performance Projecteur Accessoires



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Volets coupe-flux			
ST780Z BD	960575 00	Consult.	36,6
Réflecteur avec vitre pour faisceau OVL-V			
ST780Z OVL-V FG	960650 00	Consult.	48,4
Réflecteur avec vitre pour faisceau NB			
ST780Z SFR LED39S NB FG	960704 00	Consult.	51,9
Réflecteur avec vitre pour faisceau MB			
ST780Z SFR MB FG	960711 00	Consult.	36,6
Réflecteur avec vitre pour faisceau VWB			
ST780Z SFR VWB FG	960735 00	Consult.	36,6
Réflecteur avec vitre pour faisceau WB			
ST780Z SFR WB FG	960728 00	Consult.	36,6

StyliD Evo Compact Projecteur Semi-encastré



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst.(lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC80, Flux équiv. CDM 35W - 1700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1700	976538 00	Consult.	282
IRC80, Flux équiv. CDM 35W - 2000lm, non gradable (PSU), faisceau intensif (NB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2000	976545 00	Consult.	296
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), très extensif (VWB) ou oval horizontal (OVL-H), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	2700	976583 00	Consult.	301
IRC80 - Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, 2700K à 4000K, non gradable (PSU), blanc (WH)				
ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	2700	962074 00	Consult.	375
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), très extensif (VWB) ou oval horizontal (OVL-H), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2700	976590 00	Consult.	301
IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	2700	976606 00	Consult.	340
Champagne (CH), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700	976613 00	Consult.	340
FreshMeat (FMT), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	2700	976620 00	Consult.	340
Frost (FR), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	2700	976637 00	Consult.	340
Rosé (ROSE), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2700	976668 00	Consult.	340
IRC90 - 3000K, PremiumColor (PC930) ou PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2700	976644 00	Consult.	348
ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2700	976651 00	Consult.	348
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou oval horizontal (OVL-H), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700	976552 00	Consult.	373
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2700	976569 00	Consult.	373
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2700	976576 00	Consult.	373
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3900	976675 00	Consult.	309
ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3900	976682 00	Consult.	309
ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000	976699 00	Consult.	309


Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), faisceau oval horizontal (OVL-H), blanc (WH)				
ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3900	962227 00	Consult.	355
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	4750	976705 00	Consult.	315
ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	4900	976712 00	Consult.	315
ST770B 49S/840 PSU-E VWB FG WH	5100	976729 00	Consult.	315
IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, non gradable (PSU), faisceau oval horizontal (OVL-H), blanc (WH)				
ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	4900	962265 00	Consult.	416

StyliD Evo Projecteur Maxos Fusion

A utiliser sur système rail Maxos



Catégorie Remise C



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compact, IRC80, Flux équiv. CDM 35W - 1700lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1700	976736 00	Consult.	296
ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1700	976743 00	Consult.	296
ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1700	976750 00	Consult.	296
Compact, IRC80, Flux équiv. CDM 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700	976767 00	Consult.	398
ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2700	976774 00	Consult.	398
ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2700	976781 00	Consult.	398
Compact, IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930) Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, gradation DALI (DIA), faisceau très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3900	976866 00	Consult.	354
Compact, IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), gris (SI)				
ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3900	976798 00	Consult.	412
ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3900	976804 00	Consult.	412
ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000	976811 00	Consult.	412
Compact, IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, gradation DALI (DIA), faisceau très extensif haute réflexion (HVWB), noir (BK)				
ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3900	976828 00	Consult.	418
Compact, IRC90 - 3000K, PremiumColor (PC930) ou PremiumWhite (PW930) Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, gradation DALI (DIA), faisceau très extensif haute réflexion (HVWB), noir (BK)				
ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3700	976835 00	Consult.	443
ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	3900	976842 00	Consult.	443
Compact, IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	5100	976903 00	Consult.	373
Compact, IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	4500	976910 00	Consult.	373
Compact, IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4750	976873 00	Consult.	438
ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4900	976880 00	Consult.	438
ST770S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	5100	976897 00	Consult.	438
Compact, IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930) Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif haute réflexion (HMB), blanc (WH)				
ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4600	976927 00	Consult.	457
Performance, IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), faisceau intensif (NB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3500	977399 00	Consult.	386
Performance, IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4750	977405 00	Consult.	496
ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4900	977412 00	Consult.	496
ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	5100	977429 00	Consult.	496
Performance, IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, gradation DALI (DIA), faisceau très extensif haute réflexion (HVWB), blanc (WH)				
ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	4600	977436 00	Consult.	521
Performance, IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, gradation DALI (DIA), faisceau très extensif haute réflexion (HVWB), blanc (WH)				
ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4600	977443 00	Consult.	521
Performance, IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 6000lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif haute réflexion (HMB), extensif haute réflexion (HVB) ou très extensif (VWB), couvercle o				
ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6000	977450 00	Consult.	546
ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	6200	977467 00	Consult.	546
ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	6400	977474 00	Consult.	540

StyliD Evo Projecteur Maxos Fusion
Driver-in-track

A utiliser sur système rail Maxos



Catégorie Remise C



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC80, Flux équiv. CDM 35W - 1700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1700	977245 00	Consult.	476
IRC80, Flux équiv. CDM 35W - 2000lm, gradation DALI (DIA), faisceau intensif (NB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	2000	977252 00	Consult.	482
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700	977269 00	Consult.	488
ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	2700	977276 00	Consult.	488
ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	2700	977283 00	Consult.	488
IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau oval horizontal (OVL-H), blanc (WH)				
ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2700	977290 00	Consult.	496
Champagne (CH), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700	977306 00	Consult.	501
FreshMeat (FMT), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	2700	977313 00	Consult.	501
Frost (FR), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	2700	977320 00	Consult.	501
Rosé (ROSE), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2700	977351 00	Consult.	501
IRC90 - 3000K, PremiumColor (PC930) ou PremiumWhite (PW930), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), noir (BK)				
ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	2700	977337 00	Consult.	507
ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	2700	977344 00	Consult.	507
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3900	977368 00	Consult.	501
IRC90 - 3000K, Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), faisceau oval horizontal (OVL-H), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3900	977375 00	Consult.	501
IRC80, Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, non gradable (PSU), faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	4900	977382 00	Consult.	507

Gestion de l'éclairage

Luminaires intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Sharp Projecteur

Sharp Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Faisceau variable de 7° à 43° (ZOOM), IRC 90, 2700K, gradation DALI (PSD), noir (BK) ou blanc (WH)				
SHARP ZOOM DALI 927/BK/25W-IN220-240V	1560	191177 00	4 Sem.	1611
SHARP ZOOM DALI 927/WH/25W-IN220-240V	1560	191115 00	4 Sem.	1611
Faisceau variable de 7° à 43° (ZOOM), IRC 90, 3000K, gradation DALI (PSD), noir (BK) ou blanc (WH)				
SHARP ZOOM DALI 930/BK/25W-IN220-240V	1560	191184 00	4 Sem.	1611
SHARP ZOOM DALI 930/WH/25W-IN220-240V	1560	191122 00	4 Sem.	1611
Faisceau variable de 7° à 43° (ZOOM), IRC 90, 4000K, gradation DALI (PSD), noir (BK) ou blanc (WH)				
SHARP ZOOM DALI 940/BK/25W-IN220-240V	1560	191191 00	4 Sem.	1611
SHARP ZOOM DALI 940/WH/25W-IN220-240V	1560	191139 00	Consult.	1611
Faisceau cadre (FRAME), IRC 90, 2700K, gradation DALI (PSD), noir (BK) ou blanc (WH)				
SHARP FRAME DALI 927/BK/23W-IN220-240V	920	191290 00	4 Sem.	1923
SHARP FRAME DALI 927/WH/23W-IN220-240V	920	191238 00	4 Sem.	1923
Faisceau cadre (FRAME), IRC 90, 3000K, gradation DALI (PSD), noir (BK) ou blanc (WH)				
SHARP FRAME DALI 930/BK/23W-IN220-240V	920	191306 00	4 Sem.	1923
SHARP FRAME DALI 930/WH/23W-IN220-240V	920	191245 00	4 Sem.	1923
Faisceau cadre (FRAME), IRC 90, 4000K, gradation DALI (PSD), noir (BK) ou blanc (WH)				
SHARP FRAME DALI 940/BK/23W-IN220-240V	920	191313 00	4 Sem.	1923
SHARP FRAME DALI 940/WH/23W-IN220-240V	920	191252 00	4 Sem.	1923
Accessoire pour projecteur faisceau variable (ZOOM), lentille ovale				
SHARP ZOOM Asymmetric filter		191320 00	4 Sem.	33,9

TrueFashion2 Projecteur

TrueFashion2 Mini

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
ST705T LED20S/PC930 PSU CLM18 WH	412944 00	Consult.	286
ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	412692 00	Consult.	286
ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	412708 00	Consult.	286
ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 BK	412906 00	Consult.	286
ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 WH	412913 00	Consult.	286
ST705T LED20S/PW935 PSU CLM18 BK	412920 00	Consult.	286
ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH	412937 00	Consult.	286

TrueFashion2 Compact

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), 2000 lm, non gradable (PSU), lentille Fashion Proof Optic 12° (FPO12), noir (BK), blanc (WH)			
ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	412715 00	Consult.	335
ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH	412722 00	Consult.	335
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumColor (PC930), 2700 lm, non gradable (PSU), lentille Fashion Proof Optic 24° (FPO24), blanc (WH)			
ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	413002 00	Consult.	359

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), 2700 lm, non gradable (PSU), lentille Fashion Proof Optic 18° (FPO18), noir (BK), blanc (WH)			
ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK	412401 00	Consult.	359
ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 WH	412982 00	Consult.	359
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), 2700 lm, non gradable (PSU), lentille Fashion Proof Optic 24° (FPO24), noir (BK), gris (SI), blanc (WH)			
ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	412975 00	Consult.	359
ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI	413033 00	Consult.	359
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), 2700 lm, non gradable (PSU), lentille Fashion Proof Optic 36° (FPO36), blanc (WH)			
ST715T LED27S/PW930 PSU FPO36 WH	960865 00	Consult.	359
IRC90 - 3000 K, teinte PremiumWhite (PW930), 2700 lm, gradable DALI (PSD), lentille Fashion Proof Optic 24° (FPO24), noir (BK), gris (SI)			
ST715T LED27S/PW930 PSD FPO24 WH	412746 00	Consult.	359
IRC90 - 3500 K, teinte PremiumWhite (PW935), 2700 lm, non gradable (PSU), lentille Fashion Proof Optic 24° (FPO24), noir (BK)			
ST715T LED27S/PW935 PSU FPO24 BK	413019 00	Consult.	359
IRC90 - 4000 K, teinte PremiumWhite (PW940), 2700 lm, non gradable (PSU), lentille Fashion Proof Optic 24° (FPO24), blanc (WH)			
ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH	413026 00	Consult.	359

TrueFashion2 Compact Accessoires



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Volets coupe-flux (BD), Noir (BK)				
ST710Z BD BK	1	392185 00	Consult.	30,5

GreenSpace Accent Mini Projecteur

GreenSpace Accent Mini Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC 80 - 3000K, flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	2700	413453 00	Consult.	214
ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	2700	413446 00	Consult.	214
IRC 80 - 3000K, flux équiv. CDM Elite 35W, non gradable (PSU), faisceau 36°, Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	2700	409067 00	Consult.	214
IRC 80 - 2700K, flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	3900	965242 00	Consult.	241
ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	3900	965167 00	Consult.	241
IRC 80 - 2700K, flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 36°, Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	3900	965259 00	Consult.	241
ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	3900	965174 00	Consult.	241
IRC 80 - 3000K, flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Noir (BK) Blanc (WH) ou Gris (SI)				
ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	3900	965211 00	Consult.	241
ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	3900	965280 00	Consult.	241
ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	3900	965129 00	Consult.	241
IRC 80 - 3000K, flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 30°, Blanc (WH)				
ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	3900	965136 00	Consult.	241
IRC 80 - 3000K, flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 36°, Noir (BK) Blanc (WH) ou Gris (SI)				
ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	3900	965228 00	Consult.	241
ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	3900	965143 00	Consult.	241
ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	3900	965297 00	Consult.	241
IRC 80 - 3000K, flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 60°, Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	3900	965150 00	Consult.	241
ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	3900	965235 00	Consult.	241

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC 80 - 4000K, flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	3900	965266 00	Consult.	241
ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	3900	965181 00	Consult.	241
IRC 80 - 4000K, flux équiv. CDM 70W, non gradable (PSU), faisceau 36°, Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	3900	965273 00	Consult.	241
ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	3900	965198 00	Consult.	241

GreenSpace Accent Mini Projecteur FreshFood

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Teinte Champagne (CH), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Noir (BK)				
ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	3900	413439 00	Consult.	241

GreenSpace Accent Mini Projecteur PremiumColor

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC90 - 3000K, Teinte PremiumColor (PC930), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 12°, Noir (BK)				
ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	2000	409203 00	Consult.	204
Teinte Denim (DNM), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Noir (BK)				
ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	2700	409227 00	Consult.	227
IRC90 - 3000K, Teinte PremiumColor (PC930), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 24°, blanc (WH)				
ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	2700	409210 00	Consult.	227

GreenSpace Accent Mini Projecteur PremiumWhite

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 12°, Noir (BK), Blanc (WH)				
ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	2000	409104 00	Consult.	204
ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	2000	409098 00	Consult.	204
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 18°, Noir (BK)				
ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	2700	409111 00	Consult.	227
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Noir (BK), Blanc (WH)				
ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	2700	409135 00	Consult.	227
ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	2700	409128 00	Consult.	227
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équivalent CDM 35W, gradable DALI (PSD), faisceau 24°, Noir (BK)				
ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	2700	409142 00	Consult.	326
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 30°, Noir (BK)				
ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	2700	409159 00	Consult.	227
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 36°, Noir (BK)				
ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	2700	409166 00	Consult.	227
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 60°, Noir (BK)				
ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	2700	409173 00	Consult.	227
IRC90 - 3500K, PremiumWhite (PW935), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Noir (BK)				
ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	2700	409180 00	Consult.	241
IRC90 - 4000K, PremiumWhite (PW940), Flux équivalent CDM 35W, non gradable (PSU), faisceau 24°, Blanc (WH)				
ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	2700	409197 00	Consult.	241

Barème éclairage 1^{er} janvier 2023

GreenSpace Accent Projecteur gen2

GreenSpace Accent Projecteur gen2

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Rosé (ROSE), Flux 1900lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST321T LED19S/ROSE PSU HMB FG BK	1900	971847 00	Consult.	232
ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH	1900	971823 00	Consult.	227
FreshMeat (FMT), Flux 1900lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Noir (BK) ou Blanc (WH)				
ST321T LED19S/FMT PSU HMB FG BK	1900	971861 00	Consult.	232
ST321T LED19S/FMT PSU MB FG WH	1900	971854 00	Consult.	227
IRC80 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux 2000lm, non gradable (PSU), Faisceau intensif (NB) ou haute réflexion intensif (HNB), Noir (BK)				
ST321T LED20S/PW930 PSU HNB BK	2000	971885 00	Consult.	232
ST321T LED20S/PW930 PSU NB BK	2000	971878 00	Consult.	227
IRC80 - 2700K, Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Argent (SI)				
ST321T LED27S/827 PSU HMB SI	2700	971908 00	Consult.	232
ST321T LED27S/827 PSU MB SI	2700	971892 00	Consult.	227
IRC80 - 3000K, Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau extensif (WB) ou haute réflexion extensif (HWB), Noir (BK)				
ST321T LED27S/830 PSU HWB BK	2700	971922 00	Consult.	232
ST321T LED27S/830 PSU WB BK	2700	971915 00	Consult.	227
IRC80 - 4000K, Flux 2700lm, gradation DALI et VLC (DIA-VLC), Faisceau très extensif (VWB) ou haute réflexion très extensif (HVWB), Noir (BK)				
ST321T LED27S/840 DIA-VLC HVWB BK	2700	971946 00	Consult.	306
ST321T LED27S/840 DIA-VLC VWB BK	2700	971939 00	Consult.	300
Champagne (CH), Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau Oval-Horizontal (OVL-H) ou haute réflexion Oval-Horizontal (HOVL-H), Blanc (WH)				
ST321T LED27S/CH PSU HOVL-H WH	2700	972004 00	Consult.	232
ST321T LED27S/CH PSU OVL-H WH	2700	971991 00	Consult.	227
FreshMeat (FMT), Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Blanc (WH)				
ST321T LED27S/FMT PSU HMB FG WH	2700	972028 00	Consult.	232
ST321T LED27S/FMT PSU MB FG WH	2700	972011 00	Consult.	227
Rosé (ROSE), Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Blanc (WH)				
ST321T LED27S/ROSE PSU HMB FG WH	2700	972042 00	Consult.	232
ST321T LED27S/ROSE PSU MB FG WH	2700	972035 00	Consult.	227
Frost (FR), Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Blanc (WH)				
ST321T LED27S/FR PSU HMB FG WH	2700	972066 00	Consult.	232
ST321T LED27S/FR PSU MB FG WH	2700	972059 00	Consult.	227
IRC80 - 3000K, PremiumColor (PC930), Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Noir (BK)				
ST321T LED27S/PC930 PSU HMB BK	2700	971984 00	Consult.	232
ST321T LED27S/PC930 PSU MB BK	2700	971977 00	Consult.	227
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Noir (BK)				
ST321T LED27S/PW930 PSU HMB BK	2700	971960 00	Consult.	232
ST321T LED27S/PW930 PSU MB BK	2700	971953 00	Consult.	227
IRC80 - 3000K, Flux 3900lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Noir (BK)				
ST321T LED39S/830 PSU HMB BK	3900	972080 00	Consult.	239
ST321T LED39S/830 PSU MB BK	3900	972073 00	Consult.	232
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PC930), Flux 2700lm, gradation DALI et VLC (DIA-VLC), Faisceau extensif (WB) ou haute réflexion extensif (HWB), Noir (BK)				
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC HWB BK	3900	972103 00	Consult.	313
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC WB BK	3900	972097 00	Consult.	306
IRC80 - 3000K, Flux 4900lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Noir (BK)				
ST321T LED49S/830 PSU HMB BK	4900	972127 00	Consult.	251
ST321T LED49S/830 PSU MB BK	4900	972110 00	Consult.	245

□: Produit conforme aux critères de l'opération standardisée Certificat Economies d'Énergie

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

GreenSpace Accent Projecteur gen2 pour rail Maxos Fusion

A utiliser sur rail Maxos fusion



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC80 - 3000K, Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau extensif (WB) ou haute réflexion extensif (HWB), Blanc (WH)				
ST321S LED27S/830 PSU HWB WH	2700	972141 00	Consult.	232
ST321S LED27S/830 PSU WB WH	2700	972134 00	Consult.	227
IRC90 - 3000K, PremiumColor (PC930), Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Argent (SI)				
ST321S LED27S/PC930 PSU HMB SI	2700	972189 00	Consult.	232
ST321S LED27S/PC930 PSU MB SI	2700	972172 00	Consult.	227
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou haute réflexion semi-intensif (HMB), Noir (BK)				
ST321S LED27S/PW930 PSU HMB BK	2700	972165 00	Consult.	232
ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK	2700	972158 00	Consult.	227

GreenSpace Accent Double Projecteurs gen2 pour rail CoreLine



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
IRC80 - 3000K, Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou extensif (WB), Blanc (WH)				
ST321Y LED27S/830 PSU MB WH	974954 00	Consult.	587	N
IRC80 - 4000K, Flux 2700lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou extensif (WB), Blanc (WH)				
ST321Y LED27S/840 PSU WB WH	974961 00	Consult.	587	N
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux 2700lm, gradation DALI (DIA-VLC), Faisceau semi-intensif (MB), Blanc (WH)				
ST321Y LED27S/PW930 DIA-VLC MB WH	974978 00	Consult.	637	N
IRC80 - 3000K, Flux 3900lm, gradation DALI (DIA-VLC), Faisceau semi-intensif (MB), Blanc (WH)				
ST321Y LED39S/830 DIA-VLC MB WH	974985 00	Consult.	649	N
IRC80 - 4000K, Flux 3900lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou extensif (WB), Blanc (WH)				
ST321Y LED39S/840 PSU WB WH	974992 00	Consult.	600	N
IRC90 - 3000K, PremiumWhite (PW930), Flux 3900lm, non gradable (PSU), Faisceau semi-intensif (MB) ou extensif (WB), Blanc (WH)				
ST321Y LED39S/PW930 PSU MB WH	975005 00	Consult.	606	N
IRC80 - 3000K, Flux 4900lm, gradation DALI (DIA-VLC), Faisceau semi-intensif (MB), Blanc (WH)				
ST321Y LED49S/830 DIA-VLC MB WH	975012 00	Consult.	661	N
IRC80 - 4000K, Flux 4900lm, non gradable (PSU), Faisceau extensif (WB), Blanc (WH)				
ST321Y LED49S/840 PSU WB WH	975029 00	Consult.	613	N

StoreFit Projecteur

StoreFit Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
ST210T 39S/830 PSU WB WH	3900	982652 00	Consult.	176
ST210T 27S/840 PSU MB BK	2800	982706 00	Consult.	174
ST210Y 27S/830 PSU MB WH	5800	982782 00	Consult.	355
ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	5600	982836 00	Consult.	502
ST210T 39S/830 PSU MB WH	3900	982645 00	Consult.	174
ST210T 27S/840 PSU WB WH	2800	982690 00	Consult.	168
ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3900	982775 00	Consult.	513
ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	5600	982829 00	Consult.	380
ST210T 27S/830 PSU WB BK	2700	982638 00	Consult.	172

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3900	982768 00	Consult.	378
ST210Y 27S/840 DIA MB WH	5900	982812 00	Consult.	470
ST210T 27S/830 PSU WB WH	2700	982614 00	Consult.	162
ST210T 39S/840 PSU MB BK	4100	982744 00	Consult.	177
ST210Y 27S/830 DIA MB WH	5800	982799 00	Consult.	463
ST210Y 39S/840 DIA MB WH	8100	982881 00	Consult.	525
ST210T 27S/830 PSU MB BK	2700	982621 00	Consult.	167
ST210T 39S/840 PSU WB BK	4100	982751 00	Consult.	180
ST210Y 27S/840 PSU MB WH	5900	982805 00	Consult.	336
ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	7400	982898 00	Consult.	424
ST210T 27S/830 PSU MB WH	2700	982607 00	Consult.	159
ST210T 27S/840 PSU MB WH	2800	982683 00	Consult.	165
ST210T 39S/840 PSU WB WH	4100	982737 00	Consult.	176
ST210Y 39S/840 PSU MB WH	8100	982874 00	Consult.	400
ST210T 39S/830 PSU WB BK	3900	982676 00	Consult.	181
ST210T 39S/840 PSU MB WH	4100	982720 00	Consult.	173
ST210Y 39S/830 DIA MB WH	7800	982867 00	Consult.	522
ST210T 39S/830 PSU MB BK	3900	982669 00	Consult.	177
ST210T 27S/840 PSU WB BK	2800	982713 00	Consult.	179
ST210Y 39S/830 PSU MB WH	7800	982843 00	Consult.	411
ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	7400	982904 00	Consult.	544

Storefit Double Projecteurs pour rail CoreLine



Nous consulter



CoreLine Projecteur gen2

CoreLine Projecteur Gen2

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC>90, faisceau 38°, non gradable, finition Noir mat (BK) ou Blanc mat (WH)				
ST151T LED30S/930 WB BK	3000	528598 99	Consult.	86,6
ST151T LED30S/930 WB WH	3000	528611 99	Consult.	86,6
ST151T LED30S/940 WB BK	3000	528604 99	< 1 Sem.	86,6
ST151T LED30S/940 WB WH	3000	528628 99	< 1 Sem.	86,6
IRC>90, faisceau 25°, non gradable, finition Noir mat (BK) ou Blanc mat (WH)				
ST151T LED30S/930 MB BK	3000	528550 99	Consult.	86,6
ST151T LED30S/930 MB WH	3000	528574 99	Consult.	86,6
ST151T LED30S/940 MB BK	3000	528567 99	Consult.	86,6
ST151T LED30S/940 MB WH	3000	528581 99	Consult.	86,6

Rail 3 Allumages

Rail 3 Allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Rail couleur Blanche (WH), longueurs 1, 2, 3 ou 4 mètres			
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	381107 00	Consult.	62,5
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	381114 00	< 1 Sem.	113
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	381121 00	Consult.	159
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	381138 00	Consult.	203
Rail Aluminium (ALU), longueurs 1, 2, 3 ou 4 mètres			
RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	381060 00	Consult.	62,5
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	381077 00	Consult.	113
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	381084 00	Consult.	159
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	381091 00	4 Sem.	203
Rail couleur Noire (BK), longueurs 1, 2, 3 ou 4 mètres			
RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	798516 00	< 1 Sem.	62,5
RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	798523 00	< 1 Sem.	113
RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	798530 00	Consult.	159
RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	798547 00	Consult.	203

Rail 3 Allumages Accessoires

Alimentation centrale



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche ou noire			
ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	381220 99	Consult.	64,9
ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	141558 99	4 Sem.	64,9

Alimentation d'extrémité



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrompeur à gauche EPSL, couleur de finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	381169 99	4 Sem.	27,1
ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	141480 99	< 1 Sem.	27,1
Détrompeur à droite EPSR, couleur de finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 EPSR WH (XTS11-3+41-3)	381145 99	4 Sem.	27,1
ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	141497 99	4 Sem.	27,1

Capot d'extrémité



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche (WH)			
ZRS750 EP WH (XTS41-3)	381244 99	4 Sem.	3,74
Finition noire (BK)			
ZRS750 EP BK (XTS41-2)	141503 99	< 1 Sem.	3,74

Raccord en croix



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH			
ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	381343 99	4 Sem.	116

Coude 90°



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrompeur intérieur au coude, couleur de finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	381268 99	4 Sem.	66
ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	141534 99	4 Sem.	66
Détrompeur extérieur au coude, couleur de finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	381282 99	4 Sem.	66
ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	141527 99	4 Sem.	66

Raccord en T



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrompeur à droite, finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	381305 99	4 Sem.	89,6
ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	141541 99	4 Sem.	89,6
Détrompeur à gauche, finition blanche WH			
ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	381329 99	4 Sem.	89,6

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Coude articulé



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition Blanche WH			
ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	381367 99	4 Sem.	95,5

Raccord souple



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	381206 99	4 Sem.	104
ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	798554 99	4 Sem.	104

Raccord droit



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	381183 99	< 1 Sem.	15,8
ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	141510 99	< 1 Sem.	15,8

Pince renforcée de suspension



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pince renforcée de suspension			
ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	325309 99	Consult.	18,3

Pince de fixation



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pince de Fixation			
ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	325279 99	< 1 Sem.	6,15

Câble de suspension



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Câble aluminium recoupable 1,5 mètres			
ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	149882 99	4 Sem.	14,6

Profil de fermeture



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH			
ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	149844 99	Consult.	9,83

Fixation à vis



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Fixation à vis			
ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	149851 99	Consult.	6,13
ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	149868 99	Consult.	6,13

Clé pour rail

A commander impérativement en cas de découpe du rail



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Clé pour rail			
ZCS750 TRACK WIRE BENDING TOOL (XTSV12)	380731 99	4 Sem.	34,2

Fixation patère



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Fixation patère			
ZRS750 3C BA GR (GA70-1)	074183 99	4 Sem.	40,1
ZRS750 3C BA BK (GA70-2)	074626 99	Consult.	40,1
ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	147154 99	4 Sem.	40,1

Rail Dali 3 Allumages

Rail Dali



Catégorie Remise C



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Rail Dali Fixé ou Suspendu - couleur Blanche (WH), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	065402 00	Consult.	77,8
RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	065372 00	Consult.	144
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	065341 00	Consult.	198
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	065310 00	Consult.	251
Rail Dali Fixé ou Suspendu - couleur Aluminium (ALU), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	065389 00	Consult.	77,8
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	065358 00	Consult.	144
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	065327 00	Consult.	198
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	065297 00	Consult.	251
Rail Dali Fixé ou Suspendu - couleur Noir (BK), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	065396 00	Consult.	77,8
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	065365 00	Consult.	144
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	065334 00	Consult.	198
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	065303 00	Consult.	251
Rail Dali Encastré - couleur Blanche (WH), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	065525 00	Consult.	84,9
RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	065495 00	Consult.	158
RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	065464 00	Consult.	217
RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	065433 00	Consult.	277
Rail Dali Encastré - couleur Aluminium (ALU), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	065501 00	Consult.	84,9
RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	065471 00	Consult.	158
RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	065440 00	Consult.	217
RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	065419 00	Consult.	277
Rail Dali Encastré - couleur Noir (BK), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	065518 00	Consult.	84,9
RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	065488 00	Consult.	158
RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	065457 00	Consult.	217
RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	065426 00	Consult.	277

Rail Dali 3 Allumages Accessoires

Coude 90°



Catégorie Remise C



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrompeur extérieur au coude			
ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	065693 99	4 Sem.	93,1
ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	065686 99	4 Sem.	93,1
ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	065709 99	4 Sem.	93,1
Détrompeur intérieur au coude			
ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	065662 99	4 Sem.	93,1
ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	065655 99	Consult.	93,1
ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	065679 99	4 Sem.	93,1

Raccord droit



Catégorie Remise C



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Raccord droit			
ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	065631 99	4 Sem.	29,5
ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	065624 99	4 Sem.	29,5
ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	065648 99	4 Sem.	29,5

Alimentation Centrale



Catégorie Remise C



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Alimentation Centrale			
ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	065600 99	4 Sem.	93,1
ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	065594 99	4 Sem.	93,1
ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	065617 99	Consult.	93,1

Alimentation d'extrémité



Catégorie Remise C



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrompeur à droite SR			
ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	065549 99	4 Sem.	41,3
ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	065532 99	4 Sem.	41,3
ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	065556 99	4 Sem.	41,3
Détrompeur à gauche SL			
ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	065570 99	4 Sem.	41,3
ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	065563 99	4 Sem.	41,3
ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	065587 99	4 Sem.	41,3

Capot d'extrémité



Catégorie Remise C



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche (WH)			
ZRS750 EP WH (XTS41-3)	381244 99	4 Sem.	3,74
Finition noire (BK)			
ZRS750 EP BK (XTS41-2)	141503 99	< 1 Sem.	3,74

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Raccord en T



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrömpeur extérieur, à gauche			
ZCS750 5C6 TCPL BK (XTSC639-2)	065785 99	4 Sem.	168
ZCS750 5C6 TCPL GR (XTSC639-1)	065778 99	4 Sem.	168
ZCS750 5C6 TCPL WH (XTSC639-3)	065792 99	4 Sem.	168
Détrömpeur intérieur, à gauche			
ZCS750 5C6 TCPL BK (XTSC637-2)	065754 99	4 Sem.	144
ZCS750 5C6 TCPL GR (XTSC637-1)	065747 99	Consult.	144
ZCS750 5C6 TCPL WH (XTSC637-3)	065761 99	Consult.	144
Détrömpeur extérieur, à droite			
ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	065723 99	4 Sem.	144
ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	065716 99	4 Sem.	144
ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	065730 99	4 Sem.	144
Détrömpeur intérieur, à droite			
ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	065815 99	4 Sem.	144
ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	065808 99	Consult.	144
ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	065822 99	Consult.	144

Raccord en croix



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Raccord en croix			
ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	065846 99	4 Sem.	187
ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	065839 99	4 Sem.	187
ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	065853 99	Consult.	187

Pince renforcée de suspension



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pince renforcée de suspension			
ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	325309 99	Consult.	18,3

Pince de fixation



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pince de Fixation			
ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	325279 99	< 1 Sem.	6,15

Câble de suspension



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Câble aluminium recoupable 1,5 mètres			
ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	149882 99	4 Sem.	14,6

Profil de fermeture



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH			
ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	149844 99	Consult.	9,83

Fixation à vis



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Fixation à vis			
ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	149851 99	Consult.	6,13
ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	149868 99	Consult.	6,13

Clé pour rail

A commander impérativement en cas de découpe du rail



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Clé pour rail			
ZCS750 TRACK WIRE BENDING TOOL (XTSV12)	380731 99	4 Sem.	34,2

Suspension Custom Create

Suspension Custom Create Bell

Suspension décorative en impression 3D



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC 80, flux équivalent CDM 70W, 3000K ou 4000K, non gradable (PSU), faisceau 21° (MB) ou 34° (WB)				
PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	4906	792206 00	Consult.	579
PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	5120	792213 00	Consult.	579
Teinte PremiumWhite (PW930), flux équivalent CDM 70W, gradable DALI (PSD), faisceau 59° (VWB)				
PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL	4855	792220 00	Consult.	718
IRC 80, 3000K ou 4000K, gradable DALI (PSU), faisceau 21° (MB) ou 34° (WB)				
PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	6458	792244 00	Consult.	790
IRC 80, 3000K ou 4000K, gradable DALI (PSU), faisceau lambertien				
PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	7997	792251 00	Consult.	947
PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	8014	792268 00	Consult.	947

Suspension Custom Create Curve

Suspension décorative en impression 3D



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC 80, flux équivalent CDM 35W, 2700K, non gradable (PSU), faisceau 21° (MB) ou 34° (WB)				
PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	2627	792114 00	Consult.	358
PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	2730	792121 00	Consult.	358
PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	2840	792138 00	Consult.	358
Teinte Champagne (CH), flux équivalent CDM 35W, gradable DALI (PSD), faisceau 34° (WB)				
PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	2627	792169 00	Consult.	477
Teinte PremiumWhite (PW930), flux équivalent CDM 35W, gradable DALI (PSD), faisceau 59° (VWB)				
PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	2654	792145 00	Consult.	477
IRC 80, flux équivalent CDM 70W, 3000K, non gradable (PSU), faisceau 21° (MB) ou 34° (WB)				
PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	3950	792176 00	Consult.	386
PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	4169	792183 00	Consult.	401
Teinte PremiumWhite (PW930), flux équivalent CDM 70W, gradable DALI (PSD), faisceau 59° (VWB)				
PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	3850	792190 00	Consult.	514

Gestion de l'éclairage

Luminaire Intérieur

Luminaire Extérieur

Luminaire Résidentiel

Lampe LED

Lampe Conventionnelle

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

TrueLine Encastré

TrueLine Encastré Interact ready

Solution efficace et confortable : jusqu'à 150lm/W et UGR 19 avec capteur intégré (présence et régulation). Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré UGR19, U4=Interact, VPC=pour plafond fers apparents, PI=poussoir				
□ RC530B LED345/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	3400	980191 00	Consult.	494
Encastré UGR19, U4=Interact, VPC=pour plafond fers apparents, W=wieland				
□ RC530B LED345/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	3400	980184 00	Consult.	561

TrueLine Encastré

Solution efficace et confortable : jusqu'à 150lm/W et UGR 19



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré UGR19, gradation DALI PSD, PI=poussoir				
□ RC530B LED345/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	3400	964290 00	Consult.	546
□ RC530B LED345/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	3400	969219 00	Consult.	546
□ RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5	4000	969226 00	Consult.	546
Encastré UGR19, gradation DALI PSD, W=wieland				
□ RC530B LED345/930 PSD W8L120 VPC W 9003	3400	008359 00	Consult.	549
Encastré UGR19, gradation DALI PSD, ACL=ActiLume, PI=poussoir				
□ RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC ACL PI5	4000	964115 00	Consult.	832
Encastré UGR19 pour mise en ligne continue, gradation DALI PSD, PI=poussoir				
□ RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	2500	964252 00	Consult.	643
□ RC532B LED345/940 PSD W8L113 VPC PI5	3400	964092 00	Consult.	643
Encastré UGR22, gradation DALI PSD, PI=poussoir				
□ RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	1500	964047 00	Consult.	546
Emboutis début et fin de ligne RC532B (1 code = 1 ligne = 2 embouts)				
RC530Z EP WH SET (2PCS)		874806 99	Consult.	60,3

PowerBalance gen2

PowerBalance Interact ready

Solution efficace et confortable : jusqu'à 140lm/W et UGR 16. Blanc dynamique avec capteur intégré (présence et régulation). Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.



Catégorie Remise C


Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Eco, Carré, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
□ RC360B LED345/930 SRD W60L60 VPC U4PI3SC	3400	980436 00	Consult.	594
□ RC360B LED345/940 SRD W60L60 VPC U4PI3SC	3400	980443 00	Consult.	593
Eco, Carré, VPC = plafond fers apparents, W=wieland, IA4/U4 = Interact				
□ RC360B LED345/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	3400	980450 00	Consult.	595
Eco, Rectangulaire, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
□ RC360B LED345/940 SRD W30L120VPCIA4PI3SC	3400	980528 00	Consult.	608
Haute Efficacité, carré, pour plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
□ RC461B LED345/930 SRD W60L60 VPC U4PI3SC	3400	980399 00	Consult.	610
□ RC461B LED345/940 SRD W60L60 VPC U4PI3SC	3400	980405 00	Consult.	650
□ RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4PI3SC	4000	980429 00	Consult.	650

□: Produit conforme aux critères de l'opération standardisée Certificat Economies d'Énergie

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Haute Efficacité, carré, pour plafond fers apparents, W=wieland, IA4/U4 = Interact				
□ RC461B LED345/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	3400	980412 00	Consult.	652
Haute Efficacité, rectangulaire, pour plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
□ RC461B LED345/940 SRD W30L120VPCIA4PI3SC	3400	980511 00	Consult.	672
Haute Efficacité, carré, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact, TW9=Tunable White IRC90				
RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	8000	100503 00	Consult.	Consult
Haute Efficacité, rectangle, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact, TW9=Tunable White IRC90				
RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIP SC	8000	100497 00	Consult.	Consult
Haute Efficacité, carré, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact, TWBU=Tunable White BioUp				
RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	8000	100572 00	Consult.	Consult
RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PI3SC	8000	100565 00	Consult.	Consult

PowerBalance BioUp

Philips BioUp enrichit de 42% la quantité de lumière cyan dans le spectre des LED par rapport au spectre LED standard.




Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
BioUp, encastré carré, gradation DALI PSD, VPC = pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP SC	2800	980030 00	Consult.	527
BioUp, encastré carré, gradation DALI PSD, PCV=pour plafond plâtre, W=Wieland				
□ RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	4000	980115 00	Consult.	689
BioUp, encastré rectangulaire, gradation DALI PSD, PCV = pour plafond plâtre, PIP=poussoir				
RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPI3SC	2800	979966 00	Consult.	471
BioUp, encastré rectangulaire, gradation DALI PSD, VPC = pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPI3SC	2800	979904 00	Consult.	485

PowerBalance HE

Version16 cups - UGR 16



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Haute Efficacité, encastré carré, non gradable PSU, VPC = pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B LED345/930 PSU W60L60 VPC PIP SC	3400	971403 00	Consult.	455
□ RC461B LED345/940 PSU W60L60 VPC PIP SC	3400	971397 00	Consult.	492
□ RC461B LED40S/940 PSU W60L60 VPC PIP SC	4000	971410 00	Consult.	492
Haute Efficacité, encastré carré, gradation DALI PSD, VPC = pour plafond fers apparents, W = Wieland				
□ RC461B LED28S/940 PSD W60L60 VPC W SC	2800	009585 00	Consult.	533
□ RC461B LED345/940 PSD W60L60 VPC W SC	3400	964764 00	Consult.	533
Haute Efficacité, encastré carré, gradation DALI PSD, VPC = pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP SC	4000	009608 00	Consult.	515
Haute Efficacité, encastré rectangulaire, gradation DALI PSD, VPC = pour plafond fers apparents, W = Wieland				
□ RC461B LED28S/940 PSD W30L120 VPC W SC	2800	009615 00	Consult.	558
□ RC461B LED345/940 PSD W30L120 VPC W SC	3400	009622 00	Consult.	558
□ RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W SC	4000	009639 00	Consult.	617

PowerBalance Eco

Version 8 cups - UGR 19



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré, non gradable PSU, VPC=pour fers apparents, PIP = poussoir				
RC360B LED345/940 PSU W60L60 VPC PIP SC	3400	971427 00	Consult.	431
Encastré rectangulaire, gradation DALI PSD, VPC=pour fers apparents, PIP = poussoir				
RC360B LED345/940 PSD W30L120 VPC PIP	3400	964481 00	Consult.	502
Encastré rectangulaire, gradation DALI PSD, VPC=pour fers apparents, W = Weiland				
RC360B LED345/940 PSD W30L120 VPC W	3400	964375 00	Consult.	519

SlimBlend Encastré**SlimBlend Interact ready**

Lumière douce et diffuse grâce à une optique à micro lentilles brevetée UGR 19 avec capteur intégré (présence et régulation).
Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.



Interact ready.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Carré, gradable (SRD), plafond fers apparents (VPC), Capteur Interact (IA4), poussoir (PIP)				
RC400B LED365/830 SRD W60L60 VPCIA4PIPC	3600	983529 00	Consult.	535
RC400B LED365/840 SRD W60L60 VPCIA4PIPC	3600	983512 00	Consult.	535
Rectangulaire, gradable (SRD), plafond fers apparents (VPC), Capteur Interact (IA4), poussoir (PIP)				
RC400B LED365/830 SRD W30L120VPCIA4PIPC	3600	983536 00	Consult.	578
RC400B LED365/840 SRD W30L120VPCIA4PIPC	3600	983543 00	Consult.	578

SlimBlend Encastré

Lumière douce et diffuse grâce à une optique à micro lentilles brevetée - UGR 19.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Carré, non gradable (PSU), plafond fers apparents (VPC), poussoir (PIP)				
RC400B LED365/840 PSU W60L60 VPC PIP SC	3600	981686 00	Consult.	412
Carré, gradable Dali (PSD), plafond fers apparents (VPC), poussoir (PIP)				
RC400B LED365/840 PSD W60L60 VPC PIP SC	3600	981594 00	Consult.	449
Carré, gradable Dali (PSD), plafond fers apparents (VPC), Wieland (W)				
RC400B LED365/830 PSD W60L60 VPC W SC	3600	981365 00	Consult.	486
RC400B LED365/840 PSD W60L60 VPC W SC	3600	981624 00	Consult.	493
Carré, gradable Dali (PSD), plafond plâtre (PCV), poussoir (PIP)				
RC400B LED425/830 PSD W60L60 PCV PIP SC	4200	981709 00	Consult.	747
Rectangulaire, non gradable (PSU), plafond fers apparents (VPC), poussoir (PIP)				
RC400B LED365/840 PSU W30L120 VPC PIP SC	3600	981662 00	Consult.	456
Rectangulaire, gradable Dali (PSD), plafond fers apparents (VPC), poussoir (PIP)				
RC400B LED365/840 PSD W30L120 VPC W SC	3600	981518 00	Consult.	536

FlexBlend**FlexBlend Interact ready**

Solution flexible et efficace : jusqu'à 144 lm/W avec capteur intégré (présence et régulation).
Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.



Interact ready.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
RC340B LED365/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	3600	708259 00	Consult.	376
RC340B LED365/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	3600	708297 00	Consult.	372
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique MLO = micro lentilles, U4=capteur présence et mouv				
RC340B LED365/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3600	708235 00	Consult.	417
RC340B LED365/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	3600	708273 00	Consult.	414

FlexBlend encastré

Solution flexible et efficace : jusqu'à 144 lm/W



CEE



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique MLO = Micro-Lentille, PIP=poussoir				
RC340B LED365/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	3600	103269 00	Consult.	374
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique PCS = Texturée, PIP = poussoir				
RC340B LED365/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	3600	103283 00	Consult.	330
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique O = Opale, PIP = poussoir				
RC340B LED365/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	3600	103245 00	Consult.	310

CoreLine Encastré gen3**CoreLine Encastré gen3 Interact ready**

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Interact ready.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré, Interact ready (WIA), UGR19 (OC)				
RC136B 405/830 WIA W60L60 OC	4000	515048 00	< 1 Sem.	254
RC136B 435/840 WIA W60L60 OC	4300	515055 00	< 1 Sem.	254
Encastré rectangulaire, Interact ready (WIA), UGR19 (OC)				
RC136B 435/840 WIA W30L120 OC	4300	532380 00	< 1 Sem.	259

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

CoreLine Encastré gen3 UGR19



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré 600x600mm, Multilumen, non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
□ RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	3100-3700-4300	512184 00	Consult.	138
Encastré carré 600x600mm, Multilumen, gradable DALI (PSD), UGR19 (OC)				
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	2800-3400-4000	512207 00	Consult.	172
□ RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3100-3700-4300	512214 00	< 1 Sem.	184
Encastré rectangulaire 300x1200mm, Multilumen, gradable DALI (PSD), UGR19 (OC)				
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	2800-3400-4000	512221 00	Consult.	186
□ RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3100-3700-4300	512238 00	Consult.	186

CoreLine Encastré gen3 UGR22



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré, Multilumen, non gradable (PSU), UGR22 (NOC)				
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	2800-3400-4000	512160 00	Consult.	126
□ RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	3100-3700-4300	512177 00	< 1 Sem.	126
Encastré rectangulaire, Multilumen, gradable DALI (PSD), UGR22 (NOC)				
□ RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3100-3700-4300	512191 00	< 1 Sem.	145

CoreLine Panel gen5

CoreLine Panel gen5 Interact Ready

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Panel carré Interact ready avec multicapteur de présence / luminosité intégré (IA4), UGR19 (OC)				
RC132V G5 43S/830 SIA W60L60 OC IA4	4300	013988 00	4 Sem.	215
RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4300	013971 00	4 Sem.	215
Panel carré Interact ready sans capteur intégré (WIA), UGR19 (OC)				
RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3400	953666 00	< 1 Sem.	169
RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3600	953673 00	< 1 Sem.	169
RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4300	953680 00	< 1 Sem.	172
Panel carré Interact ready sans capteur intégré (WIA), UGR22 (NOC)				
RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3400	953635 00	< 1 Sem.	148
RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3600	953642 00	< 1 Sem.	148
Panel rectangulaire Interact ready sans capteur intégré (WIA), UGR19 (OC)				
RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3600	953710 00	< 1 Sem.	180
Panel rectangulaire Interact ready sans capteur intégré (WIA), UGR22 (NOC)				
RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3600	953659 00	< 1 Sem.	158

CoreLine Panel gen5 UGR19



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Panel carré, non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3400	950047 00	< 1 Sem.	80
RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3600	950054 00	< 1 Sem.	80
Panel carré, Multi-lumen, non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2900-3400-4000	950306 00	< 1 Sem.	96
RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3100-3600-4300	950313 00	Consult.	96
Panel carré, gradable DALI 2 (PSD), UGR19 (OC)				
RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3400	950085 00	< 1 Sem.	115
RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3600	950092 00	< 1 Sem.	115
RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4800	950108 00	< 1 Sem.	151
Panel carré, Multi-lumen, gradable DALI 2 (PSD), UGR19 (OC)				
RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3100-3600-4300	950375 00	< 1 Sem.	127
Panel rectangulaire, non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3600	950078 00	< 1 Sem.	96
Panel rectangulaire, gradable DALI 2 (PSD), UGR19 (OC)				
RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3400	950122 00	< 1 Sem.	155
RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3600	950139 00	< 1 Sem.	155

CoreLine Panel gen5 UGR22



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Panel carré, non gradable (PSU), UGR22 (NOC)				
RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3400	949997 00	< 1 Sem.	63
RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3600	950009 00	< 1 Sem.	63
Panel carré, Multi-lumen, non gradable (PSU), UGR22 (NOC)				
RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3100-3600-4300	950351 00	< 1 Sem.	76
Panel rectangulaire, non gradable (PSU), UGR22 (NOC)				
RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3600	950030 00	< 1 Sem.	73

Accessoires CoreLine Panel gen5



Catégorie Remise A



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Cadre saillie pour montage en plafonnier pour version carrée			
RC132Z G5 SMB W60L60	953970 99	< 1 Sem.	37
Cadre saillie pour montage en plafonnier pour version rectangulaire			
RC132Z G5 SMB W30L120	953994 99	< 1 Sem.	56,4
Kit de suspension pour versions non gradables (PSU) et Interact ready (WIA, SIA)			
RC132Z G5 SME-3 WH	954076 99	< 1 Sem.	39
Kit de suspension pour versions avec gradation DALI (PSD)			
RC132Z G5 SME-4 WH	954083 99	< 1 Sem.	38
Kit pour montage dans faux-plafond plâtre			
RC132Z G5 SMB-PLC	954038 99	< 1 Sem.	6

Ledinaire Panel gen3

Ledinaire Panel gen3 UGR19 et UGR22



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Panel carré, non gradable (PSU), UGR22 (NOC)				
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	3400	791803 99	< 1 Sem.	59
Panel carré, non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	3400	386474 99	< 1 Sem.	64
RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	3400	530652 99	< 1 Sem.	64
RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	3400	362045 99	Consult.	68
Ledinaire Panel, gradable DALI (PSD), UGR19 (OC)				
RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	3400	530645 99	< 1 Sem.	81

Accessoires Ledinaire Panel gen3



Catégorie Remise A



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Cadre pour montage en plafonnier			
RC065Z SMB W60L60	362724 99	< 1 Sem.	38,4
Kit de suspension			
RC065Z SME-3 WH	365923 99	Consult.	46,4
Clips pour montage dans faux-plafond à découpe			
RC007Z SMB-PLC	347165 99	Consult.	4,38
Filin de sécurité			
RC065Z SC	362748 99	Consult.	2,35

Gestion de l'éclairage

Lumières intérieures

Lumières Extérieures

Lumières Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages


Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

TrueLine Plafonnier et suspension

TrueLine Interact ready

Solution efficace et confortable : jusqu'à 150lm/W et UGR 19 avec capteur intégré (présence et régulation). Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Suspension Autonome, DIRECT, UGR19, U4=Interact, PI=poussoir				
□ SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	4000	980207 00	Consult.	Consult.
Suspension Autonome, DIRECT/INDIRECT, UGR19, U4=Interact, PI=poussoir				
□ SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4700	980245 00	Consult.	Consult.
□ SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	6600	980252 00	Consult.	Consult.
Plafonnier Autonome, UGR19, U4=Interact, PI=poussoir				
□ SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	3400	980238 00	Consult.	Consult.
□ SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	4000	980221 00	Consult.	Consult.
□ SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	4300	980276 00	Consult.	Consult.

TrueLine Plafonnier

Solution efficace et confortable : jusqu'à 150lm/W et UGR 19 avec capteur intégré (présence et régulation).



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier UGR19, gradation DALI PSD, PI=poussoir				
□ SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	3400	963378 00	Consult.	Consult.
□ SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	4000	963538 00	Consult.	Consult.
□ SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	4300	963569 00	Consult.	Consult.
Plafonnier UGR19, gradation DALI PSD, LE1 = embout début/fin de ligne, PI=poussoir				
SM530C LED50S/940 PSD LE1 PI5 L1410 WH		100138 00	Consult.	Consult. N
Plafonnier UGR19, gradation DALI PSD, LF1 = corps de ligne, PI=poussoir				
SM530C LED50S/940 PSD LF1 PI5 L1410 WH		100145 00	Consult.	Consult. N
Plafonnier UGR22, gradation DALI PSD, PI=poussoir				
□ SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1900	963385 00	Consult.	Consult.
Plafonnier, asymétrique, gradation DALI PSD, PI=poussoir				
□ SM534C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	4000	963200 00	Consult.	Consult.
□ SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	5000	963163 00	Consult.	Consult.

TrueLine Suspension

Solution efficace et confortable : jusqu'à 150lm/W et UGR 19 avec capteur intégré (présence et régulation).



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Autonome, DIRECT, UGR19, gradation DALI PSD, PI5 = Push-in 5 pôles, SM2 = suspension patère				
□ SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3400	963279 00	Consult.	Consult.
□ SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000	969257 00	Consult.	Consult.
Autonome, DIRECT, UGR22, gradation DALI PSD, PI5 = Push-in 5 pôles, SM2 = suspension patère				
□ SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1500	963460 00	Consult.	Consult.
Autonome, DIRECT/INDIRECT, UGR19, gradation DALI PSD, PI5 = Push-in 5 pôles, SM2 = suspension patère				
□ SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4900	966324 00	Consult.	Consult.
□ SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	5800	963309 00	Consult.	Consult.
□ SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	7700	963217 00	Consult.	Consult.
Suspension asymétrique, UGR22, gradation DALI PSD, PI5 = Push-in 5 pôles, SM2 = suspension patère				
□ SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000	963927 00	Consult.	Consult.

SmartBalance Plafonnier et suspension

SmartBalance Plafonnier-Suspension

La combinaison d'un réflecteur à haut pouvoir réfléchissant et d'une optique à micro lentilles brevetée.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier, gradation DALI PSD, ACC = méthacrylate clair, MLO = Micro-Lentille				
SM480C LED35S/930 PSD ACC-MLO WH	3500	964856 00	Consult.	803
Suspension éclairage DIRECT, gradation DALI PSD, ACC = méthacrylate clair, MLO = Micro-Lentille,				
SP480P LED35S/930 PSD ACC-MLO SM2 WH	3500	964887 00	Consult.	857
Suspension éclairage DIRECT / INDIRECT, gradation DALI PSD, ACC = méthacrylate clair, MLO = Micro-Lentille,				
□ SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2	4000	009653 00	Consult.	920
Eclisse de mise en ligne pré-câblée pour suspension - WH = blanc				
SP480Z CP WH KIT		272465 00	Consult.	547
Eclisse de mise en ligne sans câble pour suspension - WH = blanc				
SP480Z CP WH		265030 00	Consult.	399

KeyLine Plafonnier

KeyLine Plafonnier et Suspension Interact Ready

Solution confortable : jusqu'à 130lm/W et UGR 19 avec antenne Interact intégrée. Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, BK = Noir				
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	2700	624283 00	Consult.	385 N
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, WH = Blanc				
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	2700	624276 00	Consult.	385 N
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, ALU = Aluminium				
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	2700	624269 00	Consult.	385 N
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, BK = Noir				
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4000	624313 00	Consult.	403 N
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, WH = Blanc				
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	4000	624306 00	Consult.	403 N
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, ALU = Aluminium				
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000	624290 00	Consult.	403 N

KeyLine Plafonnier et suspension

Solution confortable : jusqu'à 130lm/W et UGR 19



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur = 1200mm, gradation DALI PSD, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	2600	624368 00	Consult.	306
□ SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	2600	624375 00	Consult.	306
□ SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	2700	624207 00	Consult.	306
□ SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	2700	624221 00	Consult.	306
□ SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	2700	624214 00	Consult.	306
□ SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	3800	624382 00	Consult.	313

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
□ SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	3800	624399 00	Consult.	313
□ SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000	624238 00	Consult.	313
□ SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4000	624252 00	Consult.	313
□ SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	4000	624245 00	Consult.	313
Longueur = 1200mm, non gradable PSU, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	2600	624320 00	Consult.	270
□ SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	2600	624337 00	Consult.	270
□ SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	2700	623675 00	Consult.	270
□ SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	2700	624160 00	Consult.	270
□ SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	2700	624153 00	Consult.	270
□ SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	3800	624344 00	Consult.	276
□ SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	3800	624351 00	Consult.	276
□ SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000	624177 00	Consult.	276
□ SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4000	624191 00	Consult.	276
□ SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4000	624184 00	Consult.	276
Longueur = 1500mm, gradation DALI PSD, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	3400	624467 00	Consult.	356
□ SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	3400	624481 00	Consult.	356
□ SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	3400	624474 00	Consult.	356
□ SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	5000	624498 00	Consult.	362
□ SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	5000	624511 00	Consult.	362
□ SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	5000	624504 00	Consult.	362
Longueur = 1500mm, non gradable PSU, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	3400	624405 00	Consult.	313
□ SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	3400	624429 00	Consult.	313
□ SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	3400	624412 00	Consult.	313
□ SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	5000	624436 00	Consult.	318
□ SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	5000	624450 00	Consult.	318
□ SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	5000	624443 00	Consult.	318
Angle en L, gradation DALI PSD, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	2700	624528 00	Consult.	564
□ SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	2700	624542 00	Consult.	564
□ SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	2700	624535 00	Consult.	564

KeyLine Plafonnier et suspension accessoires



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Câble d'alimentation argenté 3 pôles 1,7m			
SP350Z C1700P3 SI	624139 00	Consult.	32,5
Câble d'alimentation argenté 5 pôles 1,7m			
SP350Z C1700P5 SI	624146 00	Consult.	38,7
Supports pour montage direct au plafond (2 pièces)			
SP350Z CMB	624092 00	Consult.	25,7
Pièce de couplage			
SP350Z CP	624085 00	Consult.	27
Capôts, set de 2 pièces incluant les vis, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
SP350Z EP BK	624061 00	Consult.	23,1
SP350Z EP SI	624078 00	Consult.	23,1
SP350Z EP WH	624054 00	Consult.	23,1
Kit suspension, 2 câbles de suspension, 2 chevilles pour plafond, couvercle plafond, blanc (WH) ou gris (SI)			
SP350Z SM2 SI	624115 00	Consult.	70,7
SP350Z SM2 WH	624108 00	Consult.	70,7
Kit suspension, 2 câbles de suspension, 2 chevilles pour plafond			
SP350Z SW2	624122 00	Consult.	57,8

FlexBlend Plafonnier et Suspension

FlexBlend Plafonnier-Suspension Interact Ready

Solution flexible et efficace : jusqu'à 144 lm/W avec capteur intégré (présence et régulation). Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.



Interact ready.



SM340CI



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Suspension, Direct, L1200mm, optique MLO, Blanc (WH)				
□ SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	3600	708211 00	Consult.	512
□ SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	4000	708198 00	Consult.	512
Suspension, Direct, L1200mm, optique PCS, Blanc (WH)				
□ SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	3600	708204 00	Consult.	472
Suspension, Direct, L1200mm, Optique PCS, Blanc (WH)				
□ SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	4200	708075 00	Consult.	475
□ SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	4200	708082 00	Consult.	472
Suspension, Direct/Indirect, L1500mm, Optique MLO, Blanc (WH)				
□ SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	4500	708099 00	Consult.	674
□ SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	4500	708105 00	Consult.	672
Suspension, Direct/Indirect, L1500mm, Optique PCS, Blanc (WH)				
□ SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	4500	708181 00	Consult.	663
□ SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	6000	708174 00	Consult.	663
Plafonnier, Direct, L1200mm, Optique PCS, Blanc (WH)				
□ SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	3600	708167 00	Consult.	411
□ SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	4200	708150 00	Consult.	Consult.
Plafonnier, Direct, L1500mm, Optique MLO, Blanc (WH)				
□ SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	4500	708112 00	Consult.	554
Plafonnier, Direct, L1500mm, Optique PCS, Blanc (WH)				
□ SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	3500	708143 00	Consult.	539
□ SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	4500	708136 00	Consult.	539
□ SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	5200	708129 00	Consult.	539

FlexBlend Plafonnier-Suspension

Solution flexible et efficace : jusqu'à 144 lm/W



Interact ready.



SM340CI



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier 1200mm, gradation DALI PSD, PCS = Optique texturée				
SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	3600	103955 00	Consult.	555
Plafonnier 1200mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille				
SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	3600	103979 00	Consult.	523
Plafonnier 1500mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille				
SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	3500	103719 00	Consult.	588
SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	3500	103702 00	Consult.	588
SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	3500	103696 00	Consult.	588
Plafonnier 1500mm, gradation DALI PSD, O = Opale				
SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	3500	103771 00	Consult.	588
Plafonnier 1500mm, gradation DALI PSD, PCS = Optique texturée				
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	3500	103634 00	Consult.	588
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	3500	103627 00	Consult.	588
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	3500	103610 00	Consult.	588
Plafonnier 1500mm, SWZ=SpaceWise, PCS = Optique texturée				
SM340C 35S/940 SRD PCS SWZU L150 WH	3500	103856 00	Consult.	Consult.
Suspension 1200mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille				
SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	3600	103894 00	Consult.	588

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Suspension 1200mm, gradation DALI PSD, PCS = Optique texturée				
SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	3600	103870 00	Consult.	588
SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	4200	103887 00	Consult.	619
Suspension 1200mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille				
SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	4000	103900 00	Consult.	619
Suspension Direct/Indirect 1200mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille				
SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	4800	103931 00	Consult.	783
SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	5200	103948 00	Consult.	815
Suspension Direct/Indirect 1200mm, gradation DALI PSD, PCS = Optique texturée				
SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	4800	103917 00	Consult.	783
Suspension Direct/Indirect 1500mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille				
SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	4500	103757 00	Consult.	783
SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	4500	103740 00	Consult.	783
SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	4500	103733 00	Consult.	783
Suspension Direct/Indirect 1500mm, gradation DALI PSD, O = Opale				
SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	4500	103788 00	Consult.	783
Suspension Direct/Indirect 1500mm, gradation DALI PSD, PCS = Optique texturée				
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	4500	103672 00	Consult.	783
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	4500	103665 00	Consult.	783
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	4500	103658 00	Consult.	783

FlexBlend Plafonnier-Suspension Accessoires



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pièce de couplage sans capteur, (WH=Blanc, SI=Silver, BK=Noir)			
SP340Z CP WH	106024 00	Consult.	106
SP340Z CP SI	106031 00	Consult.	106
SP340Z CP BK	106048 00	Consult.	106
Pièce de couplage avec emplacement libre pour capteur (ACL=Actilume, WH=Blanc)			
SP340Z CPESS WH	106055 00	Consult.	106
SP340Z CPESS ACL WH	106079 00	Consult.	132
Pièce de couplage, WH=Blanc, (ACL=ActiLume, SWZU=SpaceWise, U=Upgradable)			
SP340Z CP ACL WH	106062 00	Consult.	186
Kit de suspension avec câble 3 ou 5 fils, (WH=Blanc, SI=Silver, BK=Noir)			
SP340Z SMTE-3 L1500 WH	106147 00	Consult.	87,8
SP340Z SMTE-3 L1500 SI	106154 00	Consult.	87,8
SP340Z SMTE-5 L1500 WH	106161 00	Consult.	94,4
SP340Z SMTE-5 L1500 SI	106178 00	Consult.	94,4
Kit de suspension sans câble, (WH=Blanc, SI=Silver)			
SP340Z SMT L1500 WH	106185 00	Consult.	70,7
SP340Z SMT L1500 SI	106192 00	Consult.	77
Kit de suspension avec pinces en T, câble 3 ou 5 fils, (WH=Blanc, SI=Silver, BK=Noir)			
SP340Z SMTTE-3 L1500 WH	106475 00	Consult.	81
SP340Z SMTTE-3 L1500 SI	106482 00	Consult.	89,2
SP340Z SMTTE-5 L1500 WH	106499 00	Consult.	87,8
SP340Z SMTTE-5 L1500 SI	106901 00	Consult.	97,2
Kit de suspension sans câble, avec pinces en T			
SP340Z SMTT L1500	106918 00	Consult.	72,9
Filin d'acier sans câble d'alimentation (ensemble de suspension à griffes avec 2 fils métalliques + étriers de plafond)			
SP340Z SW2T L1500	106925 00	Consult.	56
Filin d'acier sans câble d'alimentation (ensemble de suspension à griffes avec 2 fils métalliques + couvercle de connecteur + étriers de plafond)			
SP340Z SW2T CONC L1500	106932 00	Consult.	60,8
Embout sans capteur, (WH=Blanc, SI=Silver, BK=Noir)			
SP340Z EP WH	106949 00	Consult.	38,6
SP340Z EP SI	106956 00	Consult.	51,4
SP340Z EP BK	106963 00	Consult.	57,8

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Embout avec emplacement pour capteur libre ACL=Actilume, WH=Blanc			
SP340Z EPESS WH	106987 00	Consult.	32,2
SP340Z EPESS ACL WH	106994 00	Consult.	64,3
Embout, WH=White, (ACL=ActiLume, SWZU=SpaceWise, U=Upgradable)			
SP340Z EP ACL WH	106970 00	Consult.	109

CoreLine Plafonnier gen3

CoreLine Plafonnier gen3 Interact ready

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier 200x1200mm Interact ready, UGR19 (OC)				
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	4000	515062 00	< 1 Sem.	275
□ SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	4300	515079 00	< 1 Sem.	275
Plafonnier 200x1500mm Interact ready, UGR19 (OC)				
SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	4000	515086 00	< 1 Sem.	319
□ SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	4300	515093 00	< 1 Sem.	319

CoreLine Plafonnier gen3 UGR19



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier 200x1200mm, Multilumen, non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
□ SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	3100 - 3700 - 4300	512320 00	< 1 Sem.	192
Plafonnier 200x1200mm, Multilumen, gradable DALI (PSD), UGR19 (OC)				
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	2800 - 3400 - 4000	512344 00	Consult.	240
□ SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3100 - 3700 - 4300	512351 00	Consult.	240
Plafonnier 200x1500mm, Multilumen, non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
□ SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	3100 - 3700 - 4300	512382 00	< 1 Sem.	237
Plafonnier 200x1500mm, Multilumen, gradable DALI (PSD), UGR19 (OC)				
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	2800 - 3400 - 4000	512399 00	Consult.	277
□ SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3100 - 3700 - 4300	512405 00	Consult.	277

CoreLine Plafonnier gen3 UGR22



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier 200x1200mm, Multilumen, non gradable (PSU)				
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	2800 - 3400 - 4000	512306 00	< 1 Sem.	161
□ SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	3100 - 3700 - 4300	512313 00	Consult.	161
Plafonnier 200x1200mm, Multilumen, gradable DALI (PSD)				
□ SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3100 - 3700 - 4300	512337 00	Consult.	200
Plafonnier 200x1500mm, Multilumen, non gradable (PSU)				
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	2800 - 3400 - 4000	512368 00	< 1 Sem.	197
□ SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	3100 - 3700 - 4300	512375 00	< 1 Sem.	197

Ledinaire Plafonnier gen2

Ledinaire Plafonnier gen2



Catégorie Remise **A**

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier, non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	3400	350394 00	< 1 Sem.	147
Plafonnier, non gradable (PSU), UGR22 (NOC)				
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	3400	069622 00	< 1 Sem.	126

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

CoreLine Hublot gen2

CoreLine Hublot gen2 Interact ready

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version Interact ready, 2000lm (20S) ou 3400lm (34S), finitions Blanc (WH)				
WL140V LED20S/830 WIA WH	2100	978600 00	Consult.	217
WL140V LED20S/840 WIA WH	2200	978617 00	Consult.	217
WL140V LED34S/830 WIA WH	3350	978624 00	Consult.	269
WL140V LED34S/840 WIA WH	3400	978631 00	Consult.	269

CoreLine Hublot gen2 avec détecteur



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Hublot avec détection intégrée (MDU), non gradable (PSU) ou gradable par coupure de phase (PSR), finitions Blanc (WH)				
☐ WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	1850	528772 99	< 1 Sem.	140
☐ WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	1950	528789 99	< 1 Sem.	140
☐ WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1200	530829 99	< 1 Sem.	238
☐ WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1250	530836 99	< 1 Sem.	238
☐ WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	2100	530843 99	< 1 Sem.	252
☐ WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2200	530850 99	< 1 Sem.	252
☐ WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	2950	530867 99	< 1 Sem.	321
☐ WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	3100	530874 99	< 1 Sem.	321

CoreLine Hublot gen2



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Hublot Multilumen / multicoloreurs, non gradable (PSU), finitions Blanc (WH)				
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1100 - 2000	528796 99	Consult.	146
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2000 - 3300	528802 99	Consult.	181
Version 1200lm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSED), finition Blanc (WH)				
WL140V LED12S/830 PSU WH	1275	528710 99	Consult.	110
WL140V LED12S/840 PSU WH	1350	528727 99	Consult.	110
WL140V LED12S/830 PSED WH	1200	978488 00	Consult.	149
WL140V LED12S/840 PSED WH	1250	978495 00	Consult.	149
Version 2000lm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSED), finition Blanc (WH)				
WL140V LED20S/830 PSU WH	2100	528734 99	Consult.	117
WL140V LED20S/840 PSU WH	2200	528741 99	Consult.	117
WL140V LED20S/830 PSED WH	2100	978525 00	Consult.	157
WL140V LED20S/840 PSED WH	2200	978532 00	Consult.	157
Version 3400lm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSED), finition Blanc (WH)				
WL140V LED34S/830 PSU WH	3400	528758 99	Consult.	172
WL140V LED34S/840 PSU WH	3550	528765 99	Consult.	172
WL140V LED34S/830 PSED WH	3350	978563 00	Consult.	233
WL140V LED34S/840 PSED WH	3400	978570 00	Consult.	233

Collerettes pour CoreLine Hublot gen2

Collerette interchangeable et clipsable



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Collerette standard, finition Noir RAL9004 (BK) ou Gris RAL9006 (GR)			
WL140Z Deco Ring BK	535626 99	< 1 Sem.	19,8
WL140Z Deco Ring GR	535633 99	< 1 Sem.	19,8
Collerette Half-Moon, finition Blanc RAL9003 (WH) ou Noir RAL9004 (BK) ou Gris RAL9006 (GR)			
WL140Z Half-moon Ring WH	535640 99	< 1 Sem.	23,1
WL140Z Half-moon Ring BK	535657 99	< 1 Sem.	23,1
WL140Z Half-moon Ring GR	535664 99	< 1 Sem.	23,1

Ledinaire Hublot gen2

Ledinaire Hublot gen2 avec détecteur



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Hublot 1700lm, non gradable (PSU), avec détecteur de présence intégré (MDU)				
☐ WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1700	522701 99	Consult.	86,6
☐ WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	1700	522718 99	< 1 Sem.	86,6

Ledinaire Hublot gen2



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Hublot 1100lm, non gradable (PSU)				
WL070V LED11S/830 PSU II WH	1100	522664 99	Consult.	42,7
WL070V LED11S/840 PSU II WH	1100	522671 99	Consult.	42,7
Hublot 1700lm, non gradable (PSU)				
WL070V LED17S/830 PSU II WH	1700	522688 99	Consult.	54,3
WL070V LED17S/840 PSU II WH	1700	522695 99	< 1 Sem.	54,3

Pacific LED gen5

Pacific LED gen5 Value

L'étanche résistance chimique* 50 000h L80
* nous consulter



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C LED42S/840 PSU WB L1200	4200	623132 00	Consult.	241 N
WT475C LED72S/840 PSU NB-HRO L1200	7200	623354 00	Consult.	244 N
WT475C LED72S/840 PSU WB L1200	7200	623613 00	Consult.	244 N
WT475C LED72S/840 PSU VWB L1200	7200	623422 00	Consult.	244 N
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, optique opalisée vasque claire (O), vasque opalisée (PCO)				
WT475C LED72S/840 PSU O L1200	6800	627703 00	Consult.	233 N
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 phase (TW1)				
WT475C LED72S/840 PSU VWB TW1 L1200	7200	623439 00	Consult.	306 N
WT475C LED72S/840 PSU WB TW1 L1200	7200	623378 00	Consult.	306 N
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), éclairage d'urgence 3H (ELP3)				
WT475C LED72S/840 PSU WB ELP3 L1200	7200	627741 00	Consult.	444 N
L1200mm, gradable Dali2 (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C LED42S/840 PSD WB L1200	4200	623347 00	Consult.	275 N
WT475C LED72S/840 PSD NB-HRO L1200	7200	623361 00	Consult.	277 N
WT475C LED72S/840 PSD WB L1200	7200	623392 00	Consult.	277 N
WT475C LED72S/840 PSD VWB L1200	7200	623446 00	Consult.	277 N
L1200mm, gradable Dali2 (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 phase (TW1)				
WT475C LED72S/840 PSD WB TW1 L1200	7200	623408 00	Consult.	346 N
WT475C LED72S/840 PSD VWB TW1 L1200	7200	623453 00	Consult.	346 N
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C LED62S/840 PSU NB-HRO L1800	6200	623460 00	Consult.	306 N
WT475C LED62S/840 PSU WB L1800	6200	623620 00	Consult.	307 N
WT475C LED62S/840 PSU VWB L1800	6200	623491 00	Consult.	307 N
WT475C LED107S/840 PSU WB L1800	10700	623637 00	Consult.	322 N
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, optique opalisée vasque claire (O), vasque opalisée (PCO)				
WT475C LED62S/840 PSU O L1800	6000	627710 00	Consult.	292 N
L1800mm, gradable Dali2 (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C LED62S/840 PSD NB-HRO L1800	6200	623477 00	Consult.	333 N
WT475C LED62S/840 PSD WB L1800	6200	623484 00	Consult.	333 N
WT475C LED62S/840 PSD VWB L1800	6200	623507 00	Consult.	333 N
WT475C LED107S/840 PSD WB L1800	10700	623514 00	Consult.	344 N

Pacific LED gen5 Performer Interact Ready



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, gradable antenne Interact (IA9), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C LED64S/840 SIA WB IA9 P15 L1200	6400	625761 00	Consult.	607 N
WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 P15 L1200	8000	625778 00	Consult.	630 N
L1800mm, gradable antenne Interact (IA9), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 P15 L1800	8000	625785 00	Consult.	744 N

Pacific LED gen5 Performer

L'étanche résistance chimique* 100 000h L80
* nous consulter



WT490CI



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L700mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C LED23S/840 PSU WB P15 L700	2300	623521 00	Consult.	332 N
L700mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C LED23S/840 PSD WB P15 L700	2300	109582 00	Consult.	367 N
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C 35S/840 PSU WB P15 L1200	3500	627529 00	Consult.	442 N
WT490C LED42S/840 PSU WB P15 L1200	4200	623538 00	Consult.	426 N
WT490C LED64S/840 PSU NB-HRO P15 L1200	6400	109605 00	Consult.	426 N
WT490C LED64S/840 PSU WB P15 L1200	6400	623545 00	Consult.	426 N
WT490C LED64S/840 PSU VWB P15 L1200	6400	109728 00	Consult.	426 N
WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO P15 L1200	8000	109742 00	Consult.	426 N
WT490C LED80S/840 PSU WB P15 L1200	8000	623552 00	Consult.	426 N
WT490C LED80S/840 PSU VWB P15 L1200	8000	109834 00	Consult.	426 N
WT490C LED100S/840 PSU WB P15 L1200	10000	623569 00	Consult.	450 N
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), repicage en tête Wieland (TCW5)				
WT490C LED64S/840 PSU WB TCW5 P15 L1200	6400	109643 00	Consult.	439 N
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), Wieland (W5)				
WT490C LED64S/840 PSU WB W5 L1200	6400	625723 00	Consult.	566 N
WT490C LED80S/840 PSU WB W5 L1200	8000	625730 00	Consult.	566 N
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, optique opalisée vasque claire (O), vasque opalisée (PCO)				
WT490C 64S/840 PSU O L1200	6200	627567 00	Consult.	479 N
L1200mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C LED42S/840 PSD WB P15 L1200	4200	109599 00	Consult.	463 N
WT490C LED42S/840 PSD VWB P15 L1200	4200	625716 00	Consult.	463 N
WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO P15 L1200	6400	109612 00	Consult.	463 N
WT490C LED64S/840 PSD WB P15 L1200	6400	109674 00	Consult.	463 N
WT490C LED64S/840 PSD VWB P15 L1200	6400	109735 00	Consult.	463 N
WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO P15 L1200	8000	109759 00	Consult.	463 N
WT490C LED80S/840 PSD WB P15 L1200	8000	109797 00	Consult.	463 N
WT490C LED80S/840 PSD VWB P15 L1200	8000	109841 00	Consult.	463 N
WT490C LED100S/840 PSD WB P15 L1200	10000	109858 00	Consult.	481 N
L1200mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), Wieland (W5)				
WT490C LED64S/840 PSD WB W5 L1200	6400	625747 00	Consult.	601 N
WT490C LED80S/840 PSD WB W5 L1200	8000	625754 00	Consult.	601 N
L1600mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C 35S/840 PSU WB P15 L1600	3500	627536 00	Consult.	560 N
WT490C LED80S/840 PSU WB P15 L1600	8000	624788 00	Consult.	469 N
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, optique opalisée vasque claire (O), vasque opalisée (PCO)				
WT490C 80S/840 PSU O L1800	7600	627581 00	Consult.	597 N
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO P15 L1800	8000	109865 00	Consult.	542 N
WT490C LED80S/840 PSU WB P15 L1800	8000	623576 00	Consult.	542 N
WT490C LED80S/840 PSU VWB P15 L1800	8000	109933 00	Consult.	542 N
WT490C LED100S/840 PSU WB P15 L1800	10000	623583 00	Consult.	542 N
WT490C LED120S/840 PSU WB P15 L1800	12000	623590 00	Consult.	542 N
WT490C LED150S/840 PSU WB P15 L1800	15000	623606 00	Consult.	582 N
L1800mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT490C LED100S/840 PSD WB P15 L1800	10000	109957 00	Consult.	577 N
WT490C LED120S/840 PSD WB P15 L1800	12000	109964 00	Consult.	595 N
WT490C LED150S/840 PSD WB P15 L1800	15000	109971 00	Consult.	627 N
WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO P15 L1800	8000	109872 00	Consult.	577 N
WT490C LED80S/840 PSD VWB P15 L1800	8000	109940 00	Consult.	577 N
WT490C LED80S/840 PSD WB P15 L1800	8000	109902 00	Consult.	577 N
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 ou 3 phases (TW1/TW3)				
WT490C LED64S/840 PSU WB TW1 P15 L1200	6400	109629 00	Consult.	517 N
WT490C LED80S/840 PSU WB TW1 P15 L1200	8000	109766 00	Consult.	517 N
WT490C LED64S/840 PSU WB TW3 P15 L1200	6400	109636 00	Consult.	525 N
WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 P15 L1200	8000	109773 00	Consult.	525 N

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 ou 3 phases (TW1/TW3)				
WT490C LED64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	6400	109681 00	Consult.	561
WT490C LED64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	6400	109698 00	Consult.	587
WT490C LED80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	8000	109803 00	Consult.	561
WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	8000	109810 00	Consult.	587
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 ou 3 phases (TW1/TW3)				
WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800	8000	109889 00	Consult.	644
L1800mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 ou 3 phases (TW1/TW3)				
WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800	8000	109919 00	Consult.	708

CoreLine Etanche gen2

CoreLine Etanche gen2 Interact ready

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Interact ready, longueur 1200mm, option câblage traversant 3-phases (TW3)				
☐ WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000	975760 00	Consult.	213
☐ WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000	975807 00	Consult.	259
Interact ready, longueur 1500mm, option câblage traversant 3-phases (TW3)				
☐ WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	6500	975784 00	Consult.	221
☐ WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	6500	975814 00	Consult.	282

CoreLine Etanche gen2 avec détecteur



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 600 mm, équivalent 2x18W, non gradable (PSU), avec détecteur de présence (MDU)				
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	1900	962449 00	Consult.	118
Longueur 1200 mm, équivalent 1-2x36W, non gradable (PSU), avec détecteur de présence (MDU), option avec câblage traversant - 3 phases (TW3)				
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	2700	962487 00	Consult.	110
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	2700	962494 00	Consult.	140
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000	962562 00	Consult.	141
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000	962579 00	Consult.	174
Longueur 1500 mm, équivalent 1-2x58W, non gradable (PSU), avec détecteur de présence (MDU), option avec câblage traversant - 3 phases (TW3)				
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	3400	962678 00	Consult.	205
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	3400	962685 00	Consult.	238
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	6000	962753 00	< 1 Sem.	205
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	6000	962760 00	Consult.	238
Longueur 1500mm, équivalent 3x49W, Non gradable (PSU), avec détecteur de présence (MDU)				
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	8000	962869 00	Consult.	218

CoreLine Etanche gen2 avec connecteur rapide



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 1200mm, équivalent 2x36W, non gradable (PSU), avec connecteur rapide (WEC), option avec câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000	163167 00	Consult.	130
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000	163174 00	Consult.	165
Longueur 1500mm, équivalent 2x58W, non gradable (PSU), avec connecteur rapide (WEC), option avec câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	6000	163181 00	Consult.	190
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	6000	163198 00	Consult.	224

CoreLine Etanche gen2



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 600mm, équivalent 2x18W, non gradable (PSU) ou avec gradation DALI (PSD)				
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	1900	840459 00	< 1 Sem.	102
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1900	883068 00	Consult.	133
Longueur 1200mm, équivalent 1-2x36W, non gradable (PSU) ou avec gradation DALI (PSD), option avec câblage traversant - 3 phases (TW3)				
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	2700	840466 00	< 1 Sem.	94
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	2700	916858 00	< 1 Sem.	108
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	2700	883075 00	Consult.	122
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3700	369365 99	Consult.	125
☐ WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000	840480 00	< 1 Sem.	122
☐ WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	4000	369334 99	< 1 Sem.	126
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000	916872 00	< 1 Sem.	128
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000	883099 00	Consult.	150
Longueur 1500mm, équivalent 1-2x58W, non gradable (PSU) ou avec gradation DALI (PSD), option avec câblage traversant - 3 phases (TW3)				
☐ WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	3400	840473 00	< 1 Sem.	130
WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	3400	369341 99	Consult.	182
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	3400	916865 00	< 1 Sem.	137
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	3400	883082 00	Consult.	206
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	5500	369372 99	< 1 Sem.	182
☐ WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	6000	840497 00	< 1 Sem.	177
☐ WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6000	369358 99	Consult.	181
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	6000	916889 00	< 1 Sem.	186
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	6000	883105 00	Consult.	206
Longueur 1500mm, équivalent 3x49W, non gradable (PSU) ou avec gradation DALI (PSD), option avec câblage traversant - 3 phases (TW3)				
☐ WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	8000	409289 00	< 1 Sem.	184
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	8000	409302 00	< 1 Sem.	193
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	8000	409296 00	Consult.	219
Version avec vasque opale (PCO), longueur 600mm, équivalent 2x18W, non gradable (PSU)				
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	1800	349763 99	< 1 Sem.	102
Version avec vasque opale (PCO), longueur 1200mm, équivalent 1-2x36W, non gradable (PSU)				
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	2500	349770 99	< 1 Sem.	94
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	3700	349794 99	Consult.	122
Version avec vasque opale (PCO), longueur 1500mm, équivalent 1-2x58W / 3x49W, non gradable (PSU)				
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	3100	349787 99	4 Sem.	177
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	5700	349800 99	< 1 Sem.	177
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	7500	349817 99	Consult.	187

CoreLine Etanche tubulaire

CoreLine Etanche tubulaire



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
1200mm, non gradable (PSU), câblage traversant 1 phase (TW1)					
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	5000	947375 99	< 1 Sem.	163	N
1500mm, non gradable (PSU), câblage traversant 1 phase (TW1)					
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	7000	947382 99	< 1 Sem.	221	N
Kit de suspension pour applications intérieures (longueur des filins : 1000 mm)					
WT210Z SW2		956100 99	Consult.	11	N
Kit de suspension pour applications intérieures et extérieures (longueur des chaînettes : 1145mm)					
WT210Z SC		956117 99	Consult.	18	N

Ledinaire Etanche gen4

Ledinaire Etanche gen4



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 600mm, équivalent 2x18W, non gradable (PSU)				
WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	360072 99	< 1 Sem.	51
Longueur 1200mm, équivalent 1x36W, non gradable (PSU), option avec câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT060C LED25S/840 PSU L1200	2500	362915 99	Consult.	51
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	2500	362922 99	Consult.	55
Longueur 1500mm, équivalent 1x58W, non gradable (PSU), option avec câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT060C LED34S/840 PSU L1500	3400	362939 99	Consult.	60
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	3400	362946 99	Consult.	64
Longueur 1200mm, équivalent 2x36W, non gradable (PSU), option avec câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	360096 99	< 1 Sem.	59
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	360102 99	< 1 Sem.	63
WT060C LED36S/865 PSU L1200	3600	360157 99	Consult.	61
Longueur 1500mm, équivalent 2x58W, non gradable (PSU), option avec câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	360119 99	Consult.	70
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	360126 99	< 1 Sem.	75
WT060C LED56S/865 PSU L1500	5600	360171 99	< 1 Sem.	72

Boîtier Ledinaire Etanche précâblé

Boîtier Ledinaire Etanche précâblé

Tubes LED à commander séparément



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 1200mm			
WT050C 1xTLED L1200	366029 99	Consult.	26,9
WT050C 2xTLED L1200	366036 99	< 1 Sem.	30,9
Longueur 1500mm			
WT050C 1xTLED L1500	366043 99	Consult.	28
WT050C 2xTLED L1500	366050 99	< 1 Sem.	32

Gestion de l'éclairage

Luminaires intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Cleanroom

CR350B

L'encasté salle blanche IP65 IK07 certifié ISO 3 – 9 par Fraunhofer (selon norme ISO14644-1)
Fermeture verre
Accessoires pour montage saillie



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Carré, IRC 80, gradable Dali (PSD)				
CR350B LED40S/840 PSD W60L60	4000	797089 00	Consult.	786
CR350B LED60S/840 PSD W60L60	6000	797140 00	Consult.	786
Carré, IRC 90, non gradable (PSU)				
CR350B LED40S/940 PSU W60L60	4000	797072 00	Consult.	715
CR350B LED60S/940 PSU W60L60	6000	797133 00	Consult.	715
Carré, IRC 90, gradable Dali (PSD)				
CR350B LED40S/940 PSD W60L60	4000	797102 00	Consult.	835
CR350B LED60S/940 PSD W60L60	6000	797164 00	Consult.	835
Rectangulaire, IRC 90, non gradable (PSU)				
CR350B LED40S/940 PSU W30L120	4000	797195 00	Consult.	755
CR350B LED60S/940 PSU W30L120	6000	797256 00	Consult.	755
Rectangulaire, IRC 80, gradable Dali (PSD)				
CR350B LED40S/840 PSD W30L120	4000	797201 00	Consult.	799
CR350B LED60S/840 PSD W30L120	6000	797263 00	Consult.	799
Rectangulaire, IRC 90, gradable Dali (PSD)				
CR350B LED40S/940 PSD W30L120	4000	797225 00	Consult.	846
CR350B LED60S/940 PSD W30L120	6000	797287 00	Consult.	846

CR250B

L'encasté salle blanche IP65 IK07
Fermeture verre, accessoires pour montage saillie



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encasté carré IP65, fermeture verre, UGR19, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC	3500	382445 00	Consult.	779
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC	3500	382438 00	Consult.	750
Encasté rectangulaire IP65, fermeture verre, UGR19, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC	3500	382469 00	Consult.	832
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC	3500	382452 00	Consult.	796
Encasté carré IP65, fermeture verre, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	3500	072837 00	Consult.	704
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	5500	072851 00	Consult.	744
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	3500	072844 00	Consult.	738
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	5500	072868 00	Consult.	779
Encasté rectangulaire IP65, fermeture verre, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	3500	072875 00	Consult.	755
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	5500	072899 00	Consult.	796
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	3500	072882 00	Consult.	791
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	5500	072905 00	Consult.	832

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encasté carré IP54, fermeture PMMA, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	3500	072912 00	Consult.	591
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	3500	072929 00	Consult.	627
Encasté rectangulaire IP54, fermeture PMMA, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	3500	072936 00	Consult.	642
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	3500	072943 00	Consult.	678

Filin de sécurité				
CR250Z/350Z SC	.	073025 99	Consult.	26,9
Accessoire pour montage en plafonnier du CR250B carré (W60L60) / rectangulaire (W30L120)				
CR250Z SMB W60L60	.	072950 00	Consult.	146
CR250Z SMB W30L120	.	072967 00	Consult.	183
Accessoire pour montage en plafonnier du CR150B carré (W60L60) / rectangulaire (W30L120)				
CR150Z SMB W60L60	.	072974 00	Consult.	131
CR150Z SMB W30L120	.	072981 00	Consult.	151
Accessoires pour montage encastré dans plafond plâtre pour CR150B				
CR150Z SMB-PLC (6 pieces)	.	073018 99	Consult.	26,9

CR150B

L'encasté salle blanche IP54 IK07
Fermeture PMMA, accessoires pour montage saillie



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encasté carré IP54, fermeture PMMA, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	3500	072912 00	Consult.	591
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	3500	072929 00	Consult.	627
Encasté rectangulaire IP54, fermeture PMMA, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	3500	072936 00	Consult.	642
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	3500	072943 00	Consult.	678
Filin de sécurité				
CR250Z/350Z SC	.	073025 99	Consult.	26,9
Accessoire pour montage en plafonnier du CR150B carré (W60L60) / rectangulaire (W30L120)				
CR150Z SMB W60L60	.	072974 00	Consult.	131
CR150Z SMB W30L120	.	072981 00	Consult.	151
Accessoires pour montage encastré dans plafond plâtre pour CR150B				
CR150Z SMB-PLC (6 pieces)	.	073018 99	Consult.	26,9

CoreLine Réflecteur industriel gen2

CoreLine Réflecteur industriel gen2



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 1714 mm, 8000lm, Gradable DALI (PSD), 4000K, faisceau extensif (WB)				
LL217X 805/840 1x PSD BV WB	8000	107564 00	Consult.	278
Longueur 1714 mm, 8000lm, non gradable (PSU), 4000K, faisceau intensif (NB) ou extensif (WB)				
□ LL217X 805/840 1x PSU BV NB	8000	623040 00	Consult.	257
□ LL217X 805/840 1x PSU BV WB	8000	618008 00	Consult.	257
Longueur 3414 mm, 16000lm, non gradable (PSU), 4000K, faisceau intensif (NB) ou extensif (WB)				
□ LL234X 1605/840 2x PSU BV NB	16000	622890 00	Consult.	450
□ LL234X 1605/840 2x PSU BV WB	16000	108073 00	Consult.	450

CoreLine Réglette gen3 +

CoreLine Réglette gen3 + Interact Ready

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 1200mm, Interact ready (WIA)				
BN126C LED41S/840 WIA L1200	4100	100435 00	Consult.	180
BN126C LED60S/830 WIA L1200	6000	100633 00	Consult.	190
BN126C LED64S/840 WIA L1200	6400	100220 00	Consult.	190
Longueur 1500mm, Interact ready (WIA)				
BN126C LED52S/840 WIA L1500	5200	100442 00	Consult.	200
BN126C LED74S/830 WIA L1500	7400	102293 00	4 Sem.	210
BN126C LED80S/840 WIA L1500	8000	100268 00	Consult.	210

CoreLine Réglette gen3 +



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 600mm, non gradable (PSU), avec câblage traversant				
BN126C LED20S/830 PSU L600	2000	948754 99	< 1 Sem.	62,5
BN126C LED22S/840 PSU L600	2200	948747 99	< 1 Sem.	62,5
Longueur 1200mm, non gradable (PSU), avec câblage traversant				
BN126C LED38S/830 PSU L1200	3800	948792 99	< 1 Sem.	85,8
BN126C LED41S/840 PSU L1200	4100	948785 99	< 1 Sem.	85,8
BN126C LED64S/840 PSU L1200	6400	948808 99	< 1 Sem.	89,4

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 1500mm, non gradable (PSU), avec câblage traversant				
BN126C LED32S/830 PSU L1500	3200	948839 99	< 1 Sem.	100
BN126C LED35S/840 PSU L1500	3500	948822 99	< 1 Sem.	100
BN126C LED48S/830 PSU L1500	4800	948853 99	< 1 Sem.	104
BN126C LED52S/840 PSU L1500	5200	948846 99	< 1 Sem.	104
BN126C LED80S/840 PSU L1500	8000	948860 99	< 1 Sem.	111
Longueur 1800mm, non gradable (PSU), avec câblage traversant				
BN126C LED64S/840 PSU L1800	6400	948884 99	< 1 Sem.	135
BN126C LED100S/840 PSU L1800	10000	948907 99	< 1 Sem.	168

Ledinaire Réglette

Ledinaire Réglette à module LED intégré



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 300mm, non gradable				
BN021C LED5S/830 L300	480	527850 99	Consult.	16
BN021C LED5S/840 L300	540	527843 99	Consult.	16
Longueur 600mm, équivalent 1x18W, non gradable				
BN021C LED10S/830 L600	960	527874 99	Consult.	21
BN021C LED10S/840 L600	1050	527867 99	< 1 Sem.	21
Longueur 900mm, équivalent 1x30W, non gradable				
BN021C LED14S/830 L900	1450	527898 99	Consult.	22
BN021C LED15S/840 L900	1600	527881 99	< 1 Sem.	22
Longueur 1200mm, équivalent 1x36W, non gradable				
BN021C LED19S/830 L1200	1900	527911 99	< 1 Sem.	24
BN021C LED20S/840 L1200	2100	527904 99	< 1 Sem.	24
Longueur 1500mm, équivalent 1x58W, non gradable				
BN021C LED24S/830 L1500	2400	527935 99	Consult.	29
BN021C LED25S/840 L1500	2600	527928 99	Consult.	29
Câble de raccordement de 60 cm pour Ledinaire Réglette BN021C				
BN021Z C600		528543 99	Consult.	5

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Maxos fusion Unité électrique

Version IP20

Pensez à commander les rails et accessoires Maxos fusion



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Equivalent 1x35W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	3100	384299 00	Consult.	260
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	3100	384206 00	Consult.	260
LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	3100	384411 00	Consult.	260
LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	3100	384473 00	Consult.	260
LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	3100	384534 00	Consult.	260
Equivalent 1x35W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), gris (SI)				
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	3100	384657 00	Consult.	260
Equivalent 1x35W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), noir (BK)				
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	3100	384718 00	Consult.	260
Equivalent 1x35W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	6200	384381 00	Consult.	436
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	6200	384329 00	Consult.	436
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	6200	384237 00	Consult.	436
LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	6200	384442 00	Consult.	436
LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	6200	384503 00	Consult.	436
LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	6200	384565 00	Consult.	436
LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	5300	384145 00	Consult.	477
Equivalent 1x35W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), gris (SI)				
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	6200	384688 00	Consult.	436
Equivalent 1x35W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), noir (BK)				
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	6200	384749 00	Consult.	436
Equivalent 2x35W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	5000	384305 00	Consult.	274
LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	5000	987254 00	Consult.	274
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	5000	384213 00	Consult.	274
LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	5000	384428 00	Consult.	274
LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	5000	384480 00	Consult.	274
LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	5000	384541 00	Consult.	274
Equivalent 2x35W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), gris (SI)				
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	5000	384664 00	Consult.	274
Equivalent 2x35W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), noir (BK)				
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	5000	384725 00	Consult.	274
Equivalent 2x35W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	10100	384398 00	Consult.	462
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	10100	384336 00	Consult.	462
LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	10000	987261 00	Consult.	462
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	10100	384244 00	Consult.	462
LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	10100	384459 00	Consult.	462
LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	10100	384510 00	Consult.	462
LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	10100	384572 00	Consult.	462
LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	10100	384633 00	Consult.	462
Equivalent 2x35W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), gris (SI)				
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	10100	384695 00	Consult.	462
Equivalent 2x35W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), noir (BK)				
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	10100	384756 00	Consult.	462
Equivalent 2x49W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	6100	384374 00	Consult.	286
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	6100	384312 00	Consult.	286
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	6100	384220 00	Consult.	286
LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	6100	384435 00	Consult.	286
LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	6100	384497 00	Consult.	286
LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	6100	384558 00	Consult.	286
LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	6100	384619 00	Consult.	286

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Equivalent 2x49W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), gris (SI)				
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	6100	384671 00	Consult.	286
Equivalent 2x49W, L = 1138 mm, gradation DALI (PSD), noir (BK)				
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	6100	384732 00	Consult.	286
Equivalent 2x49W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	12300	384404 00	Consult.	482
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	12300	384343 00	Consult.	482
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	12300	384251 00	Consult.	482
LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	12300	384466 00	Consult.	482
LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	12300	384527 00	Consult.	482
LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	12300	384589 00	Consult.	482
LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	12300	384640 00	Consult.	482
Equivalent 2x49W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), gris (SI)				
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	12300	384701 00	Consult.	482
Equivalent 2x49W, L = 2276 mm, gradation DALI (PSD), noir (BK)				
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	12300	384763 00	Consult.	482

Version IP54

Pensez à commander les rails et accessoires Maxos fusion



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version IP54, équivalent 2x49W, L = 1257 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	6100	384961 00	Consult.	436
Rail IP54, L = 2276 mm, 7 fils, blanc (WH)				
LL623T 4x2.5+2x1.5 WH		768420 99	Consult.	207
Version IP54, équivalent 2x49W, L = 1257 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	6100	384954 00	Consult.	436
Rail IP54, L = 4552 mm, 7 fils, blanc (WH)				
LL646T 4x2.5+2x1.5 WH		768437 99	Consult.	293
Version IP54, équivalent 2x49W, L = 1257 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	6100	384947 00	Consult.	436
Version IP54, équivalent 2x49W, L = 2395 mm, gradation DALI (PSD), blanc (WH)				
LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	12300	384992 00	Consult.	724
LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	12300	384985 00	Consult.	724
LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	12300	384978 00	Consult.	724

Maxos fusion Rail

Version IP20



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Rail IP20, L = 1138 mm, 7 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL512T 4x2.5+2x1.5 WH	627901 99	Consult.	144
LL512T 4x2.5+2x1.5 BK	768390 99	Consult.	144
LL512T 4x2.5+2x1.5 SI	768369 99	Consult.	144
Rail IP20, L = 2276 mm, 7 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL523T 4x2.5+2x1.5 WH	768345 99	Consult.	185
LL523T 4x2.5+2x1.5 BK	768406 99	Consult.	185
LL523T 4x2.5+2x1.5 SI	768376 99	Consult.	185
Rail IP20, L = 4552 mm, 7 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL546T 4x2.5+2x1.5 WH	768352 99	Consult.	266
LL546T 4x2.5+2x1.5 BK	768413 99	Consult.	266
LL546T 4x2.5+2x1.5 SI	768383 99	Consult.	266
Rail IP20, L = 1138 mm, 9 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL512T 4x2.5+4x1.5 WH	768482 99	Consult.	169
LL512T 4x2.5+4x1.5 BK	768505 99	Consult.	169
LL512T 4x2.5+4x1.5 SI	768468 99	Consult.	168
Rail IP20, L = 2276 mm, 9 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL523T 4x2.5+4x1.5 WH	768444 99	Consult.	219
LL523T 4x2.5+4x1.5 BK	768512 99	Consult.	219
LL523T 4x2.5+4x1.5 SI	768475 99	Consult.	220
Rail IP20, L = 4552 mm, 9 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL546T 4x2.5+4x1.5 WH	768451 99	Consult.	303
LL546T 4x2.5+4x1.5 BK	768529 99	Consult.	303
LL546T 4x2.5+4x1.5 SI	768499 99	Consult.	303

Version IP54



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Rail IP54, L = 2276 mm, 7 fils, blanc (WH)			
LL623T 4x2.5+2x1.5 WH	768420 99	Consult.	207
Rail IP54, L = 4552 mm, 7 fils, blanc (WH)			
LL646T 4x2.5+2x1.5 WH	768437 99	Consult.	293
Rail IP54, L = 2276 mm, 9 fils, blanc (WH)			
LL623T 4x2.5+4x1.5 WH	768536 99	Consult.	230
Rail IP54, L = 4552 mm, 9 fils, blanc (WH)			
LL646T 4x2.5+4x1.5 WH	768543 99	Consult.	329

Maxos fusion Accessoires

Kit d'alimentation et embouts



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Kit d'alimentation et embouts blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z 2xEP CU WH	374443 99	Consult.	40,4
LL500Z 2xEP CU SI	374450 99	Consult.	40,4
LL500Z 2xEP CU BK	374467 99	Consult.	40,4

Eclisse externe



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Eclisse externe blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z CPE WH	383292 00	Consult.	28,6
LL500Z CPE SI	383308 00	Consult.	28,6
LL500Z CPE BK	383315 00	Consult.	28,6

Etrier de suspension pour filin acier



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier de suspension pour filin acier blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z MB-SW WH	374511 99	Consult.	21,5
LL500Z MB-SW SI	374528 99	Consult.	21,5
LL500Z MB-SW BK	374535 99	Consult.	21,5

Filin de suspension (1250- 3000 ou 5000mm)



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Filins de suspension (1250, 3000 ou 5000mm)			
LL500Z SW2 L1250	374764 99	Consult.	16,1
LL500Z SW2 L3000	374771 99	Consult.	21,5
LL500Z SW2 L5000	374788 99	Consult.	26,1

Etrier de suspension avec filin acier fourni (longueur 5000mm)



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier de suspension acier blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK) avec filin acier fourni de longueur 5000 mm			
LL500Z MB-SW2 L5000 WH	374573 99	Consult.	39
LL500Z MB-SW2 L5000 SI	374580 99	Consult.	39
LL500Z MB-SW2 L5000 BK	374597 99	Consult.	39

Etrier de suspension avec crochet



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier de suspension avec crochet blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z CB-CH WH	374603 99	Consult.	24,7
LL500Z CB-CH SI	374610 99	Consult.	24,7
LL500Z CB-CH BK	374627 99	Consult.	24,7

Etrier pour montage direct au plafond



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier pour montage direct au plafond blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z SMB WH	374481 99	Consult.	13,4
LL500Z SMB SI	374498 99	Consult.	13,4
LL500Z SMB BK	374504 99	Consult.	13,4

Etrier de suspension pour filin avec support pour goulotte



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier de suspension pour filin avec support pour goulotte blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z CDS WH	374733 99	Consult.	46,9
LL500Z CDS SI	374740 99	Consult.	46,9
LL500Z CDS BK	374757 99	Consult.	46,9

Accessoire guide câble



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Accessoire guide câble			
LL500Z SPA-CD	374634 99	Consult.	21,5

Couvercle de fermeture

Obligatoire sur toute partie du rail non couverte pour respecter la norme luminaire EN 60598



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Couvercle de fermeture, 2300mm, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z BC L2300 WH	383544 00	Consult.	28,6
LL500Z BC L2300 SI	383551 00	Consult.	28,6
LL500Z BC L2300 BK	383568 00	Consult.	28,6
Couvercle de fermeture, 1150mm, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z BC L1150 WH	989517 99	Consult.	20,8
LL500Z BC L1150 SI	989524 99	Consult.	20,9
LL500Z BC L1150 BK	989531 99	Consult.	20,9
Couvercle de fermeture, 285 mm, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z BC L285 WH	989579 99	Consult.	31,2
LL500Z BC L285 SI	989586 99	Consult.	31,2
LL500Z BC L285 BK	989593 99	Consult.	31,2
Couvercle de fermeture, 570mm, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z BC L570 WH	989548 99	Consult.	33,9
LL500Z BC L570 SI	989555 99	Consult.	33,9
LL500Z BC L570 BK	989562 99	Consult.	33,9
Couvercle de fermeture pour installation IP54, Blanc (WH)			
LL600Z BC L1040 WH	989487 99	Consult.	26,1
LL600Z BC L1090 WH	989494 99	Consult.	26,1
LL600Z BC L2180 WH	989500 99	Consult.	32,5
LL600Z BC L520 WH	989470 99	Consult.	32,5

Goulotte



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Goulotte L= 1,15m, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL512Z CD WH	374641 99	Consult.	67,6
LL512Z CD SI	374658 99	Consult.	67,6
LL512Z CD BK	374665 99	Consult.	67,6
Goulotte L = 2,3m, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL523Z CD WH	374672 99	Consult.	93,6
LL523Z CD SI	374689 99	Consult.	93,5
LL523Z CD BK	374696 99	Consult.	93,6
Goulotte L = 4,6m, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL546Z CD WH	374702 99	Consult.	106
LL546Z CD SI	374719 99	Consult.	107
LL546Z CD BK	374726 99	Consult.	106

Boîte d'alimentation milieu de ligne



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Boîte d'alimentation milieu de ligne, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z CM L400 WH	383193 00	Consult.	70,1
LL500Z CM L400 SI	383209 00	Consult.	77,3
LL500Z CM L400 BK	383216 00	Consult.	77,3

Jonctions en L- T- X



Catégorie Remise D



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Jonction en L, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z CPL WH	987582 00	Consult.	308
LL500Z CPL SI	987599 00	Consult.	308
LL500Z CPL BK	987605 00	Consult.	308
Jonction en T, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z CPT WH	987612 00	Consult.	285
LL500Z CPT SI	987629 00	Consult.	285
LL500Z CPT BK	987636 00	Consult.	285
Jonction en X, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z CPX WH	987551 00	Consult.	403
LL500Z CPX SI	987568 00	Consult.	403
LL500Z CPX BK	987575 00	Consult.	403

Prises électriques



Catégorie Remise D



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Double prises électriques			
LL500Z MOD-FR WH	998380 00	Consult.	114

Support de connexion pour produit tiers



Catégorie Remise D



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Support de connexion pour produit tiers			
LL500Z BA WH	998335 00	Consult.	71,5

Capteur InterAct Pro pour Maxos Fusion

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise

Nouveaux codes



Catégorie Remise D



interact
ready.

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
LL500E H4 WH	625129 00	4 Sem.	306

Maxos LED

Maxos LED Performer L=1800 sur Rail LED

Pensez à commander le Rail Maxos LED et les accessoires



Catégorie Remise D



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	6000	664443 99	Consult.	535
4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	9000	664627 99	Consult.	732
4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	6000	664450 99	Consult.	535
4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	6000	664368 99	Consult.	535
4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	9000	664535 99	Consult.	732
4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	9000	664610 99	Consult.	732
4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	9000	664528 99	Consult.	732
4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	9000	664603 99	Consult.	732
4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	9000	664634 99	Consult.	732

Maxos LED Performer sur Rail TLD

Pour rénovation sur Maxos TLD existant



Nous consulter

Maxos LED Performer L=1200 sur Rail LED

Pensez à commander le Rail Maxos LED et les accessoires



Catégorie Remise D



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	4000	663873 99	Consult.	428
4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	4000	663880 99	Consult.	428

Maxos LED Performer sur Rail TL5

Pensez à commander le Rail Maxos TL5 et les accessoires



Catégorie Remise D



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	7500	668014 99	Consult.	581
4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	5000	666287 99	Consult.	535
4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	7500	668007 99	Consult.	581
4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	4000	666256 99	Consult.	493
4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000	666249 99	Consult.	493
4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	7500	668045 99	Consult.	580
4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	7500	668021 99	Consult.	580
4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	5000	666294 99	Consult.	535

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventioneelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Maxos LED HE sur Rail TL5

Pensez à commander le Rail Maxos TL5 et les accessoires



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	5500	661282 99	Consult.	443
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000	661688 99	Consult.	424
4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	6600	666034 99	Consult.	458
4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	5500	662623 99	Consult.	443
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	8000	672820 99	Consult.	477
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000	661664 99	Consult.	424
4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	6600	666027 99	Consult.	458
4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	6600	666010 99	Consult.	458
4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	5500	662661 99	Consult.	443
4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO NB WH	8000	881910 99	Consult.	495
4MX850 491 LED80S/840 PSD DA20 WH	8000	974278 99	Consult.	477
4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	8000	672813 99	Consult.	477
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	5500	661206 99	Consult.	443
4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO NB WH	6600	881897 99	Consult.	477
4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	5500	661183 99	Consult.	443
4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	5500	661268 99	Consult.	443
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000	661756 99	Consult.	424
4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000	662746 99	Consult.	424
4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	6600	881835 99	Consult.	477
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000	661732 99	Consult.	424
4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000	662708 99	Consult.	424
4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	8000	881859 99	Consult.	495



Eclisse externe

pour montage en suspension



Nous consulter



Eclisse interne

pour montage plafonnier uniquement




Nous consulter



Embouts rail et alimentation



Nous consulter



Etrier pour montage direct au plafond



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
9MX056 MB SI	662777 99	Consult.	15,2
9MX056 MB WH	661886 99	Consult.	15,2



Catégorie Remise D

Etrier de suspension avec crochet



Nous consulter



Etrier de suspension automatique



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
9MX056 MB-SW SI	662791 99	Consult.	28,9
9MX056 MB-SW L3000 SI	259878 00	Consult.	37,1
9MX056 MB-SW L3000 WH	258673 00	Consult.	37,1
9MX056 MB-SW L1250 SI	259854 00	Consult.	33
9MX056 MB-SW L1250 WH	259212 00	Consult.	33
9MX056 MB-SW WH	662807 99	Consult.	30,2



Catégorie Remise D

Couvercle de fermeture de rail



Nous consulter



CoreLine Système Rail gen2

CoreLine Système Rail gen2



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Haute Efficacité (HE), 8000lm, Longueur 1700 mm, Non gradable (PSU)				
□ LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	8000	107908 00	Consult.	394
Haute Efficacité (HE), 8000lm, Longueur 1700 mm, Gradable DALI (PSD)				
□ LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	8000	108172 00	Consult.	465
Haute Efficacité (HE), 16000lm, Longueur 3400 mm, Gradable DALI (PSD)				
□ LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	16000	107977 00	Consult.	751
5300lm, longueur 1130 mm, Gradable DALI (PSD)				
□ LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	5300	107724 00	Consult.	304
4500lm, longueur 1700 mm, Non gradable (PSU)				
□ LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x1.5	4500	622999 00	Consult.	278
□ LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x1.5	4500	622982 00	Consult.	278
□ LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	4500	617940 00	Consult.	278
□ LL217X 45S/840 1x PSU VWB 5x1.5	4500	623002 00	Consult.	278
□ LL217X 45S/840 1x PSU A 5x1.5	4500	622968 00	Consult.	278
□ LL217X 45S/840 1x PSU DA25 5x1.5	4500	622975 00	Consult.	278
Equivalent 2x49W/58W, longueur 1700 mm, Non gradable (PSU)				
□ LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	8000	199347 00	Consult.	326
□ LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x1.5	8000	623026 00	Consult.	326
□ LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	8000	107946 00	Consult.	315
□ LL217X 80S/840 1x PSU VWB 5x1.5	8000	623033 00	Consult.	326
□ LL217X 80S/840 1x PSU A 5x1.5	8000	199309 00	Consult.	326
□ LL217X 80S/840 1x PSU DA25 5x1.5	8000	199323 00	Consult.	326
Equivalent 2x49W/58W, longueur 1700 mm, Gradable DALI (PSD)				
□ LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	8000	107939 00	Consult.	379
Equivalent 2x49W/58W, longueur 1700 mm, Gradable DALI (PSD), VLC				
□ LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	8000	107663 00	Consult.	379
9000lm, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)				
□ LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x1.5	9000	622937 00	Consult.	415
□ LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x1.5	9000	622920 00	Consult.	415
□ LL234X 90S/840 2x PSU VWB 5x1.5	9000	617926 00	Consult.	415
□ LL234X 90S/840 2x PSU VWB 5x1.5	9000	622944 00	Consult.	415
□ LL234X 90S/840 2x PSU A 5x1.5	9000	622906 00	Consult.	415
□ LL234X 90S/840 2x PSU DA25 5x1.5	9000	622913 00	Consult.	415
9000lm, Longueur 3400 mm, Gradable DALI (PSD)				
□ LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	9000	108189 00	Consult.	429
Equivalent 2x49W/58W, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)				
□ LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	16000	199330 00	Consult.	503
□ LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x1.5	16000	622876 00	Consult.	503
□ LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	16000	108158 00	Consult.	503
□ LL234X 160S/840 2x PSU VWB 5x1.5	16000	622883 00	Consult.	503
□ LL234X 160S/840 2x PSU A 5x1.5	16000	199293 00	Consult.	519
□ LL234X 160S/840 2x PSU DA25 5x1.5	16000	199316 00	Consult.	519
Equivalent 2x49W/58W, Longueur 3400 mm, Gradable DALI (PSD)				
□ LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	16000	108110 00	Consult.	601
Equivalent 2x49W/58W, Longueur 3400 mm, Gradable DALI (PSD), VLC				
□ LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	16000	108127 00	Consult.	601

CoreLine Système Rail gen2 Accessoires

Nouveaux codes



Catégorie Remise A



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Kit de début de ligne pour montage avec un système de Reutlinger			
LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	108196 00	Consult.	62,2
LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH	108202 00	Consult.	74,7
Etrier pour montage direct au plafond			
LL200Z SMB WH (5PCS)	188563 99	Consult.	37,4
Etrier de suspension pour chaînette (CB), avec un système Reutlinger (MB-SW) ou direct au plafond (SMB)			
LL200Z CB WH (5PCS)	188556 99	Consult.	39,8
Etrier de suspension avec un système de Reutlinger			
LL200Z MB-SW WH (2PCS)	188549 99	Consult.	43,6
Filin acier, 1250mm			
LL200Z SW2-1250	188587 99	Consult.	16,2
Filin acier, 3000mm			
LL200Z SW2-3000	188594 99	Consult.	19,6
Filin acier, 5000mm			
LL200Z SW2-5000	188600 99	Consult.	24,9
Bluetooth beacon			
LL200E BLE 7x2.5 WH	108660 00	Consult.	554
LL200E BLE 9 WH	108356 00	Consult.	572
Wireless Group Control			
LL200E WGC 7x2.5 WH	108653 00	Consult.	572
LL200E WGC 9 WH	108349 00	Consult.	595
Clips de séparation optique pour l'activation du VLC			
LL200Z VLC Clip 3cm WH (10pcs)	108370 00	Consult.	49,8
LL200Z VLC Clip 5cm WH (10pcs)	108387 00	Consult.	49,8
Rail pré-cablé avec couvercle de fermeture 1,13m			
LL212X 5x1.5 BC	108394 00	Consult.	139
LL212X 5x2.5 BC	108424 00	Consult.	148
□ LL212X 7x1.5 BC	108400 00	Consult.	143
LL212X 7x2.5 BC	108431 00	Consult.	154
LL212X 9x1.5 BC	108417 00	Consult.	172
LL212X 9 BC	108448 00	Consult.	183
Rail pré-cablé avec couvercle de fermeture 1,7m			
LL217X 5x1.5 BC	108455 00	Consult.	149
LL217X 5x2.5 BC	108486 00	Consult.	153
□ LL217X 7x1.5 BC	108462 00	Consult.	156
LL217X 7x2.5 BC	108493 00	Consult.	162
LL217X 9x1.5 BC	108479 00	Consult.	187
LL217X 9 BC	108509 00	Consult.	192
Rail pré-cablé avec couvercle de fermeture 3,4m			
LL234X 5x1.5 BC	108516 00	Consult.	297
LL234X 5x2.5 BC	108547 00	Consult.	317
□ LL234X 7x1.5 BC	108523 00	Consult.	311
LL234X 7x2.5 BC	108554 00	Consult.	340
LL234X 9x1.5 BC	108530 00	Consult.	357
LL234X 9 BC	108561 00	Consult.	386
Module pour intégration de double projecteurs			
LL200Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH	188518 99	Consult.	150
LL200Z SPO EC-F 9 L550 WH	188631 99	Consult.	185
Capteur InterAct Pro pour Coreline Système Rail Gen2			
LL200E H4 9 WH	625136 00	Consult.	369
LL200E H4 7x2.5 WH	625143 00	Consult.	352

GentleSpace gen3

GentleSpace gen3 Interact ready

L'armature LED avec multicapteur de présence/luminosité intégré.
Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, suspendue, capteur interact (H4)				
BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	13000	981099 00	Consult.	1512
BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	17000	981143 00	Consult.	1512
Grand modèle, suspendue, capteur interact (H4)				
BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	25000	981150 00	Consult.	1970
BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	35000	983413 00	Consult.	2098
Petit modèle, haute efficacité, suspendue, capteur interact (H4)				
BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13000	981211 00	Consult.	1628
BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17000	981228 00	Consult.	2081
Grand modèle, haute efficacité, suspendue, capteur interact (H4)				
BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25000	981235 00	Consult.	2893
BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	32500	012837 00	Consult.	2893

GentleSpace gen3 HE

L'armature LED très haute efficacité. jusqu'à 174lm/W



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Grand modèle, Haute efficacité (HE), Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Suspendue				
BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	35000	975685 00	Consult.	2438
BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	35000	975692 00	Consult.	2438
BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	25000	975708 00	Consult.	2077
BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	25000	975715 00	Consult.	2077
Petit modèle, Haute efficacité (HE), Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Suspendue				
BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	16500	975722 00	Consult.	1750
BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	16500	975739 00	Consult.	1750
BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	13000	975746 00	Consult.	1396
BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	13000	975753 00	Consult.	1396

GentleSpace gen3 ATEX

L'armature LED pour application en zone ATEX 2/22



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Version ATEX, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), suspendue				
BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	17000	010901 00	Consult.	1967
Grand modèle, Version ATEX, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), suspendue				
BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	25000	010918 00	Consult.	2360

GentleSpace gen3 SWP

L'armature LED résistant aux ambiances chlorées



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Grand modèle, Protection chlore (SWP), Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec lyre				
BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	25000	408312 00	Consult.	Consult
BY481P LED350S/840 PSD WB GC SWP SI BR	35000	971144 00	Consult.	2135
Petit modèle, Protection chlore (SWP), Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec lyre				
BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	17000	408275 00	Consult.	1564

GentleSpace gen3 Xtreme

L'armature LED grande hauteur pour température extrême jusqu'à 70°C



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Version Xtrem, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Suspendue				
BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	13000	010925 00	Consult.	1442
BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	17000	010932 00	Consult.	1508
Grand modèle, Version Xtrem, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Suspendue				
BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	25000	010949 00	Consult.	2338
BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	35000	010956 00	Consult.	2360

GentleSpace gen3 Classe 2

L'armature LED idéale pour les régimes de neutre IT.
Catégorie



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Grand modèle, Classe 2, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec lyre				
BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	25000	971106 00	Consult.	2360
Petit modèle, Classe 2, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec lyre				
BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	13000	971069 00	Consult.	1705
BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	13000	971076 00	Consult.	1705
BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	17000	971083 00	Consult.	1967
Grand modèle, Classe 2, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec lyre				
BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	25000	971090 00	Consult.	2360
BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	35000	971113 00	Consult.	2622
BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	35000	971120 00	Consult.	2622
BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	35000	971137 00	Consult.	2622

GentleSpace gen3 BP

L'armature résistante aux jets de ballons, compatible à la norme VDE



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	17000	010963 00	Consult.	1574
Grand modèle, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	25000	010970 00	Consult.	2137

GentleSpace gen3 Grand modèle

L'armature LED pour toutes les applications grande hauteur



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Grand modèle, Gradation DALI, Fermeture polycarbonate (PC), Avec suspension				
□ BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	35000	407933 00	Consult.	2217
□ BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	35000	407988 00	Consult.	2217
□ BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	35000	407995 00	Consult.	2217
□ BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	25000	407414 00	Consult.	1891
□ BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	25000	407445 00	Consult.	1891
□ BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	25000	407698 00	Consult.	1891
Grand modèle, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	35000	407322 00	Consult.	2177
□ BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	35000	407438 00	Consult.	2177
□ BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	35000	407674 00	Consult.	2177
□ BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	25000	407315 00	Consult.	1856
□ BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	25000	407308 00	Consult.	1857
□ BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	25000	407636 00	Consult.	1860
Grand modèle, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec lyre de fixation (BR)				
□ BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	35000	408015 00	Consult.	2217
□ BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	35000	407902 00	Consult.	2217
□ BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	25000	407582 00	Consult.	1891
□ BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	25000	407506 00	Consult.	1891
Accessoire capot anti poussière, Grand modèle				
BY481Z CC SI		961220 00	Consult.	237
BY481P LED350S/840 PSD NB PC SI		628462 00	Consult.	Consult.

GentleSpace gen3 Petit modèle

L'armature LED pour toutes les applications grande hauteur



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Gradation DALI, Fermeture polycarbonate (PC), Avec suspension				
□ BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	17000	407896 00	Consult.	1594
□ BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	17000	407742 00	Consult.	1594
□ BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	13000	407919 00	Consult.	1245
□ BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	13000	407629 00	Consult.	1249
Petit modèle, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	17000	407452 00	Consult.	1594
□ BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	17000	407360 00	Consult.	1594
□ BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	13000	407384 00	Consult.	1245
□ BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	13000	407339 00	Consult.	1245
Petit modèle, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec lyre de fixation (BR)				
□ BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	17000	407797 00	Consult.	1594
□ BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	17000	407520 00	Consult.	1596
□ BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	13000	407551 00	Consult.	1245
□ BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	13000	407667 00	Consult.	1245
Accessoire capot anti poussière, Petit modèle				
BY480Z CC SI		961206 00	Consult.	213

CoreLine Armature gen5

CoreLine Armature gen5 Interact ready

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.

Multicapteur de présence/luminosité intégré



Interact ready.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Interact ready, 10500lm, optique extensive (WB) ou optique intensive spéciale Rack (NB)				
□ BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	10500	955912 00	< 1 Sem.	537
□ BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	10500	955905 00	< 1 Sem.	537
Interact ready, 20000lm, optique extensive (WB) ou optique intensive spéciale Rack (NB)				
□ BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	20000	955936 00	< 1 Sem.	630
□ BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	20000	955929 00	< 1 Sem.	630
Interact ready, 20500lm, optique extensive (WB) ou optique intensive spéciale Rack (NB)				
□ BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	25000	955950 00	< 1 Sem.	740
□ BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	25000	955943 00	< 1 Sem.	740
Interact ready, 30000lm, optique extensive (WB) ou optique intensive spéciale Rack (NB)				
□ BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	30000	956056 00	< 1 Sem.	850
□ BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	30000	956049 00	< 1 Sem.	850

CoreLine Armature gen5



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Flux 10 500 lm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSD), optique extensive (WB) ou intensive spéciale rack (NB)				
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	10500	955660 00	< 1 Sem.	250
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	10500	955677 00	< 1 Sem.	250
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	10500	955745 00	Consult.	250
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	10500	955752 00	Consult.	250
□ BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	10500	955707 00	< 1 Sem.	337
□ BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	10500	955714 00	< 1 Sem.	337
Flux 20 000 lm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSD), optique extensive (WB) ou intensive spéciale rack (NB)				
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	20000	955684 00	< 1 Sem.	313
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	20000	955691 00	< 1 Sem.	313
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	20000	955769 00	Consult.	313
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	20000	955776 00	< 1 Sem.	313
□ BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	20000	955721 00	< 1 Sem.	387
□ BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	20000	955738 00	< 1 Sem.	387
Flux 25 000 lm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSD), optique extensive (WB) ou intensive spéciale rack (NB)				
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	25000	955820 00	< 1 Sem.	396
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	25000	955837 00	< 1 Sem.	396
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	25000	955844 00	Consult.	396
BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	25000	955851 00	< 1 Sem.	396
□ BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	25000	955868 00	< 1 Sem.	500
□ BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	25000	955875 00	Consult.	500
Flux 30 000 lm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSD), optique extensive (WB) ou intensive spéciale rack (NB)				
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	30000	956001 00	< 1 Sem.	455
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	30000	956018 00	< 1 Sem.	455
□ BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	30000	956025 00	< 1 Sem.	573
□ BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	30000	956032 00	< 1 Sem.	573

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Accessoires CoreLine Armature gen5

Nouveaux codes



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Lyre de fixation pour CoreLine Armature gen5 (toutes versions)			
BY121Z G5 BR L200	956063 99	Consult.	48
Accessoire d'adaptation pour montage sur tuyau rigide (tuyau non fourni)			
BY570Z Pipe accessory	Consult.	Consult.	11,5

CoreLine Armature Value

CoreLine Armature Value

Nouveauté



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, non gradable (PSU), optique extensive (WB)				
BY100P LED100S/840 PSU WB	10500	542983 00	< 1 Sem.	234
Medium, non gradable (PSU), optique extensive (WB)				
BY101P LED200S/840 PSU WB	20500	529212 00	< 1 Sem.	276
Large, non gradable (PSU), optique extensive (WB)				
BY102P LED260S/840 PSU WB	25500	529229 00	Consult.	318
Lyre de fixation				
BY100Z BR L215		546028 99	< 1 Sem.	52,8
Accessoire Réflecteur Aluminium pour CoreLine Armature Value Mini & Medium (BY100P & BY101P)				
BY101Z ALU		545830 99	< 1 Sem.	55
Accessoire Réflecteur Aluminium pour CoreLine Armature Value Large (BY102P)				
BY102Z ALU		545847 99	< 1 Sem.	73,7

Ledinaire Armature gen2

Ledinaire Armature gen2

Nouveaux codes



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini, équivalent HPI 250W, non gradable (PSU), optique extensive (WB)				
BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	10500	524057 00	< 1 Sem.	171
Medium, équivalent HPI 400W, non gradable (PSU), optique extensive (WB)				
BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	20500	524040 00	< 1 Sem.	238
Réflecteur pour Ledinaire Armature gen2 Mini (BY020Z) et pour Ledinaire Armature gen2 Medium (BY021Z)				
BY020Z G2 ALU		530171 99	Consult.	48,5
BY021Z G2 ALU		530164 99	Consult.	71,6
Lyre de fixation pour Ledinaire Armature gen2				
BY022Z G2 BR L216		954052 99	Consult.	48

SportControl

SportControl



Nous consulter



Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage



Éclairage professionnel LED

Luminaire

s extérieurs

ProFlood LED

ProFlood LED

Nouvelle version 8400 Lm. Projecteur d'image avec porte gobo (GOBO) et découpe avec couteaux (SHUT) - RAL au choix sur demande



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version classe 1 - peinture Gris standard				
BCP608 LED84/740 I EB D9 GOBO GR10714	5140	204225 00	Consult.	10547
BCP608 LED84/740 I EB D9 SHUT GR10714	5140	204232 00	Consult.	10645
BCP608 LED84/740 I EB D9 GO-SH GR10714	5140	204249 00	Consult.	10841
Version classe 1 - peinture Gris bord de mer				
BCP608 LED84/740 I EB D9 SHUT 10714 MSP	5140	204294 00	Consult.	10940
BCP608 LED84/740 I EB D9 GO-SH 10714 MSP	5140	204300 00	Consult.	11135
Version classe 2 - peinture Gris standard				
BCP608 LED84/740 II EB D9 GOBO GR10714	5140	204256 00	Consult.	10547
BCP608 LED84/740 II EB D9 SHUT GR10714	5140	204263 00	Consult.	10645
BCP608 LED84/740 II EB D9 GO-SH GR10714	5140	204270 00	Consult.	10841
Version classe 2 - peinture Gris bord de mer				
BCP608 LED84/740 II EB D9 GOBO 10714 MSP	5140	204317 00	Consult.	10841
BCP608 LED84/740 II EB D9 SHUT 10714 MSP	5140	204324 00	Consult.	10940
BCP608 LED84/740 II EB D9 GO-SH 10714MSP	5140	204331 00	Consult.	11135

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Metronomis LED

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Metronomis LED Cône Fluide

Metronomis LED Cône Fluide (BDS670) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDS650i



Nous consulter

Metronomis LED Cône Droit

Metronomis LED Cône Droit (BDS660) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDS650i



Nous consulter

Metronomis LED Torche

Metronomis LED Torche (BDS650) a un flux allant jusqu'à 7000 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDS650i



Nous consulter

Metronomis LED Torche avec Réflecteur

Metronomis LED Torche avec Réflecteur (BDS651) a un flux allant jusqu'à 7000 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDS650i



Nous consulter

Ligne Metronomis LED

Ensembles spécifiques pour luminaire Metronomis LED (Top)

1an



Nous consulter

CityClassic

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

CityClassic H

CityClassic H (BDP512) a un flux allant jusqu'à 5500 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDP510i



Nous consulter

CityClassic Torch

CityClassic Torch (BDP513) a un flux allant jusqu'à 5500 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDP510i




Nous consulter

CityClassic Long H

CityClassic Long H (BDP510) a un flux allant jusqu'à 5500 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDP510i



Nous consulter

CityClassic Long Torch

CityClassic Long Torch (BDP511) a un flux allant jusqu'à 5500 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDP510i



Nous consulter

CityCharm

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba (BDS490) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDS490i



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (S1F) avec Diffuseur (DF) - Classe II - Embase gris foncé (GRB) - Teinte gris foncé Philips (GR) - Câble 4 m (C4K) - Diam 60 mm (60)					
□ BDS490 LED30-/730 II DM-PCN GRB GR C4K 60	1980	206212 00	Consult.	1226	V&P
3000 K - IRC80 - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (S) avec Diffuseur (DF) - Classe II - Embase gris foncé (GRB) - Teinte gris foncé Philips (GR) - Câble 4 m (C4K) - Diam 60 mm (60)					
□ BDS490 LED40-/830 II DM GRB GR C4K 60	2840	201811 00	Consult.	1226	P
□ BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	3900	201965 00	Consult.	1193	P
□ BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	5460	201972 00	Consult.	1394	P
4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM) - Classe I ou II - Embase gris foncé (GRB) - Teinte gris foncé Philips (GR) - En option : câble 4 m (C4K) - Flux constant (CLO) - Protection 10kV (SRG10)					
□ BDS490 LED70-/740 II DM GRB GR 60	4900	202009 00	Consult.	1401	P

CityCharm Conique

CityCharm Cône (BDS491) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.

5ans CEE interact ready. BDS490i



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (S) - Classe I ou II - Embase gris foncé (GRB) - Teinte gris foncé Philips (GR) - Diam 60 mm (60)					
□ BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	2400	202016 00	Consult.	1192	P
□ BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	5670	201958 00	Consult.	1400	P

CityCharm fluid

CityCharm fluid (BDS492) est un modèle ultra résistant (IK11-50J) avec un flux allant jusqu'à 10 000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



interact
ready.



BDS490i



Nouveauté

Nous consulter

Ligne CityCharm

Ensembles composés d'un mât (luminaire en top) et d'une crosse dédiée (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Mât Gris foncé pour CityCharm fixation post top			
YHB001 3m50 260 SSC RAL GR 10714	725861 00	Consult.	842
YHB001 4m 260 SSC RAL GR 10714	725878 00	Consult.	823
YHB001 4m50 260 SSC RAL GR 10714	725885 00	Consult.	882
Mât Gris foncé pour réhausse CityCharm JDP490			
YHB001 3m 260 AVC RAL GR 10714	725892 00	Consult.	752
YHB001 3m50 260 AVC RAL GR 10714	725908 00	Consult.	823
YHB001 4m 260 AVC RAL GR 10714	725915 00	Consult.	887
Réhausse CityCharm Gris foncé			
JDP490 MBP 60 RAL 10714	725922 00	Consult.	489

TownTune Lyre

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

TownTune Lyre

TownTune Lyre (BDP270) a un flux allant jusqu'à 10900 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



interact
ready.



BDP265i



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS50) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP270 LED50-4S/830 II DM10 62P	3900	882044 00	4 Sem.	683	V&P
Accessoires décoratifs: collerette transparente (DR) ou dorée (DR GO), cône (DTC) ou dôme (DTD)					
ZDP261 DR		490324 00	Consult.	129	
ZDP261 DR GO		490331 00	Consult.	149	
ZDP262 DTC		490348 00	Consult.	180	
ZDP263 DTD		490355 00	Consult.	181	

TownTune Lyre déco

TownTune Lyre déco (BDP271) a un flux allant jusqu'à 10900 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



interact
ready.



BDP265i



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Collerette transparente - Classe II - Optique Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS50) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP271 LED50-4S/830 II DM10 62P	3900	882068 00	4 Sem.	734	V&P

TownTune Lyre Cône

TownTune Lyre Cône (BDP272) a un flux allant jusqu'à 10900 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



interact
ready.



BDP265i



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS50) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP272 LED50-4S/830 II DM10 62P	3900	882082 00	4 Sem.	833	V&P

TownTune Lyre Dôme

TownTune Lyre Dôme (BDP273) a un flux allant jusqu'à 10900 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



interact
ready.



BDP265i



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS50) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P	3900	882105 00	4 Sem.	815	V&P

Mât TownTune lyre

Autres configurations, nous consulter



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Mât cylindro-cônique acier top76 embout 60 Lg 70mm entraxe 200x200 Gris foncé			
TOWNTUNE LYR CC 3m 60x70 RAL 10714	725021 00	Consult.	952
TOWNTUNE LYR CC 3m50 60x70 RAL 10714	725045 00	Consult.	1073
TOWNTUNE LYR CC 4m 60x70 RAL 10714	725069 00	Consult.	1184
TOWNTUNE LYR CC 4m50 60x70 RAL 10714	725083 00	Consult.	1326
TOWNTUNE LYR CC 5m 60x70 RAL 10714	725106 00	Consult.	1466

TownTune Central Post Top

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

TownTune Central Post Top

TownTune Central Post Top (BDP260) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



interact
ready.



BDP260i



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW), Moyenne (DM), Etroite (DN) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP260 LED30-4S/730 PSU II DN11 62P	2070	207264 00	4 Sem.	607	V&P
□ BDP260 LED39-4S/730 PSU II DS1 62P	Consult	207356 00	4 Sem.	651	V&P
□ BDP260 LED50-4S/730 PSU II DM10 62P	3550	207370 00	4 Sem.	659	V&P
□ BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS1 62P	4260	207295 00	4 Sem.	664	V&P
□ BDP260 LED74-4S/730 PSU II DM10 62P	5180	207424 00	4 Sem.	712	V&P
□ BDP260 LED74-4S/730 PSU II DW10 62P	5476	207455 00	4 Sem.	709	V&P
□ BDP260 LED74-4S/730 PSU II DS1 62P	5254	207431 00	Consult.	709	V&P
□ BDP260 LED79-4S/730 PSU II DS1 62P	5680	207301 00	4 Sem.	663	V&P
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW), Moyenne (DM), Etroite (DN) ou Symétrique (DS) - Connecteur SR en partie basse (SRB) - WattStopper v1 (WST72) ou 2 (WST7) - Gris Philips 10714					
□ BDP260 12xLED30-4S/830 PSU II DM10 62P	2190	880033 00	4 Sem.	600	V&P
□ BDP260 LED30-4S/830 II DM10 SRB 62P	2190	880057 00	Consult.	769	V&P
□ BDP260 LED30-4S/830 PSU II DN11 62P	2070	881795 00	4 Sem.	607	V&P
□ BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	2380	494551 00	4 Sem.	601	V&P
□ BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P	2769	864927 00	4 Sem.	651	V&P
□ BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P	2925	864941 00	4 Sem.	651	V&P

TownTune Central Post Top

TownTune Central Post Top (BDP260) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW), Moyenne (DM), Etroite (DN) ou Symétrique (DS) - Connecteur SR en partie basse (SRB) - WattStopper v1 (WST72) ou 2 (WST7) - Gris Philips 10714					
□ BDP260 LED30-4S/830 PSU II DM10 62P	3195	881825 00	4 Sem.	612	V & P
□ BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P	3500	864989 00	Consult.	659	V & P
□ BDP260 LED50-4S/830 II DW10 62P	3700	865009 00	4 Sem.	651	V & P
□ BDP260 40xLED59-4S/830 PSU II DM10 62P	4260	880040 00	4 Sem.	665	V & P
□ BDP260 LED59-4S/830 II DM10 SRB 62P	4260	880064 00	Consult.	813	V & P
□ BDP260 LED59-4S/830 PSU II DN11 62P	4140	881801 00	4 Sem.	671	V & P
□ BDP260 LED59-4S/830 II DN11 62P SRB WST2	4140	881856 00	Consult.	1154	V & P
□ BDP260 LED74-4S/830 II DM10 62P	5106	865047 00	Consult.	705	V & P
□ BDP260 LED74-4S/830 II DW10 62P	5402	865061 00	4 Sem.	702	V & P
4000 K - IRC70 - Classe II ou I - Optique Large (DW), Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P	3550	864996 00	4 Sem.	657	P
□ BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P	3750	865016 00	4 Sem.	657	P
□ BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	5254	865054 00	4 Sem.	709	P
□ BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P	5550	865078 00	4 Sem.	709	P
□ BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	5760	494568 00	Consult.	665	P
Accessoires décoratifs : collerette transparente (DR) ou dorée (DR GO), cône (DTC) ou dôme (DTD)					
ZDP261 DR		490324 00	Consult.	129	
ZDP261 DR GO		490331 00	Consult.	149	
ZDP262 DTC		490348 00	Consult.	180	
ZDP263 DTD		490355 00	Consult.	181	

TownTune Central Post Top déco

TownTune Central Post Top déco (BDP261) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Collerette transparente - Classe II - Optique Moyenne (DM1) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP261 LED50-4S/830 PSU II DM10 62P DR	3500	881900 00	4 Sem.	665	V & P

TownTune Central Post Top Cône

TownTune Central Post Top Cône (BDP262) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP262 LED50-4S/830 PSU II DM10 62P	3500	881924 00	4 Sem.	711	V & P

TownTune Central Post Top Dôme

TownTune Central Post Top Dôme (BDP263) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.




Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP263 LED50-4S/830 PSU II DM10 62P	3500	881948 00	4 Sem.	691	V & P

Mât TownTune post-top

Autres configurations, nous consulter



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Version basique : mât tubulaire acier Ø90 embout 60x70mm entraxe 200x200 Gris foncé			
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 RAL 10714	724772 00	Consult.	739
TUB 89 acier 4m Emb60x70 RAL 10714	724796 00	Consult.	803
TUB 89 acier 4m50 Emb60x70 RAL 10714	724840 00	Consult.	899
TUB 89 acier 5m Emb60x70 RAL 10714	724826 00	Consult.	954

TownTune Latéral

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

TownTune Latéral

TownTune Latéral (BDP265) a un flux allant jusqu'à 13000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP265 LED44-4S/730 PSU II DM10 48/60A	3652	207592 00	4 Sem.	626	V & P
□ BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A	6972	207615 00	4 Sem.	693	V & P
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	3652	887520 00	4 Sem.	626	V & P
□ BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	4100	886578 00	4 Sem.	626	V & P
□ BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6888	881955 00	Consult.	693	V & P
□ BDP265 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	7614	881962 00	4 Sem.	693	V & P
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - 10KV - câble 6m - Diam 60 mm - Gris Philips 10714 Bord de Mer					
BDP265 LED45-4S/830 II DM10 DGRMSP SDM10		044616 00	Consult.	Consult	
Accessoires décoratifs : collerette transparente (DR) ou dorée (DR GO), cône (DTC) ou dôme (DTD)					
ZDP261 DR		490324 00	Consult.	129	
ZDP261 DR GO		490331 00	Consult.	149	
ZDP262 DTC		490348 00	Consult.	180	
ZDP263 DTD		490355 00	Consult.	181	

TownTune Latéral déco

TownTune Latéral déco (BDP266) a un flux allant jusqu'à 13000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Collerette transparente - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP266 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6888	881979 00	4 Sem.	741	V & P
□ BDP266 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	7614	881986 00	4 Sem.	741	V & P

TownTune Latéral Cône

TownTune Latéral Cône (BDP267) a un flux allant jusqu'à 13000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6888	881993 00	4 Sem.	783	V & P
□ BDP267 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	7614	882006 00	4 Sem.	783	V & P

TownTune Latéral Dôme

TownTune Latéral Dôme (BDP268) a un flux allant jusqu'à 13000 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter.




Catégorie Remise B



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP268 LED84-45/830 II DM10 48/60A	6888	882013 00	4 Sem.	770	V & P
□ BDP268 LED94-45/830 II DM10 48/60A	7614	882020 00	4 Sem.	770	V & P

Mât TownTune

Autres configurations, nous consulter



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Mât cylindro-cônique acier top60 entraxe 200x200 Gris foncé			
TOWNTUNE LAT CC 3m50 top60 SSC RAL 10714	725120 00	Consult.	772
TOWNTUNE LAT CC 4m top60 SSC RAL 10714	725137 00	Consult.	813
TOWNTUNE LAT CC 4m50 top60 SSC RAL 10714	725144 00	Consult.	854
TOWNTUNE LAT CC 5m top60 AVC RAL 10714	725151 00	Consult.	976
TOWNTUNE LAT CC 6m top60 AVC RAL 10714	725168 00	Consult.	1121
Mât cylindro-cônique acier top60 entraxe 300x300 Gris foncé			
TOWNTUNE LAT CC 7m top60 AVC RAL 10714	725175 00	Consult.	1432
TOWNTUNE LAT CC 8m top60 AVC RAL 10714	725182 00	Consult.	1550

TownGuide Performance

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

TownGuide Cône Plat (Performance)

TownGuide Cône Plat (BDP100) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 9006 (SI) - 3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED60/730 II DS PCC SI LS-6 D18 6	4500	181878 00	Consult.	811	V & P
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) - Peinture bord de mer (MSP) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	3040	181809 00	Consult.	606	V & P
□ BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	3700	181830 00	Consult.	753	V & P
□ BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	3700	181861 00	Consult.	753	V & P
□ BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	5250	181892 00	Consult.	753	V & P
□ BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	5250	181908 00	Consult.	753	V & P
RAL 9006 (SI) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3040	910084 00	Consult.	770	V & P
□ BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2160	910114 00	Consult.	776	P
□ BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3080	910145 00	Consult.	771	V & P
□ BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2280	910176 00	Consult.	776	P
□ BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3700	910091 00	Consult.	770	V & P
□ BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	2650	910121 00	Consult.	776	P
□ BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3800	910152 00	Consult.	771	V & P
□ BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2800	910183 00	Consult.	776	P
□ BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4500	910107 00	Consult.	811	V & P
□ BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3240	910138 00	Consult.	816	P
□ BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4500	910169 00	Consult.	811	V & P
□ BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3240	910190 00	Consult.	817	P
RAL 9006 (SI) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Flux constant (CLO) - LumiStep 6h (LS-6)					
□ BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	2888	906094 00	Consult.	812	V & P
□ BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	1862	906100 00	Consult.	917	P

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Distribution Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Peinture bord de mer (MSP) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	2340	909903 00	Consult.	606	V & P
□ BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	1710	909934 00	Consult.	611	P
□ BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	1650	909873 00	Consult.	611	P
□ BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	3040	906018 00	Consult.	627	V & P
□ BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	3800	909910 00	Consult.	755	V & P
□ BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	2800	906032 00	Consult.	745	P
□ BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	3700	909859 00	< 1 Sem.	753	V & P
□ BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	2650	909880 00	Consult.	758	P
□ BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	5250	909927 00	Consult.	753	V & P
□ BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	3780	909958 00	Consult.	759	P
□ BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	5250	909866 00	Consult.	753	V & P
□ BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	3710	909897 00	Consult.	758	P
□ BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	3800	419318 00	Consult.	785	V & P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3040	909965 00	Consult.	771	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	2340	909781 00	Consult.	608	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2160	909996 00	Consult.	776	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	1710	909811 00	Consult.	611	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3080	910022 00	Consult.	771	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	1650	909750 00	Consult.	611	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2280	910053 00	Consult.	776	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	3040	909729 00	Consult.	606	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3750	909972 00	Consult.	770	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	3800	909798 00	Consult.	752	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2700	910008 00	Consult.	776	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	2800	909828 00	Consult.	759	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3800	910039 00	Consult.	771	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	3750	909736 00	Consult.	752	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2800	910060 00	Consult.	776	P
□ BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4500	909989 00	Consult.	811	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	5250	909804 00	Consult.	753	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	3240	910015 00	Consult.	816	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	3780	909835 00	Consult.	759	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4500	910046 00	Consult.	811	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	5250	909743 00	Consult.	752	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	3240	910077 00	Consult.	817	P
RAL 7035 (GR) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	3080	349700 00	Consult.	655	P
□ BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	3780	909774 00	Consult.	758	P

Gestion de l'éclairage

Luminaires intérieurs

Luminaires extérieurs

Luminaires résidentiels

Lampes LED

Lampes conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

TownGuide Vasque Ronde (Performance)

TownGuide Vasque Ronde (BDP101) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 9006 (SI) - 3000K - Classe II - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Dynadimmer (DDF2) - Flux constant (CLO)					
□ BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	4424	906131 00	Consult.	1023	P
□ BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	2300	906148 00	Consult.	1031	P
RAL 7035 (GR) - 3000K - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	3200	906056 00	Consult.	644	P
□ BDP101 LED50/830 II DS PCF GR 62P	3000	906063 00	Consult.	759	P

TownGuide Cône Classique (Performance)

TownGuide Cône Classique (BDP102) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 9006 (SI) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3160	910329 00	Consult.	779	P
□ BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2280	910350 00	Consult.	786	P
□ BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3280	910381 00	Consult.	780	P
□ BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2360	910411 00	Consult.	789	P
□ BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3850	910336 00	Consult.	779	P
□ BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2800	910367 00	Consult.	786	P
□ BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4000	910398 00	Consult.	780	P
□ BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2900	910428 00	Consult.	788	P
□ BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4680	910343 00	Consult.	821	P
□ BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3300	910374 00	Consult.	826	P
□ BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4740	910404 00	Consult.	820	P
□ BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3360	910435 00	Consult.	828	P
RAL 9006 (SI) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Dynadimmer (DDF1) - Flux constant (CLO) - Diam 60/62 mm					
□ BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	3116	906209 00	Consult.	831	P
□ BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	1900	906223 00	Consult.	836	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3160	910206 00	Consult.	781	P
□ BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2280	910237 00	Consult.	786	P
□ BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3280	910268 00	Consult.	780	P
□ BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2360	910299 00	Consult.	788	P
□ BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3900	910213 00	Consult.	781	P
□ BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2800	910244 00	Consult.	786	P
□ BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4050	910275 00	Consult.	780	P
□ BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2950	910305 00	Consult.	788	P
□ BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4680	910220 00	Consult.	819	P
□ BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	3300	910251 00	Consult.	826	P
□ BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4740	910282 00	Consult.	821	P
□ BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	3360	910312 00	Consult.	827	P

TownGuide Modèle T Classique (Performance)

TownGuide Modèle T Classique (BDP103) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) - Vasque Claire (PCC) - Diam 60/62 mm					
□ BDP103 LED70/730 II DW PCC GR 62P	5180	181922 00	Consult.	888	P
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW) - Vasque Claire (PCC) - Diam 60/62 mm					
□ BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	5180	078901 00	Consult.	888	P

TownGuide Modèle T (Performance)

TownGuide Modèle T (BDP104) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 9006 (SI) - 3000 K - IRC80 - Optique Distribution (DS) - Classe II - Vasque dépolie (PCF) - Flux constant (CLO) - LumiStep 8h (LS-8) - Diam 60/62 mm					
BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	1386	906247 00	Consult.	781	P
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Vasque Claire (PCC) - Flux constant (CLO) - LumiStep 8h (LS-8) - Diam 60/62 mm					
□ BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	2204	906230 00	Consult.	817	P

TownGuide Modèle T Zéro (Performance)


TownGuide Modèle T Zéro (BDP105) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source. Version Interact City et autres configurations: nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) - Diam 60/62 mm					
□ BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	3400	078918 00	Consult.	905	V&P
□ BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	4830	078932 00	Consult.	982	V&P
□ BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	4620	078925 00	Consult.	982	V&P

Ligne TownGuide



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT3,5m			
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 Galva	054971 00	Consult.	739
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 RAL7035	054988 00	Consult.	844
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 9006	725809 00	Consult.	560
Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT4m			
TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 Galva	054995 00	Consult.	803
Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT3,5m			
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 9006 BDM	725816 00	Consult.	739
Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT4m			
TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 RAL7035	054964 00	Consult.	927
TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 9006	725823 00	4 Sem.	601
TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 9006 BDM	725830 00	Consult.	803

StreetSaver gen2

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

StreetSaver gen2


StreetSaver gen2 (BPP008) a un flux allant jusqu'à 2500 lm système.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000K - Optique Symétrique - Sans programmation (PSU) - Classe I - Gris signalisation (GR, RAL 7043) - Embout diamètre 60 mm (60P) - Livré avec câble 6 m (C6K)					
□ BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	2300	311012 00	< 1 Sem.	540	V&P
3000 (830) ou 4000 K (740) - Optique Symétrique - Sans programmation (PSU) - Classe I - Gris signalisation (GR, RAL 7043) - Embout diamètre 60 mm (60P) - Livré avec câble 6 m (C6K)					
□ BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	2500	311005 00	< 1 Sem.	540	P

Mât StreetSaver



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Mât tubulaire D90 avec embout D60mm en acier galvanisé RAL7043 HT3,2m			
TUB 89 acier 3m20 Emb60x110 E200 RAL 7043	053288 00	Consult.	679

Balises

OptiSpace

OptiSpace (BCB500) a un flux allant jusqu'à 4900 lm source. Balise pour PMR et espaces urbains. Idéale pour les grandes interdistances. Autres configurations : nous consulter.



BCB500i



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Optique Asymétrique (A) - 4000K - Classe II - Teinte gris anthracite Philips (DGR) - Livré avec 4 tiges de scellement (ANB14)					
☐ BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	2390	481209 00	Consult.	1703	P
Optique Symétrique (S) - 4000K - Classe II - Teinte gris anthracite Philips (DGR) - Livré avec 4 tiges de scellement (si mention ANB14)					
☐ BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	4900	481193 00	Consult.	1715	P
☐ BCB500 LED56-4S/740 S DGR	4900	481186 00	Consult.	1616	P

Vivara LED gen2

Vivara LED gen2 a un flux allant jusqu'à 1090 lm source. Balise pour éclairage résidentiel et espaces urbains. Autres configurations : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Hauteur 0,50 m - 3000K - Classe II - Optique Symétrique (S) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP250 LED11/830 II S GR SRG10 C1K	1050	724727 00	Consult.	740	P
Hauteur 0,50 m - 4000K - Classe II - Optique Symétrique (S) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP250 LED11/840 II S GR SRG10 C1K	1080	724734 00	Consult.	740	P
Hauteur 0,50 m - 3000K - Classe II - Optique Asymétrique (AS) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP250 LED8/830 II AS GR SRG10 C1K	640	724741 00	Consult.	773	P
Hauteur 0,50 m - 4000K - Classe II - Optique Asymétrique (AS) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP250 LED8/840 II AS GR SRG10 C1K	660	724758 00	Consult.	773	P
Hauteur 1 m - 3000K - Classe II - Optique Symétrique (S) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP251 LED11/830 II S GR SRG10 C1K	1050	724680 00	Consult.	814	P
Hauteur 1 m - 4000K - Classe II - Optique Symétrique (S) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP251 LED11/840 II S GR SRG10 C1K	1080	724697 00	Consult.	814	P
Hauteur 1 m - 3000K - Classe II - Optique Asymétrique (AS) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP251 LED8/830 II AS GR SRG10 C1K	640	724703 00	Consult.	852	P
Hauteur 1 m - 4000K - Classe II - Optique Asymétrique (AS) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP251 LED8/840 II AS GR SRG10 C1K	660	724710 00	Consult.	847	P

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UVC

www.philips.fr/eclairage

Micenas LED gen2

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Micenas LED gen2

Micenas gen2 LED a un flux allant jusqu'à 10900 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter. BDP791 : Version portée pour top 34 Pdg ou pour top 60 ou 76 avec adaptateur / BSP791 : Version suspendue 34 Pdg (1" G)



Nous consulter

Jargeau LED gen3

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3 a un flux allant jusqu'à 11900 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter. BPP768 : Version Portée 60 ou 76 et Portée 34 Pdg ou 27 Pdg / BSP768 : Version Suspendue 34 Pdg ou 27 Pdg.



Nous consulter

ClassicStreet

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

ClassicStreet Suspendue Dédinée

ClassicStreet Suspendue a un flux allant jusqu'à 11500 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter. BVP794 : Version dédiée pour la crosse ClassicStreet suspendue.



Nous consulter

ClassicStreet Suspendue 34 Pdg

ClassicStreet Suspendue 34 Pdg (1" G) a un flux allant jusqu'à 11500 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter. BSP794 : Version pour crosse fixation suspendue.



Nous consulter

ClassicStreet Post Top 60-76

ClassicStreet Post Top a un flux allant jusqu'à 11500 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter. BDP794 : Version pour top 60 ou 76.



Nous consulter

ClassicStreet Portée Dédinée

ClassicStreet Portée a un flux allant jusqu'à 11500 lm source. Version Interact City et autres configurations : nous consulter. BPP794 : Version dédiée pour la crosse ClassicStreet portée.



Nous consulter

Ligne ClassicStreet



Nous consulter

Lignes non dédiées

Ligne Aurore

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Century

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Kastelle


Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Ourcelles


Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Reverbere

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Solis

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



[Nous consulter](#)

Ligne Tradition

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



[Nous consulter](#)

Ligne WY

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



[Nous consulter](#)

Kit retrofit

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Heritage LED retrofit kit

Heritage LED retrofit kit a un flux allant jusqu'à 10 900 lm, disponible pour les gammes Jargeau, Micenas et autres avec la version Universal LED retrofit Kit. Autres configurations : nous consulter.



[Nous consulter](#)

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

UrbanFlex**Nouvelle gamme éclairage urbain****UrbanFlex Micro**

Jusqu'à 6000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BGP729 : Version dédiée mât rectangle UrbanFlex / BPP729 : Version Post Top 60-76 / BRP729 : Version Latérale 60 / BVP729 : Version avec applique Accent.

**Nous consulter****UrbanFlex Small**

Jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BGP730 : Version dédiée mât rectangle UrbanFlex / BPP730 : Version Post Top 60-76 / BRP730 : Version Latérale 60 / BVP730 : Version avec applique Accent / BPP732 : Version pour lyre JRP633.

**Nous consulter****CitySoul LED gen2**

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

CitySoul LED gen2 Mini

Jusqu'à 13000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BPP530 : version post-top / BRP530 : version latérale / BSP530 : version suspendue ou caténaire / BVP530 : pour croix dédiées / BGP530 : croix dédiées et version MBA / BGP532 : version pour Lyre

**Nous consulter****CitySoul LED gen2 Large**


Jusqu'à 24000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BPP531 : version post-top / BRP531 : version latérale / BSP531 : version suspendue ou caténaire / BVP531 : pour croix dédiées / BGP531 : croix dédiées et version MBA

**Nous consulter****CitySoul gen2 Accessoires**

Crosse top double, Lyre, Patin Accent, pointes lumineuses et fonderie...

**Nous consulter****Ligne CitySoul**

Ensembles composés d'un mât (lanterne en top) et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)

**Nous consulter****MileWide LED gen2**

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

MileWide LED gen2


Jusqu'à 11500 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BPP435 : version post top / BRP435 : version latérale

**Nous consulter****MileWide LED gen2 Large**

Jusqu'à 18500 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BPP436 : version post top / BRP436 : version latérale

**Nous consulter****Ligne MileWide LED gen2**

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)

**Nous consulter****Lignes non dédiées****Ligne MAP**

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)

**Nous consulter****Ligne Spline**

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)

**Nous consulter****Ligne Step**

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)

**Nous consulter**

Luma gen2

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Luma gen2 Nano

Nouvelle gamme redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 6500 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.



BGP701i



Nous consulter

Luma gen2 Micro

Nouvelle gamme redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 6500 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.



BGP702i



Nous consulter

Luma gen2 Mini Compact

Nouvelle gamme redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 12000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.



BGP713i



Nous consulter

Luma gen2 Mini

Nouvelle gamme redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 12000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.



BGP703i



Nous consulter

Luma gen2 Medium

Nouvelle gamme redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 26000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.



BGP704i



Nous consulter

Luma gen2 Large

Nouvelle gamme redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 59000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.




BGP705i



Nous consulter

Ligne Luma gen2

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse NAVY (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

DigiStreet

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

DigiStreet Micro

Module LED et optiques LEDGine-O (4S) jusqu'à 6000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.



BGP760i



Nous consulter

DigiStreet Mini

Module LED et optiques LEDGine-O (4S) jusqu'à 11900 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.



BGP761i



Nous consulter

DigiStreet Medium

Module LED et optiques LEDGine-O (4S) jusqu'à 23900 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.



BGP762i



Nous consulter

DigiStreet Large

Module LED et optiques LEDGine-O (4S) jusqu'à 36000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact ready.




BGP763i



Nous consulter

Ligne DigiStreet

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse ALBATROS (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Gestion de
l'éclairage

Luminaires
Intérieurs

Luminaires
Extérieurs

Luminaires
Résidentiels

Lampes
LED

Lampes
Conventionnelles

Appareillages

Solutions
UV-C

www.philips.fr/eclairage

Iridium gen4

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Iridium gen4 Mini

Nouvelle gamme redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 6500 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

Iridium gen4 Medium


Nouvelle gamme redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 21000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

Ligne Iridium gen4

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse BOLT (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

LumiStreet gen2

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

LumiStreet gen2 Nano

Nouvelle conception (gen2) redesignée, avec la nouvelle plate-forme LEDGine-Flex (1F) jusqu'à 6000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 1F - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1660	769458 00	Consult.	496	V & P
□ BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	3280	769465 00	Consult.	512	V & P
□ BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4100	769472 00	Consult.	514	V & P
□ BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4920	769489 00	Consult.	514	V & P

LumiStreet gen2 Micro

Nouvelle conception (gen2) redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 9400 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP291 LED40-4S/730 II DM50 D9 48/60S	3480	169517 00	Consult.	604	V & P
□ BGP291 LED60-4S/730 II DM50 D9 48/60S	5160	169531 00	Consult.	604	V & P

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S	4524	181410 00	Consult.	604	V & P
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - MSP (Peinture bord de mer) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	4524	181403 00	Consult.	621	V & P
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	704	060418 00	Consult.	564	P
□ BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1740	060425 00	Consult.	560	P
□ BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	3520	060432 00	Consult.	604	P
□ BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4350	060449 00	Consult.	604	P
□ BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5504	060456 00	Consult.	604	P

LumiStreet gen2 Mini

Nouvelle conception (gen2) redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 18000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP292 LED60-4S/730 II DM50 D9 48/60S	5160	169579 00	Consult.	685	V & P
□ BGP292 LED65-4S/730 II DM50 D9 48/60S	5742	169586 00	Consult.	692	V & P
□ BGP292 LED80-4S/730 II DM50 D9 48/60S	6880	169593 00	Consult.	740	V & P
□ BGP292 LED100-4S/730 II DM50 D9 48/60S	8600	169555 00	Consult.	710	V & P
□ BGP292 LED120-4S/730 II DM50 D9 48/60S	10200	169562 00	Consult.	710	V & P
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - MSP (peinture bord de mer) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S	8600	181434 00	Consult.	710	V & P
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - MSP (peinture bord de mer) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	8600	181427 00	Consult.	712	V & P
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5220	060470 00	Consult.	685	P
□ BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5742	100732 00	Consult.	692	P
□ BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6880	060487 00	Consult.	692	P
□ BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8500	060494 00	Consult.	684	P
□ BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10200	078949 00	Consult.	710	P

LumiStreet gen2 Medium

Nouvelle conception (gen2) redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 26000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP293 LED100-4S/730 II DM50 D9 48/60S	8700	169609 00	Consult.	926	V & P
□ BGP293 LED139-4S/730 II DM50 D9 48/60S	12040	169616 00	Consult.	926	V & P
□ BGP293 LED149-4S/730 II DM50 D9 48/60S	12750	169623 00	Consult.	926	V & P
□ BGP293 LED180-4S/730 II DM50 D9 48/60S	15480	169630 00	Consult.	926	V & P
□ BGP293 LED220-4S/730 II DM50 D9 48/60S	18480	169647 00	Consult.	975	V & P
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8700	078963 00	Consult.	926	P
□ BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12040	078970 00	Consult.	926	P
□ BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12900	079885 00	Consult.	926	P
□ BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	15300	078987 00	Consult.	926	P
□ BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20160	078994 00	Consult.	975	P

LumiStreet gen2 Large

Nouvelle conception (gen2) redesignée, LEDGine-O (4S) jusqu'à 42000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



interact
ready.



BGP284i




Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP294 LED280-4S/730 II DM50 D9 48/60S P	23520	169685 00	Consult.	1508	V & P
□ BGP294 LED340-4S/730 II DM50 D9 48/60S P	28560	169692 00	Consult.	1613	V & P
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP294 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	12180	079007 00	Consult.	1508	P
□ BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	15660	079014 00	Consult.	1508	P
□ BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	20640	079021 00	Consult.	1508	P
□ BGP294 LED280-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	23800	079038 00	Consult.	1508	P
□ BGP294 LED340-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	28560	079045 00	Consult.	1613	P

Ligne LumiStreet gen2

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse CLEVELAND (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

ClearWay gen2

Éclairage LED polyvalent et économique

ClearWay gen2

Module LED et optiques LEDGine-O (4S) jusqu'à 13000 lm source. Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et versions Interact Ready : nous consulter.



interact
ready.



BGP307i



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version Performer 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP307 LED30-4S/730 II DM50 48/60S	2580	169753 00	Consult.	521	V & P
□ BGP307 LED35-4S/730 II DM50 48/60S	3080	169760 00	Consult.	559	V & P
□ BGP307 LED40-4S/730 II DM50 48/60S	3520	169777 00	Consult.	559	V & P
□ BGP307 LED54-4S/730 II DM50 48/60S	4698	169791 00	Consult.	559	V & P
□ BGP307 LED69-4S/730 II DM50 48/60S	6160	169807 00	Consult.	686	V & P
□ BGP307 LED84-4S/730 II DM50 48/60S	7308	169814 00	Consult.	686	V & P
□ BGP307 LED109-4S/730 II DM50 48/60S	9350	169715 00	Consult.	693	V & P
□ BGP307 LED120-4S/730 II DM50 48/60S	10080	169722 00	Consult.	686	V & P
Version Performer 4S - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	1584	986974 00	Consult.	523	P
□ BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	2175	986981 00	Consult.	523	P
□ BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	2610	986998 00	Consult.	523	P
□ BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	3080	987001 00	Consult.	559	P
□ BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	3520	987018 00	Consult.	559	P
□ BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	3960	987025 00	Consult.	559	P
□ BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	4698	987032 00	Consult.	559	P
□ BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	6160	987049 00	Consult.	687	P
□ BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	7308	987056 00	Consult.	687	P
□ BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	8600	987063 00	Consult.	687	P
□ BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	9460	987070 00	Consult.	687	P
□ BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	10200	987087 00	Consult.	695	P

Gestion de
l'éclairage

Luminaires
Intérieurs

Luminaires
Extérieurs

Luminaires
Résidentiels

Lampes
LED

Lampes
Conventionnelles

Appareillages

Solutions
UV-C

www.philips.fr/eclairage

Éclairage solaire



Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

SunStay Pro

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

SunStay Pro

SunStay Pro (VGP725) a un flux allant jusqu'à 10000 lm en Hybrid. Eclairage Solaire TOUT EN UN. Autres configurations : nous consulter.



interact ready.



VGP725i

Nouveauté



Nous consulter

SunStay

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

SunStay

SunStay (BRP710) a un flux allant jusqu'à 6000 lm en Hybrid et 4500 lm en Autonome. Eclairage Solaire TOUT EN UN. Autres configurations : nous consulter.



interact ready.



BRP710i



Nous consulter

CitySoul LED gen2 Solar

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

CitySoul LED gen2 Mini Solar

CitySoul gen2 Mini Solar (BRP530) a un flux allant jusqu'à 8 600lm. Eclairage Solaire Autonome ou Hybride à composer avec un Panneau Solaire, une Batterie et un contrôleur de charge : nous consulter.



interact ready.



BRP530i

Nouveauté



Nous consulter

CitySoul LED gen2 Large Solar

CitySoul gen2 LED Large Solar (BRP531) a un flux allant jusqu'à 17 500lm. Eclairage Solaire Autonome ou Hybride à composer avec un Panneau Solaire, une Batterie et un contrôleur de charge : nous consulter.



interact ready.



BRP531i

Nouveauté



Nous consulter

TownTune Solaire

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

TownTune Latéral Solar

TownTune latéral Solar (VDP265) a un flux allant jusqu'à 9 700lm. Eclairage Solaire Autonome ou Hybride à composer avec un Panneau Solaire, une Batterie et un contrôleur de charge : nous consulter.



interact ready.



VDP265i

Nouveauté



Nous consulter

Jargeau LED gen3 Solar

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Jargeau LED gen3 Solar

Jargeau LED gen3 Solar en version suspendue (VSP651) ou en version top de mat (VDP651) à un flux allant jusqu'à 6620 lm. Éclairage Solaire Autonome ou Hybride à composer avec un panneau solaire, une batterie et un contrôleur de charge : nous consulter..



interact
ready.



VSP651i



Nous consulter

CoreLine Tempo Solar

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

CoreLine tempo Large Solar

CoreLine Tempo large solar (VVP130) a un flux allant jusqu'à 18 100lm. Éclairage Solaire Autonome ou Hybride à composer avec un Panneau Solaire, une Batterie et un contrôleur de charge : nous consulter.



VVP130i



Nous consulter

Luma gen2 Solar

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Luma gen2 Mini Solar

Luma gen2 Mini Solar (VGP703) a un flux allant jusqu'à 26 700 lm source. Éclairage Solaire en Hybride ou Autonome avec à composer avec un panneau solaire, une batterie et un contrôleur de charge : nous consulter.



interact
ready.



VGP703i



Nous consulter

Luma gen2 Medium Solar

Luma gen2 Mini Solar (VGP703) a un flux allant jusqu'à 19 820 lm source. Éclairage Solaire en Hybride ou Autonome avec à composer avec un panneau solaire, une batterie et un contrôleur de charge : nous consulter.



interact
ready.



VGP704i



Nous consulter

LumiStreet gen2 Solar

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

LumiStreet gen2 Mini Solar

LumiStreet gen2 Mini Solar (VGP292) a un flux allant jusqu'à 7 553 lm source. Éclairage Solaire en Hybride ou Autonome avec à composer avec un panneau solaire, une batterie et un contrôleur de charge : nous consulter..



interact
ready.



VGP292i



Nous consulter

LumiStreet gen2 Medium Solar

LumiStreet gen2 Medium Solar Solar (VGP293) a un flux allant jusqu'à 18 500 lm source. Éclairage Solaire en Hybride ou Autonome avec à composer avec un panneau solaire, une batterie et un contrôleur de charge : nous consulter.



interact
ready.



VGP293i



Nous consulter

Gestion de
l'éclairage

Luminaires
Intérieurs

Luminaires
Extérieurs

Luminaires
Résidentiels

Lampes
LED

Lampes
Conventionnelles

Appareillages

Solutions
UVC

www.philips.fr/eclairage

Lignes non dédiées

Ligne Fidji

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Feroe

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Mayotte

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Batio

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Salvador

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Sao Paulo

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Azur

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Caravelle Low

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Ligne Plaisance

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Mini 300 LED gen3

Egalement disponible avec détecteur de mouvement (MDU), capteur de lumière naturelle (PH), et Classe II. Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version

BBP333 Encastré

Jusqu'à 16000 lm source. Optiques sym faisceau-extensif (PRW) et asym faisceau semi-intensif (PAM)) : nous consulter.



Catégorie Remise D



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version encastrée - 3000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/730 I PRM	7380	169432 00	Consult.	933	V & P
Version encastrée - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART) - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	7380	997512 00	Consult.	1298	P
□ BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	11570	997505 00	Consult.	1437	P
□ BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	14240	997499 00	Consult.	1500	P
Version encastrée - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/740 I PRM	7380	997543 00	Consult.	932	P
□ BBP333 LED128/740 I PRM	11570	997536 00	Consult.	1061	P
□ BBP333 LED159/740 I PRM	14240	997529 00	Consult.	1122	P
Version encastrée - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART) - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	7380	997451 00	Consult.	1294	P
□ BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	11570	997444 00	Consult.	1436	P
□ BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	14240	997437 00	Consult.	1500	P
Version encastrée - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/757 I PRM	7380	997482 00	Consult.	927	P
□ BBP333 LED128/757 I PRM	11570	997475 00	Consult.	1059	P
□ BBP333 LED159/757 I PRM	14240	997468 00	Consult.	1122	P
Cadre de montage pour encastrément 360 x 360 mm - Cadre à commander séparément					
ZBP333 CFRM L360 W360 WH		997680 00	4 Sem.	244	
Cadre de montage pour encastrément 470 x 470 mm - Cadre à commander séparément					
ZBP333 CFRM L470 W470 WH		997697 00	4 Sem.	344	
Cadre de montage pour encastrément 560 x 410 mm - Cadre à commander séparément					
ZBP333 CFRM L560 W410 WH		997703 00	4 Sem.	367	

BCP333 Saillie

Jusqu'à 16000 lm source. Optiques sym faisceau-extensif (PRW) et asym faisceau semi-intensif (PAM)) : nous consulter.



Catégorie Remise D



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version saillie - 3000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART)					
□ BCP333 LED159/730 I PRM MDUW	14240	182066 00	Consult.	1759	V & P
Version saillie - 3000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C					
□ BCP333 LED128/730 I PRM	11700	169456 00	Consult.	1321	V & P
□ BCP333 LED159/730 I PRM	14240	169463 00	Consult.	1380	V & P
Version saillie - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART)					
□ BCP333 LED81/740 I PRM MDUW	7462	997635 00	Consult.	1558	P
□ BCP333 LED128/740 I PRM MDUW	11700	997628 00	Consult.	1698	P
□ BCP333 LED159/740 I PRM MDUW	14400	997611 00	Consult.	1760	P
Version saillie - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C					
□ BCP333 LED81/740 I PRM	7462	997666 00	Consult.	1193	P
□ BCP333 LED128/740 I PRM	11700	997659 00	Consult.	1320	P
□ BCP333 LED159/740 I PRM	14400	997642 00	Consult.	1382	P

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version saillie - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART)					
□ BCP333 LED81/757 I PRM MDUW	7462	997574 00	Consult.	1553	P
□ BCP333 LED128/757 I PRM MDUW	11700	997567 00	Consult.	1696	P
□ BCP333 LED159/757 I PRM MDUW	14400	997550 00	Consult.	1760	P
Version saillie - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C					
□ BCP333 LED81/757 I PRM	7462	997604 00	Consult.	1189	P
□ BCP333 LED128/757 I PRM	11700	997598 00	Consult.	1318	P
□ BCP333 LED159/757 I PRM	14400	997581 00	Consult.	1382	P

BBP333 Projecteur

Projecteur (BBP333 + ZBP333 MB WH SET) : nécessite un luminaire encastré et un accessoire kit projecteur, à commander séparément



Catégorie Remise D



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version encastrée - 3000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/730 I PRM	7380	169432 00	Consult.	933	V & P
Version encastrée - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART) - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	7380	997512 00	Consult.	1298	P
□ BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	11570	997505 00	Consult.	1437	P
□ BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	14240	997499 00	Consult.	1500	P
Version encastrée - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/740 I PRM	7380	997543 00	Consult.	932	P
□ BBP333 LED128/740 I PRM	11570	997536 00	Consult.	1061	P
□ BBP333 LED159/740 I PRM	14240	997529 00	Consult.	1122	P
Version encastrée - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART) - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	7380	997451 00	Consult.	1294	P
□ BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	11570	997444 00	Consult.	1436	P
□ BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	14240	997437 00	Consult.	1500	P
Version encastrée - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/757 I PRM	7380	997482 00	Consult.	927	P
□ BBP333 LED128/757 I PRM	11570	997475 00	Consult.	1059	P
□ BBP333 LED159/757 I PRM	14240	997468 00	Consult.	1122	P
Kit de montage (transformation d'une version encastrée en projecteur) - Kit à commander séparément					
ZBP333 MB WH SET		997710 00	4 Sem.	379	

ArenaVision LED gen3.5

L'éclairage des installations sportives de haut niveau, en LED, devient réalité.

ArenaVision LED gen3.5

Version DMX

5ans interact ready. BVP428i (3 modules) & BVP418i (2 modules)



Nous consulter

ArenaVision LED gen3.5 Accessoires

1an



Nous consulter

OptiVision LED gen3.5

L'éclairage des installations sportives de loisir et des grands espaces, en LED, devient réalité.

OptiVision LED gen3.5

Version Dali

5ans interact ready. BVP528i (3 modules) BVP518i (2 modules)



Nous consulter

OptiVision LED gen3.5 Accessoires

1an



Nous consulter

ClearFlood

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

ClearFlood

Options 3000 K, DALI (D9), DynaDimmer, classe II et autres RAL : sur demande. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

5ans CEE interact ready. BVP650i

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Extra-Large DX10 (Imax=60°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	10080	090906 00	Consult.	1626	P
□ BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	13440	090920 00	Consult.	1970	P
□ BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	14940	090937 00	Consult.	1970	P
□ BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	16600	090944 00	Consult.	2057	P
□ BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	18260	090951 00	Consult.	2057	P
□ BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	19920	090968 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	21580	090975 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	22960	090982 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	24600	090999 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	26240	091002 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	27540	091019 00	Consult.	2183	P

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Extra-Large DX10 (Imax=60°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	29160	098773 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	30780	098780 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	32400	098797 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	34020	128920 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	35640	128999 00	Consult.	2240	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Extra-Large DX50 (Imax=66°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	6800	090586 00	Consult.	1527	P
□ BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	8500	090593 00	Consult.	1527	P
□ BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	10200	090609 00	Consult.	1626	P
□ BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	11900	090616 00	Consult.	1626	P
□ BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	13600	090623 00	Consult.	1970	P
□ BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	15120	090630 00	Consult.	1970	P
□ BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	16800	090647 00	Consult.	2057	P
□ BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	18480	090654 00	Consult.	2057	P
□ BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	20160	090661 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	21840	090678 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	23240	090685 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	24900	090692 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	26560	090708 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	27880	090715 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	29520	098711 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	31160	098728 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	32400	098735 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	34020	128906 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	35640	128975 00	Consult.	2240	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique OFA52 (Imax=52°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	7040	090432 00	Consult.	1527	P
□ BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	8800	090449 00	Consult.	1527	P
□ BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	10560	090456 00	Consult.	1626	P
□ BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	12320	090463 00	Consult.	1626	P
□ BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	14080	090470 00	Consult.	1970	P
□ BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	15660	090487 00	Consult.	1970	P
□ BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	17400	090494 00	Consult.	2057	P
□ BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	19140	090500 00	4 Sem.	2057	P
□ BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	20880	090517 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	22620	090524 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	24080	090531 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	25800	090548 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	27520	090555 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	28900	090562 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	30600	098681 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	32300	098698 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	33600	098704 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	35280	128890 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	36960	128968 00	Consult.	2240	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique OFA52 (Imax=52°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C - Dali (D9)					
□ BVP650 T35 1xLED380-4S/740 OFA52 D9	32300	205710 00	Consult.	2210	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	7120	090289 00	Consult.	1527	P
□ BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	8900	090296 00	Consult.	1527	P
□ BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	10680	090302 00	Consult.	1626	P
□ BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	12460	090319 00	Consult.	1626	P
□ BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	14240	090326 00	Consult.	1970	P
□ BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	15840	090333 00	Consult.	1970	P
□ BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	17600	090340 00	Consult.	2057	P
□ BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	19360	090357 00	Consult.	2057	P
□ BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	21120	090364 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	22880	090371 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	24360	090388 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	26100	090395 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	27840	090401 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	29240	090418 00	Consult.	2183	P
□ BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	30960	098650 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	32680	098667 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	34400	098674 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	36120	128883 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	37840	128951 00	Consult.	2240	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Extra-Large DX60 (Imax=34°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	32040	451103 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	33820	451110 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	35200	451127 00	Consult.	2240	P
□ BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	36960	451134 00	Consult.	2240	P

□ : Produit conforme aux critères de l'opération standardisée Certificat Economies d'Énergie

Barème éclairage 1^{er} janvier 2023

ClearFlood Large

Options 3000 K, DALI (D9), DynaDimmer, classe II et autres
RAL : sur demande. Version Interact Ready : nous consulter.



Interact
ready.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Extra-Large DX50 (Imax=66°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	37350	107802 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	41000	107871 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	45920	107949 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	49200	108014 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	53460	108083 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	56700	108151 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	61560	112868 00	Consult.	4049	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Extra-Large DX10 (Imax=60°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP651 LED450-4S/740 DX10 ALU PSU	36900	107796 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	40500	107864 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	45360	107932 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	48600	108007 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	52800	108076 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	56000	108144 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	60800	112851 00	Consult.	4049	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Extra-Large DX51 (Imax=65°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	22500	107819 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	25000	107888 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	28000	107956 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	30000	108021 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	32340	108090 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	34300	108168 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	37240	112875 00	Consult.	4049	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique OFA52 (Imax=52°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	38700	107765 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	42500	107833 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	47600	107901 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	51000	107970 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	55440	108045 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	58800	108113 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	63840	112820 00	Consult.	4049	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	39150	107758 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	43000	107826 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	48160	107895 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	51600	107963 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	56100	108038 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	59500	108106 00	Consult.	4049	P
□ BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	64600	112813 00	Consult.	4049	P
Version 4S - 4000 K - IRC 70 - Optique Extra-Large DX60 (Imax=34°) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	40050	129026 00	Consult.	4080	P
□ BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	44000	129033 00	Consult.	4080	P
□ BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	49280	129040 00	Consult.	4080	P
□ BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	52800	129057 00	Consult.	4080	P
□ BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	58080	129064 00	Consult.	4080	P
□ BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	61600	129071 00	Consult.	4080	P
□ BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	66880	129088 00	Consult.	4080	P

CoreLine tempo

La gamme de projecteurs LED efficaces pour le remplacement 1 pour 1 des installations conventionnelles existantes. Conformité à l'arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

CoreLine tempo Small



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
4000 K - IRC 80 - Optique Asymétrique (A) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP110 LED42/NW A	4200	306353 00	< 1 Sem.	348	P
4000 K - IRC 80 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP110 LED42/NW S	4200	306360 00	Consult.	348	P

CoreLine tempo Medium

Options Dali (D9), peinture bord de mer (MSP) et revêtement spécial piscine (SPO) : sur demande.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
4000 K - IRC 70 - Optique Distribution Asymétrique (A) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	8000	455880 00	4 Sem.	624	P
□ BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	12000	455873 00	4 Sem.	718	P
3000 K - IRC 70 - Optique Distribution Asymétrique (OFA52) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	8000	905187 00	4 Sem.	624	V&P
□ BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	12000	905156 00	4 Sem.	718	V&P
4000 K - IRC 70 - Optique Distribution Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°					
□ BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	8000	455903 00	Consult.	624	P
□ BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	12000	455897 00	4 Sem.	718	P
3000 K - IRC 70 - Optique Distribution Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°					
□ BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	8000	905217 00	Consult.	624	V&P
□ BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	12000	905194 00	Consult.	718	V&P

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

CoreLine tempo Large

Options Dali (D9), peinture bord de mer (MSP) et revêtement spécial piscine (SPO) : sur demande.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (A) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	16000	096410 00	4 Sem.	1130	P
□ BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	21000	096403 00	4 Sem.	1232	P
□ BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	26000	096397 00	4 Sem.	1514	P
3000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (A) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP130 LED160-4S/730 A	16000	905200 00	Consult.	1096	V&P
□ BVP130 LED205-4S/730 A	20500	905163 00	4 Sem.	1232	V&P
□ BVP130 LED260-4S/730 A	26000	905170 00	4 Sem.	1514	V&P
4000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	16000	096441 00	4 Sem.	1130	P
□ BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	21000	096434 00	4 Sem.	1232	P
□ BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	26000	096427 00	4 Sem.	1514	P
3000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP130 LED160-4S/730 S	16000	905255 00	Consult.	1130	V&P
□ BVP130 LED205-4S/730 S	20500	905248 00	Consult.	1232	V&P
□ BVP130 LED260-4S/730 S	26000	905231 00	Consult.	1514	V&P

CoreLine tempo X-Large

Options Dali (D9), peinture bord de mer, revêtement spécial piscine sur demande. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (OFA52) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	30600	872809 00	Consult.	1747	P
□ BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	35280	872793 00	Consult.	1783	P
□ BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	40320	872786 00	Consult.	1820	P
4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (OFA52) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C - Dali (D9)					
□ BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	30600	872885 00	Consult.	1814	P
□ BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	35280	872878 00	Consult.	1777	P
□ BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	40320	872861 00	Consult.	1814	P
3000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (OFA52) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP140 LED360-4S 30K6/730 PSU OFA52	30600	905279 00	Consult.	1747	V&P
□ BVP140 LED420-4S 35K3/730 PSU OFA52	35280	905262 00	Consult.	1820	V&P
□ BVP140 LED450-4S 37K8/730 PSU OFA52	37800	905224 00	Consult.	1820	V&P
4000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	31320	872847 00	Consult.	1747	P
□ BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	36120	872830 00	Consult.	1820	P
□ BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	41280	872823 00	Consult.	1820	P
4000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C - Dali (D9)					
□ BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	31320	872922 00	Consult.	1814	P
□ BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	36120	872915 00	Consult.	1814	P
□ BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	41280	872908 00	Consult.	1814	P
3000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Finition Argent (Ral 9007) - Ta=25°C					
□ BVP140 LED360-4S 31K3/730 PSU S	31320	905309 00	Consult.	1747	V&P
□ BVP140 LED420-4S 36K1/730 PSU S	36120	905293 00	Consult.	1783	V&P
□ BVP140 LED450-4S 38K7/730 PSU S	38700	905286 00	Consult.	1820	V&P

Ledinaire FloodLight gen3

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

Ledinaire FloodLight gen3 Mini

3000 K, 4000 K, optique sym & asym (70W seulement), avec ou sans détecteur de présence, classe I.

Nouveaux codes



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC 80 - Optique Symétrique Extensive (SWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C					
□ BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	1100	533646 99	< 1 Sem.	36,1	V&P
□ BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	2200	533639 99	< 1 Sem.	45,1	V&P
□ BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	3300	533622 99	Consult.	62,9	V&P
□ BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	5500	533615 99	< 1 Sem.	79,9	V&P
□ BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	7700	533608 99	< 1 Sem.	137	V&P
3000 K - IRC 80 - Optique Asymétrique Extensive (AWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C					
□ BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	7300	536333 99	Consult.	171	V&P
3000 K - IRC 80 - Optique Symétrique Extensive (SWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C - Détecteur de présence (MDU)					
□ BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	1100	534827 99	< 1 Sem.	81	V&P
□ BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	2200	534803 99	< 1 Sem.	85	V&P
□ BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	3300	534780 99	Consult.	103	V&P
□ BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	5500	534766 99	< 1 Sem.	123	V&P
□ BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	7700	534742 99	< 1 Sem.	180	V&P
4000 K - IRC 80 - Optique Symétrique Extensive (SWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C					
□ BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	1200	533561 99	< 1 Sem.	36,1	P
□ BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	2400	533554 99	Consult.	45,1	P
□ BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	3600	533547 99	Consult.	62,9	P
□ BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	6000	533530 99	Consult.	79,9	P
□ BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	8400	533523 99	Consult.	137	P
4000 K - IRC 80 - Optique Asymétrique Extensive (AWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C					
□ BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	7300	534964 99	Consult.	171	P
4000 K - IRC 80 - Optique Symétrique Extensive (SWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C - Détecteur de présence (MDU)					
□ BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	1200	534810 99	Consult.	81	P
□ BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	2400	534797 99	< 1 Sem.	85	P
□ BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	3600	534773 99	Consult.	120	P
□ BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	6000	534759 99	< 1 Sem.	123	P
□ BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	8400	534735 99	Consult.	180	P
Piquet de jardin pour version Mini BVP164 10, 20 et 30 W					
ZVP164 SPK 160mm M4		929937 99	Consult.	12,5	N
Piquet de jardin pour version Mini BVP164 50 et 70 W					
ZVP164 SPK 160mm M6		929944 99	Consult.	12,9	N

Ledinaire FloodLight gen3 Maxi

3000 K, 4000 K, optique sym & asym, classe I.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC 80 - Optique Symétrique Extensive (SWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C					
□ BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	11000	533592 99	< 1 Sem.	175	V&P
□ BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	16500	533585 99	< 1 Sem.	234	V&P
□ BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	22000	533578 99	< 1 Sem.	322	V&P
3000 K - IRC 80 - Optique Asymétrique Extensive (AWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C					
□ BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	10500	536326 99	< 1 Sem.	177	V&P
□ BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	15700	536319 99	Consult.	238	V&P
□ BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	21000	536302 99	< 1 Sem.	326	V&P
4000 K - IRC 80 - Optique Symétrique Extensive (SWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C					
□ BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	12000	533516 99	Consult.	175	P
□ BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	18000	533509 99	< 1 Sem.	234	P
□ BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	24000	533493 99	Consult.	322	P
4000 K - IRC 80 - Optique Asymétrique Extensive (AWB) - Classe I - Finition grise (Ral 7043) - Ta=25°C					
□ BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	10500	534957 99	Consult.	177	P
□ BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	15700	534940 99	Consult.	238	P
□ BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	21000	534933 99	Consult.	326	P
Piquet de jardin pour Maxi BVP165 100 W					
ZVP165 SPK 265mm M8		929951 99	Consult.	30	N
Piquet de jardin pour Maxi BVP165 150 et 200 W					
ZVP165 SPK 265mm M10		929968 99	Consult.	31	N

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Universel

Le kit universel carré est adaptable à la plupart des luminaires à 4 faces. En effet sa géométrie ajustable lui permet de s'adapter aux différents formats intérieurs. En quelques minutes in situ faites évoluer votre luminaire 4 faces avec la dernière technologie LED Philips

Carré

Les kits universels carrés sont adaptables à la plupart des luminaires 4 faces. Sa géométrie ajustable lui permet de s'adapter aux différents formats de luminaires.

**Nous consulter****Retrofit Dédiés****Harmony HA1 & HA2**


Les Kits sont disponibles pour les Harmony HA1 standard et HA2 standard et classique.

**Nous consulter****Océan**

Les Kits sont disponibles pour les Ocean HID et Ocean LED de première génération

**Nous consulter****Harmony HAR**

Les Kits sont disponibles pour les Harmony HAR standard et classique et Luxor LUX (toutes versions sauf version IP66)

**Nous consulter****Iridium**

Les Kits sont disponibles pour:
EGS452 pour luminaire Iridium 9 (SGS452 et SGS252)
EGS453 pour luminaire Iridium 10 (SGS453 et SGS253)
EGS454 pour luminaire Iridium 11 (SGS454 et SGS254)

**Nous consulter****Jargeau**


Le Kit EDP769 est disponible pour le luminaire Jargeau HID/LED gen1 ou 2

**Nous consulter****Modena**

Les Kits sont disponibles pour:
EGP681 pour luminaire Modena P (SGP681)
EGP682 pour luminaire Modena G (SGP682)

**Nous consulter****Micenas 2**

Les Kit EDP771 sont disponibles pour le luminaire Micenas 2 HID

**Nous consulter****Micenas 1**

Les Kit EDP772 sont disponibles pour le luminaire Micenas 1 HID gen1 ou gen2

**Nous consulter**

Platines

Platines Forte Puissance Pied de Mât

Les codes ci-dessous sont uniquement compatibles avec les projecteurs (série) associés de ce barème. Pour le remplacement des platines d'anciennes installations (semi-parallèle), essentiellement MHN-FC/ MHN-LA 1000W et SON-T : nous consulter.



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour lampes Iodures Métalliques HPI-T - Amorçage parallèle (PA = amorceur sur la platine) - Fusible			
ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU	062660 00	Consult.	751
ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA FU	062646 00	Consult.	650
ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA FU	062684 00	Consult.	845
Pour lampes Sodium Haute Pression - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur) - Fusible			
ECB330 SON-T600W 230-240V FU	062561 00	Consult.	505
ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU	062622 00	Consult.	707
ECB330 2xSON-T600W 230-240V FU	062608 00	Consult.	791
ECB330 SON-T1000W 230-240V FU	062585 00	Consult.	676
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-FC - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur) - Fusible			
ECB330 MHN-FC1000W 230-240V FU	062707 00	Consult.	676
ECB330 MHN-FC2000W 360-415V FU	062721 00	Consult.	814
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-LA - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur) - Fusible			
ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU	062745 00	Consult.	676
ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU	062769 00	< 1 Sem.	814
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-SE/SA - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur) - Fusible			
ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU	062783 00	Consult.	845
ECB330 MHN-SA2000W 380-430V FU	068822 00	Consult.	845

Platines Forte Puissance intégrées dans coffret IP65

Les codes ci-dessous sont uniquement compatibles avec les projecteurs (série) associés de ce barème. Pour le remplacement des platines d'anciennes installations (semi-parallèle), essentiellement MHN-FC/ MHN-LA 1000W et SON-T : nous consulter.



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour lampes Iodures Métalliques HPI-T - Amorçage parallèle (PA = amorceur sur la platine) - Fusible			
ECP330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU	062905 00	Consult.	1148
ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU	062882 00	Consult.	951
ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA FU	062929 00	Consult.	1146
Pour lampes Sodium Haute Pression - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur) - Fusible			
ECP330 SON-T600W 230-240V FU	062806 00	Consult.	905
ECP330 2xSON-T400W 230-240V FU	062868 00	Consult.	1103
ECP330 2xSON-T600W 230-240V FU	062844 00	Consult.	1189
ECP330 SON-T1000W 230-240V FU	062820 00	Consult.	978
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-FC - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur) - Fusible			
ECP330 MHN-FC1000W 230-240V FU	062943 00	Consult.	978
ECP330 MHN-FC2000W 360-415V FU	062967 00	Consult.	1115
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-LA - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur) - Fusible			
ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU	062981 00	Consult.	978
ECP330 MHN-LA2000W 360-415V FU	063001 00	Consult.	1115
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-SE/SA - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur) - Fusible			
ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU	063025 00	Consult.	1148
ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU	068846 00	Consult.	1148

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage



Produits d'éclairage pour les applications résidentielles

Les produits de la gamme résidentielle ont été conçus aussi bien pour des utilisations domestiques intérieures ou extérieures.

Ils ne sont pas adaptés à des usages intensifs ou aux performances requises pour des applications professionnelles.

La gamme présente un large choix de luminaires décoratifs offrant un bon compromis entre confort et performance pour une lumière à la fois efficace et chaleureuse.

Encastré

Marcasite



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Marcasite 21W				
MARCASITE Encastré Blanc LED 21W 3000K	5952931P1	Consult.	26,5	0,08

Plafonnier

Brown



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
BROWN Plafonnier Rond Multifonctions LED 28W 2700-6500K Blanc	6026243P5	Consult.	222	0,17

Dawn



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
DAWN Plafonnier Textile LED 14W 3000K Blanc	777395 00	Consult.	105	0,17
DAWN Plafonnier Textile LED 14W 3000K Gris	777371 00	Consult.	105	0,17
DAWN Plafonnier Textile LED 14W 3000K Noir	777357 00	Consult.	105	0,17


Mauve



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
Mauve Plafonnier carré Blanc LED 17W 2700K	3111031P0	Consult.	39,3	0,17
Mauve Plafonnier carré Blanc LED 17W 4000K	3111031P3	Consult.	39,3	0,17

Suede



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
Suede Plafonnier Blanc LED 20W 4000K - Diam. 38cm	318023116	< 1 Sem.	72,5	0,17
Suede Plafonnier Blanc LED 36W 4000K - Diam. 50cm	318033116	< 1 Sem.	111	0,17
Suede Plafonnier Blanc LED 36W 2700K - Diam. 50cm	3180331EO	Consult.	111	0,17

Superslim

Technologie SceneSwitch : choix entre 3 ambiances lumineuses directement via l'interrupteur (2700 K, 4000 K et 6500 K)



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
SUPERSLIM Plafonnier Rond LED 18W 2700K Blanc - SSW 3 intensités	680978 00	Consult.	55,1	0,17
SUPERSLIM Plafonnier Rond LED 18W 4000K Blanc - SSW 3 intensités	680992 00	Consult.	55,1	0,17

Twirly



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Version blanc chaud 2700K				
Twirly Plafonnier Blanc LED 12W 2700K - Petit modèle	318143116	Consult.	42,8	0,17
Twirly Plafonnier Blanc LED 17W 2700K - Grand modèle	318153116	< 1 Sem.	52,6	0,17
Version blanc froid 4000K				
Twirly Plafonnier Blanc LED 12W 4000K - Petit modèle	318143117	< 1 Sem.	42,8	0,17
Twirly Plafonnier Blanc LED 17W 4000K - Grand modèle	318153117	< 1 Sem.	52,6	0,17

Wawel

Technologie SceneSwitch : choix entre 3 ambiances lumineuses directement via l'interrupteur (2700 K, 4000 K et 6500 K)



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Wawel 17W				
Wawel Plafonnier Blanc LED 17W - Diam. 35cm	3182131P5	Consult.	76	0,17
Wawel 20W				
Wawel Plafonnier Blanc LED 20W - Diam. 38cm	3182231P5	< 1 Sem.	80,6	0,17
Wawel 36W				
Wawel Plafonnier Blanc LED 36W - Diam. 48cm	3182331P5	Consult.	119	0,17

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UVC

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Concessionnelles

Appareillages


Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Spot en saillie

Clockwork

Gradable



Catégorie Remise B



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
CLOCKWORK Spot 1x4W Blanc LED	531703116	Consult.	65,5	0,08
CLOCKWORK Spot barre tube 2x4W Blanc LED	531723116	Consult.	108	0,17
CLOCKWORK Spot barre tube 4x4W Blanc LED	531743116	Consult.	210	0,17

Kosipo

Livré sans lampe, culot GU10, max 5,5W




Catégorie Remise B



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
KOSIPO Spot max. 1x10W GU10 Noir	5059130PN	Consult.	23	0,17
Retrofit sans lampe - barre 2 spots				
KOSIPO Spot Barre Tube max. 2x10W GU10 Noir	5059230PN	Consult.	39	0,17
Retrofit sans lampe - barre 3 spots				
KOSIPO Spot Barre Tube max. 3x10W GU10 Noir	5059330PN	Consult.	52	0,17
Retrofit sans lampe - barre 4 spots				
KOSIPO Spot Barre Tube max. 4x10W GU10 Noir	5059430PN	Consult.	68	0,17

Paisley

Livré sans lampe, culot GU10, max 5,5W



Catégorie Remise B



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
version aluminium				
PAISLEY Spot max. 1x5,5W Aluminium LED 230V	5057148PN	Consult.	27,9	0,08
PAISLEY Spot barre tube max. 2x5,5W Aluminium LED 230V	5057248PN	Consult.	46,1	0,17
PAISLEY Spot barre tube max. 3x5,5W Aluminium LED 230V	5057348PN	Consult.	60,2	0,17
version blanche				
PAISLEY Spot max. 1x5,5W Blanc LED 230V	5057131PN	< 1 Sem.	27,9	0,08
PAISLEY Spot barre tube max. 2x5,5W Blanc LED 230V	5057231PN	< 1 Sem.	46,1	0,17
PAISLEY Spot barre tube max. 3x5,5W Blanc LED 230V	5057331PN	< 1 Sem.	60,2	0,17
PAISLEY Spot barre tube max. 4x5,5W Blanc LED 230V	5057431PN	Consult.	81,3	0,17

Phase

Gradable



Catégorie Remise B



Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
PHASE single spot 1x4.5W Blanc	533003116	Consult.	64,3	0,17
PHASE single spot 1x4.5W Noir	533003016	Consult.	64,3	0,17

Pongee

Livré sans lampe, culot GU10, max 10W.



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
PONGEE Spot max. 1x10W GU10 Noir	5058130PN	Consult.	23	0,17
PONGEE Spot Barre Tube max. 2x10W GU10 Noir	5058230PN	Consult.	39	0,17
PONGEE Spot Barre Tube max. 3x10W GU10 Noir	5058330PN	Consult.	52	0,17
PONGEE Spot Barre Tube max. 4x10W GU10 Noir	5058430PN	Consult.	68	0,17

Runner

Livré sans lampe, culot GU10, max 5,5W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe - version aluminium				
Runner Spot max. 1x50W Aluminium 230V	530904812	Consult.	45,1	0,08
Runner Spot barre tube max. 2x50W Aluminium 230V	530924812	Consult.	79	0,17
Runner Spot barre tube max. 3x50W Aluminium 3x50W	530934812	Consult.	117	0,17
Retrofit sans lampe - version blanche				
Runner Spot max. 1x50W Blanc 230V	530903112	< 1 Sem.	45,1	0,08
Runner Spot barre tube max. 2x50W Blanc 230V	530923112	Consult.	79	0,17
Runner Spot barre tube max. 3x50W Blanc 230V	530933112	Consult.	117	0,17
Runner Spot plafonnier max. 4x50W Blanc 230V	530943112	Consult.	147	0,17

Star

Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée - version aluminium				
STAR Spot LED 1x4.5W Aluminium	562404816	Consult.	70	0,17
STAR Spot Barre Tube LED 2x4.5W Aluminium	562424816	Consult.	90	0,17
STAR Spot Barre Tube LED 4x4.5W Aluminium	562444816	Consult.	150	0,17
STAR Spot Plafonnier Spirale LED 3x4.5W Aluminium	562434816	Consult.	88,6	0,17
LED intégrée - version blanche				
STAR Spot LED 1x4,5W Blanc SELV	562403116	< 1 Sem.	60,2	0,08
STAR Spot Barre Tube LED 2x4,5W Blanc	562423116	Consult.	77,4	0,17
STAR Spot Barre Tube LED 4x4.5W Blanc	562443116	Consult.	100	0,17
STAR Spot Plafonnier Spirale LED 3x4.5W Blanc	562433116	Consult.	83,4	0,17

Ruban lumineux

Applique

LightStrips Gen2

2ans



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
MY LIGHTSTRIP LED 5M Couleur	7010231P6	< 1 Sem.	61,4	0,08
MY LIGHTSTRIPS LED 5M Blanc 3500K	7010231P2	< 1 Sem.	58	0,08

Fit

5ans



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Fit Applique Chrome LED 2x2.5W - 30cm	340581116	< 1 Sem.	120	0,08
Fit Applique Chrome LED 3x2.5W - 50cm	340591116	Consult.	155	0,17

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Applique

Afterglow

Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
AFTERGLOW Applique LED 2x4.5W - Anthracite	1735293P0	Consult.	118	0,17

Alpenglow

Lampe E27 non fournie, max 42W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
ALPENGLOW Applique 1x42W E27 Noir	1649430PN	Consult.	30,4	0,08
ALPENGLOW Applique Descendante max. 1x60W E27 Noir	1649530PN	Consult.	30,4	0,17

Buxus

Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
BUXUS Applique LED 2x4.5W Inox	1735747P0	Consult.	82,5	0,17

Cistus

Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
CISTUS Applique LED 2x4.5W Inox	1735847P0	Consult.	82,5	0,17

Cormorant

Lampe E27 non fournie, max 42W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
CORMORANT Applique max. 1x42W E27 Noir	1738130PN	Consult.	56,3	0,17

Drosera



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
DROSERA Applique LED 1x12W - Noir	1739330P0	Consult.	70,4	0,17

Dust



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
DUST Applique LED 1x3W Anthracite	164079316	Consult.	46,7	0,17

Flagstone



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
Flagstone Applique LED 3x1W Noir	172093016	Consult.	131	0,17

Hammock

Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
Hammock Applique 1x60W Noir	0164330PN	Consult.	64,3	0,17

June

Lampe E27 non fournie, max 12W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
JUNE Applique IR1x12W Anthracite	385306 00	Consult.	63,1	0,17
JUNE Applique IR 1x12W Gris	385283 00	Consult.	63,1	0,17

Karp



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
KARP 2700K Applique LED 1x6W Anthracite	172939316	Consult.	77	0,17

Nightingale

Lampes GU10 non fournies, max 35W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
NIGHTINGALE Applique max. 2x35W Inox	1710247PN	Consult.	60,7	0,17
NIGHTINGALE Applique max. 2x35W Rouille	1710286PN	Consult.	60,7	0,17

Parterre



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
PARTERRE Applique LED 1x8W Noir	1648030P0	Consult.	65,5	0,17

Petronia



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
PETRONIA Applique LED 1x12W Anthracite	1739493P0	Consult.	70,4	0,17

Raindrop

Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
RAINDROP Applique max. 1x60W E27 Noir	0165230PN	Consult.	120	0,17
RAINDROP Applique max. 1x60W E27 Bronze	0165206PN	Consult.	140	0,17
RAINDROP Applique max. 1x60W E27 Aluminium	0165252PN	Consult.	140	0,17

Samondra



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
SAMONDRA Applique LED 1x12W Anthracite	1739193P0	Consult.	63	0,17

Serres

Lampe E27 non fournie, max 42W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
SERRES Applique max. 1x42W Noir	1738930PN	Consult.	35,2	0,17

Shadow

Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
SHADOW Applique LED 2x4,5W Anthracite	1735193P0	Consult.	70,4	0,17

Skua

Lampe E27 non fournie, max 42W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
SKUA Applique max. 1x42W E27 Noir	1738230PN	Consult.	58,1	0,17

Stratosphere

Livré sans lampe, culot E27, max 42W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
STRATOSPHERE Applique LED 2x4,5W - Anthracite	1648793P0	Consult.	110	0,17

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UVC

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

Topiary

Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
TOPIARY Applique max. 1x60W E27 Noir	0181630PN	Consult.	58	0,17

Trowel

Lampes GU10 non fournies, max 5W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
TROWEL Applique max. 2x5W GU10 Aluminium	1733948PN	Consult.	30,3	0,17

Virga



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
VIRGA Applique LED 1x3W Noir	172873016	Consult.	57	0,17
VIRGA Applique LED 1x3W Inox	172874716	Consult.	57	0,17

Borne

Alpenglow

Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
Retrofit sans lampe				
Alpenglow Borne 1x60W Noir	1649630PN	Consult.	43	0,17

Parterre



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
PARTERRE Borne LED 1x8W Noir	1648130P0	Consult.	101	0,17

Stratosphere

Nouveaux codes



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
Stratosphere Borne anthracite 2x4.5W	1648893P0	Consult.	101	0,17

Rock

Borne d'alimentation électrique avec prise de terre. 2 prises 2P+T. IP54



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
Rock Borne 2 Prises Inox IP54	171084746	< 1 Sem.	77,9	0,17

Encastré

Crust



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
CRUST Spot Encastré LED 1x3W Inox	1735647P0	Consult.	48,4	0,17

Moss



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
Moss Encastré Inox LED 1x3W 230V	173064716	Consult.	55,9	0,08

Spot

Puled

Livré avec lampe GU10 pour la version retrofit



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
PULED Spot à piquer LED 1x5W Noir	174123010	Consult.	38,8	0,17
Retrofit				
PULED Spot à piquer LED 1x5W Noir	1748130P0	Consult.	80	0,17

Potelet

Parterre



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
PARTERRE Potelet LED 1x8W Noir	1648230P0	Consult.	130	0,17

Stock



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL (€)
LED intégrée				
STOCK 2700K Potelet LED 1x6W Anthracite	164679316	Consult.	128	0,17

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

Solutions
UV-C

www.philips.fr/eclairage



Éclairage professionnel LED

Lampes LED

Standard

MASTER LEDbulb Classe A Filament Claire - 50 000h - 60W à 100W

Gamme ultra-performante au service d'une approche durable : Classe énergétique A, économisez jusqu'à -60% d'énergie par rapport à une LED standard, 210lm par Watt, retour sur investissement ultra-rapide



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Forme Standard							
7.3-100W E27 4000K	1535	A	10	435933 00	< 1 Sem.	63,4	0,1
7.3-100W E27 3000K	1535	A	10	435919 00	< 1 Sem.	63,4	0,1
Equiv. 75W - Forme Standard							
5.2-75W E27 4000K	1095	A	10	435896 00	< 1 Sem.	48,8	0,1
5.2-75W E27 3000K	1095	A	10	435872 00	< 1 Sem.	48,8	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard							
4-60W E27 4000K	840	A	10	420793 00	Consult.	28	0,1
4-60W E27 3000K	840	A	10	420779 00	Consult.	28	0,1

MASTER LEDbulb Classe A Filament Dépolie - 50 000h - 60W à 100W

Gamme ultra-performante au service d'une approche durable : Classe énergétique A, économisez jusqu'à -60% d'énergie par rapport à une LED standard, 210lm par Watt, retour sur investissement ultra-rapide



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Forme Standard							
7.3-100W E27 4000K	1535	A	10	435858 00	< 1 Sem.	63,4	0,1
7.3-100W E27 3000K	1535	A	10	435834 00	< 1 Sem.	63,4	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard							
4-60W E27 4000K	840	A	10	435810 00	< 1 Sem.	28	0,1
4-60W E27 3000K	840	A	10	435797 00	< 1 Sem.	28	0,1

MASTER LEDbulb Filament - 25 000h - 40 à 100W - IRC 90 - DimTone

Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude. IRC 90. Version dépolie et claire



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Forme Standard - DimTone - Dépolie							
10.5-100W E27 2200-2700K - IRC 90	1521	D	10	325012 00	< 1 Sem.	21,2	0,1
Equiv. 75W - Forme Standard - DimTone - Dépolie							
7.2-75W E27 2200-2700K - IRC 90	1055	D	10	324930 00	Consult.	17,9	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard - DimTone - Dépolie							
5.9-60W E27 2200-2700K - IRC 90	806	D	10	324756 00	< 1 Sem.	14,9	0,1
Equiv. 40W - Forme Standard - DimTone - Dépolie							
3.4-40W E27 2200-2700K - IRC 90	470	D	10	324671 00	Consult.	12,4	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard - DimTone - Claire							
5.9-60W E27 2200-2700K - IRC 90	806	D	10	449718 00	< 1 Sem.	12,6	0,1

MASTER Value LEDbulb Filament Dépolie - 15 000h - 40 à 100W - IRC 90

Gradable, IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Forme Standard - Gradable							
11.2-100W E27 4000K - IRC 90	1521	D	10	449954 00	< 1 Sem.	16,1	0,1
11.2-100W E27 2700K - IRC 90	1521	D	10	347946 00	< 1 Sem.	16,1	0,1
Equiv. 75W - Forme Standard - Gradable							
7.8-75W E27 4000K - IRC 90	1055	D	10	449930 00	< 1 Sem.	13,6	0,1
7.8-75W E27 2700K - IRC 90	1055	D	10	347908 00	< 1 Sem.	13,6	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard - Gradable							
5.9-60W E27 4000K - IRC 90	806	D	10	449916 00	< 1 Sem.	11,4	0,1
5.9-60W E27 2700K - IRC 90	806	D	10	347861 00	Consult.	11,4	0,1
5.9-60W B22 2700K - IRC 90	806	D	10	324794 00	Consult.	11,4	0,1
Equiv. 40W - Forme Standard - Gradable							
3.4-40W E27 2700K - IRC 90	470	D	10	354838 00	Consult.	9,44	0,1
3.4-40W E27 4000K - IRC 90	470	D	10	449893 00	< 1 Sem.	9,44	0,1

MASTER Value LEDbulb Filament Claire - 15 000h - 60W - IRC 90

Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude. IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - Forme Edison - DimTone							
5.9-60W E27 2200-2700K - IRC 90	806	D	10	324817 00	Consult.	41,4	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard - DimTone							
5.9-60W E27 2200-2700K - IRC 90	806	D	10	324732 00	Consult.	12,6	0,1
Equiv. 60W - Forme Edison - Gradable							
5.9-60W E27 2700K - IRC 90	806	D	10	347960 00	Consult.	32	0,1

CorePro LEDbulb Filament Claire - 15 000h - 40 à 150W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 150W - Forme Standard							
17-150W E27 2700K	2452	D	10	347441 00	Consult.	19,2	0,1
17-150W E27 4000K	2452	D	10	346598 00	Consult.	19,2	0,1
Equiv. 120W - Forme Standard							
13-120W E27 2700K	2000	D	10	346499 00	Consult.	16	0,1
13-120W E27 4000K	2000	D	10	346512 00	Consult.	16	0,1
Equiv. 100W - Forme Standard							
10.5-100W E27 2700K	1521	D	10	347144 00	< 1 Sem.	10,3	0,1
10.5-100W E27 4000K	1521	D	10	347106 00	4 Sem.	10,3	0,1
Equiv. 75W - Forme Standard							
8.5-75W E27 2700K	1055	E	10	347120 00	< 1 Sem.	8,57	0,1
8.5-75W E27 4000K	1055	E	10	347083 00	4 Sem.	8,57	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard							
7-60W E27 2700K	806	E	10	380035 00	Consult.	7,18	0,1
7-60W E27 4000K	850	E	10	354913 00	4 Sem.	7,18	0,1
Equiv. 40W - Forme Standard							
4.3-40W E27 2700K	470	F	10	347168 00	4 Sem.	6,01	0,1
4.3-40W E27 4000K	540	E	10	354937 00	Consult.	6,01	0,1

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

CorePro LEDbulb Filament Dépolie - 15 000h - 40 à 200W

Nouveaux codes



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 200W - Forme Standard							
23-200W E27 4000K	3452	D	6	346697 00	< 1 Sem.	21,9	0,1
23-200W E27 2700K	3452	D	6	346673 00	< 1 Sem.	21,9	0,1
Equiv. 150W - Forme Standard							
17.5-150W E27 4000K	2452	D	10	346635 00	< 1 Sem.	19,2	0,1
17.5-150W E27 2700K	2452	D	10	346611 00	< 1 Sem.	19,2	0,1
Equiv. 120W - Forme Standard							
13-120W E27 4000K	2000	D	10	346550 00	Consult.	16	0,1
13-120W E27 2700K	2000	D	10	346536 00	Consult.	16	0,1
Equiv. 100W - Forme Standard							
10.5-100W E27 4000K	1521	D	10	377554 00	< 1 Sem.	10,3	0,1
10.5-100W E27 2700K	1521	D	10	361287 00	Consult.	10,3	0,1
Equiv. 75W - Forme Standard							
8.5-75W E27 4000K	1055	E	10	377530 00	< 1 Sem.	8,57	0,1
8.5-75W E27 2700K	1055	E	10	361263 00	< 1 Sem.	8,57	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard							
7-60W E27 4000K	806	E	10	377516 00	< 1 Sem.	7,18	0,1
7-60W E27 2700K	806	E	10	361249 00	Consult.	7,18	0,1
Equiv. 40W - Forme Standard							
4.5-40W E27 2700K	470	F	10	361300 00	Consult.	6,01	0,1

CorePro LEDbulb - 15 000h - 40 à 100W - IRC 90



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Forme Standard							
13-100W E27 3000K - IRC 90	1521	E	10	329683 00	< 1 Sem.	10,3	0,1
13-100W B22 3000K - IRC 90	1521	E	10	329782 00	< 1 Sem.	10,3	0,1
12.5-100W E27 4000K - IRC 90	1521	E	10	329706 00	< 1 Sem.	10,3	0,1
Equiv. 75W - Forme Standard							
10.5-75W E27 3000K - IRC 90	1055	F	10	329645 00	< 1 Sem.	8,57	0,1
10.5-75W B22 3000K - IRC 90	1055	F	10	329768 00	< 1 Sem.	8,57	0,1
10-75W E27 4000K - IRC 90	1055	F	10	329669 00	< 1 Sem.	8,57	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard							
7.5-60W E27 3000K - IRC 90	806	F	10	329607 00	< 1 Sem.	7,18	0,1
7.5-60W B22 3000K - IRC 90	806	F	10	329744 00	< 1 Sem.	7,18	0,1
7.5-60W E27 4000K - IRC 90	806	F	10	329621 00	< 1 Sem.	7,18	0,1
Equiv. 40W - Forme Standard							
5-40W E27 3000K - IRC 90	470	F	10	329560 00	< 1 Sem.	6,01	0,1
5-40W B22 3000K - IRC 90	470	F	10	329720 00	Consult.	6,01	0,1
5-40W E27 4000K - IRC 90	470	F	10	329584 00	< 1 Sem.	6,01	0,1

Multipack LEDbulb - 15 000h - 60 & 75W

Pack chantier par 6

Nouveauté



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 75W - Forme Standard - Pack par 6							
10-75W E27 2700K	1055	F	6	420694 00	< 1 Sem.	50	0,1
Equiv. 60W - Forme Standard - Pack par 6							
8-60W E27 2700K	806	F	6	420670 00	< 1 Sem.	40	0,1

Stick

CorePro LEDstick - 15 000h - 68W à 75W Dépolie

La solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 75W							
9.5-75W E27 4000K	1050	E	10	814536 00	< 1 Sem.	10,7	0,1
Equiv. 68W							
9.5-68W E27 3000K	950	F	10	814512 00	< 1 Sem.	10,7	0,1

Flamme

MASTER LEDcandle Classe A - 50 000h - 40W

Gamme ultra-performante au service d'une approche durable : Classe énergétique A, économisez jusqu'à -60% d'énergie par rapport à une LED standard, 210lm par Watt, retour sur investissement ultra-rapide

Nouveaux codes



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 40W							
2.3-40W E14 3000K	485	A	10	435957 00	< 1 Sem.	35,9	0,1
2.3-40W E14 4000K	485	A	10	435971 00	< 1 Sem.	35,9	0,1

MASTER LEDcandle Filament Claire - 25 000h - 25 à 60W - IRC 90 - DimTone

Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude. IRC 90

Nouveauté



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - DimTone							
5.9-60W E14 2200K-2700K - IRC 90	806	D	10	449572 00	< 1 Sem.	23,5	0,1
Equiv. 40W - DimTone							
3.4-40W E14 2200K-2700K - IRC 90	470	D	10	449411 00	< 1 Sem.	18,9	0,1
3.4-40W B22 2200K-2700K - IRC 90	470	D	10	449459 00	< 1 Sem.	18,9	0,1
3.4-40W E14 2200K-2700K - Coup de vent - IRC 90	470	D	10	449497 00	< 1 Sem.	18,9	0,1
Equiv. 25W - DimTone							
2.5-25W E14 2200K-2700K - IRC 90	340	D	10	449350 00	< 1 Sem.	17,1	0,1
2.5-25W E14 2200K-2700K - Coup de vent - IRC 90	340	D	10	477711 00	< 1 Sem.	17,1	0,1

Master Value LEDCandle Filament Claire - 15 000h - 40W - IRC 90

Gradable



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 40W - Gradable							
3.4-40W E14 2700K - IRC 90	470	D	10	355439 00	4 Sem.	14,6	0,1

CorePro LEDcandle Filament Claire - 15 000h - 25 & 40W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 40W							
4.3-40W E14 2700K	470	F	10	347267 00	< 1 Sem.	9,26	0,1
4.3-40W B22 2700K	470	F	10	347281 00	4 Sem.	9,26	0,1
4.3-40W E14 4000K	470	F	10	347403 00	< 1 Sem.	9,26	0,1
Equiv. 25W							
2-25W E14 2700K	250	E	10	377578 00	Consult.	8,47	0,1
2-25W E14 2700K Coup de vent	250	E	10	377592 00	< 1 Sem.	8,47	0,1
2-25W E14 2700K Torsadée	250	E	10	347724 00	Consult.	8,47	0,1
2-25W B22 2700K	250	E	10	347243 00	4 Sem.	8,47	0,1

CorePro LEDcandle Filament Dépolie - 15 000h - 40 & 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W							
6.5-60W E14 2700K	806	E	10	347502 00	< 1 Sem.	13,2	0,1
6.5-60W E14 4000K	806	E	10	347526 00	< 1 Sem.	13,2	0,1
Equiv. 40W							
4.3-40W E14 2700K	470	F	10	347182 00	< 1 Sem.	9,26	0,1

CorePro LEDcandle - 15 000h - 25 à 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W							
ND 7-60W E14 2700K	806	E	10	312968 00	Consult.	13,2	0,1
ND 7-60W E14 4000K	806	E	10	312982 00	Consult.	13,2	0,1
Equiv. 40W							
ND 5-40W E14 2700K	470	F	10	312500 00	< 1 Sem.	9,26	0,1
ND 5-40W E14 4000K	470	F	10	312548 00	< 1 Sem.	9,26	0,1
Equiv. 25W							
ND 2.8-25W E14 2700K	250	F	10	312401 00	4 Sem.	8,47	0,1

Sphérique

MASTER LEDluster Filament Claire - 25 000h - 25 à 60W - IRC 90 - DimTone

Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude.



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - DimTone							
5.9-60W E14 2200-2700K - IRC 90	806	D	10	449619 00	< 1 Sem.	23,5	0,1
Equiv. 40W - DimTone							
3.5-40W E27 2200-2700K - IRC 90	470	D	10	449534 00	< 1 Sem.	18,9	0,1
3.4-40W E14 2200-2700K - IRC 90	470	D	10	449510 00	< 1 Sem.	18,9	0,1
Equiv. 25W - DimTone							
2.5-25W E14 2200-2700K - IRC 90	340	D	10	449374 00	< 1 Sem.	17,1	0,1
2.5-25W E27 2200-2700K - IRC 90	340	D	10	449398 00	< 1 Sem.	17,1	0,1

Master Value LEDLuster Filament Claire - 15 000h - 40W - IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 40W - Gradable							
3.4-40W E14 2700K - IRC 90	470	D	10	355477 00	4 Sem.	14,6	0,1
3.4-40W E27 2700K - IRC 90	470	D	10	355514 00	4 Sem.	14,6	0,1

CorePro LEDluster Filament Claire - 15 000h - 25 & 40W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 40W							
4.3-40W E14 2700K	470	F	10	347304 00	< 1 Sem.	9,26	0,1
4.3-40W E14 4000K	470	F	10	347427 00	4 Sem.	9,26	0,1
4.3-40W E27 2700K	470	F	10	347328 00	< 1 Sem.	9,26	0,1
Equiv. 25W							
2-25W E14 2700K	250	E	10	347748 00	4 Sem.	8,47	0,1
2-25W E27 2700K	250	E	10	347762 00	4 Sem.	8,47	0,1

CorePro LEDluster Filament Dépolie - 15 000h - 40 & 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W							
6.5-60W E14 2700K	806	E	10	347601 00	< 1 Sem.	13,2	0,1
6.5-60W E27 2700K	806	E	10	347687 00	< 1 Sem.	13,2	0,1
6.5-60W E14 4000K	806	E	10	347625 00	4 Sem.	13,2	0,1
Equiv. 40W							
4.3-40W E14 2700K	470	F	10	347205 00	< 1 Sem.	9,26	0,1
4.3-40W E27 2700K	470	F	10	347229 00	4 Sem.	9,26	0,1

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

CorePro LEDluster - 15 000h - 25 à 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W							
7-60W E14 2700K	806	E	10	313040 00	Consult.	13,2	0,1
7-60W E14 4000K	806	E	10	313088 00	Consult.	13,2	0,1
7-60W E27 2700K	806	E	10	313026 00	< 1 Sem.	13,2	0,1
Equiv. 40W							
5-40W E14 2700K	470	F	10	312647 00	< 1 Sem.	9,26	0,1
5-40W E14 4000K	470	F	10	312685 00	4 Sem.	9,26	0,1
Equiv. 25W							
2.8-25W E14 2700K	250	F	10	312449 00	Consult.	8,47	0,1
2.8-25W E27 2700K	250	F	10	312425 00	< 1 Sem.	8,47	0,1

Globe

MASTER Value LEDglobe Filament Claire - 15 000h - 60W - IRC 90

Gradable



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - Diamètre 95 mm - Gradable							
5.9-60W E27 2700K - IRC 90	806	D	6	347984 00	< 1 Sem.	32	0,1

Classic LEDglobe Filament Claire - 15 000h - 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - Diamètre 95 mm - Gradable							
7-60W E27 2700K	806	E	4	742457 00	< 1 Sem.	17,5	0,1

Classic LEDglobe Filament Dépolie - 15 000h - 60 & 100W

Gradable



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Diamètre 125 mm							
10.5-100W E27 2700K	1521	D	4	665142 00	< 1 Sem.	27,5	0,1
10.5-100W E27 4000K	1521	D	6	665166 00	Consult.	27,5	0,1
Equiv. 60W - Diamètre 125 mm							
7-60W E27 2700K	806	E	4	648176 00	Consult.	22,6	0,1

Crayon

CorePro LED R7s 118 mm - 15 000h - 60W à 150W

Solution de remplacement pour crayon halogène. Gradable en équivalence 150W et 120W.



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 150W - Gradable							
17.5-150W 3000K	2460	D	10	646738 00	< 1 Sem.	61,1	0,1
17.5-150W 4000K	2460	D	10	646752 00	< 1 Sem.	61,1	0,1
Equiv. 120W - Gradable							
14-120W 3000K	2000	D	10	714003 00	Consult.	48,1	0,1
14-120W 4000K	2000	D	10	714065 00	< 1 Sem.	48,1	0,1
Equiv. 60W							
7.2-60W 3000K	810	E	10	303973 00	Consult.	30,3	0,1
7.2-60W 4000K	850	E	10	303997 00	Consult.	30,3	0,1

CorePro LED R7s 78 mm - 15 000h - 60W

Solution de remplacement pour crayon halogène. Gradable en équivalence 60W.



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W							
7.5-60W 3000K	950	E	10	713945 00	< 1 Sem.	32,1	0,1
7.5-60W 4000K	1000	E	10	713969 00	< 1 Sem.	32,1	0,1

Capsule

CorePro LEDcapsule G9 - 15 000h - 25 à 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W							
5-60W 2700K	570	E	12	657802 00	< 1 Sem.	26,2	0,1
Equiv. 40W							
3.2-40W 3000K	400	E	12	303959 00	Consult.	21	0,1
3.2-40W 2700K	400	E	12	303935 00	< 1 Sem.	21	0,1
Equiv. 25W							
2-25W 2700K	220	E	12	303898 00	< 1 Sem.	19,3	0,1
2-25W 3000K	220	E	12	303911 00	Consult.	19,3	0,1

CorePro LEDcapsule G4 - 15 000h - 10 à 28W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 28W							
2.7-28W 3000K	330	E	12	767778 00	Consult.	15,8	0,1
Equiv. 20W							
1.8-20W 3000K	215	E	12	767693 00	< 1 Sem.	13,5	0,1
Equiv. 10W							
1-10W 3000K	120	E	12	767594 00	Consult.	10,2	0,1

CorePro LEDcapsule GY6.35 15 000h - 20W

Gradable



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 20W - Gradable							
1.8-20W 3000K	215	E	12	767839 00	Consult.	15,5	0,1

Linolite

LEDlinolite - 15 000h - 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - Longueur 310 mm 4,5W							
4.5-60W S19 2700K	480	F	4	263604 00	< 1 Sem.	29,5	0,1

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages


Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Géante standard - Globe et Stick

Vintage LED Giant Filament Ballerina - 15 000h - 40W - Ambrée

Design vintage et industriel pour sublimer les intérieurs. Gradable, finition ambrée



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 40W - Forme Globe Géante - Gradable						
6.5-40W E27 1800K Ambrée	470	2	313781 00	< 1 Sem.	71,6	0,1
Equiv. 40W - Forme Standard Géante - Gradable						
6.5-40W E27 1800K Ambrée	470	2	313767 00	Consult.	71,6	0,1
Equiv. 40W - Forme Stick Géante - Gradable						
6.5-40W E27 1800K Ambrée	470	2	313804 00	Consult.	71,6	0,1

Modern LED Giant Filament Smoky - 15 000h - Fumée

Design moderne et industriel pour sublimer les intérieurs. Gradable, finition fumée




Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 20W - Forme Globe Géante - Gradable						
6.5-25W E27 1800K Fumée	200	2	315396 00	Consult.	64,5	0,1
Equiv. 20W - Forme Standard Géante - Gradable						
6.5-25W E27 1800K Fumée	200	2	315372 00	Consult.	64,5	0,1
Equiv. 20W - Forme Stick Géante - Gradable						
6.5-25W E27 1800K Fumée	200	2	315419 00	Consult.	64,5	0,1

Vintage LED Giant Filament Spirale - 15 000h - 28W - Ambrée

Design vintage et industriel pour sublimer les intérieurs. Finition ambrée



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 28W - Forme Globe Géante						
4.5-28W E27 1800K Ambrée	300	2	313842 00	Consult.	56,9	0,1
Equiv. 28W - Forme Standard Géante						
4.5-28W E27 1800K Ambrée	300	2	313828 00	Consult.	56,9	0,1

Modern LED Crystal Filament - 15 000h - 26W - Fumée

Design moderne avec reflet interne des filaments pour un effet discontinu original. Gradable



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 26W - Gradable						
7-26W 1800K Fumée	270	2	313743 00	Consult.	168	0,1

Modern LED Double Giant Filament - 15 000h - 20W - Fumée

Forme géante avec un design unique




Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 20W - Gradable						
6.5-20W E27 1800K Fumée	200	2	313729 00	Consult.	138	0,1

Globe

Vintage LEDglobe Filament Spirale - 15 000h - 25W - Ambrée

Design vintage et industriel pour sublimer les intérieurs. Gradable, finition ambrée



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 25W - Gradable						
4-25W E27 2000K Ambrée	250	4	315471 00	< 1 Sem.	22,9	0,1

Modern LEDglobe Filament - 15 000h - 50W - Calotte Argentée

Design tête de miroir argentée pour un éclairage indirect, gradable



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 50W - Gradable							
8-50W E27 2700K	650	F	4	782498 00	Consult.	29,4	0,1

Modern LEDglobe Filament Smoky - 15 000h - 11W - Fumée

Design moderne et industriel pour sublimer les intérieurs. Finition Smoky



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 11W						
2-11W E27 1800K Fumée	100	4	759698 00	Consult.	16	0,1

Standard

Vintage LEDbulb Filament Spirale - 15 000h - 25W - Ambrée

Finition ambrée et filament spirale pour une ambiance chaleureuse, applications possibles : commerces, restaurants, hôtels...



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 25W - Forme Standard - Gradable						
4-25W E27 1800K Ambrée	250	10	315518 00	< 1 Sem.	22,9	0,1
Equiv. 25W - Forme Edison - Gradable						
4-25W E27 1800K Ambrée	250	10	315532 00	< 1 Sem.	22,9	0,1

Modern LEDbulb Filament Smoky - 15 000h - 11W - Fumée

Design moderne et industriel pour sublimer les intérieurs. Finition Smoky



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 11W - Forme Standard						
2.3-11W E27 1800K Fumée	100	4	759636 00	Consult.	16	0,1
Equiv. 11W - Forme Edison						
2.3-11W E27 1800K Fumée	100	4	759650 00	Consult.	16	0,1

Flamme

Vintage LEDcandle Filament Spirale - 15 000h - 15W - Ambrée

Design vintage pour sublimer les intérieurs. Gradable, finition ambrée



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 15W - Gradable						
2.5-15W E14 1800K Ambrée	136	10	316034 00	Consult.	17,2	0,1

Stick

Modern LEDstick Filament Smoky - 15 000h - 11W - Fumée

Design moderne et industriel pour sublimer les intérieurs. Finition fumée



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 11W - Forme Stick						
2.3-11W E27 1800K Fumée	100	4	759674 00	Consult.	16	0,1

Accessoires

Accessoires Suspensions Cordes

Accessoire à associer à une Lampe E27



Catégorie Remise B

Désignation	Flux lum.(lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Corde suspension Lampes LED E27 OR	0	4	167779 00	< 1 Sem.	25,1	-
Corde suspension Lampes LED E27 NOIRE	0	4	167762 00	Consult.	25,1	-
Corde suspension Lampes LED E27 ROSE OR	0	4	624057 00	Consult.	25,1	-

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Réflecteur GU10

MasterConnect LEDspot - IRC 90

Solution connectée, pilotable sans fils et compatible Interact Pro. IRC 90



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 50W - Wireless DIM								
IA 4.7-50W GU10 2700K 36° - IRC 90	345	500	F	10	693923 00	Consult.	72,4	0,1
IA 4.7-50W GU10 3000K 36° - IRC 90	345	500	F	10	693947 00	Consult.	72,4	0,1
IA 4.7-50W GU10 4000K 36° - IRC 90	345	500	F	10	693961 00	Consult.	72,4	0,1

MASTER LEDspot Performance GU10 - 40 000h - 35 & 50W - Expert Color IRC 97

ExpertColor, un spectre lumineux sur mesure pour un rendu des couleurs proche de la perfection (IRC 97)



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv 50W - ExpertColor IRC 97 - Hautes performances de gradation								
5.5-50W 2700K 25° - IRC 97	355	1000	G	10	707616 00	< 1 Sem.	28,9	0,1
5.5-50W 2700K 36° - IRC 97	355	800	G	10	707678 00	< 1 Sem.	28,9	0,1
5.5-50W 3000K 25° - IRC 97	375	1000	G	10	707630 00	< 1 Sem.	28,9	0,1
5.5-50W 3000K 36° - IRC 97	375	800	G	10	707692 00	< 1 Sem.	28,9	0,1
5.5-50W 4000K 25° - IRC 97	400	1050	F	10	707654 00	Consult.	28,9	0,1
5.5-50W 4000K 36° - IRC 97	400	800	F	10	707715 00	Consult.	28,9	0,1
Equiv 35W - ExpertColor IRC 97 - Hautes performances de gradation								
3.9-35W 2700K 36° - IRC 97	265	540	G	10	707555 00	< 1 Sem.	24,1	0,1
3.9-35W 3000K 36° - IRC 97	280	560	G	10	707579 00	< 1 Sem.	24,1	0,1
3.9-35W 4000K 36° - IRC 97	300	600	F	10	707593 00	Consult.	24,1	0,1

MASTER Value LEDspot GU10 - 25 000h - 35 à 80W - IRC 90

Gradable, IRC 90



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 80W								
6.2-80W 3000K 36° - IRC 90	575	850	F	10	705251 00	< 1 Sem.	20,9	0,1
6.2-80W 4000K 36° - IRC 90	575	850	F	10	705237 00	< 1 Sem.	20,9	0,1
Equiv. 50W								
4.8-50W 2700K 36° - IRC 90	355	650	F	10	308138 00	< 1 Sem.	17,8	0,1
4.9-50W 2700K 60° - IRC 90	355	400	F	10	707913 00	< 1 Sem.	17,8	0,1
4.9-50W 3000K 36° - IRC 90	365	650	F	10	707876 00	< 1 Sem.	17,8	0,1
4.9-50W 3000K 60° - IRC 90	365	400	F	10	707937 00	< 1 Sem.	17,8	0,1
4.9-50W 4000K 36° - IRC 90	380	700	F	10	707890 00	< 1 Sem.	17,8	0,1
4.9-50W 4000K 60° - IRC 90	380	400	F	10	707951 00	< 1 Sem.	17,8	0,1
Equiv. 35W								
3.7-35W 2700K 36° - IRC 90	270	500	F	10	308114 00	Consult.	15,4	0,1
3.7-35W 3000K 36° - IRC 90	270	500	F	10	707753 00	< 1 Sem.	15,4	0,1
3.7-35W 4000K 36° - IRC 90	285	500	F	10	707777 00	Consult.	15,4	0,1

CorePro LEDspot GU10 - 15 000h - 35 à 65W

Gradable & Non-Gradable



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 65W								
4.9-65W 3000K 36°	460	800	E	10	308718 00	< 1 Sem.	12,2	0,1
4.9-65W 4000K 36°	485	800	E	10	308619 00	< 1 Sem.	12,2	0,1
Equiv. 50W								
4.6-50W 3000K 36°	370	740	F	10	728376 00	< 1 Sem.	10,1	0,1
4.6-50W 4000K 36°	390	770	F	10	728390 00	< 1 Sem.	10,1	0,1
Equiv. 50W - Gradable								
4-50W 3000K 36° Dim	345	700	F	10	358836 00	< 1 Sem.	13,1	0,1
4-50W 4000K 36° Dim	350	700	F	10	358850 00	< 1 Sem.	13,1	0,1
Equiv. 35W								
3.5-35W 3000K 36°	265	565	F	10	728338 00	< 1 Sem.	8,42	0,1
3.5-35W 4000K 36°	275	590	F	10	728352 00	4 Sem.	8,42	0,1
Equiv. 35W - Gradable								
4-35W 3000K 36° Dim	230	500	F	10	721353 00	< 1 Sem.	11	0,1
4-35W 4000K 36° Dim	240	500	F	10	730225 00	Consult.	11	0,1
Pack de 6								
4.7-50W 3000K Pack de 6	345	700	F	6	420632 00	< 1 Sem.	37	0,1

Multipack LEDspot GU10 - 15 000h - 50W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Pack de 6								
4.7-50W 3000K Pack de 6	345	700	F	6	420632 00	< 1 Sem.	37	0,1

Réflecteur GU5.3

MASTER LEDspot Performance - GU5.3 - 40 000h - 43W - ExpertColor IRC 92

ExpertColor, un spectre lumineux sur mesure pour un rendu des couleurs proche de la perfection (IRC 92)



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 43W - ExperColor IRC 92 - Hautes performances de gradation								
GU5.3 7.5-43W 2700K 24° - IRC 92	485	2400	G	10	358652 00	Consult.	40,4	0,1
GU5.3 7.5-43W 2700K 36° - IRC 92	485	1400	G	10	358713 00	< 1 Sem.	40,4	0,1
GU5.3 7.5-43W 3000K 24° - IRC 92	500	2600	G	10	358676 00	< 1 Sem.	40,4	0,1
GU5.3 7.5-43W 3000K 36° - IRC 92	500	1550	G	10	358737 00	< 1 Sem.	40,4	0,1
GU5.3 7.5-43W 4000K 24° - IRC 92	520	2800	G	10	358690 00	Consult.	40,4	0,1
GU5.3 7.5-43W 4000K 36° - IRC 92	520	1650	G	10	358751 00	< 1 Sem.	40,4	0,1

MASTER Value LEDspot GU5.3 - 25 000h - 35 & 50W - IRC 90

Gradable, IRC 90

Catégorie Remise **G**

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 50W								
7.5-50W 2700K 36° - IRC 90	621	1600	F	10	307322 00	Consult.	27,7	0,1
7.5-50W 2700K 60° - IRC 90	621	750	F	10	307384 00	Consult.	27,7	0,1
7.5-50W 3000K 36° - IRC 90	630	1600	F	10	307346 00	< 1 Sem.	27,7	0,1
7.5-50W 3000K 60° - IRC 90	630	800	F	10	307407 00	Consult.	27,7	0,1
7.5-50W 4000K 36° - IRC 90	660	1500	F	10	307360 00	< 1 Sem.	27,7	0,1
7.5-50W 4000K 60° - IRC 90	660	770	F	10	307421 00	Consult.	27,7	0,1
Equiv. 35W								
5.8-35W 2700K 36° - IRC 90	450	1300	G	10	307186 00	< 1 Sem.	22,1	0,1
5.8-35W 3000K 36° - IRC 90	460	1300	F	10	307209 00	Consult.	22,1	0,1
5.8-35W 4000K 36° - IRC 90	490	1200	F	10	307223 00	< 1 Sem.	22,1	0,1

CorePro LEDspot GU5.3 - 15 000h - 20 à 50WCatégorie Remise **F**

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 50W								
7-50W 2700K 36°	621	1400	F	10	814710 00	< 1 Sem.	18,6	0,1
7-50W 4000K 36°	660	1500	F	10	814796 00	< 1 Sem.	18,6	0,1
Equiv. 35W								
4.4-35W 2700K 36°	345	650	F	10	307063 00	Consult.	14,3	0,1
4.4-35W 4000K 36°	390	750	F	10	307087 00	< 1 Sem.	14,3	0,1
Equiv. 20W								
2.9-20W 2700K 36°	230	560	F	10	307049 00	< 1 Sem.	12,9	0,1

Réflecteur GU4**MASTER LEDspot Performance GU4-MR11 - 40 000h - 20W**Catégorie Remise **G**

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 20W								
3.5-20W 2700K 24°	200	1000	G	12	359901 00	Consult.	36,6	0,1

Réflecteur AR111**MASTER LEDspot Performance AR111 - 40 000h - 50 à 100W - ExpertColor IRC 95**

Gradable, IRC 95

Catégorie Remise **G**

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Gradable								
20-100W 4000K 24° - IRC 95	1270	4400	G	6	429734 00	< 1 Sem.	81,3	0,1
20-100W 4000K 45° - IRC 95	1270	2300	G	6	429758 00	< 1 Sem.	81,3	0,1
20-100W 3000K 24° - IRC 95	1270	4200	G	6	429697 00	< 1 Sem.	81,3	0,1
20-100W 3000K 45° - IRC 95	1270	2200	G	6	429710 00	< 1 Sem.	81,3	0,1
20-100W 2700K 24° - IRC 95	1270	4000	G	6	429659 00	< 1 Sem.	81,3	0,1
20-100W 2700K 45° - IRC 95	1270	2100	G	6	429673 00	< 1 Sem.	81,3	0,1
Equiv. 75W - Gradable								
14.8-75W 4000K 24° - IRC 95	950	3300	G	6	333871 00	Consult.	78,5	0,1
14.8-75W 4000K 45° - IRC 95	950	1400	G	6	333895 00	Consult.	78,5	0,1
14.8-75W 3000K 24° - IRC 95	875	3000	G	6	333833 00	< 1 Sem.	78,5	0,1
14.8-75W 3000K 45° - IRC 95	875	1300	G	6	333857 00	< 1 Sem.	78,5	0,1
14.8-75W 2700K 24° - IRC 95	875	3000	G	6	333796 00	Consult.	78,5	0,1
14.8-75W 2700K 45° - IRC 95	875	1200	G	6	333819 00	Consult.	78,5	0,1
Equiv. 50W - Gradable								
10.8-50W 3000K 24° - IRC 95	620	3200	G	6	333994 00	Consult.	74,7	0,1
10.8-50W 3000K 40° - IRC 95	620	1200	G	6	334014 00	Consult.	74,7	0,1
10.8-50W 2700K 24° - IRC 95	600	3000	G	6	333932 00	Consult.	74,7	0,1
10.8-50W 2700K 40° - IRC 95	600	1200	G	6	333956 00	Consult.	74,7	0,1

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

Réflecteur

CorePro LEDspot R80 - 15 000h - 60 & 100W

Gradable en équivalence 100W




Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Gradable								
8.5-100W E27 2700K 36°	670	1400	F	6	312364 00	< 1 Sem.	22,3	0,1
Equiv. 100W								
8-100W E27 2700K 36°	670	1100	F	6	811856 00	< 1 Sem.	26,8	0,1
Equiv. 60W								
4-60W E27 2700K 36°	345	620	F	6	811832 00	< 1 Sem.	21,4	0,1

CorePro LEDspot R63 - 15 000h - 40 & 60W

Gradable en équivalence 60W




Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - Gradable								
Dim 4.5-60W E27 2700K 36°	345	620	F	6	811818 00	< 1 Sem.	30	0,1
Equiv. 40W								
3-40W E27 2700K 36°	210	400	G	6	811795 00	Consult.	23,6	0,1

CorePro LEDspot R50 - 15 000h - 40 & 60W


Gradable en équivalence 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - Gradable								
Dim 4.3-60W E14 2700K 36°	320	550	F	6	811771 00	Consult.	19,3	0,1
Equiv. 40W								
2.8-40W E14 2700K 36°	210	400	F	6	811757 00	< 1 Sem.	16,1	0,1

CorePro LEDspot R39 - 15 000h - 30W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 30W								
1.8-30W E14 2700K 36°	150	250	F	6	811719 00	Consult.	15	0,1

Réflecteur PAR

MASTER Value LEDspot PAR38 - 25 000h - 60 à 100W

Gradable en version 100W, IRC 90 pour la nouvelle version



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 100W - Gradable - Disponibilité mars 2023								
13-100W 2700K 25° - IRC 90	1000	4800	F	6	443303 00	< 1 Sem.	45,9	0,1
Equiv. 100W - Gradable								
13-100W E27 2700K 25°	1000	3500	F	6	768706 00	Consult.	64,6	0,1

CorePro LEDspot PAR38 - 15 000h - 60W

Passage en IRC 90 pour la nouvelle version



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 60W - Disponibilité mars 2023								
9-60W E27 2700K 25° - IRC 90	750	3600	F	6	443426 00	< 1 Sem.	32,6	0,1
Equiv. 60W								
9-60W E27 2700K 25°	750	1800	F	6	388734 00	Consult.	45	0,1

MASTER Value LEDspot PAR30S - 25 000h - 75W

Gradable



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 75W - Gradable - Disponibilité mars 2023								
9.5-75W 3000K 25° - IRC 90	760	3000	F	6	443228 00	< 1 Sem.	36,4	0,1
9.5-75W 2700K 25° - IRC 90	740	3000	F	6	443204 00	< 1 Sem.	36,4	0,1
9.5-75W 4000K 25° - IRC 90	820	3000	F	6	443242 00	< 1 Sem.	36,4	0,1

MASTER Value LEDspot PAR20 - 25 000h - 50W

Gradable, IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equiv. 50W - Gradable - Disponibilité mars 2023								
6-50W 4000K 40° - IRC 90	540	1100	F	6	443143 00	< 1 Sem.	25,9	0,1
6-50W 4000K 25° - IRC 90	540	1700	F	6	443082 00	< 1 Sem.	25,9	0,1
6-50W 3000K 40° - IRC 90	515	1000	F	6	443129 00	< 1 Sem.	25,9	0,1
6-50W 3000K 25° - IRC 90	515	1600	F	6	443068 00	< 1 Sem.	25,9	0,1
6-50W 2700K 40° - IRC 90	500	1000	F	6	443105 00	< 1 Sem.	25,9	0,1
6-50W 2700K 25° - IRC 90	500	1500	F	6	443044 00	< 1 Sem.	25,9	0,1
Equiv. 50W - Gradable								
6-50W E27 4000K 40°	540	900	F	6	768560 00	Consult.	33,4	0,1
6-50W E27 4000K 25°	540	1500	F	6	768508 00	Consult.	33,4	0,1
6-50W E27 3000K 40°	515	900	F	6	768546 00	Consult.	33,4	0,1
6-50W E27 3000K 25°	515	1500	F	6	768485 00	Consult.	33,4	0,1

PL-L LED**CorePro PL-L LED**

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Pour remplacer les PL-L 18W 2G11 sur ballast HF compatible							
HF 8W 830 4P 2G11	7 28-9-2022	E	10	486768 00	Consult.	48,9	0,1
HF 8W 840 4P 2G11	7 28-9-2022	E	10	486782 00	Consult.	48,9	0,1
Pour remplacer les PL-L 24W 2G11 sur ballast HF compatible							
HF 12W 830 4P 2G11	7 28-9-2022	E	10	486805 00	Consult.	52,1	0,1
HF 12W 840 4P 2G11	7 28-9-2022	E	10	486829 00	Consult.	52,1	0,1
Pour remplacer les PL-L 36W 2G11 sur ballast HF compatible							
HF 16.5W 830 4P 2G11	2000	E	10	739662 00	Consult.	58,5	0,1
HF 16.5W 840 4P 2G11	2100	E	10	739747 00	< 1 Sem.	58,5	0,1
HF 16.5W 865 4P 2G11	2100	E	10	739761 00	Consult.	58,5	0,1
Pour remplacer les PL-L 55W 2G11 sur ballast HF compatible							
HF 24W 830 4P 2G11	3200	E	10	828397 00	Consult.	70,1	0,1
HF 24W 840 4P 2G11	3400	E	10	828410 00	Consult.	70,1	0,1
HF 24W 865 4P 2G11	3400	E	10	828434 00	Consult.	70,1	0,1
Pour remplacer les PL-L 18W 2G11 . Alimentation directe 230V							
EM/Mains 8W 830 4P	7 28-9-2022	E	10	156999 00	Consult.	31,8	0,1
EM/Mains 8W 840 4P	7 28-9-2022	E	10	157019 00	Consult.	31,8	0,1
Pour remplacer les PL-L 24W 2G11 . Alimentation directe 230V							
EM/Mains 12W 830 4P	7 28-9-2022	E	10	157033 00	Consult.	33,9	0,1
EM/Mains 12W 840 4P	7 28-9-2022	E	10	157057 00	Consult.	33,9	0,1
Pour remplacer les PL-L 36W 2G11 . Alimentation directe 230V							
EM/Mains 16.5W 830 4P	7 28-9-2022	E	10	157071 00	Consult.	38	0,1
EM/Mains 16.5W 840 4P	7 28-9-2022	E	10	157095 00	Consult.	38	0,1
Pour remplacer les PL-L 55W 2G11 . Alimentation directe 230V							
Mains 24W 830 4P	7 28-9-2022	E	10	157118 00	Consult.	45,6	0,1
Mains 24W 840 4P	7 28-9-2022	E	10	157132 00	Consult.	45,6	0,1

PL-C LED**CorePro PL-C LED**

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Pour remplacer des PL-C 13W 2P							
4.5W 830 2P G24D-1	475	F	10	706596 00	< 1 Sem.	21,7	0,1
4.5W 840 2P G24D-1	500	F	10	706619 00	Consult.	21,7	0,1
Pour remplacer des PL-C 13W 4P							
4.5W 830 4P G24Q-1	475	F	10	706633 00	Consult.	21,7	0,1
4.5W 840 4P G24Q-1	500	F	10	706657 00	Consult.	21,7	0,1
Pour remplacer des PL-C 18W 2P							
6.5W 830 2P G24d-2	650	F	10	541272 00	< 1 Sem.	26,1	0,1
6.5W 840 2P G24d-2	700	F	10	541296 00	< 1 Sem.	26,1	0,1
Pour remplacer des PL-C 18W 4P							
6.5W 830 4P G24q-2	650	F	10	541197 00	< 1 Sem.	26,1	0,1
6.5W 840 4P G24q-2	700	F	10	541210 00	Consult.	26,1	0,1
Pour remplacer des PL-C 26W 2P							
8.5W 830 2P G24d-3	950	F	10	541234 00	< 1 Sem.	30,4	0,1
8.5W 840 2P G24d-3	1000	F	10	541258 00	< 1 Sem.	30,4	0,1
Pour remplacer des PL-C 26W 4P							
9W 830 4P G24q-3	950	F	10	541159 00	Consult.	30,4	0,1
9W 840 4P G24q-3	1000	F	10	541173 00	< 1 Sem.	30,4	0,1

Barème éclairage 1^{er} janvier 2023**PL-T LED****CorePro PL-T LED**

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P G24q-2							
HF 6.5W 830 4P G24q-2	720	F	20	487765 00	Consult.	31,5	0,1
HF 6.5W 840 4P G24q-2	800	E	20	487789 00	Consult.	31,5	0,1
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P G24q-3							
HF 9W 830 4P G24q-3	990	F	20	487802 00	Consult.	36,7	0,1
HF 9W 840 4P G24q-3	1100	E	20	487826 00	Consult.	36,7	0,1
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P G24q-3							
HF 15W 830 4P G24q-3	1620	F	20	487840 00	Consult.	39,3	0,1
HF 15W 840 4P G24q-3	1800	E	20	487864 00	Consult.	39,3	0,1
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P G24q-4							
HF 18.5W 830 4P G24q-4	2025	F	20	487888 00	Consult.	41,9	0,1
HF 18.5W 840 4P G24q-4	2250	E	20	487901 00	Consult.	41,9	0,1

PL-S LED**CorePro PL-S LED**

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Pour remplacer les PL-S 9W ou 11W 2P G23							
EM 5W 830 2P G23	520	F	20	596668 00	Consult.	29,8	0,1
EM 5W 840 2P G23	550	F	20	596682 00	Consult.	29,8	0,1

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Tube LED T8 MasterConnect

MasterConnect LEDtube T8

Solution connectée et gradable sans fil Interact, avec et sans pont



interact ready.



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
IA 600mm HO 7W840 T8	1050	D	10	717483 00	4 Sem.	105	0,1
IA 600mm HO 7W865 T8	1050	D	10	717506 00	4 Sem.	105	0,1
IA 1200mm UO 16W840 T8	2500	D	10	669706 00	4 Sem.	135	0,1
IA 1200mm UO 16W865 T8	2500	D	10	669720 00	4 Sem.	135	0,1
IA 1500mm UO 25W840 T8	3700	D	10	669768 00	4 Sem.	164	0,1
IA 1500mm UO 25W865 T8	3700	D	10	669782 00	4 Sem.	164	0,1

Tube LED T8

MASTER LEDtube T8 - UE (Ultra Efficiency)

Tubes LED de classe énergétique A, 100 000 h de durée de vie



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	2500	A	10	431669 00	< 1 Sem.	124	0,1
1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	3700	A	10	431683 00	< 1 Sem.	140	0,1

MASTER LEDtube T8 - UO (Ultra Output)

Le Tube LED longue durée à très haut niveau de flux pour les applications les plus exigeantes



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Aussi compatible 2 TLED sur 1 Ballast électromagnétique (EM) pour usage 4x18 EM ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
600mm 8W 830 T8	1000	E	10	697474 00	< 1 Sem.	30,4	0,1
600mm 8W 840 T8	1050	E	10	697498 00	Consult.	30,4	0,1
600mm 8W 865 T8	1050	E	10	697511 00	Consult.	30,4	0,1
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
1200mm UO 14.7W 830 T8	2300	D	10	316560 00	Consult.	67,3	0,1
1200mm UO 14.7W 840 T8	2500	C	10	316584 00	Consult.	67,3	0,1
1200mm UO 14.7W 865 T8	2500	C	10	316607 00	Consult.	67,3	0,1
1500mm UO 21.7W 830 T8	3400	D	10	316621 00	Consult.	75,9	0,1
1500mm UO 21.7W 840 T8	3700	C	10	316645 00	Consult.	75,9	0,1
1500mm UO 21.7W 865 T8	3700	C	10	316669 00	Consult.	75,9	0,1
Compatible Ballast électronique (HF) InstantFit - UO (Ultra Output). UE=20							
HF 600mm HO 8W 830 T8	1000	E	20	466401 00	< 1 Sem.	54,2	0,1
HF 600mm HO 8W 840 T8	1050	E	20	466425 00	< 1 Sem.	54,2	0,1
HF 600mm HO 8W 865 T8	1050	E	20	466449 00	< 1 Sem.	54,2	0,1
HF 1200mm UO 16W 830 T8	2350	D	20	467002 00	< 1 Sem.	73,7	0,1
HF 1200mm UO 16W 840 T8	2500	D	20	466968 00	< 1 Sem.	73,7	0,1
HF 1200mm UO 16W 865 T8	2500	D	20	466982 00	< 1 Sem.	73,7	0,1
HF 1500mm UO 24W 830 T8	3500	D	20	467064 00	< 1 Sem.	81,4	0,1
HF 1500mm UO 24W 840 T8	3700	D	20	467026 00	< 1 Sem.	81,4	0,1
HF 1500mm UO 24W 865 T8	3700	D	20	467040 00	< 1 Sem.	81,4	0,1

MASTER LEDtube T8 - HO (High Output)

Le meilleur compromis entre haut niveau de flux, économies d'énergie et longue durée de vie



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
900mm HO 12W 840 T8	1575	E	10	687086 00	Consult.	43,4	0,1
900mm HO 12W 865 T8	1575	E	10	687109 00	< 1 Sem.	43,4	0,1
1200mm HO 12.5W 830 T8	2000	C	10	592356 00	Consult.	62,9	0,1
1200mm HO 12.5W 840 T8	2100	C	10	592370 00	< 1 Sem.	62,9	0,1
1200mm HO 12.5W 865 T8	2100	C	10	592394 00	Consult.	62,9	0,1
1500mm HO 18.2W 830 T8	2900	D	10	592417 00	Consult.	70,5	0,1
1500mm HO 18.2W 840 T8	3100	C	10	592431 00	< 1 Sem.	70,5	0,1
1500mm HO 18.2W 865 T8	3100	C	10	592455 00	Consult.	70,5	0,1
Compatible Ballast électronique (HF) InstantFit - HO (High Output).UE=20							
HF 1200mm HO 14W 830 T8	2000	E	20	466883 00	< 1 Sem.	70,5	0,1
HF 1200mm HO 14W 840 T8	2100	D	20	466845 00	< 1 Sem.	70,5	0,1
HF 1200mm HO 14W 865 T8	2100	D	20	466869 00	< 1 Sem.	70,5	0,1
HF 1500mm HO 20W 830 T8	2900	E	20	466944 00	< 1 Sem.	75,3	0,1
HF 1500mm HO 20W 840 T8	3100	D	20	466906 00	< 1 Sem.	75,3	0,1
HF 1500mm HO 20W 865 T8	3100	D	20	466920 00	< 1 Sem.	75,3	0,1

MASTER Value LEDtube T8 Universel

Tube LED Universel à flux ultra renforcé (UO)

Tube LED universel = Sur ballast électromagnétique OU en alimentation directe en 230V ou sur ballast électronique compatible



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballasts électromagnétiques (EM),électroniques (HF) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	2300	D	10	316683 00	Consult.	75,9	0,1
VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	2500	C	10	316706 00	Consult.	75,9	0,1
VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	2500	C	10	316720 00	Consult.	75,9	0,1
VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3400	D	10	316744 00	Consult.	93,7	0,1
VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	3700	C	10	316768 00	Consult.	93,7	0,1
VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	3700	C	10	316782 00	Consult.	93,7	0,1


MASTER Value LEDtube T8 - UO (Ultra Output)



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	2300	D	10	316805 00	Consult.	45,6	0,1
VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	2500	C	10	316829 00	Consult.	45,6	0,1
VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	2500	C	10	316843 00	Consult.	45,6	0,1
VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3400	D	10	316867 00	Consult.	58,6	0,1
VLE 1500mm UO 23W 840 T8	3700	C	10	316881 00	Consult.	58,6	0,1
VLE 1500mm UO 23W 865 T8	3700	C	10	316904 00	Consult.	58,6	0,1

MASTER Value LEDtube T8 - HO (High Output)



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
VLE 600mm HO 8W 830 T8	1000	E	10	646790 00	Consult.	26,1	0,1
VLE 600mm HO 8W 840 T8	1050	E	10	646813 00	Consult.	26,1	0,1
VLE 600mm HO 8W 865 T8	1050	E	10	646837 00	Consult.	26,1	0,1
VLE 1200mm HO 14W 830 T8	2000	D	10	646851 00	Consult.	39,1	0,1
VLE 1200mm HO 14W 840 T8	2100	D	10	646875 00	Consult.	39,1	0,1
VLE 1200mm HO 14W 865 T8	2100	D	10	646899 00	Consult.	39,1	0,1
VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	2900	D	10	646912 00	Consult.	48,8	0,1
VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	3100	D	10	646936 00	Consult.	48,8	0,1
VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	3100	D	10	646950 00	Consult.	48,8	0,1

CorePro LEDtube T8 Universel - HO (High Output)


Le Tube LED universel le plus accessible
Tube LED universel = Sur ballast électromagnétique OU en alimentation directe en 230V ou sur ballast électronique compatible



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballasts électromagnétiques (EM), électroniques (HF) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
UN 600mm HO 8W830 T8	850	F	10	782771 00	Consult.	39,4	0,1
UN 600mm HO 8W840 T8	900	E	10	782795 00	Consult.	39,4	0,1
UN 600mm HO 8W865 T8	900	E	10	782818 00	Consult.	39,4	0,1
UN 1200mm HO 18W 830 T8	1850	F	10	801666 00	Consult.	46	0,1
UN 1200mm HO 18W 840 T8	2000	E	10	801680 00	Consult.	46	0,1
UN 1200mm HO 18W 865 T8	2000	E	10	801703 00	Consult.	46	0,1
UN 1500mm HO 23W 830 T8	2500	F	10	801727 00	Consult.	59,3	0,1
UN 1500mm HO 23W 840 T8	2700	E	10	801741 00	Consult.	59,3	0,1
UN 1500mm HO 23W 865 T8	2700	E	10	801765 00	Consult.	59,3	0,1


CorePro LEDtube T8 - UO (Ultra Output)



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
1200mm UO 21.5W 840 T8	2400	E	20	418974 00	Consult.	32,8	0,1
1200mm UO 21.5W 865 T8	2400	E	20	418998 00	Consult.	32,8	0,1
1500mm UO 31.5W 840 T8	3500	E	20	419018 00	Consult.	44,4	0,1
1500mm UO 31.5W 865 T8	3500	E	20	419032 00	Consult.	44,4	0,1


CorePro LEDtube T8 - HO (High Output)



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
1200mm HO 18W 840 T8	2000	E	10	806135 00	< 1 Sem.	28,3	0,1
1200mm HO 18W 865 T8	2000	E	10	806111 00	Consult.	28,3	0,1
1500mm HO 24W 840 T8	2700	E	10	806173 00	< 1 Sem.	38,4	0,1
1500mm HO 24W 865 T8	2700	E	10	806159 00	< 1 Sem.	38,4	0,1
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED. Unité d'emballage par 20							
1200mm HO 18W 840 T8	2000	E	20	469587 00	< 1 Sem.	28,3	0,1
1500mm HO 24W 840 T8	2700	E	20	469600 00	< 1 Sem.	38,4	0,1
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
600mm HO 8W 840 T8	900	E	10	421035 00	Consult.	24	0,1
600mm HO 8W 865 T8	900	E	10	421059 00	Consult.	24	0,1

CorePro LEDtube T8 - 30 000h - SO (Single Output)



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Compatible Ballast Electromagnétique - SO (Single Output) - Emballage par 20							
600mm 8W 840 T8	800	F	20	459779 00	< 1 Sem.	23,2	0,1
600mm 8W 865 T8	800	F	20	459793 00	< 1 Sem.	23,2	0,1

Retrouvez la liste
de compatibilité ballasts
sur notre site

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

Solutions
UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Tube LED T5

MASTER LEDtube T5 - HE-HO-UO

Une gamme complète pour passer très simplement à la LED en T5



Nouveaux codes

Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
En remplacement d'un TL5 HE 14W sur ballast électronique compatible							
HF 600mm HE 8W 830 T5	1000	E	10	743232 00	Consult.	54,2	0,1
HF 600mm HE 8W 840 T5	1050	E	10	743256 00	Consult.	54,2	0,1
HF 600mm HE 8W 865 T5	1050	E	10	743270 00	Consult.	54,2	0,1
En remplacement d'un TL5 HE 28W sur ballast électronique compatible							
HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	2300	E	10	743294 00	Consult.	81,4	0,1
HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	2500	D	10	743317 00	Consult.	81,4	0,1
HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	2500	D	10	743331 00	Consult.	81,4	0,1
En remplacement d'un TL5 HE 35W sur ballast électronique compatible							
HF 1500mm HE 20W 830 T5	2800	E	10	743355 00	Consult.	86,6	0,1
HF 1500mm HE 20W 840 T5	3000	D	10	743379 00	Consult.	86,6	0,1
HF 1500mm HE 20W 865 T5	3000	D	10	743393 00	Consult.	86,6	0,1
En remplacement d'un TL5 HO 54W sur ballast électronique compatible							
HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	3700	E	10	749514 00	Consult.	92,2	0,1
HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	3900	D	10	749538 00	Consult.	92,2	0,1
HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	3900	D	10	749552 00	Consult.	92,2	0,1
En remplacement d'un TL5 HO 49W sur ballast électronique compatible							
HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	3700	E	10	749576 00	Consult.	97,6	0,1
HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	3900	D	10	749590 00	Consult.	97,6	0,1
HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	3900	D	10	749613 00	Consult.	97,6	0,1
En remplacement d'un TL5 HO 80W sur ballast électronique compatible							
HF 1500mm UO 36W 830 T5	5200	E	10	419056 00	Consult.	119	0,1
HF 1500mm UO 36W 840 T5	5600	D	10	419070 00	Consult.	119	0,1
HF 1500mm UO 36W 865 T5	5600	D	10	419094 00	Consult.	119	0,1

MASTER LEDtube T5 - Alimentation 230V



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
En remplacement d'un TL5 HO 14W - Alimentation 230V							
600mm HE 8W 830 T5 EU	1000	E	10	334250 00	Consult.	54,2	0,1
600mm HE 8W 840 T5 EU	1050	E	10	334274 00	Consult.	54,2	0,1
600mm HE 8W 865 T5 EU	1050	E	10	334298 00	Consult.	54,2	0,1
En remplacement d'un TL5 HO 28W - Alimentation 230V							
1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	2300	D	10	334311 00	Consult.	81,4	0,1
1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	2500	D	10	334335 00	Consult.	81,4	0,1
1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	2500	D	10	334359 00	Consult.	81,4	0,1
En remplacement d'un TL5 HO 35W - Alimentation 230V							
1500mm HE 20W 830 T5 EU	2800	D	10	334373 00	Consult.	86,6	0,1
1500mm HE 20W 840 T5 EU	3000	D	10	334397 00	Consult.	86,6	0,1
1500mm HE 20W 865 T5 EU	3000	D	10	334410 00	Consult.	86,6	0,1
En remplacement d'un TL5 HO 54W - Alimentation 230V							
1200mm HO 26W 830 T5 230V	3600	D	10	819210 00	Consult.	92,2	0,1
1200mm HO 26W 840 T5 230V	3900	D	10	819234 00	Consult.	92,2	0,1
1200mm HO 26W 865 T5 230V	3900	D	10	819258 00	Consult.	92,2	0,1
En remplacement d'un TL5 HO 49W - Alimentation 230V							
1500mm HO 26W 830 T5 230V	3600	D	10	819296 00	Consult.	97,6	0,1
1500mm HO 26W 840 T5 230V	3900	D	10	819319 00	Consult.	97,6	0,1
1500mm HO 26W 865 T5 230V	3900	D	10	819333 00	Consult.	97,6	0,1
En remplacement d'un TL5 HO 80W - Alimentation 230V							
1500mm UO 36W 830 T5	5200	D	10	290501 00	Consult.	119	0,1
1500mm UO 36W 840 T5	5600	D	10	290525 00	Consult.	119	0,1
1500mm UO 36W 865 T5	5600	D	10	290549 00	Consult.	119	0,1

Starter LEDtube

Starter LEDtube

Starter constitué d'un fusible qui se met en lieu et place du starter pour fluorescent traditionnel dans le cas du remplacement du tube fluorescent par un LEDTube sur un appareil équipé d'un ballast électromagnétique. Cet accessoire est livré avec les TLED. Il est possible de les commander séparément en cas de perte



Nouveaux codes



Catégorie Remise G

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	485372 00	Consult.	Consut.	

TrueForce Highbay

TrueForce Highbay Universelle

La solution LED de remplacement des lampes à décharges 250 W et 400 W installées dans les armatures industrielles. Alimentation avec l'appareillage existant (Plug and play) ou directe en 230V.



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
UN :En remplacement d'une lampe Mercure/Iodure ou Sodium 250W dans une armature industrielle							
HPI UN 95W E40 840 WB	13000	E	3	753696 00	< 1 Sem.	458	0,1
HPI UN 95W E40 840 NB	13000	F	3	753672 00	Consult.	458	0,1
UN :En remplacement d'une lampe Mercure/Iodure ou Sodium 400W dans une armature industrielle							
HPI UN 140W E40 840 WB	20000	D	3	753733 00	Consult.	589	0,1
HPI UN 140W E40 840 NB	20000	F	3	753719 00	Consult.	589	0,1

Trueforce Highbay Core

Les lampes LED économiques pour remplacer les sodium 50W ou 70W et les mercure 80W et 125W installées dans les suspensions de faibles ou moyennes hauteurs. Alimentation en direct 230V.



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equivalent 50W Vapeur de mercure							
HB MV ND 20W E27 830 G3	2600	E	6	781019 00	Consult.	35,2	0,1
HB MV ND 20W E27 840 G3	2700	D	6	781033 00	Consult.	35,2	0,1
Equivalent 80W Vapeur de mercure							
HB MV ND 30W E27 830 G3	3700	E	6	780951 00	Consult.	60,9	0,1
HB MV ND 30W E27 840 G3	4000	E	6	780975 00	Consult.	60,9	0,1
Equivalent 125W Vapeur de mercure							
HB MV ND 35W E27 830 G3	4800	D	6	781057 00	Consult.	60,9	0,1
HB MV ND 35W E27 840 G3	5000	D	6	781071 00	< 1 Sem.	60,9	0,1
Pour suspension de moyenne hauteur							
HPI MV 60W E40 840	9000	D	6	421219 00	Consult.	229	0,1
HPI MV 100W E40 840	15000	D	6	421233 00	Consult.	375	0,1

TrueForce Urban

TrueForce Urban

Les lampes LED pour remplacer les lampes Sodium et Mercure installées en Post Top. Alimentation directe en 230V.



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Culot E27							
28-21W E27 830	2850	D	6	638146 00	Consult.	193	0,1
30-21W E27 840	3000	D	6	638160 00	Consult.	193	0,1
38-28W E27 830	3800	D	6	638184 00	< 1 Sem.	204	0,1
40-28W E27 840	4000	D	6	638207 00	< 1 Sem.	204	0,1
57-42W E27 830	5700	D	6	638221 00	< 1 Sem.	252	0,1
60-42W E27 840	6000	D	6	638245 00	< 1 Sem.	252	0,1
Culot E40							
57-42W E40 830	5700	D	6	638269 00	< 1 Sem.	252	0,1
60-42W E40 840	6000	D	6	638283 00	< 1 Sem.	252	0,1

TrueForce Core LED HPL

Les lampes LED pour remplacer les lampes Sodium et Mercure installées en Post Top, avec la même esthétique. Alimentation directe en 230V.



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Culot E27							
13W E27 830 FR	2000	D	6	750251 00	Consult.	56,4	0,1
13W E27 840 FR	2000	D	6	750275 00	Consult.	56,4	0,1
18W E27 830 FR	3000	C	6	750299 00	Consult.	70,5	0,1
18W E27 840 FR	3000	C	6	750312 00	Consult.	70,5	0,1
26W E27 830 FR	4000	D	6	750336 00	< 1 Sem.	106	0,1
26W E27 840 FR	4000	D	6	750350 00	< 1 Sem.	106	0,1
36W E27 830 FR	5500	D	6	299276 00	Consult.	127	0,1
36W E27 840 FR	6000	C	6	299290 00	Consult.	127	0,1
Culot E40							
36W E40 830 FR	5500	D	6	299313 00	Consult.	127	0,1
36W E40 840 FR	6000	C	6	299337 00	Consult.	127	0,1

TrueForce Road

TrueForce Road

Pour remplacer les lampes Sodium tubulaire 70W, 100W et 150W sur ballast électromagnétique (EM) sans court circuité l'appareillage (Plug and play). Sauf celles indiquées en alimentation directe 230V.



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equivalente 70W Sodium Haute Pression							
Mas LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	5400	D	6	448919 00	Consult.	273	0,1
Mas LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	6000	C	6	448933 00	Consult.	273	0,1
Equivalente 100W Sodium Haute Pression							
Mas LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	8100	D	6	448957 00	Consult.	388	0,1
Mas LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	9000	C	6	448971 00	Consult.	388	0,1
Equivalente 150W Sodium Haute Pression							
Mas LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	10800	D	6	448995 00	Consult.	543	0,1
Mas LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	12000	C	6	449015 00	Consult.	543	0,1
Equivalente 150W Sodium Haute Pression Alimentation 230V Direct (MV)							
Mas LED SON-T MV 10.8Klm 65W 727 E40	10800	C	6	449213 00	Consult.	543	0,1
Mas LED SON-T MV 12Klm 65W 740 E40	12000	C	6	449237 00	Consult.	543	0,1

TrueForce Core LED SON-T MV

Alimentation direct en 230V.



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Equivalent 50W SHP							
17W 730 E27 MV	2800	C	6	316256 00	< 1 Sem.	115	0,1
17W 740 E27 MV	3000	C	6	316270 00	Consult.	115	0,1
Equivalent 70W SHP							
26W 730 E27 MV	4200	C	6	316294 00	Consult.	132	0,1
26W 740 E27 MV	4500	C	6	316317 00	Consult.	132	0,1
Equivalent 100W SHP							
40W 730 E40 MV	7200	C	6	316331 00	Consult.	211	0,1
40W 740 E40 MV	7500	B	6	316355 00	Consult.	211	0,1



Éclairage professionnel conventionnel

Lampes Conventionnelles

Iodures métalliques brûleur quartz

MASTER MHN-SA



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Appareillage alimenté en 230V						
1800W/956 (P)SFC 230V	155000	1	200754 00	Consult.	1692	0,13
1800W/956 X830R 230V	155000	1	201065 00	Consult.	1692	0,13
Appareillage alimenté en 400V						
1800W/956 (P)SFC 400V	160000	1	200761 00	Consult.	1692	0,13
2000W/956 400V XW HO	226000	1	241836 00	< 1 Sem.	1692	0,13

MASTER MHN-SE



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
2000W/956 GX22 400V HO	220000	A+	1	928778 00	Consult.	1832	0,13

MASTER MHN-LA



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Appareillage alimenté en 230V						
1000W/842 X528/C 230V	100000	1	200785 00	< 1 Sem.	1124	0,13
1000W/956 X528/C 230V	90000	1	200778 00	Consult.	1124	0,13
Appareillage alimenté en 400V						
2000W/842 X528/C 400V	220000	1	200747 00	Consult.	1154	0,13
2000W/956 X528/C 400V	190000	1	200730 00	Consult.	1154	0,13


MASTER MHN-FC



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Appareillage alimenté en 230V						
1000W/740 230V XW	93000	1	214249 00	Consult.	942	0,13
Appareillage alimenté en 400V						
2000W/740 400V XW	210000	1	213495 00	Consult.	1058	0,13

MASTER MHN-SB



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
2000W/956 400V HO	220000	1	928600 00	Consult.	934	0,13

HPI-T



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Appareillage alimenté en 230V						
1000W/543 E40 220V	85000	4	183736 45	< 1 Sem.	541	0,13
2000W/646 E40 220V	189000	4	183767 45	4 Sem.	810	0,13
Appareillage alimenté en 380V						
2000W/542 E40 380V	210000	4	202352 45	< 1 Sem.	700	0,13

Iodures métalliques brûleur céramique

MASTERColour CDM-E-T Eco MW

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Ovoïde (opale) sur appareillage Mercure + Amorceur (Iodure)							
230W/842 E40	20500	G	12	596647 00	< 1 Sem.	243	0,13
360W/842 E40	32400	G	12	595688 00	< 1 Sem.	243	0,13
Tubulaire sur appareillage Mercure + Amorceur (Iodure)							
230W/842 E40	21400	F	12	596814 00	< 1 Sem.	234	0,13
360W/842 E40	35400	F	12	646106 00	< 1 Sem.	234	0,13

MASTERColour CDM-T Elite MW



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Version classique							
210W/930 PGZ18	24000	F	12	139508 00	Consult.	352	0,13
315W/930 PGZ18	38000	F	12	548010 00	Consult.	411	0,13
210W/942 PGZ18	23000	F	12	139522 00	Consult.	352	0,13
315W/942 PGZ18	35500	F	12	548034 00	Consult.	411	0,13
Version protégée							
210W/930 PGZX18	23300	F	12	139546 00	Consult.	422	0,13
315W/942 PGZX18	34300	F	12	139607 00	< 1 Sem.	496	0,13

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

MASTER CosmoWhite CPO-TW



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra (2800K)							
45W/728 PGZ12	4900	F	12	150015 00	< 1 Sem.	227	0,13
60W/728 PGZ12	7200	E	12	208514 15	< 1 Sem.	227	0,13
90W/728 PGZ12	10800	E	12	211217 15	< 1 Sem.	234	0,13
140W/728 PGZ12	17600	E	12	208538 15	< 1 Sem.	234	0,13

MASTER Cosmopolis CPO-TT



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra							
45W/628 E27	4725	F	12	691716 00	Consult.	200	0,13
60W/628 E27	7150	E	12	690344 00	Consult.	200	0,13
90W/628 E40	10200	F	12	681151 00	Consult.	234	0,13
140W/628 E40	16400	F	12	690320 00	Consult.	234	0,13

MASTER CityWhite CDO-TT Plus



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
2800K							
50W/828 E27	5500	F	12	185611 00	< 1 Sem.	107	0,13
70W/828 E27	7750	F	12	120308 00	< 1 Sem.	107	0,13
100W/828 E40	10450	F	12	120322 00	< 1 Sem.	139	0,13
150W/828 E40	16400	F	12	120346 00	< 1 Sem.	139	0,13
250W/828 E40	28400	F	12	121978 00	< 1 Sem.	217	0,13

MASTER CityWhite CDO-ET Plus



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
50W/828 E27	5100	F	24	185635 00	Consult.	107	0,13
70W/828 E27	7030	F	24	158752 00	< 1 Sem.	107	0,13
100W/828 E40	9400	F	12	158776 00	< 1 Sem.	133	0,13
150W/828 E40	15400	F	12	158813 00	< 1 Sem.	133	0,13

Sodium haute pression

MASTER SON-T APIA Xtra

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
50W E27	4500	12	933581 00	Consult.	74,8	0,13
70W E27	7200	12	922905 00	< 1 Sem.	74,8	0,13
100W E40	11300	12	923230 00	< 1 Sem.	76,6	0,13
150W E40	18200	12	927337 00	< 1 Sem.	89	0,13
250W E40	33700	12	927375 00	< 1 Sem.	107	0,13
400W E40	55400	12	927412 00	Consult.	141	0,13

MASTER SON APIA Xtra

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
50W E27	3900	G	24	928136 00	Consult.	67,4	0,13
70W E27	6600	G	24	928174 00	Consult.	67,4	0,13
100W E40	10000	F	12	927436 00	Consult.	78,2	0,13
150W E40	17600	F	12	927450 00	Consult.	93,8	0,13

MASTER SON-T PIA Plus

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
50W/220 E27	4500	G	12	192653 15	< 1 Sem.	47,4	0,13
70W/220 E27	6600	G	12	192660 15	< 1 Sem.	47,4	0,13
100W/220 E40	10600	F	12	192301 15	< 1 Sem.	48,5	0,13
150W/220 E40	17800	F	12	192295 15	< 1 Sem.	56,5	0,13
250W/220 E40	32100	E	12	179876 15	< 1 Sem.	67,7	0,13
400W/220 E40	55900	E	12	179883 15	< 1 Sem.	89	0,13
600W/220 E40	90000	NA	12	197429 15	< 1 Sem.	268	0,13

MASTER SON PIA Plus

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Amorceur interne							
70W/2001 E27	5750	G	24	204264 30	< 1 Sem.	48,2	0,13
Amorceur externe							
50W/220 E27	3700	G	24	180388 00	< 1 Sem.	48,2	0,13
70W/220 E27	6000	G	24	180401 00	< 1 Sem.	48,2	0,13
100W/220 E40	9600	F	12	182258 15	< 1 Sem.	49,4	0,13
150W/220 E40	16600	F	12	182289 15	< 1 Sem.	59,4	0,13
250W/220 E40	30000	E	12	193445 15	< 1 Sem.	69,8	0,13
400W/220 E40	55600	E	12	193452 15	< 1 Sem.	91	0,13

SON-T



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe						
1000W/220 E40	130000	4	184122 45	Consult.	385	0,13

MASTER Agro



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe						
400W E40	57000	12	707505 15	Consult.	241	0,13

MASTER GreenPower



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Appareillage alimenté en 230V						
CGT 400W E40	58500	54	231776 00	Consult.	253	0,13
CGT 600W E40	88000	54	231875 00	Consult.	449	0,13
Appareillage alimenté en 400V						
600W 400V E40	87500	54	232964 00	Consult.	470	0,13

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

MASTERColour

MASTERColour CDM-T Elite



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Teinte 830							
20W/830 G12	1800	G	12	871562 00	4 Sem.	107	0,13
Teinte 930							
35W/930 G12	4050	F	12	911374 00	< 1 Sem.	107	0,13
50W/930 G12	5450	F	12	930603 00	4 Sem.	107	0,13
70W/930 G12	7800	F	12	911411 00	< 1 Sem.	107	0,13
100W/930 G12	11000	F	12	871692 00	< 1 Sem.	110	0,13
150W/930 G12	14600	F	12	213129 15	< 1 Sem.	121	0,13
Teinte 942							
35W/942 G12	3850	F	12	163640 00	< 1 Sem.	107	0,13
50W/942 G12	5050	F	12	201595 00	4 Sem.	107	0,13
70W/942 G12	7500	F	12	163626 00	< 1 Sem.	107	0,13

MASTERColour CDM-T



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Teinte 830							
150W/830 G12	13000	G	12	197801 15	< 1 Sem.	121	0,13
250W/830 G12	27750	F	12	208019 15	4 Sem.	396	0,13
Teinte 942							
150W/942 G12	12100	G	12	200051 15	< 1 Sem.	121	0,13
250W/942 G12	26250	F	12	211125 15	4 Sem.	396	0,13

MASTERColour CDM-TC Elite



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Teinte 830							
20W/830 G8.5	1750	G	12	871586 00	Consult.	104	0,13
Teinte 930							
35W/930 G8.5	4000	F	12	911497 00	< 1 Sem.	104	0,13
50W/930 G8.5	5400	F	12	930627 00	< 1 Sem.	104	0,13
70W/930 G8.5	7800	F	12	911534 00	< 1 Sem.	104	0,13
Teinte 942							
35W/942 G8.5	3800	F	12	163664 00	< 1 Sem.	104	0,13
70W/942 G8.5	7450	F	12	163688 00	< 1 Sem.	104	0,13

MASTERColour CDM-Tm



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe cûlot PGJ5 3000K						
20W/830 PGJ5	1600	12	207517 15	< 1 Sem.	158	0,13
35W/930 PGJ5	3000	12	211491 15	< 1 Sem.	158	0,13
Boîte 1 lampe cûlot GU 6.5 3000K						
20W/830 GU6.5 Elite	1800	12	890839 00	< 1 Sem.	156	0,13
35W/930 GU6.5 Elite	4000	12	153825 00	Consult.	163	0,13


MASTERColour CDM-TP



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Teinte 830							
70W/830 PG12-2	6000	G	12	201270 15	Consult.	256	0,13
Teinte 842/942							
150W/942 PGX12-2	12000	G	12	201119 15	Consult.	256	0,13

MASTERColour CDM-TD



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Teinte 830							
70W/830 RX7s	6000	G	12	197825 15	< 1 Sem.	87,5	0,13
150W/830 RX7s	12750	G	12	197849 15	< 1 Sem.	88,3	0,13
Teinte 942							
70W/942 RX7s	5450	G	12	200020 15	< 1 Sem.	87,5	0,13
150W/942 RX7s	13650	G	12	200259 15	< 1 Sem.	88,3	0,13

MASTERColour CDM-R 111 Elite



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Teinte 930							
35W/930 GX8.5 10D	1350	G	6	689188 00	Consult.	199	0,13
35W/930 GX8.5 24D	1750	G	6	689447 00	< 1 Sem.	199	0,13
35W/930 GX8.5 40D	1750	G	6	689522 00	< 1 Sem.	199	0,13
70W/930 GX8.5 10D	2805	G	6	689621 00	Consult.	199	0,13
70W/930 GX8.5 24D	3550	G	6	689706 00	< 1 Sem.	199	0,13
70W/930 GX8.5 40D	3550	G	6	689782 00	< 1 Sem.	199	0,13

MASTERColour CDM-R Elite



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
PAR 20 930							
35W/930 E27 PAR20 30D	2100	G	12	651574 00	Consult.	176	0,13
PAR 30 930							
35W/930 E27 PAR30L 10D	2400	G	6	241928 00	Consult.	176	0,13
35W/930 E27 PAR30L 30D	2400	G	6	241942 00	Consult.	176	0,13
70W/930 E27 PAR30L 10D	4500	G	6	241867 00	Consult.	176	0,13
70W/930 E27 PAR30L 30D	4500	G	6	241881 00	Consult.	176	0,13
70W/930 E27 PAR30L 40D	4400	G	6	241904 00	Consult.	176	0,13
PAR 30 942							
70W/942 E27 PAR30L 30D	4500	G	6	651673 00	< 1 Sem.	176	0,13
70W/942 E27 PAR30L 40D	4500	G	6	651697 00	Consult.	176	0,13

MASTERColour CDM-Rm Elite



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Teinte 830							
20W/830 GX10 MR16 10D	880	G	12	202745 00	Consult.	156	0,13
20W/830 GX10 MR16 25D	900	G	12	203018 00	Consult.	156	0,13
20W/830 GX10 MR16 40D	860	G	12	203032 00	Consult.	156	0,13
MASTER CDM-Rm Elite 35W 930							
35W/930 GX10 MR16 10D	2100	G	12	162964 00	Consult.	164	0,13
35W/930 GX10 MR16 25D	2150	G	12	163008 00	< 1 Sem.	164	0,13
35W/930 GX10 MR16 40D	2150	G	12	163060 00	Consult.	164	0,13

Sodium blanc

MASTER SDW-TG Mini White SON



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
50W/825 GX12-1	2400	G	12	203236 15	< 1 Sem.	232	0,13
100W/825 GX12-1	5300	G	12	202338 15	Consult.	249	0,13

MASTER SDW-T White SON



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
35W/825 PG12-1	1320	G	12	734020 15	Consult.	217	0,13
50W/825 PG12-1	2500	G	12	734037 15	< 1 Sem.	217	0,13
100W/825 PG12-1	5100	G	12	734044 15	< 1 Sem.	214	0,13

Barème éclairage 1^{er} janvier 2023

Iodures métalliques

MHN-W-TD



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Teinte 830							
150W/730 RX7s	13400	G	12	215349 00	Consult.	70,1	0,13
Teinte 842							
70W/842 RX7s	5800	G	12	215325 00	< 1 Sem.	70,1	0,13
150W/842 RX7s	12500	G	12	215363 00	< 1 Sem.	70,1	0,13
250W/842 FC2	20000	G	12	734006 15	Consult.	302	0,13

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

TL5

MASTER TL5 HE Eco

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube




Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Emballage vrac - Spécial maintenance							
13=14W/830	1150	F	40	880816 00	Consult.	19,6	0,13
13=14W/840	1150	F	40	880830 00	< 1 Sem.	19,6	0,13
25=28W/830	2520	F	40	825886 00	Consult.	23,2	0,13
25=28W/840	2520	F	40	825893 00	< 1 Sem.	23,2	0,13
32=35W/840	3150	F	40	825930 00	Consult.	23,2	0,13

MASTER TL5 HE

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube




Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Emballage individuel - Etui 1 lampe							
14W/830	1350	G	20	639387 05	< 1 Sem.	15,3	0,13
14W/840	1350	G	20	639400 05	< 1 Sem.	15,3	0,13
14W/865	1125	G	40	710093 55	< 1 Sem.	15,3	0,13
21W/827	1900	G	40	643209 55	Consult.	16,1	0,13
21W/830	2100	G	20	639424 05	Consult.	16,1	0,13
21W/840	2100	G	20	639448 05	< 1 Sem.	16,1	0,13
21W/865	1750	G	40	710116 55	< 1 Sem.	16,1	0,13
28W/827	2675	F	40	643223 55	< 1 Sem.	17	0,13
28W/830	2900	F	20	639462 05	< 1 Sem.	17	0,13
28W/840	2900	F	20	639486 05	< 1 Sem.	17	0,13
28W/865	2500	G	40	710154 55	< 1 Sem.	17	0,13
35W/827	3315	F	40	643247 55	Consult.	18,3	0,13
35W/830	3650	F	20	639509 05	< 1 Sem.	18,3	0,13
35W/840	3650	F	20	639523 05	< 1 Sem.	18,3	0,13
35W/865	3100	G	40	710185 55	Consult.	18,3	0,13
Emballage vrac - Spécial maintenance							
14W/830	1200	G	40	610638 55	4 Sem.	15,3	0,13
14W/840	1200	G	40	610669 55	< 1 Sem.	15,3	0,13
28W/830	2675	F	40	610812 55	4 Sem.	14,8	0,13
28W/840	2675	F	40	610904 55	Consult.	17	0,13
35W/830	3315	F	40	611031 55	4 Sem.	18,3	0,13
35W/840	3315	F	40	611055 55	Consult.	18,3	0,13

MASTER TL5 HE HO Secura

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MASTER TL5 HO Secura - Emballage spécial maintenance, tube sans étui							
49W/840	4250	G	40	952271 55	< 1 Sem.	88,1	0,13
54W/840	4425	G	40	952318 55	Consult.	85,8	0,13
80W/840	6550	G	40	952356 55	Consult.	94,5	0,13

MASTER TL5 HO Xtra

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube



Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
49W/840	4375	G	20	262530 05	Consult.	80,4	0,13
54W/840	4500	G	20	263520 05	Consult.	72,5	0,13
80W/840	6400	G	20	263032 05	Consult.	104	0,13

MASTER TL5 HO Eco

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube



Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Emballage vrac - Spécial maintenance							
20=24W/840	1650	G	40	880861 00	Consult.	23	0,13
45=49W/840	4225	F	40	825954 00	< 1 Sem.	26,8	0,13
50=54W/840	4400	G	40	825916 00	Consult.	26,8	0,13


MASTER TL5 HO

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube



Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Emballage individuel - Etui 1 lampe							
24W/830	1700	G	40	639585 55	< 1 Sem.	16	0,13
24W/840	1950	G	20	639608 05	< 1 Sem.	16	0,13
24W/865	1575	G	40	643933 55	4 Sem.	16	0,13
39W/830	3100	G	40	639622 55	Consult.	17	0,13
39W/840	3500	G	20	639646 05	< 1 Sem.	17	0,13
39W/865	2875	G	40	643872 55	< 1 Sem.	17	0,13
49W/830	4900	G	20	639547 05	< 1 Sem.	18,9	0,13
49W/840	4900	G	20	639561 05	< 1 Sem.	18,9	0,13
49W/865	4100	G	40	643896 55	< 1 Sem.	18,9	0,13
54W/830	5000	G	20	643162 05	< 1 Sem.	17,4	0,13
54W/840	5000	G	20	643186 05	< 1 Sem.	17,4	0,13
54W/865	4200	G	40	643919 55	Consult.	17,4	0,13
80W/840	7000	G	20	710451 05	< 1 Sem.	25,4	0,13
Emballage Vrac - Spécial maintenance							
49W/830	4375	G	40	637529 55	4 Sem.	18,9	0,13
49W/840	4375	G	40	637581 55	Consult.	18,9	0,13
54W/830	4500	G	40	637345 55	4 Sem.	17,4	0,13
54W/840	4500	G	40	637406 55	Consult.	17,4	0,13
80W/840	6550	G	40	644381 55	< 1 Sem.	25,4	0,13

MASTER TL5 Circulaire



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
22W/830	1800	G	10	640956 25	Consult.	66,2	0,13
22W/840	1800	G	10	642219 25	< 1 Sem.	66,2	0,13
40W/830	3300	G	10	640970 25	Consult.	73	0,13
40W/840	3300	G	10	642233 25	< 1 Sem.	73	0,13
55W/830	4210	G	10	642790 25	< 1 Sem.	90,8	0,13
55W/840	4210	G	10	642516 25	< 1 Sem.	90,8	0,13
60W/830	5000	G	10	642592 25	< 1 Sem.	90,8	0,13
60W/840	5000	G	10	642615 25	< 1 Sem.	90,8	0,13

TL-D

MASTER TL-D Xtreme

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube




Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Xtreme							
18W/830	1300	G	25	544926 40	Consult.	76,3	0,13
18W/840	1300	G	25	544964 40	< 1 Sem.	76,3	0,13
36W/830	3200	G	25	558664 40	Consult.	78,7	0,13
36W/840	3200	G	25	558688 40	< 1 Sem.	78,7	0,13
36W/865	3150	G	25	892775 40	Consult.	78,7	0,13
58W/830	5100	G	25	558824 40	Consult.	81,2	0,13
58W/840	5100	G	25	558862 40	< 1 Sem.	81,2	0,13
58W/865	5000	G	25	892799 40	Consult.	81,2	0,13

MASTER TL-D Eco

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
16W/830	1100	G	25	268570 40	4 Sem.	31,9	0,13
16W/840	1100	G	25	268617 40	< 1 Sem.	31,9	0,13
32W/830	2650	G	25	264589 40	4 Sem.	33,4	0,13
32W/840	2650	G	25	264626 40	< 1 Sem.	33,4	0,13
32W/865	2550	G	25	264640 40	< 1 Sem.	33,4	0,13
51W/830	4150	G	25	264664 40	< 1 Sem.	35,6	0,13
51W/840	4150	G	25	264701 40	< 1 Sem.	35,6	0,13
51W/865	3925	G	25	264725 40	< 1 Sem.	35,6	0,13

MASTER TL-D Super 80

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube



Catégorie Remise E

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Etui 1 lampe							
18W/827	1350	G	25	631626 40	Consult.	13,9	0,13
18W/830	1350	G	25	631657 40	< 1 Sem.	13,9	0,13
18W/840	1350	G	25	631718 40	< 1 Sem.	13,9	0,13
18W/865	1300	G	25	631770 40	< 1 Sem.	13,9	0,13
36W/827	3350	G	25	631923 40	Consult.	15,8	0,13
36W/830	3350	G	25	631954 40	< 1 Sem.	15,8	0,13
36W/840	3350	G	25	632012 40	< 1 Sem.	15,8	0,13
36W/865	3200	G	25	632074 40	< 1 Sem.	15,8	0,13
58W/827	5240	G	25	632104 40	< 1 Sem.	17,5	0,13
58W/830	5240	G	25	632135 40	< 1 Sem.	17,5	0,13
58W/840	5240	G	25	632197 40	< 1 Sem.	17,5	0,13
58W/865	5000	G	25	632258 40	< 1 Sem.	17,5	0,13

MASTER TL-D Super 80 Emballage spécial

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube




Catégorie Remise E

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Emballage spécial maintenance, tube sans étui							
18W/830	1350	G	25	610546 40	4 Sem.	13,9	0,13
18W/840	1350	G	25	610126 40	< 1 Sem.	13,9	0,13
36W/830	3350	G	25	610171 40	4 Sem.	15,8	0,13
36W/840	3350	G	25	610188 40	Consult.	15,8	0,13
58W/830	5240	G	25	610195 40	4 Sem.	17,5	0,13
58W/840	5240	G	25	610294 40	< 1 Sem.	17,5	0,13

MASTER TL-D Super 80 Puissances rares

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube



Catégorie Remise E

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Etui 1 lampe							
15W/827	1000	G	25	702784 40	Consult.	35,8	0,13
15W/830	1000	G	25	702791 40	< 1 Sem.	35,8	0,13
15W/840	1000	G	25	702807 40	< 1 Sem.	35,8	0,13
23W/840	2020	G	25	558701 40	< 1 Sem.	45,1	0,13
30W/827	2400	G	25	631800 40	Consult.	35,7	0,13
30W/830	2400	G	25	631831 40	Consult.	35,7	0,13
30W/840	2400	G	25	631862 40	< 1 Sem.	35,7	0,13
30W/865	2350	G	25	631893 40	< 1 Sem.	35,7	0,13
36W/830 1m	3070	G	25	558749 40	4 Sem.	43,1	0,13
36W/840 1m	3100	G	25	558770 40	< 1 Sem.	43,1	0,13
38W/830	3300	G	25	558800 40	4 Sem.	39	0,13
38W/840	3300	G	25	558831 40	4 Sem.	39	0,13

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles


Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

MASTER TL-D Spécial Commerce

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Ambiance blanche avec IRC de 74						
18W/79	740	25	706218 40	< 1 Sem.	44,8	0,13
30W/79	1300	25	706249 40	< 1 Sem.	54,3	0,13
36W/79	1750	25	706225 40	< 1 Sem.	46,8	0,13
58W/79	2800	25	706232 40	Consult.	56,8	0,13

MASTER TL-E Circulaire Super 80



Catégorie Remise E

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
32W/830	2375	G	12	559678 15	< 1 Sem.	85,8	0,13
32W/840	2375	G	12	559685 15	Consult.	85,8	0,13
40W/830	3200	G	12	284761 15	Consult.	85,8	0,13
40W/840	3200	G	12	284747 15	Consult.	85,8	0,13

MASTER TL-D 90 De Luxe

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube




Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Etui 1 lampe							
18W/965	1150	G	10	888464 25	< 1 Sem.	25,6	0,13
36W/965	2850	G	10	888624 25	< 1 Sem.	27,7	0,13
58W/965	4550	G	10	888730 25	Consult.	33,2	0,13

MASTER TL-D 90 Graphica

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LEDtube




Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Etui 1 lampe							
18W/965	950	G	10	888525 25	Consult.	38,1	0,13
36W/965	2100	G	10	888365 25	< 1 Sem.	41,7	0,13
58W/965	3625	G	10	888778 25	< 1 Sem.	49,4	0,13

TL et TL Mini

TL Mini



Catégorie Remise E

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Etui 1 lampe							
8W/830	450	G	25/250	716385 27	Consult.	22	0,13
8W/840	450	G	25/250	716422 27	< 1 Sem.	22	0,13
13W/830	1000	G	25/250	716811 27	< 1 Sem.	22	0,13
13W/840	1000	G	25/250	716859 27	< 1 Sem.	22	0,13
4W/33-640	130	G	25/250	615688 27	< 1 Sem.	16,6	0,13
6W/33-640	260	G	25/250	715838 27	< 1 Sem.	16,6	0,13
8W/33-640	380	G	25/250	704733 27	< 1 Sem.	16,6	0,13
8W/54-765	335	G	25/250	716286 27	< 1 Sem.	16,6	0,13
13W/33-640	835	G	25/250	704757 27	Consult.	16,6	0,13
13W/54-765	740	G	25/250	716712 27	Consult.	16,6	0,13

MASTER PL-S**MASTER PL-S 2 Broches**

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise E

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
5W/827/2P G23	250	G	10/50	260451 70	Consult.	11,7	0,13
5W/840/2P G23	250	G	10/50	260482 70	Consult.	11,7	0,13
Boîte 1 lampe							
7W/827/2P G23	400	G	10/50	260574 70	Consult.	11,7	0,13
7W/830/2P G23	400	G	10/50	260628 70	Consult.	11,7	0,13
7W/840/2P G23	400	G	10/50	260659 70	< 1 Sem.	11,7	0,13
9W/827/2P G23	600	G	10/50	260796 70	< 1 Sem.	11,7	0,13
9W/830/2P G23	600	G	10/50	260840 70	< 1 Sem.	11,7	0,13
9W/840/2P G23	590	G	10/50	260871 70	Consult.	11,7	0,13
11W/827/2P G23	900	G	10/50	261014 70	Consult.	11,7	0,13
11W/830/2P G23	900	G	10/50	261069 70	< 1 Sem.	11,7	0,13
11W/840/2P G23	900	G	10/50	261090 70	< 1 Sem.	11,7	0,13

MASTER PL-S 4 Broches

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise E

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
5W/827/4P 2G7	250	G	10/50	260512 70	Consult.	15,3	0,13
5W/840/4P 2G7	250	G	10/50	260543 70	< 1 Sem.	15,3	0,13
Boîte 1 lampe							
7W/830/4P 2G7	400	G	10/50	260734 70	4 Sem.	15,3	0,13
7W/840/4P 2G7	400	G	10/50	260765 70	< 1 Sem.	15,3	0,13
9W/827/4P 2G7	600	G	10/50	260901 70	Consult.	15,3	0,13
9W/830/4P 2G7	590	G	10/50	260932 70	Consult.	15,3	0,13
9W/840/4P 2G7	570	G	10/50	260963 70	< 1 Sem.	15,3	0,13
11W/827/4P 2G7	900	G	10/50	261144 70	Consult.	15,3	0,13
11W/830/4P 2G7	900	G	10/50	261199 70	Consult.	15,3	0,13
11W/840/4P 2G7	880	G	10/50	261229 70	< 1 Sem.	15,3	0,13

MASTER PL-C**MASTER PL-C 2 Broches**

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
10W/827/2P G24d-1	600	G	10/50	706812 70	< 1 Sem.	21,2	0,13
10W/830/2P G24d-1	600	G	10/50	707246 70	< 1 Sem.	21,2	0,13
10W/840/2P G24d-1	600	G	10/50	704986 70	< 1 Sem.	21,2	0,13
13W/827/2P G24d-1	925	G	10/50	620811 70	Consult.	21,3	0,13
13W/830/2P G24d-1	925	G	10/50	620842 70	< 1 Sem.	21,3	0,13
13W/840/2P G24d-1	925	G	10/50	620866 70	< 1 Sem.	21,3	0,13
13W/865/2P G24d-1	860	G	10/50	635235 70	Consult.	21,3	0,13

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
18W/827/2P G24d-2	1200	G	10/50	620880 70	Consult.	21,7	0,13
18W/830/2P G24d-2	1200	G	10/50	620910 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
18W/840/2P G24d-2	1200	G	10/50	620934 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
18W/865/2P G24d-2	1150	G	10/50	635273 70	4 Sem.	21,7	0,13
26W/827/2P G24d-3	1800	G	10/50	620958 70	Consult.	21,7	0,13
26W/830/2P G24d-3	1800	G	10/50	620989 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
26W/840/2P G24d-3	1800	G	10/50	621009 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
26W/865/2P G24d-3	1740	G	10/50	635310 70	< 1 Sem.	21,7	0,13

MASTER PL-C 4 Broches

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
10W/830/4P G24q-1	600	G	10/50	623294 70	4 Sem.	21,2	0,13
10W/840/4P G24q-1	600	G	10/50	623300 70	4 Sem.	21,2	0,13
13W/827/4P G24q-1	925	G	10/50	623263 70	< 1 Sem.	21,3	0,13
13W/830/4P G24q-1	925	G	10/50	623317 70	Consult.	21,3	0,13
13W/840/4P G24q-1	925	G	10/50	623324 70	< 1 Sem.	21,3	0,13
18W/827/4P G24q-2	1200	G	10/50	623270 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
18W/830/4P G24q-2	1200	G	10/50	623331 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
18W/840/4P G24q-2	1200	G	10/50	623348 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
26W/827/4P G24q-3	1800	G	10/50	623287 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
26W/830/4P G24q-3	1800	G	10/50	623355 70	< 1 Sem.	21,7	0,13
26W/840/4P G24q-3	1800	G	10/50	623362 70	< 1 Sem.	21,7	0,13

MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023. En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MASTER PL-C 2 broches Xtra							
18W/840/2P	1200	G	10/50	950307 70	Consult.	59,2	0,13
26W/840/2P	1800	G	10/50	898869 70	Consult.	59,2	0,13
MASTER PL-C 4 broches Xtra							
18W/830/4P	1200	G	10/50	950338 70	Consult.	59,2	0,13
26W/830/4P	1800	G	10/50	898890 70	< 1 Sem.	59,2	0,13
26W/840/4P	1800	G	10/50	898920 70	< 1 Sem.	59,2	0,13

MASTER PL-T**MASTER PL-T 4 Broches Xtra**

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 août 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
32W/830/4P	2230	G	10/50	897404 70	< 1 Sem.	123	0,13
32W/840/4P	2300	G	10/50	897435 70	Consult.	123	0,13
42W/830/4P	2900	G	10/50	897466 70	Consult.	123	0,13
42W/840/4P	3000	G	10/50	897497 70	< 1 Sem.	123	0,13

MASTER PL-T 2 Broches Point Froid

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
18W/830/2P GX24d-2	1150	G	10/50	610508 70	< 1 Sem.	42,7	0,13
18W/840/2P GX24d-2	1150	G	10/50	610614 70	< 1 Sem.	42,7	0,13
26W/830/2P GX24d-3	1800	G	10/50	611024 70	Consult.	42,7	0,13
26W/840/2P GX24d-3	1800	G	10/50	611130 70	< 1 Sem.	42,7	0,13

MASTER PL-T 4 Broches Point Froid

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
18W/830/4P GX24q-2	1150	G	10/50	610768 70	< 1 Sem.	42,7	0,13
18W/840/4P GX24q-2	1150	G	10/50	610997 70	< 1 Sem.	42,7	0,13
26W/830/4P GX24q-3	1800	G	10/50	611208 70	< 1 Sem.	42,7	0,13
26W/840/4P GX24q-3	1800	G	10/50	611253 70	< 1 Sem.	42,7	0,13
32W/827/4P GX24q-3	2350	G	10/50	559968 70	< 1 Sem.	48,1	0,13
32W/830/4P GX24q-3	2350	G	10/50	611284 70	< 1 Sem.	48,1	0,13
32W/840/4P GX24q-3	2350	G	10/50	611314 70	< 1 Sem.	48,1	0,13
42W/827/4P GX24q-4	3100	G	10/50	560025 70	Consult.	48,1	0,13
42W/830/4P GX24q-4	3100	G	10/50	611345 70	< 1 Sem.	48,1	0,13
42W/840/4P GX24q-4	3100	G	10/50	611376 70	< 1 Sem.	48,1	0,13
57W/830/4P GX24q-5	4000	G	10/50	611406 70	4 Sem.	75,4	0,13
57W/840/4P GX24q-5	4000	G	10/50	611451 70	Consult.	75,4	0,13

MASTER PL-T 4 Broches Amalgame

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
18W/830/4P GX24q-2	1160	G	10/50	889089 70	< 1 Sem.	50	0,13
18W/840/4P GX24q-2	1160	G	10/50	889416 70	Consult.	50	0,13
26W/830/4P GX24q-3	1830	G	10/50	889447 70	< 1 Sem.	50	0,13
26W/840/4P GX24q-3	1830	G	10/50	889478 70	< 1 Sem.	50	0,13
32W/830/4P GX24q-3	2300	G	10/50	560230 70	Consult.	56,8	0,13
32W/840/4P GX24q-3	2300	G	10/50	560261 70	Consult.	56,8	0,13
42W/830/4P GX24q-4	3000	G	10/50	610041 70	4 Sem.	56,8	0,13
42W/840/4P GX24q-4	3000	G	10/50	610089 70	Consult.	56,8	0,13
57W/830/4P GX24q-5	4000	G	10/50	610225 70	Consult.	86,6	0,13
57W/840/4P GX24q-5	4000	G	10/50	610348 70	Consult.	86,6	0,13

MASTER PL-R

MASTER PL-R Eco

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Lampes MASTER PL-R Eco							
14W/840/4P	1000	G	10/50	265982 70	< 1 Sem.	46,5	0,13
17W/830/4P	1150	G	10/50	266019 70	< 1 Sem.	46,5	0,13
17W/840/4P	1200	G	10/50	266040 70	< 1 Sem.	46,5	0,13

MASTER PL-L

MASTER PL-L 4 Broches Xtra

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
24W/830/4P	1800	G	25	267672 40	4 Sem.	52	0,13
24W/840/4P	1800	G	25	267702 40	4 Sem.	52	0,13
36W/830/4P	2800	G	25	897589 40	4 Sem.	51,2	0,13
36W/840/4P	2800	G	25	897602 40	Consult.	51,2	0,13

MASTER PL-L 4 Broches

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
18W/827/4P 2G11	1200	G	25	706676 40	Consult.	27,3	0,13
18W/830/4P 2G11	1200	G	25	706683 40	< 1 Sem.	27,3	0,13
18W/840/4P 2G11	1200	G	25	706690 40	< 1 Sem.	27,3	0,13
18W/865/4P 2G11	1170	G	25	635143 40	4 Sem.	27,3	0,13
24W/827/4P 2G11	1800	G	25	706706 40	4 Sem.	27,3	0,13
24W/830/4P 2G11	1800	G	25	706713 40	< 1 Sem.	27,3	0,13
24W/840/4P 2G11	1800	G	25	706720 40	< 1 Sem.	27,3	0,13
24W/865/4P 2G11	1750	G	25	635174 40	4 Sem.	27,3	0,13
36W/827/4P 2G11	2850	G	25	706737 40	Consult.	27,3	0,13
36W/830/4P 2G11	2850	G	25	706744 40	< 1 Sem.	27,3	0,13
36W/840/4P 2G11	2850	G	25	706751 40	< 1 Sem.	27,3	0,13
36W/865/4P 2G11	2800	G	25	635204 40	Consult.	27,3	0,13
40W/830/4P 2G11	3500	G	25	610942 40	4 Sem.	46,9	0,13
40W/840/4P 2G11	3500	G	25	610973 40	4 Sem.	46,9	0,13
55W/830/4P 2G11	4700	G	25	615411 40	< 1 Sem.	46,9	0,13
55W/840/4P 2G11	4700	G	25	615428 40	< 1 Sem.	46,9	0,13
55W/865/4P 2G11	4600	G	25	261700 40	< 1 Sem.	46,9	0,13
80W/830/4P 2G11	6000	G	25	867087 40	< 1 Sem.	58	0,13
80W/840/4P 2G11	6000	G	25	867124 40	Consult.	58	0,13

MASTER PL-L 4 Broches Polar

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum
d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise **G**

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
24W/840/4P	1800	G	25	261564 40	4 Sem.	50,1	0,13
36W/840/4P	2800	G	25	261601 40	4 Sem.	50,1	0,13
55W/840/4P	4650	G	25	261649 40	Consult.	67,4	0,13

PL-Q

PL-Q 2 Broches

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum
d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise **E**

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
16W/827/2P	1050	G	10	269652 25	< 1 Sem.	40	0,13
16W/830/2P	1050	G	10	269874 25	< 1 Sem.	40	0,13
28W/830/2P	2050	G	10	274557 25	< 1 Sem.	58,1	0,13

PL-Q 4 Broches

Date d'arrêt de mise sur le marché : le 24 février 2023.
En solution de remplacement et pour un maximum
d'économie d'énergie voir les PL LED



Catégorie Remise **E**

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Boîte 1 lampe							
16W/827/4P	1050	G	10	269881 25	Consult.	40	0,13
16W/830/4P	1050	G	10	269898 25	< 1 Sem.	40	0,13
28W/827/4P	2050	G	10	269911 25	< 1 Sem.	58,1	0,13
28W/830/4P	2050	G	10	269928 25	< 1 Sem.	58,1	0,13
28W/840/4P	2050	G	10	269935 25	< 1 Sem.	58,1	0,13
38W/830/4P	2750	G	10	271723 25	< 1 Sem.	58,1	0,13
38W/840/4P	2750	G	10	271747 25	< 1 Sem.	58,1	0,13

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles


Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Halogène 230v sans réflecteur


Clickline 230V 2 000 h



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Capsule Eco G9							
19.0W G9 230V CL (Equival 25w)	204	D	10/100	895773 00	Consult.	28,3	-
29.0W G9 230V CL (Equival 45w)	370	D	10/100	863987 00	< 1 Sem.	28,3	-
44.0W G9 230V CL (Equival 60w)	630	D	10/100	864014 00	< 1 Sem.	28,3	-


Plusline 78-3 mm ES 2 000 h



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
55.0W R7s	836	G	12	390065 00	< 1 Sem.	24	-
90.0W R7s	1584	G	12	390089 00	< 1 Sem.	24	-
140.0W R7s	2646	G	12	390102 00	< 1 Sem.	24	-

Plusline 117-6 mm ES 2 000 h




Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
140.0W R7s 118mm	2646	G	12	390126 00	< 1 Sem.	24	-

Lampes spectacle Broadway décharge

MSR GOLD



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit	21300	4	221111 00	< 1 Sem.	752	0,13
MSR Gold 400 MiniFastFit	26000	16	158288 00	4 Sem.	1228	0,13
MSR Gold 575 SA/2 DE	42000	40	914641 00	Consult.	1240	0,13
MSR Gold 575/2 MiniFastFit	38600	4	221098 00	< 1 Sem.	1381	0,13
MSR Gold 700 FASTFIT	50000	4	221197 00	< 1 Sem.	1365	0,13
Double culot						
MSR Gold 700 SA/2 DE	48000	4	221234 00	< 1 Sem.	1487	0,13
MSR Gold 1510 SA/DE	140000	4	221135 00	< 1 Sem.	2503	0,13
MSR Gold 700/2 FASTFIT	50000	8	908503 00	< 1 Sem.	1872	0,13
MSR Gold 700/2 MiniFastFit	47000	4	221173 00	< 1 Sem.	1378	0,13
MSR Gold 1200 FASTFIT	95000	4	221296 00	< 1 Sem.	2364	0,13
MSR Gold 1500 FastFit	120000	4	221340 00	< 1 Sem.	1551	0,13
MSR Gold 2000 FASTFIT	180000	8	919493 00	4 Sem.	1770	0,13
MSR Gold 2000/2 FastFit	160000	8	908305 00	Consult.	1870	0,13
MSR Gold 2500/2 FastFit	193000	4	221319 00	< 1 Sem.	1986	0,13
MSR Gold 1200 SA/DE	103000	4	221210 00	< 1 Sem.	956	0,13

MSR HR réamorçage à chaud



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MSR 400 HR	31200	4	227960 00	< 1 Sem.	1399	0,13
MSR 575 HR	48000	4	221050 00	< 1 Sem.	881	0,13
MSR 1200 HR	99000	2	926064 00	Consult.	1401	0,13


MSR réamorçage à froid



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MSR 575/2 10H	47500	4	221272 00	< 1 Sem.	843	0,13
MSR 700	55000	8	915754 00	Consult.	970	0,13
MSR 700/2	55000	8	916386 00	Consult.	918	0,13
MSR 1200	107000	3	911213 00	< 1 Sem.	1605	0,13
MSR Gold 1510 SA/DE	140000	4	221135 00	< 1 Sem.	2503	0,13


MSR SA



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Mono culot						
MSR 700 SA	55000	4	228028 00	< 1 Sem.	1359	0,13
MSR 1200 SA	96000	4	221258 00	< 1 Sem.	1432	0,13
MSR 2000 SA	174000	8	915730 00	4 Sem.	1987	0,13
Double culot						
MSR Gold 700 SA/2 DE	48000	4	221234 00	< 1 Sem.	1487	0,13

MSD



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
MSD 250/2 30H	18000	4	228066 00	< 1 Sem.	729	0,13
MSD 575	43000	16	917550 00	Consult.	1271	0,13
MSD, teinte 4000K						
MSD 575 HR	45000	8	916485 00	< 1 Sem.	1514	0,13
MSD 700	52000	3	911299 00	Consult.	1810	0,13
Vrac						
MSA 2500 DE	250000	1	202086 00	Consult.	3433	0,13

Lampes spectacle Broadway halogène

Lampes de PAR



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Broadway PAR56					
Par56 240V 300w MFL	6	441942 10	< 1 Sem.	170	-
Broadway PAR64					
Par64 CP 62 - EXE 230V 1000w GX16d	6	440891 10	Consult.	339	-
PAR64 ACL 250W 28V	6	812749 00	Consult.	282	-

Eclairage médical et de projection

Lampe à décharge CDM-SA



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
CDM-SA/R 150W/942 - Avec Réflecteur	2550	1	201508 00	< 1 Sem.	906	0,13
CDM-SA/T 150W/942	13000	12	200945 15	< 1 Sem.	315	0,13

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels


Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C


Lampe Halogène Fibre Optique



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
6423 150W GZ6.35 15V	840	5/50	409713 60	< 1 Sem.	55,6	0,13


Lampe Halogène Filament Plat monoculot



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
7023 100W GY6.35 12V	10/100	409812 50	< 1 Sem.	15,9	0,13
7027 50W G6.35 12V	10/100	409829 50	Consult.	15,9	0,13
7158 150W G6.35 24V	10/100	409836 50	< 1 Sem.	15,9	0,13
7158XHP 150W G6.35 24V	10/100	410207 50	< 1 Sem.	15,9	0,13
7724 100W GY6.35 12V	10/100	409850 50	< 1 Sem.	17,5	0,13
7748XHP 250W G6.35 24V	10/100	410290 50	Consult.	15,8	0,13
14623 95W G6.35 17V	10/100	426673 50	< 1 Sem.	31,8	0,13

Lampe Halogène Microprojection



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
5761 30W G4 6V	765	10/100	410849 50	< 1 Sem.	33,4	0,13
6605 10W G4 6V	150	10/100	410092 50	< 1 Sem.	30,2	0,13
7387 10W G4 6V	200	10/100	410276 50	< 1 Sem.	15,8	0,13
7388 20W G4 6V	460	10/100	409867 50	< 1 Sem.	14,3	0,13

Lampe Halogène Applications Optiques




Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
13163 250W GX5.3 24V	5/50	409751 60	< 1 Sem.	50,7	0,13
13163 250W GX5.3 24V 500h	24	413475 30	< 1 Sem.	80,2	0,13
13163 250W GX5.3 24V 1000h	24	436863 30	< 1 Sem.	125	0,13
13164 200W GX5.3 24V	24	410580 30	< 1 Sem.	50,8	0,13

UVA


Pièges à insectes



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
TL 6W/10	25/250	260390 27	< 1 Sem.	20,3	0,13
TL 8W/10	25/250	260420 27	< 1 Sem.	20,3	0,13
TL 40W/10			Consult.	Consult.	0,13
TL-D 15W/10	25	710932 40	< 1 Sem.	32,7	0,13
TL-D 15W/10 Secura	25	898586 40	< 1 Sem.	65,2	0,13
TL-DK 36W/10	25	860832 00	< 1 Sem.	37,2	0,13
TL-DK 36W/10 Secura	25	860856 00	< 1 Sem.	74,5	0,13
BL 15W/10 FAM	25/250	951489 27	< 1 Sem.	42	0,13
BL 18W/10 Secura	25	853834 00	< 1 Sem.	74,5	0,13
BL 18W/10	25	263254 40	Consult.	37,2	0,13
PL-S 11W/10/2P	10/60	952011 80	< 1 Sem.	48	0,13
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	25	260185 40	< 1 Sem.	54,3	0,13
PL-L 36W/10/4P 1CT/25	25	264817 40	< 1 Sem.	96,3	0,13


Reprographie



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
TL 100W/10-R	25	612816 40	< 1 Sem.	96,8	0,13
TUV TL-D 95W HO SLV/25	25	893925 40	< 1 Sem.	1462	0,13

Lumière Noire




Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Mini TL					
TL 8W/108 FAM	25/250	951045 27	< 1 Sem.	78,8	0,13
TL-D et TL					
TL-D 18W BLB	25	951113 40	< 1 Sem.	89,8	0,13
TL-D 36W/108	25	951151 40	Consult.	98,1	0,13

UVC

PL-L



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
TUV PL-L 24W/4P			Consult.	Consult.	0,13
TUV PL-L 18W/4P	25	624925 40	< 1 Sem.	102	0,13
TUV PL-L 36W/4P	25	628787 40	< 1 Sem.	121	0,13
TUV PL-L 55W/4P HF	25	633798 40	< 1 Sem.	146	0,13
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	25	888273 40	< 1 Sem.	146	0,13
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	25	888297 40	< 1 Sem.	198	0,13


PL-S



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
TUV PL-S 5W/2P	10/60	642486 80	< 1 Sem.	56,4	0,13
TUV PL-S 9W/2P	10/60	618245 80	< 1 Sem.	68,8	0,13
TUV PL-S 9W/4P	10/60	710833 80	Consult.	50,4	0,13
TUV PL-S 11W/2P	10/60	624888 80	< 1 Sem.	73,1	0,13
TUV PL-S 13W/2P	10/60	867230 80	Consult.	79,2	0,13

TL Mini et T5



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
TUV TL Mini					
TUV 4W G5	25/250	638724 27	< 1 Sem.	36,6	0,13
TUV 6W G5	25/250	623645 27	< 1 Sem.	35,2	0,13
TUV 8W G5	25/250	623683 27	< 1 Sem.	29,1	0,13
TUV 11W 4P SE UNP/32	32	643827 99	< 1 Sem.	123	0,13
TUV 11W FAM/10X25BOX	25/250	559654 27	< 1 Sem.	71,7	0,13
TUV 16W FAM/10X25BOX	25/250	638694 27	< 1 Sem.	90,2	0,13
TUV 16W 4P SE UNP/32	32	643858 99	< 1 Sem.	94,5	0,13
TUV T5					
TUV 36T5 HE SP	32	640369 99	< 1 Sem.	146	0,13
TUV 36T5 HE 4P SE	32	642318 99	< 1 Sem.	137	0,13
TUV 64T5 HE SP	32	640796 99	< 1 Sem.	206	0,13
TUV 64T5 HE 4P SE	32	642325 99	Consult.	216	0,13
TUV 64T5 HO 4P SE	32	261311 99	< 1 Sem.	271	0,13
TUV 20W 4P SE UNP/32	32	815597 00	Consult.	59,5	0,13
TUV 25W 4P SE UNP/32	32	264404 99	Consult.	83,8	0,13

TUV T8



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Version standard					
TUV 15W G13	25	726179 40	< 1 Sem.	71,7	0,13
TUV 25W G13	25	641618 40	< 1 Sem.	97,6	0,13
TUV 30W G13	25	726209 40	< 1 Sem.	99,2	0,13
TUV 36W G13	6	618542 10	< 1 Sem.	151	0,13
TUV 55W HO G13	6	618665 10	< 1 Sem.	185	0,13
TUV 75W HO G13	6	618511 10	< 1 Sem.	197	0,13

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels


Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UVC

www.philips.fr/eclairage



Appareillages

Ballasts électroniques

HF-Régulator Intelligent TD



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour 1 x TL5 14,21,24, 39W et TL-D 18 ou 36W et PL-L 24, 36 ou 40W				
1 14/21/24/39 E+	12	696896 00	Consult.	308
Pour 1 x TL5 28,35,49,54W et TL-D 58W				
1 28/35/49/54 TL5 E+	12	662051 00	Consult.	327
Pour 1 x TL5 35,49,80W et PL-L 80W				
1 35/49/80 TL5 E+	12	662075 00	Consult.	344
Pour 2x TL5 14,21,24, 39W et TL-D 18 ou 36W et PL-L 24, 36 ou 40W				
2 14/21/24/39 E+	12	696919 00	Consult.	321
Pour 2 x TL5 28,35,49,54W et TL-D 58W et PL-L 55W				
2 28/35/49/54 TL5 E+	12	662099 00	Consult.	341
Pour 3 x TL5 14,24W et TL-D 18 et PL-L 18W ou 24W				
3 14/24 TL5 E+	10	156765 00	Consult.	543
Pour 4 x TL5 14,24W et TL-D 18 et PL-L 18W ou 24W				
4 14/24 TL5 E+	10	156789 00	Consult.	543
Pour 1 x PL-T/C 18W à 42W				
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	12	241676 00	Consult.	180
Pour 2 x PL-T/C 18W à 42W				
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	12	241690 00	Consult.	196
Pour 1 x TL5C 60W				
160 TL5C E+	12	718628 00	Consult.	285

HF-Régulation TL5-TL-D-PL-L



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour MASTER TL5 HO				
149 TL5 EII	12	909985 30	Consult.	288
249 TL5 EII	12	910035 30	Consult.	342
Pour MASTER TLD				
136 TLD EII	12	910134 30	Consult.	267
158 TLD EII	12	910172 30	< 1 Sem.	267
236 TLD EII	12	910158 30	Consult.	317
258 TLD EII	12	910196 30	Consult.	317
418 TL-D EII	10	913661 30	Consult.	347

HF-Régulation PL-T-C



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour MASTER PL-T/C				
2 26-42 PL-T/C EII	12	809725 00	Consult.	276

HF-Performer TL5



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour MASTER TL5 HE				
3/4 14 TL5 III	10	721253 00	Consult.	189

HF-Performer Intelligent



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour 1 x TL5 14,21,24,39,28,35W+TLD18,36W+PLL18-40W				
1 14/21/24/39 TL5 EII	12	914941 30	Consult.	145
Pour 1 x TL5 28,35,49,54,14,21+TLD 58W+PLL 55W				
1 28/35/49/54 TL5 EII	12	914965 30	Consult.	145
Pour 1 x TL5 28,35,49 ou 80W et PL-L 80W				
1 28/35/49/80 TL5 EII	12	862492 00	Consult.	153
Pour 2 x TL5 28,35,49,54,14,21+TLD 58+PLL 55W				
2 28/35/49/54 TL5 EII	12	915023 30	Consult.	151
Pour 2 x TL5 28,35,49 ou 80W et PL-L 80W				
2 28/35/49/80 TL5 EII	12	862508 00	Consult.	162
Pour 3 ou 4 TL5 14W ou 24W ou TL-D 18W ou PL-L 18W ou 24W				
3/4 14/24 TL5/PL-L EII	12	887754 00	Consult.	189

HF-Performer III TL-D



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
118/136 TL-D III	12	911640 00	Consult.	97,3
158 TL-D III	12	911701 00	Consult.	97,3
218/236 TL-D III	12	911664 00	Consult.	107
258 TL-D III	12	911725 00	Consult.	107
3/418 TL-D III	10	911626 00	Consult.	120
336 TL-D III	10	911688 00	Consult.	120

HF-Performer PL-T-C-Q-R-PL-L



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Boîtier carré				
1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII	12	913975 30	Consult.	137

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

HF-Performer III PL-T-C



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
1/218 PL-T/C III	12	834178 00	Consult.	120

Luminaires Intérieurs

HF-Matchbox RED



Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
MASTER PL-S				
109 SH TL/PL-S	50	931429 30	Consult.	79,7

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Starters

Conventionnels Ecoclick



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Boîte de starters				
S2 4-22W SINGLE/SERIE	25/300	697509 33	< 1 Sem.	2,58
S10 4-65W SINGLE	25/300	697691 33	< 1 Sem.	2,58

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Electroniques



Catégorie Remise G

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Starter électronique				
S2E 18-22W SERIE	25/500	764980 26	Consult.	45,2
S10E 18-75W SINGLE	25/500	764973 26	< 1 Sem.	45,2

Solutions UV-C

**Choisissez votre
ballast à l'aide
de notre outil
de sélection**



Gestion de l'éclairage		Ballasts électroniques GRADABLES				
		Ballasts électroniques		Ballasts électroniques		
		HFR TD Intelligent		HF-R 1-10V		
Luminaires Intérieurs	Lampes	Référence	Code	Référence	Code	
	TLD					
	TLD 18W (TLD 16W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00			
	2 X TLD 18W (2 x TLD 16W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00			
	3 X TLD 18W (3 x TLD 16W ECO)	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+	156765 00			
	4 X TLD 18W (4 x TLD 16W ECO)	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+	156789 00	HF-R 418 TLD EII	913661 30	
	TLD 36W (TLD 32W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 136 TLD EII	910134 30	
	2 X TLD 36W (2 x TLD 32W ECO))	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 236 TLD EII	910158 30	
	3 x TLD 36W (3 X TLD 32W ECO)					
	TLD 58W (51 W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 158 TLD EII	910172 30	
	2 X TLD 58 W (2 X 51 W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 258 TLD EII	910196 30	
Luminaires Extérieurs	TL5					
	TL 5 HE 14 W (13W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00			
	2 X TL 5 HE 14 W (2 X 13W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00			
	3 X TL5 HE 14W (3 X 13W ECO)	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+	156765 00			
	4 X TL5 HE 14W (4 X 13W ECO)	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+	156789 00			
	TL5 HE 21W (19W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00			
	2 X TL5 HE 21W (2 X 19W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00			
	TL5 HO 24W (20W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00			
		2 X TL5 HO 24W (2 X 20W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00		
Luminaires Résidentiels		3 X TL5 HO 24W (3 x 20W ECO)	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+	156765 00		
		4 X TL5 HO 24W (4 X 20W ECO)	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+	156789 00		
	TL5 HE 28W (25W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00			
	2 X TL5 HE 28W (2 X 25W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00			
	TL5 HE 35W (32W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00			
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+		662075 00				
Lampes LED	2 X TL5 HE 35W (2 X 32W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00			
	TL5 HE 35W (32W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00			
		HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	662075 00			
	Lampes Conventionnelles	2 X TL5 HE 35W (2 X 32W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00		
		TL5 HO 39W (34W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00		
2 X TL5 HO 39W (2 X 34W ECO)		HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00			
TL5 HO 49W (45W ECO)		HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00			
		HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	662075 00			
2 X TL5 HO 49W (2x 45W ECO)		HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 249 TL5 EII	910035 30	
Appareillages		TL5 HO 54W (50W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 158 TLD EII	910172 30
	2 X TL5 HO 54W (2 X 50W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 258 TLD EII	910196 30	
	TL5 80W (73W ECO)	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	662075 00			
	2 X TL5 80W (2 X 73W ECO)	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	910677 00			
	TL5C 22 w	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241676 00			
	2 x TL5C 22w	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00			
	TL5C 40W	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241676 00			
	2 x TL5C 40w	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00			
	1 TL5C 22w + 1 TL5C 40w	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00			
	TL5C 55W					
Solutions UV-C	TL5C 60W	HF-Ri TD 160 TL5C E+	718628 00			

Ballast : HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5
Code : 662051 00



Ballasts électroniques NON GRADABLES				
HF-S II		Ballasts électroniques "intelligent"		
HFP III		HF-P i		
Lampes	Référence	Code	Référence	Code
TLD				
TLD 18W (TLD 16W ECO)	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911640 00		
2 X TLD 18W (2 x TLD 16W ECO)	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911664 00		
3 X TLD 18W (3 x TLD 16W ECO)	HF-P 3/418 TL-D III	911626 00	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
4 X TLD 18W (4 x TLD 16W ECO)	HF-P 3/418 TL-D III	911626 00	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
TLD 36W (TLD 32W ECO)	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911640 00		
2 X TLD 36W (2 x TLD 32W ECO))	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911664 00		
3 x TLD 36W (3 X TLD 32W ECO)	HF-P 336 TL-D III	911688 00		
TLD 58W (51 W ECO)	HF-P 158 TL-D III	911701 00	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30
2 X TLD 58 W (2 X 51 W ECO)	HF-P 258 TL-D III	911725 00	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30
TL5				
TL 5 HE 14 W (13W ECO)				
2 X TL 5 HE 14 W (2 X 13W ECO)	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	905038 00		
3 X TL5 HE 14W (3 X 13W ECO)	HF-P 3/4 14 TL5 III	721253 00	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
4 X TL5 HE 14W (4 X 13W ECO)	HF-P 3/4 14 TL5 III	721253 00	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
TL5 HE 21W (19W ECO)				
2 X TL5 HE 21W (2 X 19W ECO)	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	905038 00		
			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
TL5 HO 24W (20W ECO)				
2 X TL5 HO 24W (2 X 20W ECO)	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	952261 00		
3 X TL5 HO 24W (3 x 20W ECO)			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
4 X TL5 HO 24W (4 X 20W ECO)			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
TL5 HE 28W (25W ECO)			HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30
			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00
			HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30
2 X TL5 HE 28W (2 X 25W ECO)	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	905038 00		
			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00
			HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30
TL5 HE 35W (32W ECO)			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00
			HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30
	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	905038 00		
2 X TL5 HE 35W (2 X 32W ECO)			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00
TL5 HO 39W (34W ECO)				
2 X TL5 HO 39W (2 X 34W ECO)	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	952261 00		
TL5 HO 49W (45W ECO)			HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30
			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00
2 X TL5 HO 49W (2x 45W ECO)			HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30
			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00
TL5 HO 54W (50W ECO)			HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30
2 X TL5 HO 54W (2 X 50W ECO)			HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30
TL5 80W (73W ECO)			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00
			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00
2 X TL5 80W (2 X 73W ECO)				
TL5C 22 w	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30		
2 xTL5C 22w	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30		
TL5C 40W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30		
2 x TL5C 40w	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30		
1 TL5C 22w + 1 TL5C 40w	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30		
TL5C 55W			HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30
TL5C 60W			HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30

Ballast : HF-P i 1 28/35/49/54
TL5 HE/HO
Code : 914965 30




Gestion de l'éclairage		Ballasts électroniques GRADABLES			
		Ballasts électroniques		Ballasts électroniques	
		HFR TD Intelligent		HF-R 1-10V	
	Lampes	Référence	Code	Référence	Code
Luminaires Intérieurs	PL-C/T 4 pins				
	PL-C 10W 4pins				
	2x PL-C 10w 4pins				
	PL-C 13W 4pins				
	2 X PL-C 13W 4pins				
	PL-T13W 4pins				
Luminaires Extérieurs	2x PL-T13W 4pins				
	PL-C / T 18W 4pins				
	2 X PL-C / T 18W 4pins				
	PL-C 26W / PL-T 26W 4pins				
Luminaires Résidentiels					
	2 X PL-C / T 26W 4pins			HF-R 226,32,42 PLT/C EII	809725 30
	PL-T 32W				
	2 X PL-T 32W			HF-R 226,32,42 PLT/C EII	809725 30
Lampes LED	PL-T 42W				
	2 X PL-T 42W			HF-R 226,32,42 PLT/C EII	809725 30
	PL-L				
	PL-L 18W				
	PL-L 24w	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 136 TLD EII	910134 30
	2 X PL-L 18W				
	2x PL-L 24w	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00		
	3 X PL-L 24W	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+	156765 00	HF-R 324 TL5/PLL EII	913708 30
	4 X PL-L 24W	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+	156789 00	HF-R 424 TL5/PLL EII	913746 30
	PL-L 36W	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 136 TLD EII	910134 30
	2 X PL-L 36W	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 236 TLD EII	910158 30
	PL-L 40W	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 139 TL5 EII	914682 30
	2 X PL-L 40W	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 239 TL5/PL-L EII	914743 30
	PL-L 55W	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 158 TLD EII	910172 30
	2 x PL-L 55W	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 258 TLD EII	910196 30
	Appareillages	1 x PL-L 80w			
2 x PL-L 80w		HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	910677 00		
PL-R Eco					
PL-R 14w					
PL-R 17w					
2xPL-R 14w					
	2xPL-R 17w				

Ballast : HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V
Code : 241676 00



Ballasts électroniques NON GRADABLES				
HF-S II		Ballasts électroniques "intelligent"		
HFP III		HF-P i		
Lampes	Référence	Code	Référence	Code
PL-C/T 4 pins				
PL-C 10W 4pins				
2x PL-C 10w 4pins				
PL-C 13W 4pins				
2 X PL-C 13W 4pins				
PL-T13W 4pins				
2x PL-T13W 4pins				
PL-C / T 18W 4pins	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	834178 00		
2 X PL-C / T 18W 4pins	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	834178 00		
PL-C 26W / PL-T 26W 4pins	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913975 30		
	HF-P 226 PLT/C III	834239 00		
2 X PL-C / T 26W 4pins	HF-S 226 PL-T/C II SR avec Cache Connecteur	169598 00		
	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913999 30		
	HF-P 226 PLT/C III	834239 00		
PL-T 32W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913975 30		
2 X PL-T 32W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913999 30		
PL-T 42W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913975 30		
2 X PL-T 42W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913999 30		
PL-L				
PL-L 18W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913975 30		
PL-L 24w	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913975 30		
2 X PL-L 18W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913999 30		
2x PL-L 24w	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913999 30		
3 X PL-L 24W			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
4 X PL-L 24W			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00
PL-L 36W	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911640 00		
2 X PL-L 36W	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911664 00		
PL-L 40W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913975 30		
2 X PL-L 40W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TLSC/PLL EII	913999 30		
PL-L 55W	HF-P 158 TL-D III	911701 00	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30
2 x PL-L 55W	HF-P 258 TL-D III	911725 00	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30
1 x PL-L 80w			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00
2 x PL-L 80w			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00
PL-R Eco				
PL-R 14w				
PL-R 17w				
2xPL-R 14w				
2xPL-R 17w				

Ballast : HF-S 226 PL-T/C II SR
avec Cache Connecteur
Code : 169598 00



Gestion de
l'éclairage

Luminaires
Intérieurs

Luminaires
Extérieurs

Luminaires
Résidentiels

Lampes
LED

Lampes
Conventionnelles

Appareillages

Solutions
UV-C

www.philips.fr/eclairage

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Ballast électronique

BasePerform eHID



Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
50 SON C3 220-240V	12	531471 00	Consult.	120
70 SON C3 220-240V	12	531518 00	Consult.	120
100 SON Q 220-240V	12	531556 00	Consult.	144
150 SON Q 220-240V	12	531570 00	Consult.	158

HID-AspiraVision CDM MultiWatt (35-50-70W)




Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour intégration dans le luminaire				
HID-AV C 35-70 /S CDM	12	233107 00	4 Sem.	242
Platine avec cache connecteur				
HID-AV C 35-70 /I CDM	12	233121 00	Consult.	248

HID-PrimaVision CDM



Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Platine avec cache connecteur				
HID-PV m 20 /I CDM HPF	10	890600 00	4 Sem.	236
HID-PV m 35 /I CDM	10	891645 00	4 Sem.	236
HID-PV C 35 /I CDM	12	859737 00	Consult.	237
HID-PV C 50 /I CDM	12	933659 00	4 Sem.	237
HID-PV C 70 /I CDM	12	859881 00	Consult.	237
Pour intégration dans luminaire				
HID-PV m 20 /S CDM HPF	12	671596 00	4 Sem.	236
HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF	12	771282 00	4 Sem.	236
HID-PV m 35 /S CDM HPF	12	671619 00	4 Sem.	236
HID-PV m 50 /S CDM HPF	12	115731 00	4 Sem.	236
HID-PV C 35 /S CDM	12	859621 00	4 Sem.	230
HID-PV C 2x35 /S CDM	12	895728 00	4 Sem.	355
HID-PV C 70 /S CDM	12	859744 00	Consult.	230
HID-PV C 50 /S CDM	12	933635 00	4 Sem.	230
HID-PV C 100 /S CDM	12	897623 00	Consult.	236
HID-PV C 150 /S CDM	12	910523 30	Consult.	236

HID-PrimaVision SDW-TG



Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
A incorporer				
HID-PV 100 /S SDW-TG	10	887549 00	4 Sem.	362

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimension : Q=150x90x40				
HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	12	668961 00	Consult.	279
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	12	241430 00	Consult.	279
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	12	241454 00	Consult.	300
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	12	241478 00	Consult.	300

HID-PrimaVision Xtreme SON



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimension : Q=150x90x40				
HID-PV Q Xt SON70	12	698784 00	Consult.	279
HID-PV Q Xt SON100	12	698807 00	Consult.	324
HID-PV Q Xt SON150	12	698821 00	Consult.	300

HID-DynaVision Xtreme PROG Cosmopolis



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimensions : C1=150x65x65				
HID-DV PROG Xt 45 CPO C1	12	212102 00	Consult.	510
HID-DV PROG Xt 60 CPO C1	12	204534 00	Consult.	510
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1	12	204558 00	Consult.	530
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1	12	204572 00	Consult.	530
Dimensions Q=150x90x40				
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q	12	669142 00	Consult.	472
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q	12	241492 00	< 1 Sem.	472
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q	12	241515 00	Consult.	491
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q	12	241539 00	Consult.	491

HID-DynaVision Xtreme PROG SON



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimensions Q=150x90x40				
HID-DV PROG Xt 50 SON Q	12	669241 00	Consult.	472
HID-DV PROG Xt 70 SON Q	12	669265 00	< 1 Sem.	472
HID-DV PROG Xt 100 SON Q	12	669289 00	Consult.	491
HID-DV PROG Xt 150 SON Q	12	669302 00	< 1 Sem.	491
Dimension : C2=169x65x58				
HID-DV PROG Xt 250 SON C2	6	219910 00	< 1 Sem.	625

Ballast Imprégné MK4 BSN pour lampe SON-CDO-CDM



Catégorie Remise B



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
230/240V .A utiliser uniquement avec amorceur SKD 578				
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740781 00	4 Sem.	80,5
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740828 00	Consult.	73,8
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740866 00	Consult.	140
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740965 00	Consult.	116
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	741023 00	Consult.	125
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	2	887044 00	4 Sem.	165

HID-DynaVision Xtreme PROG CDO



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimensions Q=150x90x40				
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q	12	669166 00	Consult.	472
HID-DV PROG Xt 70 CDO Q	12	669180 00	Consult.	472
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q	12	669203 00	Consult.	491
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q	12	669227 00	Consult.	491
Dimension : C2=169x65x58				
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2	6	222613 00	Consult.	625

Ballast Forte Puissance



Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
BSN				
1000 L78 230-240V 50Hz (MHN-LA)	1	062369 00	4 Sem.	1071
BHL				
1000 L78 230-240V 50Hz (HPI-T)	1	062376 00	4 Sem.	779
2000 L76 380-400-415V 50Hz (HPI-T 400V)	1	063847 00	4 Sem.	1141
BHD				
2000 L76 380-400-415V 50Hz (MHN-SA 1800W 400V)	1	742766 00	4 Sem.	1147

HID-DynaVision Xtreme PROG CDMé MW



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
HID-DV PROG Xt 210 CDMé	6	222699 00	Consult.	625

Amorceur

Amorceur



Catégorie Remise B



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Amorces pour lampes HPI				
SI 51 220-240V 50/60Hz	48	915535 30	Consult.	93,1
SI 52 220-240V 50/60Hz	48	915542 30	Consult.	90,3
SI 54 360-415V 50/60Hz	20	915481 30	Consult.	100
Amorces digitaux semi-parallèles. A ne pas utiliser avec les ballasts MK4 SON				
SND 57 220-240V 50/60Hz	48	930668 30	Consult.	94,1
SND 58 220-240V 50/60Hz	48	930682 30	Consult.	94,1
SND 88 400V 50/60Hz	120	910349 40	Consult.	149
Amorces digitaux semi-parallèles. A utiliser uniquement avec les ballasts MK4 SON				
SKD 578 220-240V 50/60Hz	48	895674 00	Consult.	53,2
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	20	895698 00	Consult.	53,2

Ballast ferromagnétique

Ballast Encapsulé BSN pour Lampe SON



Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
230V A2 (A utiliser avec amorceur SND 57 pour SON NON I))				
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	740804 00	4 Sem.	143
BSN 70 L33-TS 230V 50Hz	6	059680 31	Consult.	137
230V A2 (A utiliser avec amorceur SND 58)				
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	740941 00	4 Sem.	140
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	741009 00	Consult.	167
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	741085 00	4 Sem.	197
BSN 400 L33-TS 230V 50Hz	4	059765 30	Consult.	220

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Ballasts électroniques

Les ballasts électroniques présentent de nombreux avantages quant au fonctionnement par rapport aux ballasts électromagnétiques classiques.


Confort accru par les avantages suivants :

- Stabilité des caractéristiques de la lampe par rapport aux fluctuations de la tension d'alimentation
- Stabilisation de la température de couleur de la lampe
- Amorçage à chaud réduit, sans clignotement
- Efficacité lumineuse de la lampe
- Accroissement de la durée de vie de la lampe
- Frais réduits de maintenance du système (dépréciation de la lampe, pas de remplacement de l'amorceur et des condensateurs)
- Dimensions et poids réduits. Lors de l'installation, il convient de prendre en compte les courants d'appel mentionnés dans chaque tableau. Les ballasts électroniques présentent un courant d'appel relativement élevé pendant un temps très court. Ces valeurs sont spécifiées pour chaque type de ballast. Il convient d'y prendre garde lors de l'installation. Nous indiquons par ailleurs le nombre de ballasts à installer par disjoncteur de type B16A, et ce pour chaque phase. Ainsi en triphasé, le nombre de ballasts de l'installation pourra être multiplié par 3. En cas d'utilisation d'un disjoncteur de type B20A, la valeur précisée pour le disjoncteur de type B16A pourra être multipliée par 1,25 (par 2,5 pour un disjoncteur B40A...)


Ballasts ferromagnétiques

Le système d'alimentation des lampes décharge, vapeur de mercure, sodium haute pression et iodures métalliques est composé d'un ballast, de condensateurs et d'un amorceur pour les lampes sodium et iodures métalliques.


Définition Ballasts imprégnés



Définition Ballasts encapsulés



Définition Ballasts de forte puissance



MASTERColour CDM et MH/W-TD												
Lampes		Appareillages ferro magnétiques					Lampes		Ballasts électroniques			
MHN / MHW-TD 70W			230	SKD 578	895674 00	12uF/250V	MHN / MHW-TD 70W	NON				
MHN / MHW-TD 150W	BSN 150 L33-A2-TS	741009 00	230	SND 58	930682 30	18uF/250V	MHN / MHW-TD 150W					
	BSN 150 K302-A2-ITS	740965 00	230	SKD 578	895674 00	18uF/250V						
MHN-TD 250W	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30	32uF/250V	MHN-TD 250W					
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00	32uF/250V						
CDM-T 250w 830 et 942	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30	32uF/250V	CDM-T 250w 830 et 942					
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00	32uF/250V						
								Fix Output Xtreme	DV Xtreme Prog (DALI, DALI,ALO,CLO,AMPDIM,DYNADIMMER)			
CDM Elite MW 210W	NON						CDM Elite MW 210W		HID-DV PROG Xt 250 CDO C2		222613 00	
CDM Elite MW 315W	NON						CDM Elite MW 315W					

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

Sodium blanc SDW-T											
Appareillages ferro magnétiques						Ballasts électroniques					
Lampes	Ballast	Tension réseau	Amorceur	Condensateur		Lampes	I platine indépendante		S dans le luminaire		
MASTER SDW-TG 50w	NON					MASTER SDW-TG 50w					
MASTER SDW-TG 100w	NON					MASTER SDW-TG 100w			HID-PV 100 /S SDW-TG	887549 00	
MASTER SDW-T 100W		230	CSLS 100	908704 30	14uF/250V	MASTER SDW-T 100W	NON				
MASTER CDM-T Fresh 50w 4000K	NON					MASTER CDM-T Fresh 50w 4000K	HID-PV C 50/I	933659 00	HID-PV C 50/S CDM	933635 00	
							HID-AV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	193852 00	HID-PV m 50 /S	115731 00	
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00	
MASTER CDM-TC Fresh 50w 4000K	NON					MASTER CDM-TC Fresh 50w 4000K	HID-PV C 50/I	933659 00	HID-PV C 50/S CDM	933635 00	
							HID-AV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	193852 00	HID-PV m 50 /S	115731 00	
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00	
MASTER CDM-T Fresh 70w 4000K	NON					MASTER CDM-T Fresh 70w 4000K	HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM	859744 00	
							HID-AV C 70 /I CDM	885224 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00	
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00			
MASTER CDM-TC Fresh 70w 4000K	NON					MASTER CDM-TC Fresh 70w 4000K	HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM	859744 00	
							HID-AV C 70 /I CDM	885224 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00	
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00			
MASTER CDM-T Warm 35w 2500K	NON					MASTER CDM-T Warm 35w 2500K	HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM	859621 00	
							HID-AV C 35 /I CDM	885248 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00	
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00			
MASTER CDM-T Warm 70w 2500K	NON					MASTER CDM-T Warm 70w 2500K	HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM	859744 00	
							HID-AV C 70 /I CDM	885224 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00	
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00			

Lampe Iodures métalliques HPI / MHN					
Lampes	Ballast	Tension réseau	Amorceur	Condensateur	
MASTER HPI BU(-P)/T Plus 250W+ CDM(E/T) MW 230V	BHL 250 L40	919502 30	230	SI 51	915535 30
	BHL 250 K307	887013 00	230/240	SI 51	915535 30
	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00
MASTER HPI BU(-P)/T Plus 400W+ CDM(E/T) MW 360V		230		SI 51	915535 30
	BHL 400 K 307	887037 00	230/240	SI 51	915535 30
	BSN 400 L33 TS	059765 30	230	SND 58	930682 30
	BSN 400 K407-ITS	887044 00	230/240	SKD 578	895674 00
MHN-FC 1000w/740	BHL 1000 L78	062376 00	230		100uF/250V
HPI-T 1000W 230V	BHL 1000 L78	062376 00	230		65uF/250V
MASTER MHN-LA 1000W	BSN 1000 L78	062369 00	230/240		100uF/250V
MASTER MHN-SA 1800W 230V					
MASTER MHN-SA 1800W 400V	BHD 2000 L76	742766 00	380/400/415	Bag Turgi - 380 MZN 2000 S	75uF/450V
MHN-SB 2000W/956 câble 400V	BHD 2000 L76	742766 00	380/400/415	Bag Turgi - 380 MZN 2000 S	70uF/450V
HPI-T 2000W 230V					
HPI-T 2000W 380V	BHL 2000 L76	063847 00	380/400/415		35uF/450V
MASTER MHN-LA /-SA/-SE 2000W 400V	BHD 2000 L76	742766 00	380/400/415	Bag Turgi - 380 MZN 2000 S	70uF/450V
MHN-FC 2000W/740	BHD 2000 L76	742766 00	380/400/415	Bag Turgi - 380 MZN 2000 S	70uF/450V

Lampe à brûleur céramique MASTERCity White											
Appareillages ferro magnétiques						Ballasts électroniques					
Lampes	Ballast	Tension réseau	Amorceur	Condensateur		Lampes	Fix Output Xtreme		DV Xtreme Prog (DALI,ALO,-CLO,AMPDIM,DYNADIMMER)		
MASTERCity White CDO-TT 50W	BSN 50 L33-A2-TS	740804 00	230	SND 57	930668 30	MASTERCity White CDO-TT 50W			HID-DV PROG Xt 50 CDO Q	669166 00	
	BSN 50 K302-A2-ITS	740781 00	230	SKD 578	895674 00						
MASTERCity White CDO-TT / -ET 70W	BSN 70 L33 TS	059680 31	230	SND 57	930668 30	MASTERCity White CDO-TT / -ET 70W	HID-PV Base 70 SON C3	531518 00	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q	669180 00	
	BSN 70 K302-A2-ITS	740828 00	230	SKD 578	895674 00						
MASTERCity White CDO-TT / -ET 100W	BSN 100 L33-A2-TS	740941 00	230	SND 58	930682 30	MASTERCity White CDO-TT / -ET 100W	HID-PV Base 100 SON Q	531556 00	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q	669203 00	
	BSN 100 K302-A2-ITS	740866 00	230	SKD 578	895674 00						
MASTERCity White CDO-TT / -ET 150W	BSN 150 L33-A2-TS	741009 00	230	SND 58	930682 30	MASTERCity White CDO-TT / -ET 150W	HID-PV Base 150 SON Q	531570 00	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q	669227 00	
	BSN 150 K302-A2-ITS	740965 00	230	SKD 578	895674 00						
MASTERCity White CDO-TT 250W	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30	MASTERCity White CDO-TT 250W			HID-DV PROG Xt 250 CDO C2	222613 00	
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00						

Lampe MASTER CosmoPolis									
Appareillages ferro magnétiques					Ballasts électroniques				
Lampes	Ballast	Tension réseau	Amorceur	Condensateur	Lampes	Fix Output	DV Xtreme Prog (DALI,ALO,-CLO,AMPDIM,DYNADIMMER)		
MASTER CPO-TW/TT 45W	NON				MASTER CPO-TW/45W White	HID-PV Xt 45 CPO Q	668961 00	HID-DV Prog Xt 45 CPO C	212102 00
MASTER CPO-TW/TT 60W	NON				MASTER CPO-TW/60W White	HID-PV Xt 60 CPO Q	241430 00	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q	669142 00
								HID-DV Prog Xt 60 CPO C	204534 00
MASTER CPO-TW/TT 90W	NON				MASTER CPO-TW/90W White	HID-PV Xt 90 CPO Q	241454 00	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q	241492 00
								HID-DV Prog Xt 90 CPO C	204558 00
MASTER CPO-TW/TT 140W	NON				MASTER CPO-TW/140W White	HID-PV Xt 140 CPO Q	241478 00	HID-DV Prog Xt 90 CPO Q	241515 00
								HID-DV Prog Xt 140 CPO C	204572 00
								HID-DV PROG Xt 140 CPO Q	241539 00

Lampe sodium haute pression SON(-T)											
Appareillages ferro magnétiques					Ballasts électroniques						
Lampes	Ballast		Tension réseau	Amorceur		Condensateur	Lampes	Fix Output Xtreme		DV Xtreme Prog (DALI,ALO,-CLO,AMPDIM,DYNADIMMER)	
SON-T I 150W	BSN 50 L33-A2-TS	740804 00	230	Amorceur intégré à la lampe		10uF/250V	SON-T I 150W				
	BSN 50 K302-A2-ITS	740781 00	230			10uF/250V	SON-T I 170W				
SON-T I 170W	BSN 70 L33 TS	059680 31	230			12uF/250V					
	BSN 70 K302-A2-ITS	740828 00	230			12uF/250V					
SON-T E 50W	BSN 50 L33-A2-TS	740804 00	230	SND 57	930668 30	10uF/250V	SON-T E 50W			HID-DV PROG Xt 50 SON Q	669241 00
	BSN 50 K302-A2-ITS	740781 00	230	SKD 578	895674 00	10uF/250V			HID-PV Base 50 SON C3	531471 00	
SON-T E 70W	BSN 70 L33 TS	059680 31	230	SND 57	930668 30	12uF/250V	SON-T E 70W	HID-PV Base 70 SON C3	531518 00	HID-DV PROG Xt 70 SON Q	669265 00
	BSN 70 K302-A2-ITS	740828 00	230	SKD 578	895674 00	12uF/250V			HID-PV Q Xt SON70	698784 00	
SON(-T) 100W	BSN 100 L33-A2-TS	740941 00	230	SND 58	930682 30	14uF/250V	SON(-T) 100W	HID-PV Base 100 SON Q	531556 00	HID-DV PROG Xt 100 SON Q	669289 00
	BSN 100 K302-A2-ITS	740866 00	230	SKD 578	895674 00	14uF/250V			HID-PV Q Xt SON100	698807 00	
SON(-T) 150W	BSN 150 L33-A2-TS	741009 00	230	SND 58	930682 30	18uF/250V	SON(-T) 150W	HID-PV Base 150 SON Q	531570 00	HID-DV PROG Xt 150 SON Q	669302 00
	BSN 150 K302-A2-ITS	740965 00	230	SKD 578	895674 00	18uF/250V			HID-PV Q Xt SON150	698821 00	
SON(-T) 250W	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30	32uF/250V	SON(-T) 250W	HID-PV Xt 250 SON	222712 00	HID-DV PROG Xt 250 SON C2	219910 00
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00	32uF/250V					
SON(-T) 400W	BSN 400 L33 TS	059765 30	230	SND 58	930682 30	45uF/250V	SON(-T) 400W				
	BSN 400 K407-ITS	887044 00	230/240	SKD 578	895674 00	45uF/250V					
SON(-T) 1000W	BSN 1000 L78	062369 00	230/240				SON(-T) 1000W				

Lampe vapeur de mercure HPL-N				
Appareillages ferro magnétiques				
Lampes	Ballast	Tension réseau	Amorceur	Condensateur
HPL-N 50w E27			NON	
HPL-N 80w E27				
HPL-N 125w E27				
HPL-N 250w E40	BHL 250 L40	919502 30	230	18uF/250V
	BHL 250 K307	887013 00	230/240	18uF/250V
HPL-N 400w E40			230	25uF/250V
				25uF/250V
HPL-N 1000W E40	BHL 1000 L78	062376 00	230/240	



Solutions professionnelles de désinfection UV-C

Un moyen éprouvé et efficace de désinfecter l'air, les objets et les surfaces*

* L'exposition directe aux UV-C est dangereuse. Les luminaires de désinfection par UV-C de Philips doivent être vendus uniquement par des partenaires qualifiés et installés par des professionnels conformément à nos exigences strictes en matière de sécurité et de respect de la législation

Désinfection de l'air

UV-C Upper Air Plafonnier



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Upper Air Montage en encastré 600x600 mm				
SM345C 4xTUV PLS 9W HFM	904442 00	Consult	1486	0,52

UV-C Upper Air Applique



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Upper Air, applique murale				
WL345W 1xTUV T5 25W HFS	904459 00	Consult.	1617	0,13
Upper Air, applique murale, High Output				
WL346W 1xTUV T5 25W HFS	665047 00	Consult.	1683	0,13

UV-C Free Floor Standing



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP	531017 00	Consult.	1320	0,52

UV-C Active Air Plafonnier



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
SM310C 2xTUV PLL 60W HFS	796525 00	Consult.	1387	0,26

Désinfection des objets

UV-C Bioshift



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
BioShift Xtra Large Pass Through	036369 00	Consult.	34125	0,52
BioShift Tabletop Pass Through	036352 00	Consult.	15435	2,34

UV-C Chambre UVC200



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
UVCC200 EU 5xTL Mini 16W / TUV HFP	522176 00	4 Sem.	3606	0,65

UV-C Réglettes avec capteur



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)
Réglettes UVC avec capteur				
TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor	527140 00	Consult.	353	0,13
TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor 4pcs	527096 99	< 1 Sem.	353	0,13

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Solutions UV-C

www.philips.fr/eclairage

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème	Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème	Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
□ 090401 00	B	Consult.	2183	-	96	103610 00	C	Consult.	588	-	59	□ 108021 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090418 00	B	Consult.	2183	-	96	103627 00	C	Consult.	588	-	59	□ 108038 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090432 00	B	Consult.	1527	-	96	103634 00	C	Consult.	588	-	59	□ 108045 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090449 00	B	Consult.	1527	-	96	103658 00	C	Consult.	783	-	60	□ 108073 00	A	Consult.	450	-	67
□ 090456 00	B	Consult.	1626	-	96	103665 00	C	Consult.	783	-	60	□ 108076 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090463 00	B	Consult.	1626	-	96	103672 00	C	Consult.	783	-	60	□ 108083 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090470 00	B	Consult.	1970	-	96	103696 00	C	Consult.	588	-	59	□ 108090 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090487 00	B	Consult.	1970	-	96	103702 00	C	Consult.	588	-	59	□ 108106 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090494 00	B	Consult.	2057	-	96	103719 00	C	Consult.	588	-	59	□ 108110 00	A	Consult.	601	-	73
□ 090500 00	B	4 Sem.	2057	-	96	103733 00	C	Consult.	783	-	60	□ 108113 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090517 00	B	Consult.	2183	-	96	103740 00	C	Consult.	783	-	60	□ 108127 00	A	Consult.	601	-	73
□ 090524 00	B	Consult.	2183	-	96	103757 00	C	Consult.	783	-	60	□ 108144 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090531 00	B	Consult.	2183	-	96	103771 00	C	Consult.	588	-	59	□ 108151 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090548 00	B	Consult.	2183	-	96	103788 00	C	Consult.	783	-	60	□ 108158 00	A	Consult.	503	-	73
□ 090555 00	B	Consult.	2183	-	96	103856 00	-	Consult.	Consult	-	59	□ 108168 00	D	Consult.	4049	-	97
□ 090562 00	B	Consult.	2183	-	96	103870 00	C	Consult.	588	-	60	□ 108172 00	A	Consult.	465	-	73
□ 090586 00	B	Consult.	1527	-	96	103887 00	C	Consult.	619	-	60	□ 108189 00	A	Consult.	429	-	73
□ 090593 00	B	Consult.	1527	-	96	103894 00	C	Consult.	588	-	59	108196 00	A	Consult.	62,2	-	73
□ 090609 00	B	Consult.	1626	-	96	103900 00	C	Consult.	619	-	60	108202 00	A	Consult.	74,7	-	73
□ 090616 00	B	Consult.	1626	-	96	103917 00	C	Consult.	783	-	60	108349 00	A	Consult.	595	-	73
□ 090623 00	B	Consult.	1970	-	96	103931 00	C	Consult.	783	-	60	108356 00	A	Consult.	572	-	73
□ 090630 00	B	Consult.	1970	-	96	103948 00	C	Consult.	815	-	60	108370 00	A	Consult.	49,8	-	73
□ 090647 00	B	Consult.	2057	-	96	103955 00	C	Consult.	555	-	59	108387 00	A	Consult.	49,8	-	73
□ 090654 00	B	Consult.	2057	-	96	103979 00	C	Consult.	523	-	59	108394 00	A	Consult.	139	-	73
□ 090661 00	B	Consult.	2183	-	96	106024 00	C	Consult.	106	-	60	108400 00	A	Consult.	143	-	73
□ 090678 00	B	Consult.	2183	-	96	106031 00	C	Consult.	106	-	60	108417 00	A	Consult.	172	-	73
□ 090685 00	B	Consult.	2183	-	96	106048 00	C	Consult.	106	-	60	108424 00	A	Consult.	148	-	73
□ 090692 00	B	Consult.	2183	-	96	106055 00	C	Consult.	106	-	60	108431 00	A	Consult.	154	-	73
□ 090708 00	B	Consult.	2183	-	96	106062 00	C	Consult.	186	-	60	108448 00	A	Consult.	183	-	73
□ 090715 00	B	Consult.	2183	-	96	106079 00	C	Consult.	132	-	60	108455 00	A	Consult.	149	-	73
□ 090906 00	B	Consult.	1626	-	96	106147 00	C	Consult.	87,8	-	60	108462 00	A	Consult.	156	-	73
□ 090920 00	B	Consult.	1970	-	96	106154 00	C	Consult.	87,8	-	60	108479 00	A	Consult.	187	-	73
□ 090937 00	B	Consult.	1970	-	96	106161 00	C	Consult.	94,4	-	60	108486 00	A	Consult.	153	-	73
□ 090944 00	B	Consult.	2057	-	96	106178 00	C	Consult.	94,4	-	60	108493 00	A	Consult.	162	-	73
□ 090951 00	B	Consult.	2057	-	96	106185 00	C	Consult.	70,7	-	60	108509 00	A	Consult.	192	-	73
□ 090968 00	B	Consult.	2183	-	96	106192 00	C	Consult.	77	-	60	108516 00	A	Consult.	297	-	73
□ 090975 00	B	Consult.	2183	-	96	106475 00	C	Consult.	81	-	60	108523 00	A	Consult.	311	-	73
□ 090982 00	B	Consult.	2183	-	96	106482 00	C	Consult.	89,2	-	60	108530 00	A	Consult.	357	-	73
□ 090999 00	B	Consult.	2183	-	96	106499 00	C	Consult.	87,8	-	60	108547 00	A	Consult.	317	-	73
□ 091002 00	B	Consult.	2183	-	96	106901 00	C	Consult.	97,2	-	60	108554 00	A	Consult.	340	-	73
□ 091019 00	B	Consult.	2183	-	96	106918 00	C	Consult.	72,9	-	60	108561 00	A	Consult.	386	-	73
□ 096397 00	B	4 Sem.	1514	-	98	106925 00	C	Consult.	56	-	60	108653 00	A	Consult.	572	-	73
□ 096403 00	B	4 Sem.	1232	-	98	106932 00	C	Consult.	60,8	-	60	108660 00	A	Consult.	554	-	73
□ 096410 00	B	4 Sem.	1130	-	98	106949 00	C	Consult.	38,6	-	60	109582 00	D	Consult.	367	-	63
□ 096427 00	B	4 Sem.	1514	-	98	106956 00	C	Consult.	51,4	-	60	109599 00	D	Consult.	463	-	63
□ 096434 00	B	4 Sem.	1232	-	98	106963 00	C	Consult.	57,8	-	60	109605 00	D	Consult.	426	-	63
□ 096441 00	B	4 Sem.	1130	-	98	106970 00	C	Consult.	109	-	60	109612 00	D	Consult.	463	-	63
□ 098650 00	B	Consult.	2240	-	96	106987 00	C	Consult.	32,2	-	60	109629 00	D	Consult.	517	-	63
□ 098667 00	B	Consult.	2240	-	96	106994 00	C	Consult.	64,3	-	60	109636 00	D	Consult.	525	-	63
□ 098674 00	B	Consult.	2240	-	96	107564 00	A	Consult.	278	-	67	109643 00	D	Consult.	439	-	63
□ 098681 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107663 00	A	Consult.	379	-	73	109674 00	D	Consult.	463	-	63
□ 098698 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107724 00	A	Consult.	304	-	73	109681 00	D	Consult.	561	-	64
□ 098704 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107758 00	D	Consult.	4049	-	97	109698 00	D	Consult.	587	-	64
□ 098711 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107765 00	D	Consult.	4049	-	97	109728 00	D	Consult.	426	-	63
□ 098728 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107796 00	D	Consult.	4049	-	97	109735 00	D	Consult.	463	-	63
□ 098735 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107802 00	D	Consult.	4049	-	97	109742 00	D	Consult.	426	-	63
□ 098773 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107819 00	D	Consult.	4049	-	97	109759 00	D	Consult.	463	-	63
□ 098780 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107826 00	D	Consult.	4049	-	97	109766 00	D	Consult.	517	-	63
□ 098797 00	B	Consult.	2240	-	96	□ 107833 00	D	Consult.	4049	-	97	109773 00	D	Consult.	525	-	63
100138 00	D	Consult.	Consult	-	58	□ 107864 00	D	Consult.	4049	-	97	109797 00	D	Consult.	463	-	63
100145 00	D	Consult.	Consult	-	58	□ 107871 00	D	Consult.	4049	-	97	109803 00	D	Consult.	561	-	64
100220 00	A	Consult.	190	-	67	□ 107888 00	D	Consult.	4049	-	97	109810 00	D	Consult.	587	-	64
100268 00	A	Consult.	210	-	67	□ 107895 00	D	Consult.	4049	-	97	109834 00	D	Consult.	426	-	63
100435 00	A	Consult.	180	-	67	□ 107901 00	D	Consult.	4049	-	97	109841 00	D	Consult.	463	-	63
100442 00	A	Consult.	200	-	67	□ 107908 00	A	Consult.	394	-	73	109858 00	D	Consult.	481	-	63
100497 00	-	Consult.	Consult	-	54	□ 107932 00	D	Consult.	4049	-	97	109865 00	D	Consult.	542	-	63
100503 00	-	Consult.	Consult	-	54	□ 107939 00	A	Consult.	379	-	73	109872 00	D	Consult.	577	-	63
100565 00	-	Consult.	Consult	-	54	□ 107946 00	A	Consult.	315	-	73	109889 00	D	Consult.	644	-	64
100572 00	-	Consult.	Consult	-	54	□ 107949 00	D	Consult.	4049	-	97	109902 00	D	Consult.	577	-	63
100633 00	A	Consult.	190	-	67	□ 107956 00	D	Consult.	4049	-	97	109919 00	D	Consult.	708	-	64
□ 100732 00	B	Consult.	692	-	90	□ 107963 00	D	Consult.	4049	-	97	109933 00	D	Consult.	542	-	63
102293 00	A	4 Sem.	210	-	67	□ 107970 00	D	Consult.	4049	-	97	109940 00	D	Consult.	577	-	63
□ 103245 00	C	Consult.	310	-	55	□ 107977 00	A	Consult.	751	-	73	109957 00	D	Consult.	577	-	63
□ 103269 00	C	Consult.	374	-	55	□ 108007 00	D	Consult.	4049	-	97	109964 00	D	Consult.	595	-	63
□ 103283 00	C	Consult.	330	-	55	□ 108014 00	D	Consult.	4049	-	97	109971 00	D	Consult.	627	-	63

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
413453 00	B	Consult.	214	-	46
413475 30	F	< 1 Sem.	80,2	0,13	140
418974 00	F	Consult.	32,8	0,1	123
418998 00	F	Consult.	32,8	0,1	123
419018 00	F	Consult.	44,4	0,1	123
419032 00	F	Consult.	44,4	0,1	123
419056 00	G	Consult.	119	0,1	124
419070 00	G	Consult.	119	0,1	124
419094 00	G	Consult.	119	0,1	124
419318 00	B	Consult.	785	-	83
420632 00	F	< 1 Sem.	37	0,1	118
420670 00	F	< 1 Sem.	40	0,1	112
420694 00	F	< 1 Sem.	50	0,1	112
420779 00	G	Consult.	28	0,1	111
420793 00	G	Consult.	28	0,1	111
421035 00	F	Consult.	24	0,1	123
421059 00	F	Consult.	24	0,1	123
421219 00	F	Consult.	229	0,1	125
421233 00	F	Consult.	375	0,1	125
426673 50	F	< 1 Sem.	31,8	0,13	140
429659 00	G	< 1 Sem.	81,3	0,1	119
429673 00	G	< 1 Sem.	81,3	0,1	119
429697 00	G	< 1 Sem.	81,3	0,1	119
429710 00	G	< 1 Sem.	81,3	0,1	119
429734 00	G	< 1 Sem.	81,3	0,1	119
429758 00	G	< 1 Sem.	81,3	0,1	119
431669 00	G	< 1 Sem.	124	0,1	122
431683 00	G	< 1 Sem.	140	0,1	122
435797 00	G	< 1 Sem.	28	0,1	111
435810 00	G	< 1 Sem.	28	0,1	111
435834 00	G	< 1 Sem.	63,4	0,1	111
435858 00	G	< 1 Sem.	63,4	0,1	111
435872 00	G	< 1 Sem.	48,8	0,1	111
435896 00	G	< 1 Sem.	48,8	0,1	111
435919 00	G	< 1 Sem.	63,4	0,1	111
435933 00	G	< 1 Sem.	63,4	0,1	111
435957 00	G	< 1 Sem.	35,9	0,1	112
435971 00	G	< 1 Sem.	35,9	0,1	112
436863 30	F	< 1 Sem.	125	0,13	140
440891 10	F	Consult.	339	-	139
441942 10	F	< 1 Sem.	170	-	139
443044 00	G	< 1 Sem.	25,9	0,1	120
443068 00	G	< 1 Sem.	25,9	0,1	120
443082 00	G	< 1 Sem.	25,9	0,1	120
443105 00	G	< 1 Sem.	25,9	0,1	120
443129 00	G	< 1 Sem.	25,9	0,1	120
443143 00	G	< 1 Sem.	25,9	0,1	120
443204 00	G	< 1 Sem.	36,4	0,1	120
443228 00	G	< 1 Sem.	36,4	0,1	120
443242 00	G	< 1 Sem.	36,4	0,1	120
443303 00	G	< 1 Sem.	45,9	0,1	120
443426 00	F	< 1 Sem.	32,6	0,1	120
448919 00	G	Consult.	273	0,1	125
448933 00	G	Consult.	273	0,1	125
448957 00	G	Consult.	388	0,1	125
448971 00	G	Consult.	388	0,1	125
448995 00	G	Consult.	543	0,1	125
449015 00	G	Consult.	543	0,1	125
449213 00	G	Consult.	543	0,1	125
449237 00	G	Consult.	543	0,1	125
449350 00	G	< 1 Sem.	17,1	0,1	112
449374 00	G	< 1 Sem.	17,1	0,1	113
449398 00	G	< 1 Sem.	17,1	0,1	113
449411 00	G	< 1 Sem.	18,9	0,1	112
449459 00	G	< 1 Sem.	18,9	0,1	112
449497 00	G	< 1 Sem.	18,9	0,1	112
449510 00	G	< 1 Sem.	18,9	0,1	113
449534 00	G	< 1 Sem.	18,9	0,1	113
449572 00	G	< 1 Sem.	23,5	0,1	112
449619 00	G	< 1 Sem.	23,5	0,1	113
449718 00	G	< 1 Sem.	14,9	0,1	111
449893 00	G	< 1 Sem.	9,44	0,1	111
449916 00	G	< 1 Sem.	11,4	0,1	111
449930 00	G	< 1 Sem.	13,6	0,1	111
449954 00	G	< 1 Sem.	16,1	0,1	111

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
451103 00	B	Consult.	2240	-	96
451110 00	B	Consult.	2240	-	96
451127 00	B	Consult.	2240	-	96
451134 00	B	Consult.	2240	-	96
451141 00	B	Consult.	2240	-	97
455873 00	B	4 Sem.	718	-	97
455880 00	B	4 Sem.	624	-	97
455897 00	B	4 Sem.	718	-	97
455903 00	B	Consult.	624	-	97
459779 00	F	< 1 Sem.	23,2	0,1	123
459793 00	F	< 1 Sem.	23,2	0,1	123
466401 00	G	< 1 Sem.	54,2	0,1	122
466425 00	G	< 1 Sem.	54,2	0,1	122
466449 00	G	< 1 Sem.	54,2	0,1	122
466845 00	G	< 1 Sem.	70,5	0,1	122
466869 00	G	< 1 Sem.	70,5	0,1	122
466883 00	G	< 1 Sem.	70,5	0,1	122
466906 00	G	< 1 Sem.	75,3	0,1	122
466920 00	G	< 1 Sem.	75,3	0,1	122
466944 00	G	< 1 Sem.	75,3	0,1	122
466968 00	G	< 1 Sem.	73,7	0,1	122
466982 00	G	< 1 Sem.	73,7	0,1	122
467002 00	G	< 1 Sem.	73,7	0,1	122
467026 00	G	< 1 Sem.	81,4	0,1	122
467040 00	G	< 1 Sem.	81,4	0,1	122
467064 00	G	< 1 Sem.	81,4	0,1	122
469587 00	F	< 1 Sem.	28,3	0,1	123
469600 00	F	< 1 Sem.	38,4	0,1	123
477711 00	G	< 1 Sem.	17,1	0,1	112
481186 00	D	Consult.	1616	-	85
481193 00	D	Consult.	1715	-	85
481209 00	D	Consult.	1703	-	85
485372 00	G	Consult.	Consult	-	124
486768 00	F	Consult.	48,9	0,1	121
486782 00	F	Consult.	48,9	0,1	121
486805 00	F	Consult.	52,1	0,1	121
486829 00	F	Consult.	52,1	0,1	121
487765 00	F	Consult.	31,5	0,1	121
487789 00	F	Consult.	31,5	0,1	121
487802 00	F	Consult.	36,7	0,1	121
487826 00	F	Consult.	36,7	0,1	121
487840 00	F	Consult.	39,3	0,1	121
487864 00	F	Consult.	39,3	0,1	121
487888 00	F	Consult.	41,9	0,1	121
487901 00	F	Consult.	41,9	0,1	121
490324 00	B	Consult.	129	-	81
490324 00	B	Consult.	129	-	82
490324 00	B	Consult.	129	-	82
490331 00	B	Consult.	149	-	81
490331 00	B	Consult.	149	-	82
490331 00	B	Consult.	149	-	82
490348 00	B	Consult.	180	-	81
490348 00	B	Consult.	180	-	82
490348 00	B	Consult.	180	-	82
490355 00	B	Consult.	181	-	81
490355 00	B	Consult.	181	-	82
490355 00	B	Consult.	181	-	82
494551 00	B	4 Sem.	601	-	81
494568 00	B	Consult.	665	-	82
5057131PN	B	< 1 Sem.	27,9	-	104
5057148PN	B	Consult.	27,9	-	104
5057231PN	B	< 1 Sem.	46,1	-	104
5057248PN	B	Consult.	46,1	-	104
5057331PN	B	< 1 Sem.	60,2	-	104
5057348PN	B	Consult.	60,2	-	104
5057431PN	B	Consult.	81,3	-	104
5058130PN	B	Consult.	23	-	104
5058230PN	B	Consult.	39	-	104
5058330PN	B	Consult.	52	-	104
5058430PN	B	Consult.	68	-	104
5059130PN	B	Consult.	23	-	104
5059230PN	B	Consult.	39	-	104
5059330PN	B	Consult.	52	-	104
5059430PN	B	Consult.	68	-	104
512160 00	A	Consult.	126	-	56

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
☐ 512177 00	A	< 1 Sem.	126	-	56
☐ 512184 00	A	Consult.	138	-	56
☐ 512191 00	A	< 1 Sem.	145	-	56
512207 00	A	Consult.	172	-	56
☐ 512214 00	A	< 1 Sem.	184	-	56
512221 00	A	Consult.	186	-	56
☐ 512238 00	A	Consult.	186	-	56
512306 00	A	< 1 Sem.	161	-	60
☐ 512313 00	A	Consult.	161	-	60
☐ 512320 00	A	< 1 Sem.	192	-	60
☐ 512337 00	A	Consult.	200	-	60
512344 00	A	Consult.	240	-	60
☐ 512351 00	A	Consult.	240	-	60
512368 00	A	< 1 Sem.	197	-	60
☐ 512375 00	A	< 1 Sem.	197	-	60
☐ 512382 00	A	< 1 Sem.	237	-	60
512399 00	A	Consult.	277	-	60
☐ 512405 00	A	Consult.	277	-	60
515048 00	A	< 1 Sem.	254	-	55
☐ 515055 00	A	< 1 Sem.	254	-	55
515062 00	A	< 1 Sem.	275	-	60
☐ 515079 00	A	< 1 Sem.	275	-	60
515086 00	A	< 1 Sem.	319	-	60
☐ 515093 00	A	< 1 Sem.	319	-	60
522176 00	B	4 Sem.	3606	0,65	157
522664 99	A	Consult.	42,7	-	62
522671 99	A	Consult.	42,7	-	62
522688 99	A	Consult.	54,3	-	62
522695 99	A	< 1 Sem.	54,3	-	62
☐ 522701 99	A	Consult.	86,6	-	62
☐ 522718 99	A	< 1 Sem.	86,6	-	62
524040 00	A	< 1 Sem.	238	-	76
524057 00	A	< 1 Sem.	171	-	76
527096 99	A	< 1 Sem.	353	0,13	157
527140 00	A	Consult.	353	0,13	157
527843 99	A	Consult.	16	-	67
527850 99	A	Consult.	16	-	67
527867 99	A	< 1 Sem.	21	-	67
527874 99	A	Consult.	21	-	67
527881 99	A	< 1 Sem.	22	-	67
527898 99	A	Consult.	22	-	67
527904 99	A	< 1 Sem.	24	-	67
527911 99	A	< 1 Sem.	24	-	67
527928 99	A	Consult.	29	-	67
527935 99	A	Consult.	29	-	67
528543 99	A	Consult.	5	-	67
528550 99	A	Consult.	86,6	-	48
528567 99	A	Consult.	86,6	-	48
528574 99	A	Consult.	86,6	-	48
528581 99	A	Consult.	86,6	-	48
528598 99	A	Consult.	86,6	-	48
528604 99	A	< 1 Sem.	86,6	-	48
528611 99	A	Consult.	86,6	-	48
528628 99	A	< 1 Sem.	86,6	-	48
528710 99	A	Consult.	110	-	62
528727 99	A	Consult.	110	-	62
528734 99	A	Consult.	117	-	62
528741 99	A	Consult.	117	-	62
528758 99	A	Consult.	172	-	62
528765 99	A	Consult.	172	-	62
☐ 528772 99	A	< 1 Sem.	140	-	62
☐ 528789 99	A	< 1 Sem.	140	-	62
528796 99	A	Consult.	146	-	62
528802 99	A	Consult.	181	-	62
529212 00	A	< 1 Sem.	276	-	76
529229 00	A	Consult.	318	-	76
530164 99	A	Consult.	71,6	-	76
530171 99	A	Consult.	48,5	-	76
530645 99	A	< 1 Sem.	81	-	57
530652 99	A	< 1 Sem.	64	-	57
☐ 530829 99	A	< 1 Sem.	238	-	62
☐ 530836 99	A	< 1 Sem.	238	-	62
☐ 530843 99	A	< 1 Sem.	252	-	62
☐ 530850 99	A	< 1 Sem.	252	-	62
☐ 530867 99	A	< 1 Sem.	321	-	62

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
□ 530874 99	A	< 1 Sem.	321	-	62
530903112	B	< 1 Sem.	45,1	-	104
530904812	B	Consult.	45,1	-	104
530923112	B	Consult.	79	-	104
530924812	B	Consult.	79	-	104
530933112	B	Consult.	117	-	104
530934812	B	Consult.	117	-	104
530943112	B	Consult.	147	-	104
531017 00	A	Consult.	1320	0,52	157
531471 00	C	Consult.	120	-	150
531518 00	C	Consult.	120	-	150
531556 00	C	Consult.	144	-	150
531570 00	C	Consult.	158	-	150
531703116	B	Consult.	65,5	-	104
531723116	B	Consult.	108	-	104
531743116	B	Consult.	210	-	104
□ 532380 00	A	< 1 Sem.	259	-	55
533003016	B	Consult.	64,3	-	104
533003116	B	Consult.	64,3	-	104
□ 533493 99	A	Consult.	322	-	99
□ 533509 99	A	< 1 Sem.	234	-	99
□ 533516 99	A	Consult.	175	-	99
□ 533523 99	A	Consult.	137	-	98
□ 533530 99	A	Consult.	79,9	-	98
□ 533547 99	A	Consult.	62,9	-	98
□ 533554 99	A	Consult.	45,1	-	98
□ 533561 99	A	< 1 Sem.	36,1	-	98
□ 533578 99	A	< 1 Sem.	322	-	99
□ 533585 99	A	< 1 Sem.	234	-	99
□ 533592 99	A	< 1 Sem.	175	-	99
□ 533608 99	A	< 1 Sem.	137	-	98
□ 533615 99	A	< 1 Sem.	79,9	-	98
□ 533622 99	A	Consult.	62,9	-	98
□ 533639 99	A	< 1 Sem.	45,1	-	98
□ 533646 99	A	< 1 Sem.	36,1	-	98
□ 534735 99	A	Consult.	180	-	98
□ 534742 99	A	< 1 Sem.	180	-	98
□ 534759 99	A	< 1 Sem.	123	-	98
□ 534766 99	A	< 1 Sem.	123	-	98
□ 534773 99	A	Consult.	120	-	98
□ 534780 99	A	Consult.	103	-	98
□ 534797 99	A	< 1 Sem.	85	-	98
□ 534803 99	A	< 1 Sem.	85	-	98
□ 534810 99	A	Consult.	81	-	98
□ 534827 99	A	< 1 Sem.	81	-	98
□ 534933 99	A	Consult.	326	-	99
□ 534940 99	A	Consult.	238	-	99
□ 534957 99	A	Consult.	177	-	99
□ 534964 99	A	Consult.	171	-	98
535626 99	A	< 1 Sem.	19,8	-	62
535633 99	A	< 1 Sem.	19,8	-	62
535640 99	A	< 1 Sem.	23,1	-	62
535657 99	A	< 1 Sem.	23,1	-	62
535664 99	A	< 1 Sem.	23,1	-	62
□ 536302 99	A	< 1 Sem.	326	-	99
□ 536319 99	A	Consult.	238	-	99
□ 536326 99	A	< 1 Sem.	177	-	99
□ 536333 99	A	Consult.	171	-	98
541159 00	F	Consult.	30,4	0,1	121
541173 00	F	< 1 Sem.	30,4	0,1	121
541197 00	F	< 1 Sem.	26,1	0,1	121
541210 00	F	Consult.	26,1	0,1	121
541234 00	F	< 1 Sem.	30,4	0,1	121
541258 00	F	< 1 Sem.	30,4	0,1	121
541272 00	F	< 1 Sem.	26,1	0,1	121
541296 00	F	< 1 Sem.	26,1	0,1	121
542983 00	A	< 1 Sem.	234	-	76
544926 40	F	Consult.	76,3	0,13	133
544964 40	F	< 1 Sem.	76,3	0,13	133
545830 99	A	< 1 Sem.	55	-	76
545847 99	A	< 1 Sem.	73,7	-	76
546028 99	A	< 1 Sem.	52,8	-	76
548010 00	G	Consult.	411	0,13	127
548034 00	G	Consult.	411	0,13	127
558664 40	F	Consult.	78,7	0,13	133

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
558688 40	F	< 1 Sem.	78,7	0,13	133
558701 40	E	< 1 Sem.	45,1	0,13	133
558749 40	E	4 Sem.	43,1	0,13	133
558770 40	E	< 1 Sem.	43,1	0,13	133
558800 40	E	4 Sem.	39	0,13	133
558824 40	F	Consult.	81,2	0,13	133
558831 40	E	4 Sem.	39	0,13	133
558862 40	F	< 1 Sem.	81,2	0,13	133
559654 27	F	< 1 Sem.	71,7	0,13	141
559678 15	E	< 1 Sem.	85,8	0,13	134
559685 15	E	Consult.	85,8	0,13	134
559968 70	F	< 1 Sem.	48,1	0,13	136
560025 70	F	Consult.	48,1	0,13	136
560230 70	F	Consult.	56,8	0,13	136
560261 70	F	Consult.	56,8	0,13	136
562403116	B	< 1 Sem.	60,2	-	104
562404816	B	Consult.	70	-	104
562423116	B	Consult.	77,4	-	104
562424816	B	Consult.	90	-	104
562433116	B	Consult.	83,4	-	104
562434816	B	Consult.	88,6	-	104
562443116	B	Consult.	100	-	104
562444816	B	Consult.	150	-	104
563971 00	C	Consult.	218	-	38
563988 00	C	Consult.	218	-	38
563995 00	C	Consult.	218	-	38
564053 00	C	Consult.	263	-	38
564060 00	C	Consult.	264	-	38
564077 00	C	Consult.	266	-	38
564084 00	C	Consult.	270	-	38
564091 00	C	Consult.	285	-	38
564107 00	C	Consult.	286	-	38
564121 00	C	Consult.	290	-	38
564138 00	C	Consult.	292	-	38
567955 00	C	Consult.	231	-	38
572737 00	C	Consult.	230	-	38
579941 00	C	Consult.	288	-	38
581371 00	C	Consult.	230	-	38
581920 00	C	Consult.	232	-	38
583221 00	C	Consult.	333	-	38
591271 00	C	Consult.	Consult	-	38
591707 00	C	Consult.	330	-	38
592356 00	G	Consult.	62,9	0,1	122
592370 00	G	< 1 Sem.	62,9	0,1	122
592394 00	G	Consult.	62,9	0,1	122
592417 00	G	Consult.	70,5	0,1	122
592431 00	G	< 1 Sem.	70,5	0,1	122
592455 00	G	Consult.	70,5	0,1	122
5952931P1	B	Consult.	26,5	-	103
595484 00	C	Consult.	321	-	38
595688 00	G	< 1 Sem.	243	0,13	127
596647 00	G	< 1 Sem.	243	0,13	127
596668 00	F	Consult.	29,8	0,1	121
596682 00	F	Consult.	29,8	0,1	121
596814 00	G	< 1 Sem.	234	0,13	127
596917 00	C	Consult.	233	-	38
596924 00	C	Consult.	327	-	38
596931 00	C	Consult.	331	-	38
597068 00	C	Consult.	323	-	38
6026243P5	B	Consult.	222	-	103
610041 70	F	4 Sem.	56,8	0,13	136
610089 70	F	Consult.	56,8	0,13	136
610126 40	E	< 1 Sem.	13,9	0,13	133
610171 40	E	4 Sem.	15,8	0,13	133
610188 40	E	Consult.	15,8	0,13	133
610195 40	E	4 Sem.	17,5	0,13	133
610225 70	F	Consult.	86,6	0,13	136
610294 40	E	< 1 Sem.	17,5	0,13	133
610348 70	F	Consult.	86,6	0,13	136
610508 70	F	< 1 Sem.	42,7	0,13	136
610546 40	E	4 Sem.	13,9	0,13	133
610614 70	F	< 1 Sem.	42,7	0,13	136
610638 55	F	4 Sem.	15,3	0,13	132
610669 55	F	< 1 Sem.	15,3	0,13	132
610768 70	F	< 1 Sem.	42,7	0,13	136

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
610812 55	F	4 Sem.	14,8	0,13	132
610904 55	F	Consult.	17	0,13	132
610942 40	F	4 Sem.	46,9	0,13	136
610973 40	F	4 Sem.	46,9	0,13	136
610997 70	F	< 1 Sem.	42,7	0,13	136
611024 70	F	Consult.	42,7	0,13	136
611031 55	F	4 Sem.	18,3	0,13	132
611055 55	F	Consult.	18,3	0,13	132
611130 70	F	< 1 Sem.	42,7	0,13	136
611208 70	F	< 1 Sem.	42,7	0,13	136
611253 70	F	< 1 Sem.	42,7	0,13	136
611284 70	F	< 1 Sem.	48,1	0,13	136
611314 70	F	< 1 Sem.	48,1	0,13	136
611345 70	F	< 1 Sem.	48,1	0,13	136
611376 70	F	< 1 Sem.	48,1	0,13	136
611406 70	F	4 Sem.	75,4	0,13	136
611451 70	F	Consult.	75,4	0,13	136
612816 40	F	< 1 Sem.	96,8	0,13	140
615411 40	F	< 1 Sem.	46,9	0,13	136
615428 40	F	< 1 Sem.	46,9	0,13	136
615688 27	E	< 1 Sem.	16,6	0,13	134
□ 617926 00	A	Consult.	415	-	73
□ 617940 00	A	Consult.	278	-	73
□ 618008 00	A	Consult.	257	-	67
618245 80	F	< 1 Sem.	68,8	0,13	141
618511 10	F	< 1 Sem.	197	0,13	141
618542 10	F	< 1 Sem.	151	0,13	141
618665 10	F	< 1 Sem.	185	0,13	141
620811 70	F	Consult.	21,3	0,13	135
620842 70	F	< 1 Sem.	21,3	0,13	135
620866 70	F	< 1 Sem.	21,3	0,13	135
620880 70	F	Consult.	21,7	0,13	135
620910 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
620934 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
620958 70	F	Consult.	21,7	0,13	135
620989 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
621009 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
□ 622876 00	A	Consult.	503	-	73
□ 622883 00	A	Consult.	503	-	73
□ 622890 00	A	Consult.	450	-	67
□ 622906 00	A	Consult.	415	-	73
□ 622913 00	A	Consult.	415	-	73
□ 622920 00	A	Consult.	415	-	73
□ 622937 00	A	Consult.	415	-	73
□ 622944 00	A	Consult.	415	-	73
□ 622968 00	A	Consult.	278	-	73
□ 622975 00	A	Consult.	278	-	73
□ 622982 00	A	Consult.	278	-	73
□ 622999 00	A	Consult.	278	-	73
□ 623002 00	A	Consult.	278	-	73
□ 623026 00	A	Consult.	326	-	73
□ 623033 00	A	Consult.	326	-	73
□ 623040 00	A	Consult.	257	-	67
623132 00	C	Consult.	241	-	63
623263 70	F	< 1 Sem.	21,3	0,13	135
623270 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
623287 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
623294 70	F	4 Sem.	21,2	0,13	135
623300 70	F	4 Sem.	21,2	0,13	135
623317 70	F	Consult.	21,3	0,13	135
623324 70	F	< 1 Sem.	21,3	0,13	135
623331 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
623347 00	C	Consult.	275	-	63
623348 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
623354 00	C	Consult.	244	-	63
623355 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
623361 00	C	Consult.	277	-	63
623362 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
623378 00	C	Consult.	306	-	63
623392 00	C	Consult.	277	-	63
623408 00	C	Consult.	346	-	63
623422 00	C	Consult.	244	-	63
623439 00	C	Consult.	306	-	63
623446 00	C	Consult.	277	-	63
623453 00	C	Consult.	346	-	63

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
623460 00	C	Consult.	306	-	63
623477 00	C	Consult.	333	-	63
623484 00	C	Consult.	333	-	63
623491 00	C	Consult.	307	-	63
623507 00	C	Consult.	333	-	63
623514 00	C	Consult.	344	-	63
623521 00	D	Consult.	332	-	63
623538 00	D	Consult.	426	-	63
623545 00	D	Consult.	426	-	63
623552 00	D	Consult.	426	-	63
623569 00	D	Consult.	450	-	63
623576 00	D	Consult.	542	-	63
623583 00	D	Consult.	542	-	63
623590 00	D	Consult.	542	-	63
623606 00	D	Consult.	582	-	63
623613 00	C	Consult.	244	-	63
623620 00	C	Consult.	307	-	63
623637 00	C	Consult.	322	-	63
623645 27	F	< 1 Sem.	35,2	0,13	141
□ 623675 00	C	Consult.	270	-	59
623683 27	F	< 1 Sem.	29,1	0,13	141
624054 00	C	Consult.	23,1	-	59
624057 00	B	Consult.	25,1	-	117
624061 00	C	Consult.	23,1	-	59
624078 00	C	Consult.	23,1	-	59
624085 00	C	Consult.	27	-	59
624092 00	C	Consult.	25,7	-	59
624108 00	C	Consult.	70,7	-	59
624115 00	C	Consult.	70,7	-	59
624122 00	C	Consult.	57,8	-	59
624139 00	C	Consult.	32,5	-	59
624146 00	C	Consult.	38,7	-	59
□ 624153 00	C	Consult.	270	-	59
□ 624160 00	C	Consult.	270	-	59
□ 624177 00	C	Consult.	276	-	59
□ 624184 00	C	Consult.	276	-	59
□ 624191 00	C	Consult.	276	-	59
□ 624207 00	C	Consult.	306	-	58
□ 624214 00	C	Consult.	306	-	58
□ 624221 00	C	Consult.	306	-	58
□ 624238 00	C	Consult.	313	-	59
□ 624245 00	C	Consult.	313	-	59
□ 624252 00	C	Consult.	313	-	59
624269 00	C	Consult.	385	-	58
624276 00	C	Consult.	385	-	58
624283 00	C	Consult.	385	-	58
624290 00	C	Consult.	403	-	58
624306 00	C	Consult.	403	-	58
624313 00	C	Consult.	403	-	58
□ 624320 00	C	Consult.	270	-	59
□ 624337 00	C	Consult.	270	-	59
□ 624344 00	C	Consult.	276	-	59
□ 624351 00	C	Consult.	276	-	59
□ 624368 00	C	Consult.	306	-	58
□ 624375 00	C	Consult.	306	-	58
□ 624382 00	C	Consult.	313	-	58
□ 624399 00	C	Consult.	313	-	59
□ 624405 00	C	Consult.	313	-	59
□ 624412 00	C	Consult.	313	-	59
□ 624429 00	C	Consult.	313	-	59
□ 624436 00	C	Consult.	318	-	59
□ 624443 00	C	Consult.	318	-	59
□ 624450 00	C	Consult.	318	-	59
□ 624467 00	C	Consult.	356	-	59
□ 624474 00	C	Consult.	356	-	59
□ 624481 00	C	Consult.	356	-	59
□ 624498 00	C	Consult.	362	-	59
□ 624504 00	C	Consult.	362	-	59
□ 624511 00	C	Consult.	362	-	59
□ 624528 00	C	Consult.	564	-	59
□ 624535 00	C	Consult.	564	-	59
□ 624542 00	C	Consult.	564	-	59
624788 00	D	Consult.	469	-	63
624888 80	F	< 1 Sem.	73,1	0,13	141
624925 40	F	< 1 Sem.	102	0,13	141

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
625129 00	D	4 Sem.	306	-	71
625136 00	A	Consult.	369	-	73
625143 00	A	Consult.	352	-	73
625716 00	D	Consult.	463	-	63
625723 00	D	Consult.	566	-	63
625730 00	D	Consult.	566	-	63
625747 00	D	Consult.	601	-	63
625754 00	D	Consult.	601	-	63
627529 00	D	Consult.	442	-	63
627536 00	D	Consult.	560	-	63
627567 00	D	Consult.	479	-	63
627581 00	D	Consult.	597	-	63
627703 00	C	Consult.	233	-	63
627710 00	C	Consult.	292	-	63
627741 00	C	Consult.	444	-	63
627901 99	D	Consult.	144	-	69
628462 00	-	Consult.	Consult	-	75
628787 40	F	< 1 Sem.	121	0,13	141
631626 40	E	Consult.	13,9	0,13	133
631657 40	E	< 1 Sem.	13,9	0,13	133
631718 40	E	< 1 Sem.	13,9	0,13	133
631770 40	E	< 1 Sem.	13,9	0,13	133
631800 40	E	Consult.	35,7	0,13	133
631831 40	E	Consult.	35,7	0,13	133
631862 40	E	< 1 Sem.	35,7	0,13	133
631893 40	E	< 1 Sem.	35,7	0,13	133
631923 40	E	Consult.	15,8	0,13	133
631954 40	E	< 1 Sem.	15,8	0,13	133
632012 40	E	< 1 Sem.	15,8	0,13	133
632074 40	E	< 1 Sem.	15,8	0,13	133
632104 40	E	< 1 Sem.	17,5	0,13	133
632135 40	E	< 1 Sem.	17,5	0,13	133
632197 40	E	< 1 Sem.	17,5	0,13	133
632258 40	E	< 1 Sem.	17,5	0,13	133
633798 40	F	< 1 Sem.	146	0,13	141
635143 40	F	4 Sem.	27,3	0,13	136
635174 40	F	4 Sem.	27,3	0,13	136
635204 40	F	Consult.	27,3	0,13	136
635235 70	F	Consult.	21,3	0,13	135
635273 70	F	4 Sem.	21,7	0,13	135
635310 70	F	< 1 Sem.	21,7	0,13	135
637345 55	F	4 Sem.	17,4	0,13	132
637406 55	F	Consult.	17,4	0,13	132
637529 55	F	4 Sem.	18,9	0,13	132
637581 55	F	Consult.	18,9	0,13	132
638146 00	G	Consult.	193	0,1	125
638160 00	G	Consult.	193	0,1	125
638184 00	G	< 1 Sem.	204	0,1	125
638207 00	G	< 1 Sem.	204	0,1	125
638221 00	G	< 1 Sem.	252	0,1	125
638245 00	G	< 1 Sem.	252	0,1	125
638269 00	G	< 1 Sem.	252	0,1	125
638283 00	G	< 1 Sem.	252	0,1	125
638694 27	F	< 1 Sem.	90,2	0,13	141
638724 27	F	< 1 Sem.	36,6	0,13	141
639387 05	F	< 1 Sem.	15,3	0,13	132
639400 05	F	< 1 Sem.	15,3	0,13	132
639424 05	F	Consult.	16,1	0,13	132
639448 05	F	< 1 Sem.	16,1	0,13	132
639462 05	F	< 1 Sem.	17	0,13	132
639486 05	F	< 1 Sem.	17	0,13	132
639509 05	F	< 1 Sem.	18,3	0,13	132
639523 05	F	< 1 Sem.	18,3	0,13	132
639547 05	F	< 1 Sem.	18,9	0,13	132
639561 05	F	< 1 Sem.	18,9	0,13	132
639585 55	F	< 1 Sem.	16	0,13	132
639608 05	F	< 1 Sem.	16	0,13	132
639622 55	F	Consult.	17	0,13	132
639646 05	F	< 1 Sem.	17	0,13	132
640369 99	F	< 1 Sem.	146	0,13	141
640796 99	F	< 1 Sem.	206	0,13	141
640956 25	F	Consult.	66,2	0,13	133
640970 25	F	Consult.	73	0,13	133
641618 40	F	< 1 Sem.	97,6	0,13	141
642219 25	F	< 1 Sem.	66,2	0,13	133

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
642233 25	F	< 1 Sem.	73	0,13	133
642318 99	F	< 1 Sem.	137	0,13	141
642325 99	F	Consult.	216	0,13	141
642486 80	F	< 1 Sem.	56,4	0,13	141
642516 25	F	< 1 Sem.	90,8	0,13	133
642592 25	F	< 1 Sem.	90,8	0,13	133
642615 25	F	< 1 Sem.	90,8	0,13	133
642790 25	F	< 1 Sem.	90,8	0,13	133
643162 05	F	< 1 Sem.	17,4	0,13	132
643186 05	F	< 1 Sem.	17,4	0,13	132
643209 55	F	Consult.	16,1	0,13	132
643223 55	F	< 1 Sem.	17	0,13	132
643247 55	F	Consult.	18,3	0,13	132
643827 99	F	< 1 Sem.	123	0,13	141
643858 99	F	< 1 Sem.	94,5	0,13	141
643872 55	F	< 1 Sem.	17	0,13	132
643896 55	F	< 1 Sem.	18,9	0,13	132
643919 55	F	Consult.	17,4	0,13	132
643933 55	F	4 Sem.	16	0,13	132
644381 55	F	< 1 Sem.	25,4	0,13	132
646106 00	G	< 1 Sem.	234	0,13	127
646738 00	F	< 1 Sem.	61,1	0,1	114
646752 00	F	< 1 Sem.	61,1	0,1	114
646790 00	G	Consult.	26,1	0,1	123
646813 00	G	Consult.	26,1	0,1	123
646837 00	G	Consult.	26,1	0,1	123
646851 00	G	Consult.	39,1	0,1	123
646875 00	G	Consult.	39,1	0,1	123
646899 00	G	Consult.	39,1	0,1	123
646912 00	G	Consult.	48,8	0,1	123
646936 00	G	Consult.	48,8	0,1	123
646950 00	G	Consult.	48,8	0,1	123
648176 00	F	Consult.	22,6	0,1	114
651574 00	G	Consult.	176	0,13	131
651673 00	G	< 1 Sem.	176	0,13	131
651697 00	G	Consult.	176	0,13	131
657802 00	F	< 1 Sem.	26,2	0,1	114
661183 99	D	Consult.	443	-	72
661206 99	D	Consult.	443	-	72
661268 99	D	Consult.	443	-	72
661282 99	D	Consult.	443	-	72
661664 99	D	Consult.	424	-	72
661688 99	D	Consult.	424	-	72
661732 99	D	Consult.	424	-	72
661756 99	D	Consult.	424	-	72
661886 99	D	Consult.	15,2	-	72
662051 00	C	Consult.	327	-	143
662075 00	C	Consult.	344	-	143
662099 00	C	Consult.	341	-	143
662623 99	D	Consult.	443	-	72
662661 99	D	Consult.	443	-	72
662708 99	D	Consult.	424	-	72
662746 99	D	Consult.	424	-	72
662777 99	D	Consult.	15,2	-	72
662791 99	D	Consult.	28,9	-	72
662807 99	D	Consult.	30,2	-	72
663873 99	D	Consult.	428	-	71
663880 99	D	Consult.	428	-	71
664368 99	D	Consult.	535	-	71
664443 99	D	Consult.	535	-	71
664450 99	D	Consult.	535	-	71
664528 99	D	Consult.	732	-	71
664535 99	D	Consult.	732	-	71
664603 99	D	Consult.	732	-	71
664610 99	D	Consult.	732	-	71
664627 99	D	Consult.	732	-	71
664634 99	D	Consult.	732	-	71
665047 00	B	Consult.	1683	0,13	157
665142 00	F	< 1 Sem.	27,5	0,1	114
665166 00	F	Consult.	27,5	0,1	114
666010 99	D	Consult.	458	-	72
666027 99	D	Consult.	458	-	72
666034 99	D	Consult.	458	-	72
666249 99	D	Consult.	493	-	71
666256 99	D	Consult.	493	-	71

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
666287 99	D	Consult.	535	-	71
666294 99	D	Consult.	535	-	71
668007 99	D	Consult.	581	-	71
668014 99	D	Consult.	581	-	71
668021 99	D	Consult.	580	-	71
668045 99	D	Consult.	580	-	71
668961 00	D	Consult.	279	-	150
669142 00	D	Consult.	472	-	150
669166 00	D	Consult.	472	-	151
669180 00	D	Consult.	472	-	151
669203 00	D	Consult.	491	-	151
669227 00	D	Consult.	491	-	151
669241 00	D	Consult.	472	-	151
669265 00	D	< 1 Sem.	472	-	151
669289 00	D	Consult.	491	-	151
669302 00	D	< 1 Sem.	491	-	151
669706 00	G	4 Sem.	135	0,1	122
669720 00	G	4 Sem.	135	0,1	122
669768 00	G	4 Sem.	164	0,1	122
669782 00	G	4 Sem.	164	0,1	122
671596 00	C	4 Sem.	236	-	150
671619 00	C	4 Sem.	236	-	150
672813 99	D	Consult.	477	-	72
672820 99	D	Consult.	477	-	72
675600 00	C	Consult.	449	-	27
680978 00	B	Consult.	55,1	-	103
680992 00	B	Consult.	55,1	-	103
681151 00	G	Consult.	234	0,13	128
687086 00	G	Consult.	43,4	0,1	122
687109 00	G	< 1 Sem.	43,4	0,1	122
689188 00	G	Consult.	199	0,13	130
689447 00	G	< 1 Sem.	199	0,13	130
689522 00	G	< 1 Sem.	199	0,13	130
689621 00	G	Consult.	199	0,13	130
689706 00	G	< 1 Sem.	199	0,13	130
689782 00	G	< 1 Sem.	199	0,13	130
690320 00	G	Consult.	234	0,13	128
690344 00	G	Consult.	200	0,13	128
691716 00	G	Consult.	200	0,13	128
693923 00	G	Consult.	72,4	0,1	118
693947 00	G	Consult.	72,4	0,1	118
693961 00	G	Consult.	72,4	0,1	118
696896 00	C	Consult.	308	-	143
696919 00	C	Consult.	321	-	143
697474 00	G	< 1 Sem.	30,4	0,1	122
697498 00	G	Consult.	30,4	0,1	122
697509 33	F	< 1 Sem.	2,58	-	144
697511 00	G	Consult.	30,4	0,1	122
697691 33	F	< 1 Sem.	2,58	-	144
698784 00	D	Consult.	279	-	150
698807 00	D	Consult.	324	-	150
698821 00	D	Consult.	300	-	150
7010231P2	B	< 1 Sem.	58	-	105
7010231P6	B	< 1 Sem.	61,4	-	105
701323 00	C	4 Sem.	34,4	-	27
702784 40	E	Consult.	35,8	0,13	133
702791 40	E	< 1 Sem.	35,8	0,13	133
702807 40	E	< 1 Sem.	35,8	0,13	133
704733 27	E	< 1 Sem.	16,6	0,13	134
704757 27	E	Consult.	16,6	0,13	134
704986 70	F	< 1 Sem.	21,2	0,13	135
705237 00	G	< 1 Sem.	20,9	0,1	118
705251 00	G	< 1 Sem.	20,9	0,1	118
706218 40	F	< 1 Sem.	44,8	0,13	134
706225 40	F	< 1 Sem.	46,8	0,13	134
706232 40	F	Consult.	56,8	0,13	134
706249 40	F	< 1 Sem.	54,3	0,13	134
706596 00	F	< 1 Sem.	21,7	0,1	121
706619 00	F	Consult.	21,7	0,1	121
706633 00	F	Consult.	21,7	0,1	121
706657 00	F	Consult.	21,7	0,1	121
706676 40	F	Consult.	27,3	0,13	136
706683 40	F	< 1 Sem.	27,3	0,13	136
706690 40	F	< 1 Sem.	27,3	0,13	136
706706 40	F	4 Sem.	27,3	0,13	136

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
706713 40	F	< 1 Sem.	27,3	0,13	136
706720 40	F	< 1 Sem.	27,3	0,13	136
706737 40	F	Consult.	27,3	0,13	136
706744 40	F	< 1 Sem.	27,3	0,13	136
706751 40	F	< 1 Sem.	27,3	0,13	136
706812 70	F	< 1 Sem.	21,2	0,13	135
707246 70	F	< 1 Sem.	21,2	0,13	135
707505 15	G	Consult.	241	0,13	129
707555 00	G	< 1 Sem.	24,1	0,1	118
707579 00	G	< 1 Sem.	24,1	0,1	118
707593 00	G	Consult.	24,1	0,1	118
707616 00	G	< 1 Sem.	28,9	0,1	118
707630 00	G	< 1 Sem.	28,9	0,1	118
707654 00	G	Consult.	28,9	0,1	118
707678 00	G	< 1 Sem.	28,9	0,1	118
707692 00	G	< 1 Sem.	28,9	0,1	118
707715 00	G	Consult.	28,9	0,1	118
707753 00	G	< 1 Sem.	15,4	0,1	118
707777 00	G	Consult.	15,4	0,1	118
707876 00	G	< 1 Sem.	17,8	0,1	118
707890 00	G	< 1 Sem.	17,8	0,1	118
707913 00	G	< 1 Sem.	17,8	0,1	118
707937 00	G	< 1 Sem.	17,8	0,1	118
707951 00	G	< 1 Sem.	17,8	0,1	118
□ 708075 00	C	Consult.	475	-	59
□ 708082 00	C	Consult.	472	-	59
□ 708099 00	C	Consult.	674	-	59
□ 708105 00	C	Consult.	672	-	59
□ 708112 00	C	Consult.	554	-	59
□ 708129 00	C	Consult.	539	-	59
□ 708136 00	C	Consult.	539	-	59
□ 708143 00	C	Consult.	539	-	59
□ 708150 00	C	Consult.	Consult	-	59
□ 708167 00	C	Consult.	411	-	59
□ 708174 00	C	Consult.	663	-	59
□ 708181 00	C	Consult.	663	-	59
□ 708198 00	C	Consult.	512	-	59
□ 708204 00	C	Consult.	472	-	59
□ 708211 00	C	Consult.	512	-	59
□ 708235 00	C	Consult.	417	-	55
□ 708259 00	C	Consult.	376	-	55
□ 708273 00	C	Consult.	414	-	55
□ 708297 00	C	Consult.	372	-	55
710093 55	F	< 1 Sem.	15,3	0,13	132
710116 55	F	< 1 Sem.	16,1	0,13	132
710154 55	F	< 1 Sem.	17	0,13	132
710185 55	F	Consult.	18,3	0,13	132
710451 05	F	< 1 Sem.	25,4	0,13	132
710833 80	F	Consult.	50,4	0,13	141
710932 40	F	< 1 Sem.	32,7	0,13	140
713945 00	F	< 1 Sem.	32,1	0,1	114
713969 00	F	< 1 Sem.	32,1	0,1	114
714003 00	F	Consult.	48,1	0,1	114
714065 00	F	< 1 Sem.	48,1	0,1	114
715838 27	E	< 1 Sem.	16,6	0,13	134
716286 27	E	< 1 Sem.	16,6	0,13	134
716385 27	E	Consult.	22	0,13	134
716422 27	E	< 1 Sem.	22	0,13	134
716712 27	E	Consult.	16,6	0,13	134
716811 27	E	< 1 Sem.	22	0,13	134
716859 27	E	< 1 Sem.	22	0,13	134
717483 00	G	4 Sem.	105	0,1	122
717506 00	G	4 Sem.	105	0,1	122
718628 00	C	Consult.	285	-	143
721253 00	C	Consult.	189	-	143
721353 00	F	< 1 Sem.	11	0,1	118
724680 00	B	Consult.	814	-	85
724697 00	B	Consult.	814	-	85
724703 00	B	Consult.	852	-	85
724710 00	B	Consult.	847	-	85
724727 00	B	Consult.	740	-	85
724734 00	B	Consult.	740	-	85
724761 00	B	Consult.	773	-	85
724758 00	B	Consult.	773	-	85
724772 00	D	Consult.	739	-	82

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
724796 00	D	Consult.	803	-	82
724826 00	D	Consult.	954	-	82
724840 00	D	Consult.	899	-	82
725021 00	D	Consult.	952	-	81
725045 00	D	Consult.	1073	-	81
725069 00	D	Consult.	1184	-	81
725083 00	D	Consult.	1326	-	81
725106 00	D	Consult.	1466	-	81
725120 00	D	Consult.	772	-	83
725137 00	D	Consult.	813	-	83
725144 00	D	Consult.	854	-	83
725151 00	D	Consult.	976	-	83
725168 00	D	Consult.	1121	-	83
725175 00	D	Consult.	1432	-	83
725182 00	D	Consult.	1550	-	83
725809 00	D	Consult.	560	-	84
725816 00	D	Consult.	739	-	84
725823 00	D	4 Sem.	601	-	84
725830 00	D	Consult.	803	-	84
725861 00	D	Consult.	842	-	81
725878 00	D	Consult.	823	-	81
725885 00	D	Consult.	882	-	81
725892 00	D	Consult.	752	-	81
725908 00	D	Consult.	823	-	81
725915 00	D	Consult.	887	-	81
725922 00	D	Consult.	489	-	81
726179 40	F	< 1 Sem.	71,7	0,13	141
726209 40	F	< 1 Sem.	99,2	0,13	141
728338 00	F	< 1 Sem.	8,42	0,1	118
728352 00	F	4 Sem.	8,42	0,1	118
728376 00	F	< 1 Sem.	10,1	0,1	118
728390 00	F	< 1 Sem.	10,1	0,1	118
730225 00	F	Consult.	11	0,1	118
731384 99	C	4 Sem.	160	-	27
731438 99	C	Consult.	24,8	-	27
734006 15	F	Consult.	302	0,13	131
734020 15	G	Consult.	217	0,13	131
734037 15	G	< 1 Sem.	217	0,13	131
734044 15	G	< 1 Sem.	214	0,13	131
739662 00	F	Consult.	58,5	0,1	121
739747 00	F	< 1 Sem.	58,5	0,1	121
739761 00	F	Consult.	58,5	0,1	121
740781 00	B	4 Sem.	80,5	-	151
740804 00	C	4 Sem.	143	-	151
740828 00	B	Consult.	73,8	-	151
740866 00	B	Consult.	140	-	151
740941 00	C	4 Sem.	140	-	151
740965 00	B	Consult.	116	-	151
741009 00	C	Consult.	167	-	151
741023 00	B	Consult.	125	-	151
741085 00	C	4 Sem.	197	-	151
742457 00	F	< 1 Sem.	17,5	0,1	114
742766 00	C	4 Sem.	1147	-	151
743232 00	G	Consult.	54,2	0,1	124
743256 00	G	Consult.	54,2	0,1	124
743270 00	G	Consult.	54,2	0,1	124
743294 00	G	Consult.	81,4	0,1	124
743317 00	G	Consult.	81,4	0,1	124
743331 00	G	Consult.	81,4	0,1	124
743355 00	G	Consult.	86,6	0,1	124
743379 00	G	Consult.	86,6	0,1	124
743393 00	G	Consult.	86,6	0,1	124
745424 00	A	Consult.	231	-	28
745455 00	A	Consult.	381	-	28
749514 00	G	Consult.	92,2	0,1	124
749538 00	G	Consult.	92,2	0,1	124
749552 00	G	Consult.	92,2	0,1	124
749576 00	G	Consult.	97,6	0,1	124
749590 00	G	Consult.	97,6	0,1	124
749613 00	G	Consult.	97,6	0,1	124
750251 00	F	Consult.	56,4	0,1	125
750275 00	F	Consult.	56,4	0,1	125
750299 00	F	Consult.	70,5	0,1	125
750312 00	F	Consult.	70,5	0,1	125
750336 00	F	< 1 Sem.	106	0,1	125

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
750350 00	F	< 1 Sem.	106	0,1	125
753672 00	G	Consult.	458	0,1	125
753696 00	G	< 1 Sem.	458	0,1	125
753719 00	G	Consult.	589	0,1	125
753733 00	G	Consult.	589	0,1	125
759636 00	F	Consult.	16	0,1	117
759650 00	F	Consult.	16	0,1	117
759674 00	F	Consult.	16	0,1	117
759698 00	F	Consult.	16	0,1	116
764973 26	G	< 1 Sem.	45,2	-	144
764980 26	G	Consult.	45,2	-	144
767594 00	F	Consult.	10,2	0,1	115
767693 00	F	< 1 Sem.	13,5	0,1	115
767778 00	F	Consult.	15,8	0,1	115
767839 00	F	Consult.	15,5	0,1	115
768345 99	D	Consult.	185	-	69
768352 99	D	Consult.	266	-	69
768369 99	D	Consult.	144	-	69
768376 99	D	Consult.	185	-	69
768383 99	D	Consult.	266	-	69
768390 99	D	Consult.	144	-	69
768406 99	D	Consult.	185	-	69
768413 99	D	Consult.	266	-	69
768420 99	D	Consult.	207	-	68
768420 99	D	Consult.	207	-	69
768437 99	D	Consult.	293	-	68
768437 99	D	Consult.	293	-	69
768444 99	D	Consult.	219	-	69
768451 99	D	Consult.	303	-	69
768468 99	D	Consult.	168	-	69
768475 99	D	Consult.	220	-	69
768482 99	D	Consult.	169	-	69
768485 00	G	Consult.	33,4	0,1	120
768499 99	D	Consult.	303	-	69
768505 99	D	Consult.	169	-	69
768508 00	G	Consult.	33,4	0,1	120
768512 99	D	Consult.	219	-	69
768529 99	D	Consult.	303	-	69
768536 99	D	Consult.	230	-	69
768543 99	D	Consult.	329	-	69
768546 00	G	Consult.	33,4	0,1	120
768560 00	G	Consult.	33,4	0,1	120
768706 00	G	Consult.	64,6	0,1	120
□ 769458 00	B	Consult.	496	-	90
□ 769465 00	B	Consult.	512	-	90
□ 769472 00	B	Consult.	514	-	90
□ 769489 00	B	Consult.	514	-	90
771282 00	C	4 Sem.	236	-	150
775790 00	A	4 Sem.	1469	-	28
777357 00	B	Consult.	105	-	103
777371 00	B	Consult.	105	-	103
777395 00	B	Consult.	105	-	103
777527 00	A	< 1 Sem.	184	-	28
777541 00	A	< 1 Sem.	235	-	28
780951 00	F	Consult.	60,9	0,1	125
780975 00	F	Consult.	60,9	0,1	125
781019 00	F	Consult.	35,2	0,1	125
781033 00	F	Consult.	35,2	0,1	125
781057 00	F	Consult.	60,9	0,1	125
781071 00	F	< 1 Sem.	60,9	0,1	125
782498 00	F	Consult.	29,4	0,1	116
782771 00	F	Consult.	39,4	0,1	123
782795 00	F	Consult.	39,4	0,1	123
782818 00	F	Consult.	39,4	0,1	123
791803 99	A	< 1 Sem.	59	-	57
792114 00	B	Consult.	358	-	53
792121 00	B	Consult.	358	-	53
792138 00	B	Consult.	358	-	53
792145 00	B	Consult.	477	-	53
792169 00	B	Consult.	477	-	53
792176 00	B	Consult.	386	-	53
792183 00	B	Consult.	401	-	53
792190 00	B	Consult.	514	-	53
792206 00	B	Consult.	579	-	53
792213 00	B	Consult.	579	-	53

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
792220 00	B	Consult.	718	-	53
792244 00	B	Consult.	790	-	53
792251 00	B	Consult.	947	-	53
792268 00	B	Consult.	947	-	53
793197 00	B	Consult.	151	-	38
793203 00	B	Consult.	151	-	38
793234 00	B	Consult.	161	-	38
793241 00	B	Consult.	161	-	38
793272 00	B	Consult.	181	-	39
793289 00	B	Consult.	181	-	39
793319 00	B	Consult.	202	-	38
793326 00	B	Consult.	202	-	38
793487 00	B	4 Sem.	230	-	39
796525 00	A	Consult.	1387	0,26	157
797072 00	C	Consult.	715	-	66
797089 00	C	Consult.	786	-	66
797102 00	C	Consult.	835	-	66
797133 00	C	Consult.	715	-	66
797140 00	C	Consult.	786	-	66
797164 00	C	Consult.	835	-	66
797195 00	C	Consult.	755	-	66
797201 00	C	Consult.	799	-	66
797225 00	C	Consult.	846	-	66
797256 00	C	Consult.	755	-	66
797263 00	C	Consult.	799	-	66
797287 00	C	Consult.	846	-	66
798516 00	C	< 1 Sem.	62,5	-	49
798523 00	C	< 1 Sem.	113	-	49
798530 00	C	Consult.	159	-	49
798547 00	C	Consult.	203	-	49
798554 99	C	4 Sem.	104	-	50
801666 00	F	Consult.	46	0,1	123
801680 00	F	Consult.	46	0,1	123
801703 00	F	Consult.	46	0,1	123
801727 00	F	Consult.	59,3	0,1	123
801741 00	F	Consult.	59,3	0,1	123
801765 00	F	Consult.	59,3	0,1	123
806111 00	F	Consult.	28,3	0,1	123
806135 00	F	< 1 Sem.	28,3	0,1	123
806159 00	F	< 1 Sem.	38,4	0,1	123
806173 00	F	< 1 Sem.	38,4	0,1	123
809725 00	C	Consult.	276	-	143
811719 00	F	Consult.	15	0,1	120
811757 00	F	< 1 Sem.	16,1	0,1	120
811771 00	F	Consult.	19,3	0,1	120
811795 00	F	Consult.	23,6	0,1	120
811818 00	F	< 1 Sem.	30	0,1	120
811832 00	F	< 1 Sem.	21,4	0,1	120
811856 00	F	< 1 Sem.	26,8	0,1	120
812749 00	F	Consult.	282	-	139
814512 00	F	< 1 Sem.	10,7	0,1	112
814536 00	F	< 1 Sem.	10,7	0,1	112
814710 00	F	< 1 Sem.	18,6	0,1	119
814796 00	F	< 1 Sem.	18,6	0,1	119
815597 00	F	Consult.	59,5	0,13	141
819210 00	G	Consult.	92,2	0,1	124
819234 00	G	Consult.	92,2	0,1	124
819258 00	G	Consult.	92,2	0,1	124
819296 00	G	Consult.	97,6	0,1	124
819319 00	G	Consult.	97,6	0,1	124
819333 00	G	Consult.	97,6	0,1	124
825886 00	G	Consult.	23,2	0,13	132
825893 00	G	< 1 Sem.	23,2	0,13	132
825916 00	G	Consult.	26,8	0,13	132
825930 00	G	Consult.	23,2	0,13	132
825954 00	G	< 1 Sem.	26,8	0,13	132
827598 00	A	Consult.	33,4	-	28
828397 00	F	Consult.	70,1	0,1	121
828410 00	F	Consult.	70,1	0,1	121
828434 00	F	Consult.	70,1	0,1	121
834178 00	C	Consult.	120	-	144
840459 00	A	< 1 Sem.	102	-	64
840466 00	A	< 1 Sem.	94	-	64
□ 840473 00	A	< 1 Sem.	130	-	64
□ 840480 00	A	< 1 Sem.	122	-	64

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
□ 840497 00	A	< 1 Sem.	177	-	64
847596 00	C	Consult.	261	-	33
847619 00	C	Consult.	226	-	33
847626 00	C	Consult.	262	-	33
847633 00	C	Consult.	255	-	33
847640 00	C	Consult.	297	-	33
847657 00	C	Consult.	238	-	33
847664 00	C	Consult.	261	-	33
853834 00	F	< 1 Sem.	74,5	0,13	140
859621 00	C	4 Sem.	230	-	150
859737 00	C	Consult.	237	-	150
859744 00	C	Consult.	230	-	150
859881 00	C	Consult.	237	-	150
860832 00	F	< 1 Sem.	37,2	0,13	140
860856 00	F	< 1 Sem.	74,5	0,13	140
862492 00	C	Consult.	153	-	143
862508 00	C	Consult.	162	-	143
863987 00	F	< 1 Sem.	28,3	-	138
864014 00	F	< 1 Sem.	28,3	-	138
□ 864927 00	B	4 Sem.	651	-	81
□ 864941 00	B	4 Sem.	651	-	81
□ 864989 00	B	Consult.	659	-	82
□ 864996 00	B	4 Sem.	657	-	82
□ 865009 00	B	4 Sem.	651	-	82
□ 865016 00	B	4 Sem.	657	-	82
□ 865047 00	B	Consult.	705	-	82
□ 865054 00	B	4 Sem.	709	-	82
□ 865061 00	B	4 Sem.	702	-	82
□ 865078 00	B	4 Sem.	709	-	82
867087 40	F	< 1 Sem.	58	0,13	136
867124 40	F	Consult.	58	0,13	136
867230 80	F	Consult.	79,2	0,13	141
871562 00	G	4 Sem.	107	0,13	120
871586 00	G	Consult.	104	0,13	130
871692 00	G	< 1 Sem.	110	0,13	130
□ 872786 00	B	Consult.	1820	-	98
□ 872793 00	B	Consult.	1783	-	98
□ 872809 00	B	Consult.	1747	-	98
□ 872823 00	B	Consult.	1820	-	98
□ 872830 00	B	Consult.	1820	-	98
□ 872847 00	B	Consult.	1747	-	98
□ 872861 00	B	Consult.	1814	-	98
□ 872878 00	B	Consult.	1777	-	98
□ 872885 00	B	Consult.	1814	-	98
□ 872908 00	B	Consult.	1814	-	98
□ 872915 00	B	Consult.	1814	-	98
□ 872922 00	B	Consult.	1814	-	98
874806 99	D	Consult.	60,3	-	54
□ 880033 00	B	4 Sem.	600	-	81
□ 880040 00	B	4 Sem.	665	-	82
□ 880057 00	B	Consult.	769	-	81
□ 880064 00	B	Consult.	813	-	82
880816 00	G	Consult.	19,6	0,13	132
880830 00	G	< 1 Sem.	19,6	0,13	132
880861 00	G	Consult.	23	0,13	132
881387 00	D	Consult.	158	-	29
□ 881795 00	B	4 Sem.	607	-	81
□ 881801 00	B	4 Sem.	671	-	82
□ 881825 00	B	4 Sem.	612	-	82
881835 99	D	Consult.	477	-	72
□ 881856 00	B	Consult.	1154	-	82
881859 99	D	Consult.	495	-	72
881897 99	D	Consult.	477	-	72
□ 881900 00	B	4 Sem.	665	-	82
881910 99	D	Consult.	495	-	72
□ 881924 00	B	4 Sem.	711	-	82
□ 881948 00	B	4 Sem.	691	-	82
□ 881955 00	B	Consult.	693	-	82
□ 881962 00	B	4 Sem.	693	-	82
□ 881979 00	B	4 Sem.	741	-	82
□ 881986 00	B	4 Sem.	741	-	82
□ 881993 00	B	4 Sem.	783	-	82
□ 882006 00	B	4 Sem.	783	-	82
□ 882013 00	B	4 Sem.	770	-	83
□ 882020 00	B	4 Sem.	770	-	83

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
□ 882044 00	B	4 Sem.	683	-	81
□ 882068 00	B	4 Sem.	734	-	81
□ 882082 00	B	4 Sem.	833	-	81
□ 882105 00	B	4 Sem.	815	-	81
883068 00	A	Consult.	133	-	64
883075 00	A	Consult.	122	-	64
883082 00	A	Consult.	206	-	64
883099 00	A	Consult.	150	-	64
883105 00	A	Consult.	206	-	64
□ 886578 00	B	4 Sem.	626	-	82
887044 00	B	4 Sem.	165	-	151
□ 887520 00	B	4 Sem.	626	-	82
887549 00	C	4 Sem.	362	-	150
887754 00	C	Consult.	189	-	143
888273 40	F	< 1 Sem.	146	0,13	141
888297 40	F	< 1 Sem.	198	0,13	141
888365 25	G	< 1 Sem.	41,7	0,13	134
888464 25	F	< 1 Sem.	25,6	0,13	134
888525 25	G	Consult.	38,1	0,13	134
888624 25	F	< 1 Sem.	27,7	0,13	134
888730 25	F	Consult.	33,2	0,13	134
888778 25	G	< 1 Sem.	49,4	0,13	134
889089 70	F	< 1 Sem.	50	0,13	136
889416 70	F	Consult.	50	0,13	136
889447 70	F	< 1 Sem.	50	0,13	136
889478 70	F	< 1 Sem.	50	0,13	136
890600 00	C	4 Sem.	236	-	150
890839 00	G	< 1 Sem.	156	0,13	130
891645 00	C	4 Sem.	236	-	150
892775 40	F	Consult.	78,7	0,13	133
892799 40	F	Consult.	81,2	0,13	133
893925 40	F	< 1 Sem.	1462	0,13	140
895674 00	B	Consult.	53,2	-	151
895698 00	B	Consult.	53,2	-	151
895728 00	C	4 Sem.	355	-	150
895773 00	F	Consult.	28,3	-	138
897404 70	G	< 1 Sem.	123	0,13	135
897435 70	G	Consult.	123	0,13	135
897466 70	G	Consult.	123	0,13	135
897497 70	G	< 1 Sem.	123	0,13	135
897589 40	G	4 Sem.	51,2	0,13	136
897602 40	G	Consult.	51,2	0,13	136
897623 00	C	Consult.	236	-	150
898586 40	F	< 1 Sem.	65,2	0,13	140
898869 70	G	Consult.	59,2	0,13	135
898890 70	G	< 1 Sem.	59,2	0,13	135
898920 70	G	< 1 Sem.	59,2	0,13	135
900576 00	D	Consult.	365	-	29
904442 00	B	Consult.	1486	0,52	157
904459 00	B	Consult.	1617	0,13	157
□ 905156 00	B	4 Sem.	718	-	97
□ 905163 00	B	4 Sem.	1232	-	98
□ 905170 00	B	4 Sem.	1514	-	98
□ 905187 00	B	4 Sem.	624	-	97
□ 905194 00	B	Consult.	718	-	97
□ 905200 00	B	Consult.	1096	-	98
□ 905217 00	B	Consult.	624	-	97
□ 905224 00	B	Consult.	1820	-	98
□ 905231 00	B	Consult.	1514	-	98
□ 905248 00	B	Consult.	1232	-	98
□ 905255 00	B	Consult.	1130	-	98
□ 905262 00	B	Consult.	1820	-	98
□ 905279 00	B	Consult.	1747	-	98
□ 905286 00	B	Consult.	1820	-	98
□ 905293 00	B	Consult.	1783	-	98
□ 905309 00	B	Consult.	1747	-	98
□ 906018 00	B	Consult.	627	-	83
906032 00	B	Consult.	745	-	83
□ 906056 00	B	Consult.	644	-	84
□ 906063 00	B	Consult.	759	-	84
□ 906094 00	B	Consult.	812	-	83
□ 906100 00	B	Consult.	917	-	83
□ 906131 00	B	Consult.	1023	-	84
□ 906148 00	B	Consult.	1031	-	84
□ 906209 00	B	Consult.	831	-	84

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
□ 906223 00	B	Consult.	836	-	84
□ 906230 00	B	Consult.	817	-	84
906247 00	B	Consult.	781	-	84
908305 00	G	Consult.	1870	0,13	139
908503 00	G	< 1 Sem.	1872	0,13	139
□ 909729 00	B	Consult.	606	-	83
□ 909736 00	B	Consult.	752	-	83
□ 909743 00	B	Consult.	752	-	83
□ 909750 00	B	Consult.	611	-	83
□ 909774 00	B	Consult.	758	-	83
□ 909781 00	B	Consult.	608	-	83
□ 909798 00	B	Consult.	752	-	83
□ 909804 00	B	Consult.	753	-	83
□ 909811 00	B	Consult.	611	-	83
□ 909828 00	B	Consult.	759	-	83
□ 909835 00	B	Consult.	759	-	83
□ 909859 00	B	< 1 Sem.	753	-	83
□ 909866 00	B	Consult.	753	-	83
□ 909873 00	B	Consult.	611	-	83
909880 00	B	Consult.	758	-	83
□ 909897 00	B	Consult.	758	-	83
□ 909903 00	B	Consult.	606	-	83
□ 909910 00	B	Consult.	755	-	83
□ 909927 00	B	Consult.	753	-	83
□ 909934 00	B	Consult.	611	-	83
□ 909958 00	B	Consult.	759	-	83
□ 909965 00	B	Consult.	771	-	83
□ 909972 00	B	Consult.	770	-	83
909985 30	C	Consult.	288	-	143
□ 909989 00	B	Consult.	811	-	83
□ 909996 00	B	Consult.	776	-	83
□ 910008 00	B	Consult.	776	-	83
□ 910015 00	B	Consult.	816	-	83
□ 910022 00	B	Consult.	771	-	83
910035 30	C	Consult.	342	-	143
□ 910039 00	B	Consult.	771	-	83
□ 910046 00	B	Consult.	811	-	83
□ 910053 00	B	Consult.	776	-	83
□ 910060 00	B	Consult.	776	-	83
□ 910077 00	B	Consult.	817	-	83
□ 910084 00	B	Consult.	770	-	83
□ 910091 00	B	Consult.	770	-	83
□ 910107 00	B	Consult.	811	-	83
□ 910114 00	B	Consult.	776	-	83
910121 00	B	Consult.	776	-	83
910134 30	C	Consult.	267	-	143
□ 910138 00	B	Consult.	816	-	83
□ 910145 00	B	Consult.	771	-	83
□ 910152 00	B	Consult.	771	-	83
910158 30	C	Consult.	317	-	143
□ 910169 00	B	Consult.	811	-	83
910172 30	C	< 1 Sem.	267	-	143
□ 910176 00	B	Consult.	776	-	83
□ 910183 00	B	Consult.	776	-	83
□ 910190 00	B	Consult.	817	-	83
910196 30	C	Consult.	317	-	143
□ 910206 00	B	Consult.	781	-	84
□ 910213 00	B	Consult.	781	-	84
□ 910220 00	B	Consult.	819	-	84
□ 910237 00	B	Consult.	786	-	84
□ 910244 00	B	Consult.	786	-	84
□ 910251 00	B	Consult.	826	-	84
□ 910268 00	B	Consult.	780	-	84
□ 910275 00	B	Consult.	780	-	84
□ 910282 00	B	Consult.	821	-	84
□ 910299 00	B	Consult.	788	-	84
□ 910305 00	B	Consult.	788	-	84
□ 910312 00	B	Consult.	827	-	84
□ 910329 00	B	Consult.	779	-	84
□ 910336 00	B	Consult.	779	-	84
□ 910343 00	B	Consult.	821	-	84
910349 40	B	Consult.	149	-	151
□ 910350 00	B	Consult.	786	-	84
□ 910367 00	B	Consult.	786	-	84
□ 910374 00	B	Consult.	826	-	84

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
□ 910381 00	B	Consult.	780	-	84
□ 910398 00	B	Consult.	780	-	84
□ 910404 00	B	Consult.	820	-	84
□ 910411 00	B	Consult.	789	-	84
□ 910428 00	B	Consult.	788	-	84
□ 910435 00	B	Consult.	828	-	84
910523 30	C	Consult.	236	-	150
911213 00	G	< 1 Sem.	1605	0,13	139
911299 00	G	Consult.	1810	0,13	139
911374 00	G	< 1 Sem.	107	0,13	130
911411 00	G	< 1 Sem.	107	0,13	130
911497 00	G	< 1 Sem.	104	0,13	130
911534 00	G	< 1 Sem.	104	0,13	130
911626 00	C	Consult.	120	-	143
911640 00	C	Consult.	97,3	-	143
911664 00	C	Consult.	107	-	143
911688 00	C	Consult.	120	-	143
911701 00	C	Consult.	97,3	-	143
911725 00	C	Consult.	107	-	143
913661 30	C	Consult.	347	-	143
913975 30	C	Consult.	137	-	143
914641 00	G	Consult.	1240	0,13	139
914941 30	C	Consult.	145	-	143
914965 30	C	Consult.	145	-	143
915023 30	C	Consult.	151	-	143
915481 30	B	Consult.	100	-	151
915535 30	B	Consult.	93,1	-	151
915542 30	B	Consult.	90,3	-	151
915730 00	G	4 Sem.	1987	0,13	139
915754 00	G	Consult.	970	0,13	139
916386 00	G	Consult.	918	0,13	139
916485 00	G	< 1 Sem.	1514	0,13	139
916858 00	A	< 1 Sem.	108	-	64
916865 00	A	< 1 Sem.	137	-	64
916872 00	A	< 1 Sem.	128	-	64
916889 00	A	< 1 Sem.	186	-	64
917550 00	G	Consult.	1271	0,13	139
919493 00	G	4 Sem.	1770	0,13	139
922905 00	G	< 1 Sem.	74,8	0,13	128
923230 00	G	< 1 Sem.	76,6	0,13	128
926064 00	G	Consult.	1401	0,13	139
927337 00	G	< 1 Sem.	89	0,13	128
927375 00	G	< 1 Sem.	107	0,13	128
927412 00	G	Consult.	141	0,13	128
927436 00	G	Consult.	78,2	0,13	128
927450 00	G	Consult.	93,8	0,13	128
928136 00	G	Consult.	67,4	0,13	128
928174 00	G	Consult.	67,4	0,13	128
928600 00	G	Consult.	934	0,13	127
928778 00	G	Consult.	1832	0,13	127
929937 99	A	Consult.	12,5	-	98
929944 99	A	Consult.	12,9	-	98
929951 99	A	Consult.	30	-	99
929968 99	A	Consult.	31	-	99
930603 00	G	4 Sem.	107	0,13	130
930627 00	G	< 1 Sem.	104	0,13	130
930668 30	B	Consult.	94,1	-	151
930682 30	B	Consult.	94,1	-	151
931429 30	C	Consult.	79,7	-	144
932345 00	C	Consult.	165	-	38
932352 00	C	Consult.	183	-	38
933581 00	G	Consult.	74,8	0,13	128
933635 00	C	4 Sem.	230	-	150
933659 00	C	4 Sem.	237	-	150
937777 00	C	Consult.	148	-	38
937784 00	C	Consult.	148	-	38
940796 99	B	< 1 Sem.	54,8	-	35
940802 99	B	< 1 Sem.	57,1	-	35
940819 99	B	< 1 Sem.	54,8	-	35
940826 99	B	< 1 Sem.	57,1	-	35
940833 99	B	< 1 Sem.	57,1	-	35
940857 99	B	< 1 Sem.	56,4	-	35
940864 99	B	< 1 Sem.	58,8	-	35
940871 99	B	< 1 Sem.	56,4	-	35
940888 99	B	< 1 Sem.	58,8	-	35

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
940895 99	B	< 1 Sem.	66,6	-	35
940901 99	B	< 1 Sem.	68,7	-	35
940918 99	B	< 1 Sem.	66,6	-	35
940925 99	B	< 1 Sem.	68,7	-	35
940932 99	B	< 1 Sem.	126	-	35
940949 99	B	< 1 Sem.	126	-	35
940956 99	B	< 1 Sem.	117	-	35
940963 99	B	< 1 Sem.	117	-	35
940970 99	B	< 1 Sem.	51,6	-	35
940987 99	B	< 1 Sem.	53,8	-	35
940994 99	B	< 1 Sem.	51,6	-	35
941007 99	B	< 1 Sem.	53,3	-	35
941014 99	B	< 1 Sem.	55,6	-	35
941021 99	B	< 1 Sem.	53,3	-	35
941038 99	B	< 1 Sem.	63,4	-	35
941045 99	B	< 1 Sem.	66,1	-	35
941052 99	B	< 1 Sem.	63,4	-	35
941069 99	B	< 1 Sem.	45,7	-	35
941076 99	B	< 1 Sem.	45,7	-	35
941083 99	B	< 1 Sem.	45,7	-	35
941090 99	B	< 1 Sem.	48,2	-	35
941106 99	B	< 1 Sem.	48,2	-	35
941113 99	B	< 1 Sem.	6,8	-	35
941120 99	B	< 1 Sem.	7,8	-	35
941137 99	B	< 1 Sem.	8,6	-	35
941144 99	B	< 1 Sem.	8,6	-	35
941151 99	B	< 1 Sem.	12,6	-	35
941168 99	B	< 1 Sem.	12	-	35
941687 99	B	< 1 Sem.	53,8	-	35
941694 99	B	< 1 Sem.	53,8	-	35
945756 00	B	Consult.	224	-	39
945763 00	B	Consult.	224	-	39
□ 947375 99	B	< 1 Sem.	163	-	65
□ 947382 99	B	< 1 Sem.	221	-	65
948747 99	A	< 1 Sem.	62,5	-	67
948754 99	A	< 1 Sem.	62,5	-	67
948785 99	A	< 1 Sem.	85,8	-	67
948792 99	A	< 1 Sem.	85,8	-	67
948808 99	A	< 1 Sem.	89,4	-	67
948822 99	A	< 1 Sem.	100	-	67
948839 99	A	< 1 Sem.	100	-	67
948846 99	A	< 1 Sem.	104	-	67
948853 99	A	< 1 Sem.	104	-	67
948860 99	A	< 1 Sem.	111	-	67
948884 99	A	< 1 Sem.	135	-	67
948907 99	A	< 1 Sem.	168	-	67
949997 00	A	< 1 Sem.	63	-	56
950009 00	A	< 1 Sem.	63	-	56
950030 00	A	< 1 Sem.	73	-	56
950047 00	A	< 1 Sem.	80	-	56
950054 00	A	< 1 Sem.	80	-	56
950078 00	A	< 1 Sem.	96	-	56
950085 00	A	< 1 Sem.	115	-	56
950092 00	A	< 1 Sem.	115	-	56
950108 00	A	< 1 Sem.	151	-	56
950122 00	A	< 1 Sem.	155	-	56
950139 00	A	< 1 Sem.	155	-	56
950306 00	A	< 1 Sem.	96	-	56
950307 70	G	Consult.	59,2	0,13	135
950313 00	A	Consult.	96	-	56
950338 70	G	Consult.	59,2	0,13	135
950351 00	A	< 1 Sem.	76	-	56
950375 00	A	< 1 Sem.	127	-	56
951045 27	F	< 1 Sem.	78,8	0,13	140
951113 40	F	< 1 Sem.	89,8	0,13	140
951151 40	F	Consult.	98,1	0,13	140
951489 27	F	< 1 Sem.	42	0,13	140
952011 80	F	< 1 Sem.	48	0,13	140
952271 55	G	< 1 Sem.	88,1	0,13	132
952318 55	G	Consult.	85,8	0,13	132
952356 55	G	Consult.	94,5	0,13	132
953635 00	A	< 1 Sem.	148	-	56
953642 00	A	< 1 Sem.	148	-	56
953659 00	A	< 1 Sem.	158	-	56
953666 00	A	< 1 Sem.	169	-	56

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
953673 00	A	< 1 Sem.	169	-	56
953680 00	A	< 1 Sem.	172	-	56
953710 00	A	< 1 Sem.	180	-	56
953970 99	A	< 1 Sem.	37	-	56
953994 99	A	< 1 Sem.	56,4	-	56
954038 99	A	< 1 Sem.	6	-	56
954052 99	A	Consult.	48	-	76
954076 99	A	< 1 Sem.	39	-	56
954083 99	A	< 1 Sem.	38	-	56
955660 00	A	< 1 Sem.	250	-	75
955677 00	A	< 1 Sem.	250	-	75
955684 00	A	< 1 Sem.	313	-	75
955691 00	A	< 1 Sem.	313	-	75
□ 955707 00	A	< 1 Sem.	337	-	75
□ 955714 00	A	< 1 Sem.	337	-	75
□ 955721 00	A	< 1 Sem.	387	-	75
□ 955738 00	A	< 1 Sem.	387	-	75
955745 00	A	Consult.	250	-	75
955752 00	A	Consult.	250	-	75
955769 00	A	Consult.	313	-	75
955776 00	A	< 1 Sem.	313	-	75
955820 00	A	< 1 Sem.	396	-	75
955837 00	A	< 1 Sem.	396	-	75
955844 00	A	Consult.	396	-	75
955851 00	A	< 1 Sem.	396	-	75
□ 955868 00	A	< 1 Sem.	500	-	75
□ 955875 00	A	Consult.	500	-	75
□ 955905 00	A	< 1 Sem.	537	-	75
□ 955912 00	A	< 1 Sem.	537	-	75
□ 955929 00	A	< 1 Sem.	630	-	75
□ 955936 00	A	< 1 Sem.	630	-	75
□ 955943 00	A	< 1 Sem.	740	-	75
□ 955950 00	A	< 1 Sem.	740	-	75
956001 00	A	< 1 Sem.	455	-	75
956018 00	A	< 1 Sem.	455	-	75
□ 956025 00	A	< 1 Sem.	573	-	75
□ 956032 00	A	< 1 Sem.	573	-	75
□ 956049 00	A	< 1 Sem.	850	-	75
□ 956056 00	A	< 1 Sem.	850	-	75
956063 99	A	Consult.	48	-	76
956100 99	B	Consult.	11	-	65
956117 99	B	Consult.	18	-	65
960568 00	C	Consult.	36,6	-	44
960575 00	C	Consult.	36,6	-	44
960629 00	C	Consult.	36,6	-	44
960636 00	C	Consult.	36,6	-	44
960650 00	C	Consult.	48,4	-	44
960667 00	C	Consult.	36,6	-	44
960674 00	C	Consult.	28,3	-	44
960681 00	C	Consult.	28,3	-	44
960698 00	C	Consult.	28,3	-	44
960704 00	C	Consult.	51,9	-	44
960711 00	C	Consult.	36,6	-	44
960728 00	C	Consult.	36,6	-	44
960735 00	C	Consult.	36,6	-	44
960865 00	C	Consult.	359	-	46
961008 99	A	Consult.	93,6	-	40
961015 99	A	Consult.	93,6	-	40
961022 99	A	Consult.	101	-	40
961039 99	A	Consult.	101	-	40
961206 00	D	Consult.	213	-	75
961220 00	D	Consult.	237	-	75
962074 00	C	Consult.	375	-	44
962227 00	C	Consult.	355	-	45
962265 00	C	Consult.	416	-	45
962449 00	A	Consult.	118	-	64
962487 00	A	Consult.	110	-	64
962494 00	A	Consult.	140	-	64
962562 00	A	Consult.	141	-	64
962579 00	A	Consult.	174	-	64
962678 00	A	Consult.	205	-	64
962685 00	A	Consult.	238	-	64
962753 00	A	< 1 Sem.	205	-	64
962760 00	A	Consult.	238	-	64
962869 00	A	Consult.	218	-	64

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
□ 963163 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963200 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963217 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963279 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963309 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963378 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963385 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963460 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963538 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963569 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 963927 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 964047 00	D	Consult.	546	-	54
□ 964092 00	D	Consult.	643	-	54
□ 964252 00	D	Consult.	643	-	54
□ 964290 00	D	Consult.	546	-	54
□ 964375 00	C	Consult.	519	-	55
□ 964481 00	C	Consult.	502	-	55
□ 964764 00	C	Consult.	533	-	54
964856 00	C	Consult.	803	-	58
964887 00	C	Consult.	857	-	58
965129 00	B	Consult.	241	-	46
965136 00	B	Consult.	241	-	46
965143 00	B	Consult.	241	-	46
965150 00	B	Consult.	241	-	46
965167 00	B	Consult.	241	-	46
965174 00	B	Consult.	241	-	46
965181 00	B	Consult.	241	-	47
965198 00	B	Consult.	241	-	47
965211 00	B	Consult.	241	-	46
965228 00	B	Consult.	241	-	46
965235 00	B	Consult.	241	-	46
965242 00	B	Consult.	241	-	46
965259 00	B	Consult.	241	-	46
965266 00	B	Consult.	241	-	47
965273 00	B	Consult.	241	-	47
965280 00	B	Consult.	241	-	46
965297 00	B	Consult.	241	-	46
□ 966324 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 969257 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 969219 00	D	Consult.	546	-	54
□ 969226 00	D	Consult.	546	-	54
969653 00	C	Consult.	265	-	37
969660 00	C	Consult.	277	-	37
969677 00	C	Consult.	277	-	37
969684 00	C	Consult.	292	-	37
969691 00	C	Consult.	292	-	37
969707 00	C	Consult.	305	-	37
969714 00	C	Consult.	305	-	37
969738 00	C	Consult.	317	-	37
969813 00	C	Consult.	384	-	37
969899 00	C	Consult.	346	-	37
969936 00	C	Consult.	409	-	37
969981 00	C	Consult.	351	-	37
969998 00	C	Consult.	351	-	37
970000 00	C	Consult.	364	-	37
970017 00	C	Consult.	364	-	37
970024 00	C	Consult.	371	-	37
970031 00	C	Consult.	371	-	37
970048 00	C	Consult.	384	-	37
970055 00	C	Consult.	384	-	37
970147 00	C	Consult.	398	-	37
970154 00	C	Consult.	398	-	37
970161 00	C	Consult.	424	-	37
970178 00	C	Consult.	424	-	37
970185 00	C	Consult.	430	-	37
970192 00	C	Consult.	430	-	37
970208 00	C	Consult.	443	-	37
970215 00	C	Consult.	443	-	37
970321 00	C	Consult.	438	-	37
970338 00	C	Consult.	438	-	37
970345 00	C	Consult.	477	-	37
970352 00	C	Consult.	477	-	37
970444 00	C	Consult.	241	-	37
970451 00	C	Consult.	241	-	37
970468 00	C	Consult.	375	-	37

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
970475 00	C	Consult.	375	-	37
970482 00	C	Consult.	254	-	37
970499 00	C	Consult.	254	-	37
970529 00	C	Consult.	268	-	37
970536 00	C	Consult.	268	-	37
970550 00	C	Consult.	279	-	37
970727 00	C	Consult.	320	-	37
970734 00	C	Consult.	320	-	37
970741 00	C	Consult.	349	-	37
970758 00	C	Consult.	349	-	37
970802 00	C	Consult.	354	-	37
970819 00	C	Consult.	354	-	37
970826 00	C	Consult.	375	-	37
970833 00	C	Consult.	375	-	37
970901 00	C	Consult.	684	-	42
970918 00	C	Consult.	684	-	42
970949 00	C	Consult.	716	-	42
970956 00	C	Consult.	716	-	42
970963 00	C	Consult.	707	-	42
970970 00	C	Consult.	699	-	42
970987 00	C	Consult.	739	-	42
970994 00	C	Consult.	739	-	42
971007 00	C	Consult.	746	-	42
971014 00	C	Consult.	746	-	42
971021 00	C	Consult.	636	-	42
971038 00	C	Consult.	636	-	42
971045 00	C	Consult.	810	-	42
971052 00	C	Consult.	810	-	42
□ 971069 00	D	Consult.	1705	-	74
□ 971076 00	D	Consult.	1705	-	74
□ 971083 00	D	Consult.	1967	-	74
□ 971090 00	D	Consult.	2360	-	74
□ 971106 00	D	Consult.	2360	-	74
□ 971113 00	D	Consult.	2622	-	74
□ 971120 00	D	Consult.	2622	-	74
□ 971137 00	D	Consult.	2622	-	74
□ 971144 00	D	Consult.	2135	-	74
□ 971397 00	C	Consult.	492	-	54
□ 971403 00	C	Consult.	455	-	54
□ 971410 00	C	Consult.	492	-	54
□ 971427 00	C	Consult.	431	-	55
971823 00	B	Consult.	227	-	47
971847 00	B	Consult.	232	-	47
971854 00	B	Consult.	227	-	47
971861 00	B	Consult.	232	-	47
971878 00	B	Consult.	227	-	47
971885 00	B	Consult.	232	-	47
971892 00	B	Consult.	227	-	47
971908 00	B	Consult.	232	-	47
971915 00	B	Consult.	227	-	47
971922 00	B	Consult.	232	-	47
971939 00	B	Consult.	300	-	47
971946 00	B	Consult.	306	-	47
971953 00	B	Consult.	227	-	47
971960 00	B	Consult.	232	-	47
971977 00	B	Consult.	227	-	47
971984 00	B	Consult.	232	-	47
971991 00	B	Consult.	227	-	47
972004 00	B	Consult.	232	-	47
972011 00	B	Consult.	227	-	47
972028 00	B	Consult.	232	-	47
972035 00	B	Consult.	227	-	47
972042 00	B	Consult.	232	-	47
972059 00	B	Consult.	227	-	47
972066 00	B	Consult.	232	-	47
972073 00	B	Consult.	232	-	47
972080 00	B	Consult.	239	-	47
972097 00	B	Consult.	306	-	47
972103 00	B	Consult.	313	-	47
972110 00	B	Consult.	245	-	47
972127 00	B	Consult.	251	-	47
972134 00	B	Consult.	227	-	48
972141 00	B	Consult.	232	-	48
972158 00	B	Consult.	227	-	48
972165 00	B	Consult.	232	-	48

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
972172 00	B	Consult.	227	-	48
972189 00	B	Consult.	232	-	48
974278 99	D	Consult.	477	-	72
974954 00	B	Consult.	587	-	48
974961 00	B	Consult.	587	-	48
974978 00	B	Consult.	637	-	48
974985 00	B	Consult.	649	-	48
974992 00	B	Consult.	600	-	48
975005 00	B	Consult.	606	-	48
975012 00	B	Consult.	661	-	48
975029 00	B	Consult.	613	-	48
□ 975685 00	D	Consult.	2438	-	74
□ 975692 00	D	Consult.	2438	-	74
□ 975708 00	D	Consult.	2077	-	74
□ 975715 00	D	Consult.	2077	-	74
□ 975722 00	D	Consult.	1750	-	74
□ 975739 00	D	Consult.	1750	-	74
□ 975746 00	D	Consult.	1396	-	74
□ 975753 00	D	Consult.	1396	-	74
□ 975760 00	A	Consult.	213	-	64
□ 975784 00	A	Consult.	221	-	64
□ 975807 00	A	Consult.	259	-	64
□ 975814 00	A	Consult.	282	-	64
976248 00	A	Consult.	173	-	39
976255 00	A	Consult.	166	-	39
976262 00	A	Consult.	173	-	39
976279 00	A	Consult.	166	-	39
976385 99	A	Consult.	124	-	40
976408 99	A	Consult.	124	-	40
976422 99	A	Consult.	133	-	40
976446 99	A	Consult.	133	-	40
976538 00	C	Consult.	282	-	44
976545 00	C	Consult.	296	-	44
976552 00	C	Consult.	373	-	44
976569 00	C	Consult.	373	-	44
976576 00	C	Consult.	373	-	44
976583 00	C	Consult.	301	-	44
976590 00	C	Consult.	301	-	44
976606 00	C	Consult.	340	-	44
976613 00	C	Consult.	340	-	44
976620 00	C	Consult.	340	-	44
976637 00	C	Consult.	340	-	44
976644 00	C	Consult.	348	-	44
976651 00	C	Consult.	348	-	44
976668 00	C	Consult.	340	-	44
976675 00	C	Consult.	309	-	44
976682 00	C	Consult.	309	-	44
976699 00	C	Consult.	309	-	44
976705 00	C	Consult.	315	-	45
976712 00	C	Consult.	315	-	45
976729 00	C	Consult.	315	-	45
976736 00	C	Consult.	296	-	45
976743 00	C	Consult.	296	-	45
976750 00	C	Consult.	296	-	45
976767 00	C	Consult.	398	-	45
976774 00	C	Consult.	398	-	45
976781 00	C	Consult.	398	-	45
976798 00	C	Consult.	412	-	45
976804 00	C	Consult.	412	-	45
976811 00	C	Consult.	412	-	45
976828 00	C	Consult.	418	-	45
976835 00	C	Consult.	443	-	45
976842 00	C	Consult.	443	-	45
976866 00	C	Consult.	354	-	45
976873 00	C	Consult.	438	-	45
976880 00	C	Consult.	438	-	45
976897 00	C	Consult.	438	-	45
976903 00	C	Consult.	373	-	45
976910 00	C	Consult.	373	-	45
976927 00	C	Consult.	457	-	45
976934 00	C	Consult.	296	-	43
976941 00	C	Consult.	301	-	43
976958 00	C	Consult.	405	-	43
976965 00	C	Consult.	301	-	43
976972 00	C	Consult.	412	-	43

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
976989 00	C	Consult.	405	-	43
976996 00	C	Consult.	301	-	43
977009 00	C	Consult.	301	-	43
977016 00	C	Consult.	373	-	43
977023 00	C	Consult.	373	-	43
977030 00	C	Consult.	373	-	43
977047 00	C	Consult.	373	-	43
977054 00	C	Consult.	386	-	43
977061 00	C	Consult.	431	-	43
977078 00	C	Consult.	386	-	43
977085 00	C	Consult.	373	-	43
977092 00	C	Consult.	412	-	43
977108 00	C	Consult.	321	-	43
977115 00	C	Consult.	418	-	43
977122 00	C	Consult.	412	-	43
977139 00	C	Consult.	321	-	43
977146 00	C	Consult.	321	-	43
977153 00	C	Consult.	354	-	43
977160 00	C	Consult.	354	-	43
977177 00	C	Consult.	354	-	43
977184 00	C	Consult.	334	-	43
977191 00	C	Consult.	443	-	43
977207 00	C	Consult.	334	-	43
977214 00	C	Consult.	334	-	43
977221 00	C	Consult.	412	-	43
977238 00	C	Consult.	469	-	43
977245 00	C	Consult.	476	-	45
977252 00	C	Consult.	482	-	45
977269 00	C	Consult.	488	-	45
977276 00	C	Consult.	488	-	45
977283 00	C	Consult.	488	-	45
977290 00	C	Consult.	496	-	45
977306 00	C	Consult.	501	-	45
977313 00	C	Consult.	501	-	45
977320 00	C	Consult.	501	-	45
977337 00	C	Consult.	507	-	45
977344 00	C	Consult.	507	-	45
977351 00	C	Consult.	501	-	45
977368 00	C	Consult.	501	-	45
977375 00	C	Consult.	501	-	45
977382 00	C	Consult.	507	-	45
977399 00	C	Consult.	386	-	45
977405 00	C	Consult.	496	-	45
977412 00	C	Consult.	496	-	45
977429 00	C	Consult.	496	-	45
977436 00	C	Consult.	521	-	45
977443 00	C	Consult.	521	-	45
977450 00	C	Consult.	546	-	45
977467 00	C	Consult.	546	-	45
977474 00	C	Consult.	540	-	45
977481 00	C	Consult.	405	-	44
977498 00	C	Consult.	405	-	44
977504 00	C	Consult.	405	-	44
977511 00	C	Consult.	443	-	44
977528 00	C	Consult.	424	-	44
977535 00	C	Consult.	521	-	44
977542 00	C	Consult.	515	-	44
977559 00	C	Consult.	424	-	44
977566 00	C	Consult.	424	-	44
977573 00	C	Consult.	469	-	44
977580 00	C	Consult.	469	-	44
977597 00	C	Consult.	515	-	44
977603 00	C	Consult.	515	-	44
977610 00	C	Consult.	515	-	44
977627 00	B	Consult.	175	-	34
977634 00	B	Consult.	231	-	34
977641 00	B	Consult.	175	-	34
977658 00	B	Consult.	175	-	34
977665 00	B	Consult.	175	-	34
977672 00	B	Consult.	193	-	34
977689 00	B	Consult.	193	-	34
977696 00	B	Consult.	200	-	35
977702 00	B	Consult.	187	-	35
977719 00	B	Consult.	243	-	35
977726 00	B	Consult.	187	-	35

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
977733 00	B	Consult.	243	-	35
977740 00	B	Consult.	187	-	35
977757 00	B	Consult.	187	-	35
977764 00	B	Consult.	212	-	35
977771 00	B	Consult.	179	-	34
977788 00	B	Consult.	179	-	34
977795 00	B	Consult.	179	-	34
977801 00	B	Consult.	179	-	34
977818 00	B	Consult.	185	-	34
977825 00	B	Consult.	231	-	34
977832 00	B	Consult.	254	-	34
977849 00	B	Consult.	196	-	34
977863 00	B	Consult.	196	-	34
977870 00	B	Consult.	196	-	34
977887 00	B	Consult.	196	-	34
977894 00	B	Consult.	208	-	34
977900 00	B	Consult.	208	-	34
977917 00	B	Consult.	219	-	34
977924 00	B	Consult.	219	-	34
977931 00	B	Consult.	208	-	34
977948 00	B	Consult.	219	-	34
977955 00	B	Consult.	219	-	34
977962 00	B	Consult.	219	-	34
977979 00	B	Consult.	243	-	34
977986 00	B	Consult.	243	-	34
977993 00	B	Consult.	180	-	34
978006 00	B	Consult.	180	-	34
978013 00	B	Consult.	206	-	34
978020 00	B	Consult.	218	-	34
978037 00	B	Consult.	268	-	34
978044 00	B	Consult.	193	-	34
978051 00	B	Consult.	193	-	34
978068 00	B	Consult.	193	-	34
978075 00	B	Consult.	218	-	34
978082 00	B	Consult.	218	-	34
978099 00	B	Consult.	231	-	34
978105 00	B	Consult.	231	-	34
978112 00	B	Consult.	218	-	34
978129 00	B	Consult.	206	-	34
978136 00	B	Consult.	206	-	34
978143 00	B	Consult.	206	-	34
978150 00	B	Consult.	206	-	34
978167 00	B	Consult.	249	-	34
978174 00	B	Consult.	249	-	34
978181 00	B	Consult.	262	-	33
978198 00	B	Consult.	274	-	33
978204 00	B	Consult.	337	-	33
978211 00	B	Consult.	436	-	34
978228 00	B	Consult.	449	-	34
978235 00	B	Consult.	474	-	34
978242 00	B	Consult.	537	-	34
978259 00	B	Consult.	499	-	34
978266 00	B	Consult.	512	-	34
978488 00	A	Consult.	149	-	62
978495 00	A	Consult.	149	-	62
978525 00	A	Consult.	157	-	62
978532 00	A	Consult.	157	-	62
978563 00	A	Consult.	233	-	62
978570 00	A	Consult.	233	-	62
978600 00	A	Consult.	217	-	62
978617 00	A	Consult.	217	-	62
978624 00	A	Consult.	269	-	62
978631 00	A	Consult.	269	-	62
978808 00	C	Consult.	225	-	32
978815 00	C	Consult.	266	-	32
978822 00	C	Consult.	293	-	33
978839 00	C	Consult.	299	-	33
978846 00	C	Consult.	248	-	32
978860 00	C	Consult.	248	-	32
978877 00	C	Consult.	219	-	32
978884 00	C	Consult.	231	-	32
978891 00	C	Consult.	231	-	32
978907 00	C	Consult.	271	-	32
978914 00	C	Consult.	271	-	32
978921 00	C	Consult.	231	-	32

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
978938 00	C	Consult.	237	-	32
978945 00	C	Consult.	254	-	32
978952 00	C	Consult.	254	-	32
978969 00	C	Consult.	260	-	32
978976 00	C	Consult.	260	-	32
978983 00	C	Consult.	260	-	32
978990 00	C	Consult.	260	-	32
979003 00	C	Consult.	243	-	32
979010 00	C	Consult.	243	-	32
979027 00	C	Consult.	243	-	32
979034 00	C	Consult.	248	-	32
979041 00	C	Consult.	254	-	32
979058 00	C	Consult.	254	-	32
979065 00	C	Consult.	254	-	32
979072 00	C	Consult.	254	-	32
979089 00	C	Consult.	260	-	32
979096 00	C	Consult.	266	-	32
979102 00	C	Consult.	289	-	32
979119 00	C	Consult.	289	-	32
979126 00	C	Consult.	243	-	32
979133 00	C	Consult.	248	-	32
979140 00	C	Consult.	248	-	32
979157 00	C	Consult.	318	-	32
979164 00	C	Consult.	312	-	32
979171 00	C	Consult.	248	-	32
979188 00	C	Consult.	254	-	32
979195 00	C	Consult.	266	-	32
979201 00	C	Consult.	266	-	32
979218 00	C	Consult.	271	-	32
979225 00	C	Consult.	271	-	32
979232 00	C	Consult.	271	-	32
979249 00	C	Consult.	271	-	32
979256 00	C	Consult.	254	-	32
979263 00	C	Consult.	254	-	32
979270 00	C	Consult.	254	-	32
979287 00	C	Consult.	350	-	32
979294 00	C	Consult.	266	-	32
979300 00	C	Consult.	283	-	32
979317 00	C	Consult.	283	-	32
979324 00	C	Consult.	283	-	32
979331 00	C	Consult.	295	-	32
979348 00	C	Consult.	300	-	32
979355 00	C	Consult.	293	-	33
979362 00	C	Consult.	325	-	33
979379 00	C	Consult.	319	-	33
979386 00	C	Consult.	293	-	33
979393 00	C	Consult.	299	-	33
979409 00	C	Consult.	311	-	33
979423 00	C	Consult.	319	-	33
979430 00	C	Consult.	319	-	33
979447 00	C	Consult.	319	-	33
979461 00	C	Consult.	331	-	33
979478 00	C	Consult.	331	-	33
979485 00	C	Consult.	331	-	33
979492 00	C	Consult.	337	-	33
979508 00	C	Consult.	343	-	33
979515 00	C	Consult.	401	-	33
979522 00	C	Consult.	401	-	33
979546 00	C	Consult.	299	-	33
979553 00	C	Consult.	331	-	33
979560 00	C	Consult.	325	-	33
979577 00	C	Consult.	299	-	33
979584 00	C	Consult.	305	-	33
979591 00	C	Consult.	319	-	33
979614 00	C	Consult.	325	-	33
979621 00	C	Consult.	325	-	33
979638 00	C	Consult.	325	-	33
979652 00	C	Consult.	319	-	33
979669 00	C	Consult.	319	-	33
979676 00	C	Consult.	319	-	33
979683 00	C	Consult.	325	-	33
979690 00	C	Consult.	331	-	33
979904 00	C	Consult.	485	-	54
979966 00	C	Consult.	471	-	54
980030 00	C	Consult.	527	-	54

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
□ 980115 00	C	Consult.	689	-	54
□ 980184 00	D	Consult.	561	-	54
□ 980191 00	D	Consult.	494	-	54
□ 980207 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 980221 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 980238 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 980245 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 980252 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 980276 00	D	Consult.	Consult	-	58
□ 980399 00	C	Consult.	610	-	54
□ 980405 00	C	Consult.	650	-	54
□ 980412 00	C	Consult.	652	-	54
□ 980429 00	C	Consult.	650	-	54
□ 980436 00	C	Consult.	594	-	54
□ 980443 00	C	Consult.	593	-	54
□ 980450 00	C	Consult.	595	-	54
□ 980511 00	C	Consult.	672	-	54
□ 980528 00	C	Consult.	608	-	54
981099 00	D	Consult.	1512	-	74
981143 00	D	Consult.	1512	-	74
981150 00	D	Consult.	1970	-	74
981211 00	D	Consult.	1628	-	74
981228 00	D	Consult.	2081	-	74
981235 00	D	Consult.	2893	-	74
981365 00	C	Consult.	486	-	55
981518 00	C	Consult.	536	-	55
981594 00	C	Consult.	449	-	55
981624 00	C	Consult.	493	-	55
981662 00	C	Consult.	456	-	55
981686 00	C	Consult.	412	-	55
981709 00	C	Consult.	747	-	55
982607 00	B	Consult.	159	-	48
982614 00	B	Consult.	162	-	48
982621 00	B	Consult.	167	-	48
982638 00	B	Consult.	172	-	48
982645 00	B	Consult.	174	-	48
982652 00	B	Consult.	176	-	48
982669 00	B	Consult.	177	-	48
982676 00	B	Consult.	181	-	48
982683 00	B	Consult.	165	-	48
982690 00	B	Consult.	168	-	48
982706 00	B	Consult.	174	-	48
982713 00	B	Consult.	179	-	48
982720 00	B	Consult.	173	-	48
982737 00	B	Consult.	176	-	48
982744 00	B	Consult.	177	-	48
982751 00	B	Consult.	180	-	48
982768 00	B	Consult.	378	-	48
982775 00	B	Consult.	513	-	48
982782 00	B	Consult.	355	-	48
982799 00	B	Consult.	463	-	48
982805 00	B	Consult.	336	-	48
982812 00	B	Consult.	470	-	48
982829 00	B	Consult.	380	-	48
982836 00	B	Consult.	502	-	48
982843 00	B	Consult.	411	-	48
982867 00	B	Consult.	522	-	48
982874 00	B	Consult.	400	-	48
982881 00	B	Consult.	525	-	48
982898 00	B	Consult.	424	-	48
982904 00	B	Consult.	544	-	48
983413 00	D	Consult.	2098	-	74
983512 00	C	Consult.	535	-	55
983529 00	C	Consult.	535	-	55
983536 00	C	Consult.	578	-	55
983543 00	C	Consult.	578	-	55
□ 986974 00	B	Consult.	523	-	91
□ 986981 00	B	Consult.	523	-	91
□ 986998 00	B	Consult.	523	-	91
□ 987001 00	B	Consult.	559	-	91
□ 987018 00	B	Consult.	559	-	91
□ 987025 00	B	Consult.	559	-	91
□ 987032 00	B	Consult.	559	-	91
□ 987049 00	B	Consult.	687	-	91
□ 987056 00	B	Consult.	687	-	91

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
☐ 987063 00	B	Consult.	687	-	91
☐ 987070 00	B	Consult.	687	-	91
☐ 987087 00	B	Consult.	695	-	91
987254 00	D	Consult.	274	-	68
987261 00	D	Consult.	462	-	68
987551 00	D	Consult.	403	-	71
987568 00	D	Consult.	403	-	71
987575 00	D	Consult.	403	-	71
987582 00	D	Consult.	308	-	71
987599 00	D	Consult.	308	-	71
987605 00	D	Consult.	308	-	71
987612 00	D	Consult.	285	-	71
987629 00	D	Consult.	285	-	71
987636 00	D	Consult.	285	-	71
☐ 987957 00	B	Consult.	513	-	91
☐ 987964 00	B	Consult.	513	-	91
☐ 987971 00	B	Consult.	513	-	91
☐ 987988 00	B	Consult.	548	-	91
☐ 987995 00	B	Consult.	548	-	91
☐ 988008 00	B	Consult.	548	-	91
☐ 988015 00	B	Consult.	548	-	91
☐ 988022 00	B	Consult.	676	-	91
☐ 988039 00	B	Consult.	676	-	91
☐ 988046 00	B	Consult.	676	-	91
☐ 988053 00	B	Consult.	676	-	91
☐ 988060 00	B	Consult.	685	-	91
989470 99	D	Consult.	32,5	-	70
989487 99	D	Consult.	26,1	-	70
989494 99	D	Consult.	26,1	-	70
989500 99	D	Consult.	32,5	-	70
989517 99	D	Consult.	20,8	-	70
989524 99	D	Consult.	20,9	-	70
989531 99	D	Consult.	20,9	-	70
989548 99	D	Consult.	33,9	-	70
989555 99	D	Consult.	33,9	-	70
989562 99	D	Consult.	33,9	-	70
989579 99	D	Consult.	31,2	-	70
989586 99	D	Consult.	31,2	-	70
989593 99	D	Consult.	31,2	-	70
☐ 997437 00	D	Consult.	1500	-	95
☐ 997437 00	D	Consult.	1500	-	95
☐ 997444 00	D	Consult.	1436	-	95
☐ 997444 00	D	Consult.	1436	-	95
☐ 997451 00	D	Consult.	1294	-	95
☐ 997451 00	D	Consult.	1294	-	95
☐ 997468 00	D	Consult.	1122	-	95
☐ 997468 00	D	Consult.	1122	-	95
☐ 997475 00	D	Consult.	1059	-	95
☐ 997475 00	D	Consult.	1059	-	95
☐ 997482 00	D	Consult.	927	-	95
☐ 997482 00	D	Consult.	927	-	95
☐ 997499 00	D	Consult.	1500	-	95
☐ 997499 00	D	Consult.	1500	-	95
☐ 997505 00	D	Consult.	1437	-	95
☐ 997505 00	D	Consult.	1437	-	95
☐ 997512 00	D	Consult.	1298	-	95
☐ 997512 00	D	Consult.	1298	-	95
☐ 997529 00	D	Consult.	1122	-	95
☐ 997529 00	D	Consult.	1122	-	95
☐ 997536 00	D	Consult.	1061	-	95
☐ 997536 00	D	Consult.	1061	-	95
☐ 997543 00	D	Consult.	932	-	95
☐ 997543 00	D	Consult.	932	-	95
☐ 997550 00	D	Consult.	1760	-	95
☐ 997567 00	D	Consult.	1696	-	95
☐ 997574 00	D	Consult.	1553	-	95
☐ 997581 00	D	Consult.	1382	-	95
☐ 997598 00	D	Consult.	1318	-	95
☐ 997604 00	D	Consult.	1189	-	95
☐ 997611 00	D	Consult.	1760	-	95
☐ 997628 00	D	Consult.	1698	-	95
☐ 997635 00	D	Consult.	1558	-	95
☐ 997642 00	D	Consult.	1382	-	95
☐ 997659 00	D	Consult.	1320	-	95
☐ 997666 00	D	Consult.	1193	-	95

Code	Cat. Remise	Délai	Prix HT (€)	ECL (€)	Page Barème
997680 00	D	4 Sem.	244	-	95
997697 00	D	4 Sem.	344	-	95
997703 00	D	4 Sem.	367	-	95
997710 00	D	4 Sem.	379	-	95
998335 00	D	Consult.	71,5	-	71
998380 00	D	Consult.	114	-	71
Consult	-	Consult.	11,5	-	76

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES – SIGNIFY FRANCE

1^{er} Janvier 2023

1. Offre, Confirmation, Accord

(a) Les présentes clauses et conditions (ci-après « les Conditions ») s'appliquent à la vente ou à la fourniture de tous les produits ou systèmes (ci-après les « Produits ») et la fourniture de tous les services (y compris des logiciels fournis à titre de service) (ci-après les « Services ») par Signify France (ci-après « Signify ») à vous-même (ci-après « le Client ») et feront partie intégrante de toute Offre ou de tout Accord y afférent. La commande par le Client de Produits ou Services à Signify entraîne l'acceptation de ces Conditions, le cas échéant actualisées à la date de la commande. Le terme « Accord » utilisé ici désigne tout accord écrit relatif à la fourniture, la distribution, la vente ou la cession sous licence de Produits ou Services conclu entre Signify et le Client, ou tout bon de commande émis par le Client et accepté par Signify; et le terme « Offre » désigne tout devis, toute proposition ou offre soumise par Signify au Client.

(b) Les Produits et Services peuvent inclure des applications Web ou mobiles susceptibles d'être assujetties à des conditions complémentaires (ci-après les « Conditions d'utilisation complémentaires ») ou des logiciels susceptibles d'être assujettis à des conditions complémentaires de licence d'utilisateur final (ci-après « CLUF »), émanant de Signify, d'un Affilié ou de tiers. Ces CLUF ou Conditions d'utilisation complémentaires seront remis avec l'application Web ou mobile ou les logiciels, le cas échéant. Sauf indication contraire dans des CLUF ou des Conditions d'utilisation complémentaires, ces CLUF ou ces Conditions d'utilisation complémentaires feront partie de l'Accord. Les logiciels ne seront pas vendus au Client, mais cédés sous licence conformément aux conditions de licence stipulées à la section 10 ci-après.

(c) En cas de contradiction ou d'incohérence entre les Conditions et les conditions de tout accord ou de toute offre, les conditions de cet Accord ou de cette Offre prévaudront. En ce qui concerne des applications Web ou mobiles ou des logiciels, les Conditions d'utilisation complémentaires ou les CLUF applicables prévaudront sur les Conditions.

(d) Les termes « convenu », « consentement », « confirmé », « accepté », « informé », « notifié » ou « avis » et tous documents ou termes de même signification et/ou de même portée devront donner lieu à confirmation « par écrit », l'expression « par écrit » signifiant manuscrit, dactylographié, imprimé ou effectué par la voie électronique et donnant lieu à un enregistrement permanent. Les termes « inclut » et « y/en ce compris » seront interprétés en fonction du sens général des mots qui les précèdent.

(e) Des clauses différentes ou complémentaires figurant sur un bon de commande, des conditions d'achat ou tout autre écrit du Client seront considérées comme une modification essentielle des présentes conditions et seront de ce fait rejetées sans avoir de force exécutoire. Un début d'exécution de Services ou d'expédition de Produits ne saurait être considéré comme l'acceptation d'une des clauses ou conditions du Client. Les modalités d'exécution ou les usages commerciaux ne sauraient modifier les présentes Conditions.

(f) Signify pourra amender les Conditions via son site Web, étant précisé que la version des Conditions relative à un Accord ou à une Offre applicable avant amendement demeure en vigueur s'agissant de l'Accord ou de l'Offre en cause.

(g) Les Offres de Signify peuvent être acceptées dans le délai qui y figure ou, si aucun délai n'est mentionné, dans les trente (30) jours de la date de l'Offre, à condition que Signify ait le droit d'amender, de retirer ou de révoquer une Offre à tout moment avant la réception de son acceptation. Aucune commande soumise par le Client ne sera considérée comme définitive ou acceptée par Signify sauf si et quand elle est confirmée par Signify.

(h) Le Client est exclusivement responsable de l'exactitude d'une commande, en ce compris les spécifications, la configuration, la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité avec d'autres produits (non autorisés par Signify), l'adaptation à un usage particulier et toute exigence portant sur les Produits et Services. Le Client garantit que les informations fournies à Signify dans le cadre d'un Accord sont complètes, exactes et pertinentes et le Client admet que le défaut de fourniture d'informations ou d'instructions complètes, exactes et pertinentes à Signify peut porter atteinte à l'aptitude de Signify à s'acquitter de ses obligations ou à exercer ses droits dans le cadre d'un Accord.

(i) Un catalogue, des spécifications, tarifs et autres documents similaires préparés par Signify sont fournis strictement à des fins pratiques et ne seront pas considérés comme une Offre. Signify estime que ces documents sont complets et exacts au moment de leur impression, mais ne garantit pas qu'ils sont exempts d'erreurs. Signify décline toute responsabilité pour des dommages occasionnés par des erreurs de mesure, de description, de recommandation d'application etc.

(j) Les Produits seront fournis conformément aux fonctionnalités, styles et tailles décrits dans les catalogues de Signify ou, dans le cas de Produits spéciaux ou fabriqués sur commande, conformément aux schémas et fiches techniques. En cas de contradiction entre une commande du Client et un schéma et une fiche technique de Signify approuvés par le Client, ces derniers prévaudront.

(k) Les déclarations, exclusions et qualifications mentionnées par Signify dans des Offres, Accords ou d'une manière quelconque régiront l'Accord, seront considérées comme en faisant partie et guideront son exécution et son interprétation.

(l) Si l'exécution de l'Accord dépend de l'approbation, la confirmation ou l'acceptation par le Client d'un projet de proposition, concept, bien livrable, planning ou de toute autre action de Signify, le Client prendra les mesures nécessaires à cet effet dans le délai fixé dans l'Accord ou, si aucun délai n'est indiqué, dans les sept (7) jours suivant la réception d'une demande de Signify en ce sens. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, le Client sera réputé avoir approuvé, confirmé ou accepté les propositions de Signify.

(m) Si le Client revend des Produits ou incorpore des Produits et/ou Services dans des offres à ses clients, le Client s'assurera que tous ses clients et/ou utilisateurs finaux de Produits ou Services remplissent toutes les obligations applicables à lui-même dans le cadre de l'Accord et des présentes Conditions et que les conditions de son accord avec chacun de ses clients correspondent à l'Accord et aux présentes Conditions. A défaut le Client indemniserà Signify et ses Affiliés, ainsi que leurs dirigeants, directeurs, agents, employés, successeurs et ayants droit contre toutes les pertes, responsabilités, coûts (frais de justice compris) et dépenses découlant du non-respect de la présente clause.

2. Prix Et Conditions De Paiement

(a) En contrepartie de la vente de Produits et/ou de la fourniture de Services par Signify, le Client paiera tous les prix et frais (ci-après le « Prix ») conformément à l'Accord et à la présente section 2. Les Prix sont exprimés en euros et sauf accord contraire, s'entendent « Ex Works »/ mise à disposition dans les établissements

de Signify (INCOTERMS dernière version). Sauf indication contraire dans les INCOTERMS applicables, les Prix n'incluent pas de taxes, redevances ou impôts en vigueur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes similaires et Signify a le droit de les ajouter au Prix ou à la facture, le Client les remboursant immédiatement à Signify à première demande de celle-ci.

(b) Par notification au Client, Signify se réserve le droit d'ajuster les Prix de Produits et/ou de Services non encore livrés ou fournis afin de refléter des variations de coûts de production/d'exécution individuels supérieures à cinq pour cent (5 %), y compris des fluctuations de taux de change, de coûts de matières premières et d'autres coûts de fabrication et distribution, ainsi que les coûts de main-d'œuvre qui prennent effet entre la date de l'Accord et la livraison de Produits et/ou la fourniture de Services. Si la durée d'un Accord est supérieure à douze (12) mois, Signify a le droit d'ajuster les Prix le 1^{er} avril de chaque année par application du dernier indice FSD2 publié pour un Accord portant sur des Produits ou du dernier indice ICHTS1 ou SYNTEC (à son choix) publié pour un Accord portant sur des Services.

(c) Une annulation, un retard ou un autre changement par le Client d'un bon de commande préalablement accepté par Signify nécessitera l'approbation préalable de Signify et ce sans préjudice de droits ou recours que Signify peut exercer dans le cadre de l'Accord ou en vertu de la loi. Si Signify accepte, à la demande du Client, un tel changement, en ce compris une annulation (même partielle), un retard ou une suspension, l'ajout, l'omission, l'altération, la substitution ou la modification d'un concept, de la qualité, de la quantité, du site de fabrication ou de l'exécution (en ce compris le calendrier) de Produits et/ou Services (ci-après une « Modification ») ou si une telle Modification s'impose en raison (i) de changements de lois, de réglementations ou de normes industrielles, (ii) de situations d'urgence, (iii) d'informations incorrectes ou incomplètes fournies par le Client, ou (iv) du non-respect par le Client d'une de ses obligations dans le cadre d'un Accord, le Client remboursera à Signify à première demande tous les frais engagés par Signify du fait de la Modification.

(d) Signify a le droit d'adresser une facture au Client lors de l'expédition de Produits ou quand des Services ont été fournis. Signify a le droit d'exiger (i) un paiement par le Client à des dates d'échéance spécifiées; (ii) un paiement anticipé (partiel) du Prix; et/ou (iii) un paiement anticipé (partiel) du Prix; et/ou (iii) une facture par phase, période ou étape d'exécution spécifiée. Le Client versera à Signify à trente (30) jours fin de mois le montant en question sur le compte bancaire indiqué par Signify. Le Client paiera tous les montants dus à Signify dans leur intégralité sans compensation, demande reconventionnelle, déduction ou retenue (fiscale).

(e) Sans qu'aucune formalité ou action complémentaire soit requise de la part de Signify, en cas de retard ou de défaut de paiement d'un Client et dans la mesure permise par la loi applicable : (i) tous les montants dus par le Client seront considérés comme une dette exigible immédiatement; (ii) le Client versera à Signify des intérêts sur tous les montants impayés et ce jusqu'à complet paiement, à un taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal, et paiera à Signify tous les frais de recouvrement, y compris les honoraires d'avocat; engagés étant en outre convenu que (iii) Signify aura le droit de procéder à l'annulation de tout crédit consenti au Client, d'exiger des garanties de paiement ou des paiements anticipés pour toutes sommes à verser par le Client.

(f) Signify a le droit de compenser et de déduire de tout montant que Signify (ou un de ses Affiliés) doit au Client (en ce compris les dépôts et avances faits par le Client) dans le cadre d'un Accord tout montant que le Client doit à Signify. Si Signify compense des montants dans une devise différente, elle appliquera le taux de conversion couramment utilisé.

3. Livraison De Produits; Fourniture De Services

(a) Sauf accord contraire, les Produits seront mis à disposition « Ex works » sur le site des établissements de Signify (INCOTERMS dernière version). Signify fournira des Services sur le(s) site(s) convenu(s) dans l'Accord. Les dates communiquées ou acceptées par Signify ne sont qu'indicatives et Signify ne pourra être tenu pour responsable envers le Client de tout retard de livraison ou d'exécution, à condition que Signify fasse des efforts commercialement raisonnables pour respecter ces dates. En cas de retard, Signify fera des efforts commercialement raisonnables pour livrer des Produits ou fournir des Services (selon le cas) dans un délai raisonnable et adapté, compte tenu des causes de retard, faute de quoi le Client disposera de l'unique recours d'annuler la commande.

(b) Le Client notera tout dommage subi par des Produits pendant le transit, ou tout Produit manquant, sur le bon de transport à la réception des Produits, conformément aux instructions de Signify ou du transporteur. Tous les Produits livrés dans le cadre de l'Accord seront considérés comme acceptés par le Client ce sur quoi le Client ne pourra revenir, sauf s'il adresse à Signify un avis de non-conformité supposée dans les sept (7) jours suivant la date de livraison. En dépit de ce qui précède, toute utilisation, après livraison, d'un Produit par le Client ou ses clients équivaudra à une acceptation de ce Produit par le Client. Signify remédiera, à son gré et dans un délai raisonnable, aux non-conformités en réparant, fournissant des pièces, remplaçant ou livrant des Produits manquants ou créditera le Prix payé par le Client pour des Produits non-livrés.

(c) Des non-conformités mineures n'empêcheront ni ne suspendront l'acceptation des Produits, Services ou les deux par le Client et Signify y remédiera dans un délai raisonnable. Les « Non-conformités mineures » sont des non-conformités ou anomalies qui n'empêchent pas le fonctionnement général et l'utilisation prévue de Produits ou Services conformément à leurs spécifications.

(d) Signify a le droit de modifier le concept, les matériaux et la finition de Produits ou de changer de méthodes de travail, de systèmes de communication, de logiciels ou d'autres éléments propres à des Services ainsi que les Documentations afférentes à condition que ces changements n'aient pas un impact majeur sur la fonctionnalité des Produits ou Services en cause. Sauf accord spécifique contraire, Signify ne garantit pas la disponibilité, l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité des Produits et Services. Le Client n'utilisera pas des Produits et Services pour d'autres applications, buts ou usages que ceux convenus dans l'Accord.

(e) Le Client admet explicitement que certaines fonctions ou fonctionnalités des Produits et Services peuvent faire appel à la disponibilité et au fonctionnement adéquat de fournisseurs de services tiers que Signify peut indiquer, y compris en matière de fourniture d'énergie, de stockage de données, de connectivité et de services de communication. Signify n'exerce aucun contrôle sur ces tiers et n'assumera aucune responsabilité à cet égard.

(f) Le Client est responsable de l'ensemble des informations, commandes, instructions, matériaux et actions fournis ou exécutés par lui-même ou des tiers engagés par lui (à l'exception de sous-traitants de Signify) concernant la livraison ou l'exécution de Produits ou Services. Signify est en droit de compter sur l'exactitude

et l'exhaustivité de toutes les informations fournies par le Client, y compris lorsque Signify fournit des services de collecte de données, de conception ou d'audit. À la demande de Signify, le Client fournira immédiatement toutes informations, services ou support placés sous son contrôle et utiles à l'exécution de ses obligations par Signify.

(g) En cas de retard ou d'interruption de la livraison de Produits ou de la fourniture de Services pour des raisons indépendantes de la volonté de Signify ou en raison d'une Modification, le délai d'exécution de ses obligations par Signify sera modifié en conséquence. Signify pourra prétendre (en plus de la majoration des coûts mentionnés à la section 2(c)) à une compensation raisonnable par le Client des dommages et/ou coûts subis suite à ce retard.

(h) Si un Accord contient des exigences de stock (minimum) à la charge de Signify, le Client achètera à première demande de Signify les Produits en cause.

4. Utilisation De Produits Et Services

(a) Le Client n'utilisera les Produits et Services qu'aux fins prévues et conformément à toutes les instructions contenues dans les manuels, directives, conditions de garanties et autres clauses et conditions applicables à ces Produits et Services ou fournis par du personnel de Signify, ou ses sous-traitants, dans le cadre de l'exécution d'un Accord (ci-après « le Personnel »). Le Client maintiendra le site, ses conditions et les équipements fournis et/ou utilisés par Signify dans le cadre de la fourniture de Services (y compris les câbles, raccords et alimentation électrique) dans un bon état de fonctionnement, réparations incluses, et les protégera contre des dommages et influences externes.

(b) Le Client utilisera et, le cas échéant, fera utiliser, et veillera à ce que des utilisateurs finaux utilisent des applications Web, des applications mobiles et des logiciels conformément aux Conditions d'utilisation complémentaires et/ou CLUF applicables et, le cas échéant, conserva une copie de sauvegarde intégrale de ces logiciels installés de façon à ce qu'elle soit facilement accessible. En cas d'erreur de logiciels, le Client enverra à Signify des messages d'alerte et d'erreur et aidera Signify à actualiser ou remplacer les logiciels utilisés dans le cadre de ses obligations.

(c) Le Client n'exercera (ni ne permettra) aucune activité sur un équipement ou logiciel fourni et/ou utilisé par Signify dans le cadre de la fourniture de Services, sauf dans le cadre d'une utilisation normale conformément aux spécifications ou, à défaut, après l'approbation préalable de Signify. En cas d'actions illicites, Signify a le droit de suspendre les Services jusqu'à ce que les équipements ou logiciels soient remis en état conforme/d'origine et d'en imputer le coût au Client sur la base d'une Modification, les obligations de garantie de Signify propres à ces Services étant nulles et non avenues jusqu'à remise en état conforme/d'origine. Tout changement dans des équipements ou logiciels appartenant à Signify (ou à ses concédants) sera la propriété exclusive de Signify (ou de ses concédants), même si un tel changement a été exécuté par ou pour le Client.

(d) Sauf indication expresse contraire dans un Accord, pour des Services nécessitant une connexion à un système depuis un site distant, le Client autorisera à ses propres frais et risques le personnel de Signify (ou de ses concédants) à accéder au système en question. Le Client fournira un personnel techniquement compétent, et si et lorsque cela sera nécessaire, pour aider Signify et, le cas échéant, le Client autorisera Signify à utiliser son infrastructure informatique pour se connecter et partager des données avec des systèmes spécifiés dans le but de fournir les Services.

(e) Signify ne sera pas responsable de la non-fourniture par ses Produits ou Services des performances, avantages, effets ou rendements attendus en raison: (i) du non-respect par le Client des conditions de l'Accord; (ii) de pannes ou de fluctuations de l'alimentation électrique; (iii) de la suspension/de l'arrêt de la connectivité et de problèmes liés aux technologies de communication; (iv) d'un cas de Force Majeure et d'autres influences externes inhabituelles; ou (v) d'une Modification.

5. Services De Conception; Documentation

(a) Signify fournira des services de conception, s'ils sont inclus dans les Services, conformément aux spécifications convenues par écrit entre les Parties. Sauf accord contraire, tous les Droits de Propriété Intellectuelle (définis à la section 10(a)) attachés aux biens livrables découlant de services de conception seront exclusivement dévolus à Signify ou ses représentants. Le Client s'abstiendra d'utiliser, de publier, de copier ou de divulguer ceux-ci sans l'approbation préalable de Signify, approbation que Signify peut donner sous certaines conditions, notamment le paiement d'une redevance appropriée.

(b) Toute la documentation fournie par Signify concernant les Produits et Services, y compris des manuels d'utilisation ou des instructions, catalogues, fiches techniques, données, schémas, calendriers, concepts, codes source ou d'autres documents ou informations obtenus de Signify ou créés par Signify sous quelque forme que ce soit, y compris au format électronique ou imprimé (ci-après « la Documentation ») demeurera la propriété de Signify. La Documentation n'est pas vendue au Client, mais cédée sous licence conformément aux conditions de licence stipulées à la section 10 ci-après. Sauf accord contraire, tous les Droits de Propriété Intellectuelle attachés à la Documentation seront conservés par Signify ou un représentant de Signify. Le Client s'abstiendra d'utiliser, de publier, de copier et de divulguer la Documentation sauf conformément aux présentes Conditions.

6. Installation; Services Sur Place

Cette section est applicable si Signify (ou son sous-traitant) exerce des activités de construction, de câblage ou d'installation (ci-après « Installation » ou « Installer ») ou fournit d'autres Services sur un site propriété du ou contrôlé par le Client.

(a) Le Client est responsable de l'achèvement en temps utile des travaux préparatoires et de la préparation du site conformément aux exigences de Signify. Avant le début convenu de l'Installation ou de l'exécution de Services sur place et de façon à ce que Signify puisse remplir ses obligations le plus efficacement possible et dans les délais convenus, le Client: (i) fournira et maintiendra le site en condition adéquate (en ce compris l'infrastructure); (ii) fournira l'ensemble des informations, instructions, autorisations, approbations, permis nécessaires et informera Signify de l'emplacement de câbles, lignes électriques, canalisations d'eau, etc., y compris s'agissant des études décrivant les caractéristiques physiques, les limitations légales et les emplacements de lignes de services publics sur site; (iii) fournira un accès au site, y compris en assurant la gestion du trafic le cas échéant; et (iv) mettra à la disposition de Signify tous les matériaux, outils, constructions et autres installations et fournira toute autre assistance raisonnable avec exactitude et ponctualité, sans supplément de coûts pour Signify, et ce dans le respect des lois applicables, y compris en matière de santé et de sécurité, d'électricité et de bâtiments.

(b) Le Client ne fera pas venir Signify sur site sans que les obligations visées à la section 6(a) n'aient été remplies de manière satisfaisante. En cas de temps d'attente supérieur à quatre (4) heures au cours d'une journée, Signify aura le droit de reprogrammer et de facturer au Client une journée de travail intégrale pour le jour et les ressources concernés. Le Client (i) déléguera un représentant pleinement qualifié pour aider Signify si et quand cela est nécessaire pendant les travaux sur site; (ii)

fournira les services liés aux fluides (gaz, eau, électricité et connectivité compris), le chauffage et l'éclairage nécessaires pour exercer les activités sur site; (iii) fournira au Personnel des salles adéquates et fermables de manière sécurisée (en ce compris des installations sanitaires) et des espaces de stockage des matériaux, outils et instruments sur site ou à proximité de celui-ci; (iv) collectera et traitera les matériaux remplacés par les Produits et les évacuera du site; et (v) assistera Signify pendant les essais (de performance). À la demande de Signify, le Client prendra toutes dispositions pour arrêter temporairement les installations sur site (systèmes d'eau y compris).

(c) À la finalisation de l'Installation ou de l'exécution de Services sur site, Signify avertira le Client conformément au protocole d'acceptation convenu entre les Parties. Si un tel protocole n'a pas été convenu, dans les cinq (5) jours suivant réception d'un avis de finalisation de l'Installation ou d'exécution des Services, le Client vérifiera et testera l'installation du Service, les Produits fournis et/ou installés par Signify et, sous réserve des sections 3(b) et 3(c), signalera à Signify tout Défaut (défini à la section 9(a)), faute de quoi le Client sera réputé avoir accepté l'Installation, les Services exécutés, les Produits fournis et/ou installés cinq (5) jours après l'avis. Signify résoudra les Défauts ainsi notifiés dans un délai raisonnable conformément à la section 9.

7. Risque Et Titre De Propriete

(a) Le risque de dommage ou de perte de Produits sera transféré au Client (i) à la livraison par Signify conformément à l'INCOTERM applicable; ou (ii) sauf accord contraire, à la livraison sur site si Signify y Installe des Produits.

(b) Le titre de propriété attaché aux Produits ne sera transféré au Client que lorsque Signify aura reçu le paiement intégral des Produits et, dans les limites autorisées par la loi en vigueur, lorsque Signify aura reçu le paiement intégral de tous les autres montants dus par le Client dans le cadre d'un autre Accord conclu avec Signify (ou un de ses Affiliés). Jusqu'au transfert du titre de propriété au Client, ce dernier (i) s'abstiendra d'incorporer, de transférer ou de mettre en gage les Produits ou d'accorder à un tiers un droit ou titre attaché aux Produits, sauf dans le cours normal des affaires contre paiement et sous réserve de propriété de Signify; et (ii) s'assurera que les Produits demeurent identifiables comme étant la propriété de Signify. En cas de non-respect par le Client, Signify a le droit d'exiger que le Client lui retourne, à ses frais (coûts de désinstallation compris), tous les Produits dont le titre de propriété n'a pas encore été transféré, le Client coopérant pleinement pour permettre à Signify de collecter les Produits et lui accordant (ou à son représentant) un libre accès aux Produits et autres équipements fournis et/ou utilisés lors de la fourniture des Services.

8. Force Majeure

Signify ne sera pas responsable de non respects résultant d'un cas de Force Majeure. Si un cas de Force Majeure se produit, les obligations de Signify seront suspendues pendant la durée d'une telle situation. L'expression « Force Majeure » désigne des circonstances ou événements indépendants de la volonté de Signify, qu'ils soient ou non prévisibles pendant la durée d'un Accord, en suite de quoi Signify ne peut raisonnablement remplir ses obligations notamment, des intempéries, catastrophes naturelles (y compris tremblements de terre, foudre, inondations, activité volcanique ou conditions météorologiques extrêmes), des grèves, lock-out, guerres, actes de terrorisme, situations politiques, troubles civils, émeutes, actes de sabotage, vandalisme, pénuries à l'échelle industrielle, arrêt d'usine ou de machines, défaillance ou perte d'alimentation électrique, cyber-attaques et actes de piratage ou non-respect d'obligations par des fournisseurs de Signify ou des tiers sur lesquels des Services reposent (y compris des services de connectivité et de communication). Si le cas de Force Majeure se prolonge (ou si Signify attend raisonnablement sa prolongation) pendant une durée de trois (3) mois consécutifs, Signify aura le droit d'annuler tout ou partie d'un Accord sans responsabilité à l'égard du Client.

9. Garantie Limitée Et Renonciation

(a) Dans la plupart des cas, les Produits de Signify sont vendus dans le cadre d'une garantie limitée standard applicable accompagnant le Produit ou publiée sur le site Web de Signify (ci-après la « Garantie standard du produit »). Pour tout Produit vendu par Signify ne faisant pas l'objet d'une Garantie standard, Signify garantit uniquement, pendant un (1) an à compter de la livraison au Client, que les Produits concernés seront exempts de Défauts. Pour des Services fournis par Signify, Signify garantit uniquement, pendant trente (30) jours à compter de la fourniture, que les Services concernés seront exempts de Défauts (sauf dans le cas d'une Installation pour laquelle cette période de garantie de trente (30) jours prendra effet à l'acceptation comme indiqué à la section 6(c)). Un « Défaut » (ou « Produit/Service Défectueux ») signifie, dans le cas d'un Produit, que ce Produit présente un vice de matériel ou de main-d'œuvre qui l'empêche de fonctionner conformément aux spécifications fournies par Signify et, dans le cas de Services, que les Services n'ont pas été fournis de manière compétente et diligente.

(b) Sauf accord contraire des Parties, Signify ne fournira aucune garantie pour des produits, logiciels, applications et services fabriqués/fournis par des tiers, pour des produits ne portant pas la marque Philips ou toute autre marque du groupe Signify ainsi que pour des produits personnalisés.

(c) Le Client admet que des CLUF ou Conditions d'utilisation complémentaires peuvent limiter la période de garantie des logiciels (y compris applications Web ou mobiles).

(d) L'émission d'une réclamation valable dans le cadre de la garantie est subordonnée au signalement par le Client avant expiration de la garantie des défauts affectant les Produits ou Services. Si Signify décide, à sa seule discrétion, qu'une réclamation dans le cadre de la garantie est valable, Signify veillera, dans un délai raisonnable, à son choix, à réparer ou remplacer les Produits défectueux ou à corriger ou compléter les Services défectueux. S'il est impossible, en dépit d'efforts raisonnables de Signify, de réparer un Produit défectueux, de fournir un produit de remplacement ou de corriger ou compléter un Service défectueux, Signify procédera à un remboursement approprié ou créditera le Client des sommes versées pour les Produits ou Services défectueux. Les réparations, remplacements ou corrections ne prolongeront ni ne renouvelleront la période de garantie applicable.

Le Client obtiendra le consentement de Signify concernant les essais qu'il envisage de mener pour déterminer l'existence d'un Défaut. Les produits de remplacement fournis par Signify peuvent présenter des divergences mineures dans leur conception et/ou leurs spécifications qui n'affectent pas la fonctionnalité du Produit remplacé. En ce qui concerne des Produits remplacés ou crédités, Signify a le droit, à sa seule discrétion, de réclamer la propriété de Produits remplacés ou crédités et d'exiger du Client, aux frais de ce dernier, le retour ou la destruction des Produits. (e) Le Client supportera les coûts d'accès liés aux mesures correctives effectuées par Signify dans le cadre de la garantie, y compris le retrait ou le remplacement de systèmes, de structures ou d'autres parties des équipements du Client, le

démontage/enlèvement de Produits défectueux et la réinstallation de Produits de remplacement. Le Client ne retournera pas de Produits à Signify sans le consentement de cette dernière et uniquement dans le respect de ses politiques en matière de retours. Si Signify estime qu'une réclamation dans le cadre de la garantie n'est pas valable, le Client supportera les coûts engagés par Signify pour traiter, tester et transporter des Produits retournés.

(f) Les obligations d'indemnisation et de garantie de Signify dans le cadre d'un Accord dépendent (i) d'un stockage, d'une installation, d'une utilisation, d'un fonctionnement et d'une maintenance appropriées des Produits, et ce conformément aux manuels d'utilisation, politiques de garantie et autres instructions ou conditions communiquées par Signify au Client; (ii) de la tenue par le Client de registres exacts et complets d'exploitation et de maintenance pendant la période de garantie et de l'octroi de l'accès à ces registres à Signify; et (iii) de la modification ou réparation des Produits ou Services uniquement après autorisation de Signify. Le non-respect de ces conditions rend la garantie nulle et non avenue. Signify ne sera pas responsable de l'usure normale et d'essais environnementaux ou sous contrainte. La garantie stipulée dans cette section 9 ne s'applique pas à des dommages ou à des défauts d'exécution découlant d'un cas de Force Majeure ou d'une utilisation abusive, incorrecte, anormale, d'une alimentation électrique inappropriée, de surtensions ou de fluctuations, d'environnements corrosifs, de négligence, d'exposition ou de toute utilisation ou installation contraire aux instructions ou restrictions prescrites par Signify ou par une norme applicable.

(g) Une obligation d'indemnisation ou de garantie de Signify dans le cadre d'un Accord n'établira pas en soi une responsabilité à l'égard de tiers ou du public. Aucun élément d'un Accord ne sera considéré comme créant une obligation, une norme de diligence ou une responsabilité à l'égard de tiers.

(h) Si un rappel, une reprise, une mise à jour, un retrait ou une autre mesure corrective est nécessaire s'agissant d'un Produit, le Client coopérera pleinement à ladite mesure et apportera l'assistance nécessaire à Signify. Le Client tiendra des livres et registres exacts afin de garantir la traçabilité des Produits en cas de rappel d'un Produit ou d'autres actions correctives.

(i) SOUS RÉSERVE DES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS STIPULÉES DANS L'ACCORD, ET SOUS RÉSERVE DE LA LOI APPLICABLE, LES SECTIONS 9, 11 ET 12(b), (c) ET (d) DÉLIMITENT L'ENTIERE RESPONSABILITÉ DE SIGNIFY ET DE SES AFFILIÉS EN CAS DE PRODUITS DÉFECTUEUX OU DE SERVICES DÉFECTUEUX, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OÙ LE DÉFAUT SE PRODUIT, ET QUE LA RÉCLAMATION LIE, QUELLE QU'ELLE SOIT, SE BASE OU NON SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UN DÉLIT OU UNE RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE). LA RESPONSABILITÉ DE SIGNIFY NE BÉNÉFICIE PAS AUX TIERS MAIS UNIQUEMENT AU CLIENT (A L'EXCLUSION DE SES CLIENTS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS). SIGNIFY DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN BUT PARTICULIER. LA RÉPARTITION DES RISQUES ENTRE SIGNIFY ET LE CLIENT EST UN OBJECTIF ESSENTIEL DES RESPONSABILITÉS EXCLUSIVES ET LIMITÉES ET DES RECOURS OUVERTS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE ET DES PRÉSENTES, CETTE RÉPARTITION DES RISQUES SE REFLÈTANT DANS LES PRIX.

10. Droits Attachés À Des Logiciels, Documentations Et Droits De Propriété Intellectuelle

(a) Sous réserve du respect par le Client de toutes ses obligations dans le cadre de l'Accord et des présentes Conditions, la fourniture de Produits et/ou de Services (y compris de logiciels intégrés dans les Produits ou Services) inclut une licence limitée non-exclusive et non-transférable (sans droit d'accorder des sous-licences) accordée au Client en vertu de Droits de Propriété Intellectuelle (y compris brevets, modèles d'utilité, dessins déposés ou non, droits d'auteur, droits sur des bases de données, marques commerciales, noms de domaines, secrets commerciaux, savoir-faire, droits de topographie de semi-conducteurs IC et tous enregistrements, demandes, renouvellements, extensions, combinaisons, divisions, continuations ou réémissions de ce qui précède (ci-après collectivement les « DPI ») de Signify et ce dans la mesure où ces DPI sont intégrés et incorporés dans les Produits ou Services. Dans la mesure visée ci-avant, le Client bénéficie également du droit d'utiliser ou de revendre les Produits (y compris la Documentation) tels qu'ils sont vendus par Signify, et/ou, dans le cas de Services, d'utiliser les Services (y compris la Documentation) pendant la durée de l'Accord applicable conformément à la description des Services. Aucun DPI n'est conféré au Client ou à un tiers si ce n'est par octroi explicite dans le cadre de l'Accord ou des présentes Conditions.

(b) En ce qui concerne un logiciel (intégré) ou d'autres applications fournies au Client, ce dernier s'abstiendra et ne donnera pas le droit à un tiers: (i) de copier, reproduire, distribuer, modifier, adapter, altérer, traduire ou créer des œuvres dérivées; (ii) de céder, sous-licencier, prendre en bail, louer, prêter, transférer, divulguer ou mettre à disposition ce logiciel ou d'autres œuvres; (iii) de fusionner ou d'incorporer ce logiciel dans un autre logiciel; ou (iv) de désassembler, décompiler, démonter ou essayer de quelque manière que ce soit de découvrir le code source ou la nature algorithmique de ce logiciel, ou de décoder, décrypter ou neutraliser des mesures de sécurité propres au logiciel ou d'éliminer ou de contourner la protection du logiciel, sans l'autorisation de Signify sauf si la loi applicable l'autorise explicitement; (v) d'exercer toute action relative au logiciel d'une manière qui exigerait l'octroi sous licence du logiciel ou d'une œuvre dérivée en vertu des Conditions Open Source, y compris mais sans limitation: (a) combiner le logiciel ou une œuvre dérivée de celui-ci avec un Logiciel Open Source par le biais d'une incorporation ou d'une connexion ou d'une quelconque manière; ou (b) d'utiliser un Logiciel Open Source pour créer une œuvre dérivée du logiciel. Dans le présent cadre, « Logiciel Open Source » désigne tout logiciel faisant l'objet d'une licence aux conditions Open Source qui impose comme condition d'utilisation, de modification ou de distribution d'une œuvre: (1) la mise à disposition d'un code source ou d'autres matériels privilégiés pour toute modification, ou (2) la permission de créer des œuvres dérivées, ou (3) la reproduction de certaines notices ou conditions de licence dans des œuvres dérivées ou documentations qui les accompagnent, ou (4) l'octroi d'une licence libre de droits à un tiers dans le cadre des DPI concernant l'œuvre ou toute œuvre qui contient l'œuvre, est associée à elle, la nécessite ou est basée sur elle.

(c) Le Client admet que des tiers peuvent détenir des DPI relatif à des Produits ou Services. Le Client reproduira, sans apporter d'amendements ou de changements, les mentions des droits de propriété de Signify ou de ses fournisseurs tiers figurant dans tout logiciel et dans la Documentation remis par Signify.

(d) Signify sera libre d'exploiter de quelque manière et sous quelque forme que ce soit des idées, suggestions, commentaires ou recommandations du Client concernant des Produits ou Services (ci-après les « Commentaires »), sans verser de redevances ou une contrepartie au Client. Signify sera propriétaire de tout DPI attaché aux Commentaires. Signify a le droit d'exploiter des résultats, biens livrables et créations découlant de la livraison de Services pour sa propre publicité ou à des fins promotionnelles.

11. Indemnisation Des Droits De Propriété Intellectuelle

(a) Le Client signalera immédiatement à Signify toute réclamation de tiers prétendant qu'un des Produits et/ou Services fournis enfreint les DPI d'un tiers. À la réception d'une telle notification, Signify peut, à son choix et à ses frais: (i) accorder au Client le droit de continuer à utiliser le Produit et/ou Service; ou (ii) fournir un Produit de remplacement de fonctionnalité équivalente; ou (iii) modifier ce Produit de façon à ce qu'il n'enfreigne plus les droits d'un tiers; ou (iv) corriger ce Service; ou (v) procéder à un remboursement approprié ou créditer le Client de l'argent reçu en paiement du Produit et/ou Service.

(b) Si une réclamation mentionnée à la section 11(a) donne lieu à une action en justice, le Client accordera tous pouvoirs à Signify pour, à ses choix et frais, solder cette réclamation ou en assurer la défense. Le Client fournira à Signify toute l'assistance dont Signify peut avoir raisonnablement besoin dans le cadre de la défense d'une telle réclamation. Le Client ne procédera à aucun règlement concernant une telle réclamation ni n'engagera des frais ou dépenses pour le compte de Signify sans son consentement préalable.

(c) Sous réserve des dispositions des sections 11 et 12, Signify remboursera le Client de tous dommages et préjudices résultant d'une décision judiciaire définitive rendue par un tribunal compétent estimant que des Produits et/ou Services fournis par Signify dans le cadre d'un Accord enfreignent directement les DPI d'un tiers, à condition que l'atteinte en cause soit considérée comme directement et exclusivement imputable à l'utilisation par le Client des Produits et/ou Services fournis.

(d) Nonobstant toute disposition contraire, Signify ne sera pas responsable de ce qui suit et les obligations de Signify exposées dans la présente section 11 ne s'appliqueront pas: (i) à une réclamation pour cause d'atteinte aux DPI d'un tiers résultant de la conformité avec le concept, les plans, spécifications ou instructions du Client; ou (ii) à l'utilisation de Produits, biens livrables et/ou Services d'une manière non conforme à leurs spécifications ou à toute réclamation découlant ou résultant d'une modification ou adaptation d'un Produit, de biens livrables et/ou de Services effectuée par le Client ou en son nom; ou (iii) à une atteinte aux DPI d'un tiers (ou à leur usage) couvrant un assemblage, un circuit, une combinaison, une méthode ou un processus, concernant la fabrication, les essais ou l'application dans le cadre desquels les Produits et/ou Services fournis par Signify peuvent avoir été utilisés; ou (iv) à une réclamation portant sur une atteinte résultant de la conformité à une norme industrielle applicable aux Produits ou Services.

(e) En ce qui concerne toute réclamation pour cause d'atteinte couverte par la section 11 (d), le Client indemnisera entièrement Signify contre toute décision de condamnation à des dommages-intérêts et remboursera tous les frais de défense/justice engagés par Signify, à condition que Signify notifie immédiatement par écrit au Client l'existence d'une action en justice et lui accorde, si demande en est faite, tous pouvoirs assurer sa défense.

(f) Si Signify reçoit notification d'une atteinte aux DPI d'un tiers concernant des Produits et/ou Services fournis ou à fournir dans le cadre d'un Accord, Signify a le droit, afin de limiter ou d'éviter toute responsabilité, de résilier l'Accord, de suspendre ou d'interrompre la livraison ou la fourniture de tout ou partie des Produits et/ou Services concernés et ce sans responsabilité ni obligation d'indemniser le Client de quelque manière que ce soit.

(g) Sous réserve des exclusions et limitations exposées à la section 12, la clause qui précède stipule l'intégralité de la responsabilité de Signify en cas d'atteinte aux DPI d'un tiers concernant la fourniture de Produits et/ou Services.

12. Limitation De Responsabilité

(a) LA RESPONSABILITÉ DE SIGNIFY ET DE SES AFFILIÉS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS DE TOUT TYPE DÉCOULANT DE LA FOURNITURE DE PRODUITS OU SERVICES AU CLIENT OU EN RAPPORT AVEC CELLE-CI, OU, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, DANS LE CADRE D'UN ACCORD (CI-APRÈS EN CAS DE « RÉCLAMATION(S) »), SE LIMITERA À UN TOTAL CUMULÉ MAXIMUM (CI-APRÈS LE « PLAFOND DE RESPONSABILITÉ ») DE (I) VINGT POUR CENT (20 %) DU PRIX TOTAL PAYÉ PAR LE CLIENT POUR DES PRODUITS ET/OU SERVICES AUXQUELS CES RÉCLAMATIONS SE RAPPORTENT, OU (II) 2 000 000 EUR, LE MONTANT LE PLUS FAIBLE ÉTANT RETENU ET CE QUELLE QUE SOIT LA FORME DES SOMMES À PAYER AU TITRE D'UNE RÉCLAMATION (INDEMNITÉ, DOMMAGES, DOMMAGES INTÉRÊTS ETC), EN CAS DE FOURNITURE DE SERVICES PAR PHASES, PÉRIODES OU ÉTAPES SPÉCIFIÉES (CI-APRÈS LES « ÉTAPES ») TELLES QU'ELLES PEUVENT ÊTRE DÉFINIES DANS UN ACCORD. LE PLAFOND DE RESPONSABILITÉ SE LIMITERA À VINGT POUR CENT (20 %) DU PRIX TOTAL PAR ÉTAPE POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS DÉCOULANT DE CETTE ÉTAPE OU EN RAPPORT AVEC ELLE.

(b) Signify ne sera en aucun cas responsable de manques à gagner, d'économies perdues, de perte de données, d'atteintes à la réputation, de pertes de clientèle, de dommages indirects, accessoires, punitifs, spéciaux ou consécutifs, que ces dommages se basent sur un délit, une garantie, un contrat ou une autre cause – même si Signify a été informée ou est consciente de la possibilité de tels dommages.

(c) Pour avoir le droit d'émettre une Réclamation valable, le Client informera Signify de toute Réclamation dans les trente (30) jours suivant l'événement qui a donné lieu à la Réclamation, et toute action en justice relative à une Réclamation doit être intentée dans un délai d'un (1) an suivant la date de cette notification. Les Réclamations qui ne sont pas formulées ou déposées tel que visé ci-dessus seront nulles et non avenues.

(d) Les limitations et exclusions de responsabilité stipulées aux Présentes ne s'appliqueront que dans les limites autorisées par la loi en vigueur.

13. Confidentialité

Le Client respectera le caractère confidentiel des informations techniques, commerciales et financières, y compris de toute Offre et de conditions (de prix), de toute autre information et des Commentaires divulgués par Signify, et ne divulguera pas ces informations à des tiers et ni ne les utilisera dans un autre but que celui convenu par les Parties et en rapport avec l'Offre et/ou l'Accord.

14. Contrôles Des Exportations/importations

(a) Certaines transactions de Signify peuvent être soumises à des lois et réglementations de contrôle des exportations ou importations qui empêchent ou restreignent la (ré)exportation ou le transfert de certains biens vers certains pays, entités ou personnes, comme les lois et réglementations de l'ONU, de l'UE et des États-Unis (ci-après les « Réglementations des exportations »). La (ré)exportation ou le transfert de Produits et/ou Services, ainsi que l'assistance technique, la formation, les investissements, le financement, l'assistance financière, le courtage et la cession de licences de technologie, sont soumis à tous égards aux Réglementations des exportations applicables et à la compétence des autorités chargées de les faire appliquer. Si une telle (ré)exportation ou un tel transfert nécessite une licence d'exportation ou d'importation ou est autrement interdit(e) ou restreint(e) en vertu des Réglementations des exportations, Signify a le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ses obligations à l'égard du Client jusqu'à l'octroi d'une telle licence ou de résilier l'Accord (ou la partie pertinente de celui-ci) sans encourir de responsa-

bilité.

(b) Le Client imposera toutes les restrictions de contrôle des exportations à des tiers en cas de (ré)exportation ou de transfert des Produits et/ou Services à des tiers. À la demande de Signify et si des Réglementations des exportations applicables l'exigent, le Client informera Signify de toute (ré)exportation ou de tout transfert des Produits afin de respecter les Réglementations des exportations et toute autre responsabilité légale régissant la vente des Produits, y compris des exigences de traçabilité des Produits pouvant s'appliquer à Signify. Le Client ne fera pas de déclarations ni ne présentera de certificats en vue de soutenir des pratiques commerciales restrictives ou des boycotts.

15. Cession

(a) Le Client n'a pas le droit de céder un Accord, en tout ou partie, sans le consentement préalable de Signify.

(b) Signify a le droit de déléguer, céder, vendre, céder par novation ou sous-traiter en tout ou en partie ses obligations et droits (y compris ses créances) liés à un Accord à un de ses Affiliés ou un tiers sans le consentement préalable du Client – et si la loi en vigueur exige une telle consentement, celui-ci est réputé figurer aux présentes –, auquel cas le Client se joindra aux efforts de Signify, y compris en fournissant des informations pertinentes, signant des documents et effectuant des paiements sur des comptes ou à des tiers selon les instructions de Signify.

16. Conformité Aux Lois; Lutte Contre La Corruption

(a) Le Client respectera à tout moment et prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que ses partenaires commerciaux respectent toutes les lois et réglementations locales et internationales, y compris les lois anticorruption et les Réglementations des exportations. Le Client gèrera par conséquent ses affaires honnêtement et ne se livrera à aucun acte de subornation ou corruption.

(b) Si Signify apprend que l'obligation stipulée en (a) n'a pas été remplie, le Client coopérera et fournira à Signify toutes les informations nécessaires pour permettre à Signify de vérifier de telles allégations, et si celles-ci sont fondées, la section 18 des présentes pourra être appliquée par Signify.

17. Santé Et Sécurité

(a) Les Parties respecteront toutes les lois, règles et/ou réglementations en vigueur sur la santé et la sécurité de travailleurs et des employés, ainsi que sur la santé et la sécurité du public et du voisinage. Le Client fournira et veillera à ce que ses employés, agents, contractants ou sous-traitants fournissent un environnement de travail sécurisé au Personnel et représentant de Signify et prendra les mesures prescrites par la loi et toutes mesures nécessaires pour la prévention des accidents sur site et afin de garantir la santé et la sécurité du Personnel. Le Client informera en temps utile le Personnel sur les mesures de sécurité requises et signalera à Signify toutes les exigences applicables et spécifiques au site en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Signify a le droit, mais n'en a pas l'obligation, de réviser et d'inspecter de temps à autre les documentations, procédures et conditions applicables en matière de santé, de sécurité et d'environnement sur site.

(b) Le Client s'assurera qu'il n'y a pas de substances dangereuses sur site. En cas de présence de telles substances, le Client traitera, et veillera à ce que ses employés, agents, contractants ou sous-traitants traitent, ces substances correctement et le cas échéant, prendra des mesures pour le retrait et l'élimination de celles-ci à ses propres frais. Si, de l'avis raisonnable de Signify, la santé ou la sécurité du Personnel ou du site est ou peut être compromise par des risques, des actes terroristes ou menaces, la présence ou la menace d'exposition à des substances dangereuses, ou des conditions de travail dangereuses, Signify a le droit, sans préjudice des autres droits ou recours dont elle dispose, d'évacuer tout ou partie du Personnel du site (avec l'assistance raisonnable du Client), de suspendre l'exécution de l'Accord en tout ou partie, et/ou de fournir ou superviser à distance des Services (si possible) sans autre responsabilité à l'égard du Client.

(c) Des conditions sur un site qui diffèrent considérablement de celles divulguées par le Client, ou des conditions physiques auparavant inconnues sur un site qui diffèrent considérablement de celles généralement rencontrées et reconnues comme inhérentes au type de travail stipulé dans l'Accord, seront considérées comme une Modification au sens des présentes.

18. Infraction; Suspension ; Résiliation

(a) En cas (i) d'infraction par le Client à une des dispositions de l'Accord ou des présentes Conditions, y compris tout défaut de paiement; ou si, (ii) de l'avis raisonnable de Signify, la position financière du Client (ou un changement majeur dans celle-ci) est susceptible d'affecter l'aptitude du Client à remplir ses obligations dans le cadre de l'Accord; ou si (iii) une procédure d'insolvabilité, de faillite (y compris de réorganisation), de liquidation ou de dissolution est intentée, volontairement ou non, par ou contre le Client, si un fiduciaire ou un administrateur est nommé pour gérer les activités (en tout ou partie) du Client, ou une cession est faite en faveur de créanciers du Client; ou si (iv) le Client cesse ou menace de cesser ses activités, ou en cas de (v) changement de contrôle ou de propriété du Client, Signify a le droit de déclarer que tous les montants impayés par le Client sont immédiatement exigibles et payables et de compenser tout montant que Signify (ou un de ses Affiliés) doit au Client dans le cadre d'un Accord, y compris des avances ou dépôts effectués par le Client, par des montants dus conformément à la section 18(b). Signify a en outre le droit, à sa seule discrétion et en adressant une notification au Client, de suspendre ou d'annuler avec prise d'effet immédiate toute activité due par elle (y compris la production, la livraison, l'installation et la mise en service de Produits, des obligations dans le cadre de la garantie et la fourniture de Services) ou de résilier l'Accord en tout ou partie et/ou de suspendre ou d'annuler des conditions de crédit offertes au Client et ce sans encourir de responsabilité. Signify ne peut exercer le droit de résilier un Accord en vertu de la présente clause que si, concernant un événement stipulé en (i) ci-dessus qu'il est possible de corriger, le Client néglige d'y remédier dans les quatorze (14) jours, ou concernant un événement stipulé en (ii), le Client néglige de fournir à Signify une garantie bancaire ou une autre caution à la satisfaction de Signify dans un délai de quatorze (14) jours.

(b) Le Client indemniser, défendra et préservera Signify et ses Affiliés, ainsi que leurs cadres, directeurs, agents, employés, successeurs et ayants droit contre l'ensemble des pertes (y compris les manques à gagner et/ou les pertes de chiffre d'affaires), responsabilités, coûts (y compris les frais de justice et frais engagés concernant des produits non finis) et dépenses découlant d'un des événements suivants ou en rapport avec celui-ci: (i) un manquement du Client à une des dispositions ou obligations de l'Accord ou des présentes Conditions, ou la survenance d'un événement tel que stipulé à la section 18(a); (ii) une demande ou action d'un ou plusieurs tiers relative à une perte, un dommage, un préjudice ou un décès suite à l'utilisation, l'application ou l'installation négligente de Produits, ou à une modification de Produits ou à l'intégration de Produits dans d'autres produits par le Client ou ses clients, contractants, agents, affiliés et ce sans autorisation de Signify;

ou (iii) le non-respect par le Client de la section 7(b), auquel cas les coûts incluront les coûts de remplacement intégral de produits, systèmes ou d'autres équipements. (c) À la résiliation (anticipée) ou à l'expiration d'un Accord, (i) tous les droits et licences accordés au Client cesseront immédiatement; (ii) le Client retournera, supprimera (y compris de tous disques durs et de toute mémoire informatique) ou détruira (et un cadre dûment nommé certifiera une telle destruction) toutes les informations visées à la section 13, y compris des logiciels non-intégrés dans des Produits et toutes les copies de ceux-ci; (iii) retournera à Signify, à ses frais, les Produits dont le titre (de propriété) ne lui a pas été transféré (conformément à la section 7) et les autres produits, systèmes ou équipements fournis et/ou utilisés par Signify dans le cadre de la fourniture des Services; et (iv) tous les coûts et dépenses raisonnables engagés par Signify (y compris un profit raisonnable) pour des activités liées aux travaux effectués par Signify avant cette résiliation, seront considérés comme dus, payables et non-remboursables.

(d) En cas de suspension de plus de deux (2) mois, les dispositions de la section 18(c)(iv) seront également applicables à des activités liées à des travaux effectués par ou pour Signify avant cette suspension.

(e) Les droits de Signify conformément à cette section 18 s'ajouteront à tous autres droit et recours dont peut disposer Signify. En cas de résiliation d'un Accord, les clauses et conditions qui doivent rester en vigueur après cette résiliation demeureront applicables. La résiliation n'affectera pas les droits des Parties acquis antérieurement à la résiliation.

19. Droit Applicable Et Tribunal Compétent

(a) La loi française régira tous les Accords, Offres et les présentes Conditions, sans égard aux principes de conflit de loi. Toute action ou procédure légale découlant d'un Accord ou en rapport avec celui-ci, une Offre ou les présentes Conditions qu'il est impossible de régler par voie amiable en toute bonne foi dans les trente (30) jours suivant la notification d'une Partie signalant l'existence d'un litige, seront exclusivement soumises au tribunal compétent de Nanterre, France, sans préjudice du droit de Signify de saisir une autre juridiction le cas échéant. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas au présent Contrat.

(b) Aucune disposition de cette section 19 ne sera considérée ou interprétée comme une limitation du droit d'une Partie en vertu de la loi en vigueur de demander une réparation via une procédure d'urgence ou d'injonction ou une réparation en équité, de prendre toute mesure pour préserver son droit de recours contre l'autre Partie ou d'intenter une action de toute nature pour défaut de paiement.

20. Respect De La Vie Privée Et Utilisation De Données

(a) Chaque Partie respectera toutes les droits applicables en matière de protection des données. Sauf accord contraire entre les Parties, Signify (ou ses sous-traitants) ne traitera pas d'informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables (ci-après les « Données personnelles ») pour le compte ou au nom du Client. Si Signify traite des Données personnelles dans le cadre de ses objectifs commerciaux légitimes, elle le fera dans le respect de la « Déclaration relative au respect de la vie privée de Signify à l'égard de clients, consommateurs et autres entités commerciales » disponible sur <http://www.signify.com/global/privacy> dans la section « Legal information ».

(b) Le Client admet et accepte que Signify et ses Affiliés (ou leurs sous-traitants respectifs) collectent des informations et données générées à partir de Produits et Services (y compris de tout produit, service ou système tiers fourni avec un Produit et/ou un Service) et/ou exploitent celles-ci (ci-après les « Données d'utilisation »). Signify a le droit d'exploiter les Données d'utilisation gratuitement, à tout moment pendant la durée de l'Accord et après son expiration, à sa seule discrétion et dans quelque but que ce soit, y compris pour agréger ou compiler les Données d'utilisation avec d'autres données, créer des DPI ou des travaux dérivés, modifier ou adapter les Données d'utilisation pour fournir, maintenir et améliorer des produits et services et développer de nouveaux produits, fonctionnalités ou services. Sauf indication contraire dans l'Accord, les CLUF ou les Conditions d'utilisation complémentaires, Signify veillera à ce que l'exploitation de Données d'utilisation exclut des Données personnelles et des données qui permettraient d'identifier le Client, une société ou une organisation.

21. Divers

(a) La nullité ou l'inapplicabilité de toute disposition des présentes Conditions ou d'un Accord n'affectera pas la validité ou l'applicabilité des autres dispositions. En cas de survenance d'une telle nullité ou inapplicabilité, les Parties s'efforceront de remplacer la disposition nulle ou inapplicable par une disposition valide qui se rapprochera le plus de l'objectif original de la disposition nulle. À l'issue d'un délai raisonnable après notification de Signify, le Client fournira les éléments attestant de sa bonne exécution d'un Accord.

(b) Tous les droits de Signify stipulés dans les présentes Conditions le sont sans préjudice des droits et recours dont Signify peut disposer dans le cadre de l'Accord en droit et en équité. Le Client admet que Signify N.V. et ses Affiliés sont considérés comme des bénéficiaires tiers de tous les avantages dans le cadre de l'Accord et ont le droit d'appliquer les dispositions de l'Accord, y compris les présentes Conditions, le cas échéant. Le défaut ou le retard pris par l'une ou l'autre Parties pour appliquer toute disposition des présentes Conditions ou d'un Accord ne constituera pas une renonciation à cette disposition.

(c) Les conditions d'un Accord (y compris les présentes Conditions et d'autres clauses et conditions qui en font partie) représentent l'intégralité de ce qui est convenu entre les Parties concernant la vente de Produits et la fourniture de Services dans le cadre du présent Accord et remplaceront les promesses, accords, déclarations, engagements (écrit ou oral) formulés antérieurement par les Parties. Les Parties admettent expressément qu'en concluant un Accord, elles ne sont pas basées sur des déclarations qui n'ont pas été incorporées dans le présent Accord. Aucune modification d'un Accord ne sera contraignante pour les Parties sauf si elle est faite par écrit et signée par un représentant autorisé de chacune des Parties.

(d) Les Prix et Conditions feront l'objet de corrections en cas d'erreurs typographiques ou d'écriture.

Centre support professionnel

0 825 800 380 (0,15€/min)

du lundi au vendredi entre 9h et 18h :

- Support technique produit ou application
- Garantie
- Réclamation technique produit 24h/7 en utilisant nos formulaires de contact disponibles sur www.philips.fr/eclairage

Par email :

Pour vos commandes :

commande.pro@signify.com

Pour vos offres de prix :

offre.pro@signify.com

Pour toute autre demande :

www.philips.fr/contact-eclairage

Service commercial professionnel

Vous êtes distributeurs en matériel électrique, installateurs de projets privés ou vous traitez des marchés publics ou sportifs, notre service commercial est à votre disposition.

Notre service commercial est à votre écoute :

Par téléphone : 0825 090 061

(0,15€/min) du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00



Signify France
33 rue de Verdun - CS 60019
92156 SURESNES CEDEX
www.philips.fr/eclairage
SAS au capital de 195 990 000 euros
RCS Nanterre 402 805 527

Photographes
© AdobeStock : ©Panuwat, ©romaset, ©pikselstock, ©Kirill Gorlov

Janvier 2023

Code 119151

© 2023 Signify Holding.
Tous droits réservés. Philips et son blason sont des marques déposées par Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques sont les propriétés de Signify Holding ou de leurs détenteurs respectifs. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit.

www.philips.fr/eclairage