

# Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

## Binnenverlichting High-bay en low-bay armaturen

April 2022  
Bruto prijslijst – Nederland

'22

# Gentlespace Gen3

---




Met de derde generatie van de GentleSpace gaan we door met innovaties op de markt te brengen door het aanbieden van flexibele hooghangende verlichtingstoepassingen voor toepassing aan hoge plafonds en in de industrie. GentleSpace Gen3 biedt een brede diversiteit aan mogelijkheden in termen van vaste optieken en bundelhoeken (van zeer smal tot breed), een optie met verstelbaar optiek (van smal tot breed), een keur aan montagemogelijkheden (inclusief afneembare montagebeugels voor extra montagegemak), stofkappen voor de voedselindustrie en allerlei lumenpakketten tot 35K lumen. Dit betekent dat GentleSpace Gen3 je gemakkelijk kan helpen een ideale maatwerkoplossing te bieden voor nagenoeg elke plafondhoogte en/of industriële toepassing. Het systeem kan ook veranderingen in toepassingseisen ondersteunen (zoals aanpassingen van de indeling) dankzij zijn flexibele optieksysteem dat na de installatie gemakkelijk kan worden aangepast. Daarnaast biedt GentleSpace Gen3 ook de mogelijkheid van geavanceerde connectiviteit omdat het verbonden kan worden met systemen en softwaretoepassingen die op het IoT zijn gebaseerd, zoals InterAct Industry. In het algemeen geldt: of je nu op zoek bent naar een betrouwbare 'fit & forget'-oplossing of een oplossing die na installatie aangepast en geregeld kan worden, GentleSpace Gen3 is de ideale oplossing voor jouw toepassing.

- Licht van hoge kwaliteit gecombineerd met geweldige lichtuniformiteit en gereduceerde lichthinder.
- Robuuste en betrouwbare oplossing voor een lange nuttige levensduur
- Zeer efficiënte oplossing die aantrekkelijke totale eigendomskosten biedt
- Grote flexibiliteit door een hoge mate van aanpasbaarheid op verschillende gewenste toepassingen.
- Klaar voor connectie met bestaande en toekomstige systeem- en softwaretoepassingen
- Hoog rendement (HE) van maximaal 174 lm/W
- Lange levensduur: L80 bij 100.000 uur
- Extreme uitvoering (XT) tot 70 °C
- Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke installatie
- Voldoet volledig aan EN-12464-1
- geringe lichthinder en kleurweergave-index van  $\geq 80$
- Optionele stofkap om te voldoen aan de eisen van de levensmiddelenindustrie
- Geschikt voor nieuwe gebouwen of afzonderlijke vervanging van HPI 250 W, HPL 400 W of HPI 400 W, wat het energieverbruik tot wel 65% verlaagt

- Breed inzetbaar in uiteenlopende toepassingen met inbegrip van levensmiddelenindustrie, productiehallen en magazijnen.



- Ruime keuze in optieken (WB/MB/NB/XNB en HRO) voor de meest uitdagende toepassingseisen. Heeft een optionele optiekvariant met een gemakkelijk instelmecanisme (NBA) waarmee flexibel en eenvoudig gewisseld kan worden tussen een smalle of een brede bundel
- Veiligheidsklasse I of II
- Gereed voor InterAct Industry en Philips GreenWarehouse
- Voor zwembaden geschikte uitvoering (SWP)




#### Product

BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR




BY480P LED130S/840 PSD  
WB GC WH



#### Product

BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI



#### Product

BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR




BY481P LED250S/840 PSD  
MB GC WH



BY480P LED130S/840 PSD  
NBA GC SI




BY480P LED170S/840 PSD  
WB GC SI BR




#### Product

BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI



#### Product

BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR



#### Product

BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR



BY481P LED350S/865 PSD  
WB PC SI BR



BY481P LED250S/840 PSD  
MB GC WH BR

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduing                         | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------------------|-----|------------|
| 40730800 | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI       | 1   | 1490,00€   |
| 40731500 | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI       | 1   | 1490,00€   |
| 40732200 | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI       | 1   | 1490,00€   |
| 40734600 | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI       | 1   | 1490,00€   |
| 40741400 | BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI       | 1   | 1570,00€   |
| 40743800 | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI       | 1   | 1490,00€   |
| 40744500 | BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI       | 1   | 1570,00€   |
| 40763600 | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI      | 1   | 1490,00€   |
| 40767400 | BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI      | 1   | 1490,00€   |
| 40768100 | BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI       | 1   | 1490,00€   |
| 40769800 | BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI      | 1   | 1570,00€   |
| 40793300 | BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI       | 1   | 1570,00€   |
| 40795700 | BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI       | 1   | 1570,00€   |
| 40798800 | BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI       | 1   | 1570,00€   |
| 40799500 | BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI      | 1   | 1570,00€   |
| 40733900 | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI       | 1   | 835,00€    |
| 40736000 | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI       | 1   | 835,00€    |
| 40738400 | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI       | 1   | 835,00€    |
| 40739100 | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI      | 1   | 835,00€    |
| 40742100 | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI      | 1   | 835,00€    |
| 40745200 | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI       | 1   | 835,00€    |
| 40762900 | BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI       | 1   | 915,00€    |
| 40773500 | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI       | 1   | 835,00€    |
| 40774200 | BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI       | 1   | 915,00€    |
| 40783400 | BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI       | 1   | 915,00€    |
| 40785800 | BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI       | 1   | 835,00€    |
| 40787200 | BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI      | 1   | 915,00€    |
| 40789600 | BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI       | 1   | 915,00€    |
| 40791900 | BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI       | 1   | 915,00€    |
| 40796400 | BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI      | 1   | 915,00€    |
| 40828200 | BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI       | 1   | 835,00€    |
| 01089500 | BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI       | 1   | 835,00€    |
| 01090100 | BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI       | 1   | 955,00€    |
| 01092500 | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT    | 1   | 935,00€    |
| 01093200 | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT    | 1   | 935,00€    |
| 40735300 | BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1675,00€   |
| 40737700 | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1675,00€   |
| 40746900 | BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR | 1   | 1020,00€   |
| 40747600 | BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR | 1   | 1675,00€   |
| 40748300 | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1020,00€   |
| 40749000 | BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1675,00€   |
| 40751300 | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1675,00€   |
| 40753700 | BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1020,00€   |
| 40754400 | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1020,00€   |
| 40756800 | BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1020,00€   |
| 40759900 | BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR | 1   | 1675,00€   |
| 40761200 | BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1675,00€   |
| 40765000 | BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1675,00€   |
| 40770400 | BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR | 1   | 1020,00€   |
| 40794000 | BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR  | 1   | 1020,00€   |
| 40829900 | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR  | 1   | 1020,00€   |
| 40833600 | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR  | 1   | 1675,00€   |
| 40834300 | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR  | 1   | 1675,00€   |
| 01101400 | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR  | 1   | 1020,00€   |
| 40740700 | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR    | 1   | 885,00€    |
| 40764300 | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR    | 1   | 885,00€    |
| 40750600 | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR    | 1   | 1540,00€   |
| 40758200 | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR    | 1   | 1540,00€   |
| 40778000 | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR    | 1   | 1540,00€   |
| 40786500 | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR   | 1   | 1540,00€   |
| 40790200 | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR    | 1   | 1540,00€   |
| 40801500 | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR    | 1   | 1540,00€   |
| 40752000 | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR    | 1   | 885,00€    |
| 40755100 | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR    | 1   | 885,00€    |
| 40766700 | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR    | 1   | 885,00€    |
| 40779700 | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR    | 1   | 885,00€    |
| 40784100 | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR   | 1   | 885,00€    |

| EOC      | Type aanduing                            | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------------|-----|------------|
| 40797100 | BY480P LED1705/840 PSD NB GC SI BR       | 1   | 885,00€    |
| 97106900 | BY480P LED1305/840 PSD MB GC II SI BR XT | 1   | 910,00€    |
| 97107600 | BY480P LED1305/840 PSD WB GC II SI BR XT | 1   | 910,00€    |
| 97108300 | BY480P LED1705/840 PSD WB GC II SI BR XT | 1   | 910,00€    |
| 40757500 | BY481P LED2505/840 PSD MB GC WH          | 1   | 1490,00€   |
| 40771100 | BY481P LED2505/840 PSD MB PC WH          | 1   | 1570,00€   |
| 40777300 | BY481P LED2505/840 PSD WB GC WH          | 1   | 1490,00€   |
| 40800800 | BY481P LED2505/840 PSD HRO GC WH         | 1   | 1490,00€   |
| 40830500 | BY481P LED2505/865 PSD WB GC SI          | 1   | 1490,00€   |
| 40832900 | BY481P LED3505/840 PSD WB GC SI ELD3     | 1   | 1690,00€   |
| 40892300 | BY481P LED2505/840 PSD-CLO WB GC SI      | 1   | 1510,00€   |
| 40925800 | BY481P LED3505/840 PSD WB GC SI ELP3     | 1   | 1680,00€   |
| 01091800 | BY483P LED2505/840 PSD WB GC SI          | 1   | 1605,00€   |
| 01094900 | BY481P LED2505/840 PSD WB GC SI XT       | 1   | 1590,00€   |
| 01095600 | BY481P LED3505/840 PSD WB GC SI XT       | 1   | 1590,00€   |
| 01102100 | BY481P LED2505/840 PSED WB GC SI         | 1   | 1490,00€   |
| 01103800 | BY481P LED2505/840 PSED-CLO WB GC SI     | 1   | 1510,00€   |
| 40760500 | BY480P LED1305/840 PSD WB GC WH          | 1   | 835,00€    |
| 40772800 | BY480P LED1705/840 PSD MB GC WH          | 1   | 835,00€    |
| 40775900 | BY480P LED1705/840 PSD WB GC WH          | 1   | 835,00€    |
| 40776600 | BY480P LED1305/840 PSD MB GC WH          | 1   | 835,00€    |
| 40780300 | BY480P LED1705/840 PSD HRO GC WH         | 1   | 835,00€    |
| 40782700 | BY480P LED1705/840 PSD NB GC WH          | 1   | 835,00€    |
| 40802200 | BY480P LED1705/840 PSD WB PC WH          | 1   | 915,00€    |
| 40781000 | BY481P LED2505/840 PSD MB GC WH BR       | 1   | 1540,00€   |
| 40788900 | BY481P LED2505/840 PSD WB GC WH BR       | 1   | 1540,00€   |
| 41152700 | BY481P LED3505/865 PSD WB PC SI BR       | 1   | 1620,00€   |
| 97109000 | BY481P LED2505/840 PSD MB GC II SI BR XT | 1   | 1565,00€   |
| 97110600 | BY481P LED2505/840 PSD WB GC II SI BR XT | 1   | 1565,00€   |
| 97111300 | BY481P LED3505/840 PSD MB GC II SI BR XT | 1   | 1565,00€   |
| 97112000 | BY481P LED3505/840 PSD NB GC II SI BR XT | 1   | 1565,00€   |
| 97113700 | BY481P LED3505/840 PSD WB GC II SI BR XT | 1   | 1565,00€   |
| 41463400 | BY480P LED1305/840 PSD NBA GC SI         | 1   | 975,00€    |
| 41464100 | BY480P LED1705/840 PSD NBA GC SI         | 1   | 975,00€    |
| 41465800 | BY481P LED2505/840 PSD NBA GC SI         | 1   | 1630,00€   |
| 41466500 | BY481P LED3505/840 PSD NBA GC SI         | 1   | 1630,00€   |
| 41467200 | BY481P LED3505/840 PSD NBA PC SI         | 1   | 1710,00€   |
| 41468900 | BY481P LED2505/840 PSD NBA PC SI         | 1   | 1710,00€   |
| 41469600 | BY480P LED1305/840 PSD NBA PC SI         | 1   | 1055,00€   |
| 41470200 | BY480P LED1705/840 PSD NBA PC SI         | 1   | 1055,00€   |

## Coreline Highbay

---




CoreLine Highbay Gen4 maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Het is een betrouwbare armatuur met een zeer lange levensduur, het levert grote energiebesparingen op en er is minder onderhoud voor nodig. Tegelijkertijd is de CoreLine Highbay heel eenvoudig in gebruik. De armatuur kan geïnstalleerd worden in het bestaande elektriciteitsnet en de elektrische verbinding is eenvoudig tot stand te brengen. De armatuur en een externe IP65-connector hoeven daar niet voor te worden geopend. U hebt de keus uit twee bundelhoeken: een smalle en brede bundel om uw verlichtingsplan volledig aan te passen aan uw specifieke behoeftes. Dit assortiment omvat ook Interact Ready armaturen met ingebouwde draadloze communicatie en geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren. CoreLine Highbay Gen4 kan meteen worden gebruikt met elk Interact systeem voor connected lighting.

- Uiterst efficiënt, robuust en betrouwbaar, met een lange levensduur
- Optionele bundelhoeken (NB/WB) om aan alle toepassingseisen te voldoen
- Licht van hoge kwaliteit en lichtuniformiteit met geringe lichthinder


- Hoog rendement van maximaal 145 lm/W
- Lange levensduur van 50.000 uur (L80)
- Gemakkelijke installatie door enkel puntsmontage systeem
- Lage verblinding door speciale optieken en kleurweergave-index van  $\geq 80$
- Geschikt voor vervanging van conventionele lampen van 250 W/400 W






#### Product

BY122P G4 LED250S/840 SRD NB H4



#### Product

BY120P G4 LED100S/840 PSU NB



#### Product

BY122P G4 LED250/840 PSU NB




BY122P G4 LED250/840  
PSD NB



BY120P G4 LED100S/840  
PSD NB





BY121P G4 LED200S/840  
PSD NB



#### Product

BY120P G4 LED100S/840 SRD NB H4



#### Product

BY121P G4 LED200S/840 SRD NB H4


#### Product

BY121Z G4 BR L300



#### Product

BY121P G4 LED200S/840 PSU NB



#### Product

BY121Z G4 BR L400

Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                 | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------------|-----|------------|
| 52704100 | BY120P G4 LED100S/840 SRD NB H4 | 1   | 585,00€    |
| 52705800 | BY121P G4 LED200S/840 SRD NB H4 | 1   | 685,00€    |
| 52706500 | BY120P G4 LED100S/840 SRD WB H4 | 1   | 585,00€    |
| 52707200 | BY121P G4 LED200S/840 SRD WB H4 | 1   | 685,00€    |
| 52703400 | BY122P G4 LED250S/840 SRD NB H4 | 1   | 895,00€    |
| 52708900 | BY122P G4 LED250S/840 SRD WB H4 | 1   | 895,00€    |
| 33571100 | BY120P G4 LED100S/840 PSU NB    | 1   | 365,00€    |
| 33570400 | BY120P G4 LED100S/840 PSU WB    | 1   | 365,00€    |
| 33567400 | BY120P G4 LED100S/865 PSU NB    | 1   | 365,00€    |
| 33566700 | BY120P G4 LED100S/865 PSU WB    | 1   | 365,00€    |
| 33569800 | BY121P G4 LED200S/840 PSU NB    | 1   | 455,00€    |
| 33568100 | BY121P G4 LED200S/840 PSU WB    | 1   | 455,00€    |
| 33565000 | BY121P G4 LED200S/865 PSU NB    | 1   | 455,00€    |
| 33564300 | BY121P G4 LED200S/865 PSU WB    | 1   | 455,00€    |
| 33664000 | BY122P G4 LED250/840 PSU NB     | 1   | 615,00€    |
| 33665700 | BY122P G4 LED250S/840 PSU WB    | 1   | 615,00€    |
| 33666400 | BY122P G4 LED250S/865 PSU NB    | 1   | 615,00€    |
| 33667100 | BY122P G4 LED250S/865 PSU WB    | 1   | 615,00€    |
| 33702900 | BY120P G4 LED100S/840 PSD NB    | 1   | 445,00€    |
| 33703600 | BY120P G4 LED100S/840 PSD WB    | 1   | 445,00€    |
| 33698500 | BY121P G4 LED200S/840 PSD NB    | 1   | 550,00€    |
| 33699200 | BY121P G4 LED200S/840 PSD WB    | 1   | 550,00€    |
| 33879800 | BY122P G4 LED250/840 PSD NB     | 1   | 755,00€    |
| 33880400 | BY122P G4 LED250/840 PSD WB     | 1   | 755,00€    |
| 33881100 | BY122P G4 LED250/860 PSD NB     | 1   | 755,00€    |
| 33882800 | BY122P G4 LED250/860 PSD WB     | 1   | 755,00€    |
| 34186600 | BY121Z G4 BR L300               | 4   | 51,00€     |
| 34187300 | BY121Z G4 BR L400               | 4   | 56,50€     |



## Ledinaire Highbay



De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Breed toepassingsbereik



- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
- IP65-classificatie, perfect voor elke toepassing
- Inclusief IP65-connector
- Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak



### Product

BY020Z G2 ALU



### Product

BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR



### Product

BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                 | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------------|-----|------------|
| 52404000 | BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR | 1   | 310,00€    |
| 52405700 | BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR | 1   | 230,00€    |
| 53017199 | BY020Z G2 ALU                   | 1   | 60,00€     |
| 53016499 | BY021Z G2 ALU                   | 1   | 90,00€     |

## CoreLine Value Highbay

---

De CoreLine Value Highbay-serie is de juiste keuze voor projecten waarvoor essentiële specificaties en installatiegemak vereist zijn. De armaturen leveren een betrouwbare, hoge lichtkwaliteit, een lange levensduur, energiebesparing en minder onderhoud. De CoreLine Value Highbay-armaturen bieden ook aanzienlijke voordelen voor de installateur. Ze kunnen eenvoudig op het bestaande elektriciteitssysteem worden aangesloten en hoeven niet te worden geopend voor installatie of onderhoud. De externe IP65-connector maakt aansluiting nog gemakkelijker. Er zijn diverse optionele accessoires verkrijgbaar, waaronder reflectors en een beugel voor nog meer installatieflexibiliteit.

- Voldoet aan de vereisten van essentiële projecten, dankzij het robuuste ontwerp en de hoge water- en stofdichtheid (IP65)
- Bespaart op energie- en onderhoudskosten
- Eenvoudig installeren dankzij de enkele pendelhaak en externe connector

- Moderne, hoogwaardige, gietaluminium behuizing
- Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 70% vergeleken met aanvangsniveau
- Hoog rendement: max. 140 lm/W
- Externe elektrische aansluiting, IP 65
- Optionele accessoires: reflectors en montagebeugel





#### Product

BY102Z ALU



#### Product

BY101P LED200S/840 PSU WB



#### Product

BY102P LED260S/840 PSU WB



#### Product

BY101Z ALU



#### Product

BY100P LED100S/840 PSU WB



#### Product

BY100Z BR L215

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding           | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------|-----|------------|
| 52921200 | BY101P LED200S/840 PSU WB | 1   | 335,00€    |
| 52922900 | BY102P LED260S/840 PSU WB | 1   | 395,00€    |
| 54298300 | BY100P LED100S/840 PSU WB | 1   | 265,00€    |
| 54602899 | BY100Z BR L215            | 1   | 50,00€     |
| 54583099 | BY101Z ALU                | 1   | 60,00€     |
| 54584799 | BY102Z ALU                | 1   | 70,00€     |



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)