

# Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

## Binnenverlichting Spots

Juli 2022

Bruto prijslijst – Nederland

'22

# StyliD Evo



Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in gemakswinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

- Winkelklanten aantrekken met sprankelend licht en superieur oogcomfort
- Eenvoudig te herplaatsen en te upgraden voor regelmatige winkelvernieuwing
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met reflectoren met een hoog rendement van Perfect Accent

- Eenvoudige vervanging of upgrades van optieken zonder gereedschap
- Beschikbaar met reflectoren met een hoog rendement van Perfect Accent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden



- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken voor vers voedsel en woordmerken op de muur
- Omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C
- Bundelspreiding armatuur: -, 12°, 15°, 20° x 68°, 24°, 36°, 60°
- Hoofdkleur van de armatuur: RAL 9006, white, wit RAL 9003, wit RAL 9010, zilver RAL 9006, zwart RAL 9004
- Dimmen: Ja, nee
- Driver (VSA): Externe voedingsunit met DALI-interface (Externe voedingsunit met DALI-interface)
- Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %: 1 %
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Initieel systeemvermogen: 13.4 W, 14 W, 14.4 W, 14.8 W, 15.2 W, 20.6 W, 21.5 W, 22.5 W, 23 W, 23.5 W, 25 W, 26 W, 27.5 W, 28 W, 28.5 W, 29 W, 31.5 W, 32 W, 32.5 W, 33 W, 35 W, 36 W, 37.5 W, 38 W, 38.5 W, 40 W, 41 W, 49.5 W, 50 W, 56 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 75, 77, 83, 86, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 142 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1650 lm, 1700 lm, 2000 lm, 2700 lm, 3000 lm, 3100 lm, 3500 lm, 3600 lm, 3700 lm, 3750 lm, 3850 lm, 3900 lm, 4000 lm, 4500 lm, 4600 lm, 4750 lm, 4900 lm, 5000 lm, 5100 lm, 5800 lm, 5900 lm, 6000 lm, 6050 lm, 6200 lm, 6400 lm
- Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
- Ingangsspanning: 220 tot 240 V
- Aanloopstroom (A): 4.4, 4.9, 6.1, 7.7, 9.92, 10.2, 11, 11.1, 12, 12.6, 12.8, 18, 18.6, 20.4, 24.9 A
- Materiaal: VSA-doos:
- Materiaal: Behuizing: geëxtrudeerd aluminium, metaal-kunststof
- Optiek: Brede bundel, bundelhoek 12°, bundelhoek 15°, bundelhoek 24°, bundelhoek 36°, hoogglanzend, middelbrede bundel, ovale horizontale bundel, ovale verticale bundel, reflector met middelbrede bundel, smalle bundel, zeer brede bundel
- Type: ST770B
- Garantieperiode: 5 jaar
- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas

- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een geïsoleerde handschoen




ST780T 49S/830 DIA-VLC  
HOVL-H BK



ST770Z RPOM HNB



ST770T 17S/930 PSU MB  
FG BK




#### Product

ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG



ST770Z RPOM HWB



#### Product

ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH



ST780Z RPOM HNB



#### Product

ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH



ST780Z RPOM HWB



#### Product

ST770X 17S/830 DIA MB FG WH



ST780S 60S/840 DIA-VLC  
VVB FG BK



ST770T 20S/830 PSU HNB  
WH





**Product**

ST770B LED275/830 PSU-E OVL-H WH



ST770Z OVL-H FG



ST780S 60S/827 DIA-VLC  
HWB BK




ST780Z BD



**Product**

ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK



ST770S 39S/827 DIA-VLC  
WB FG SI



ST770S 49S/827 DIA-VLC  
WB FG WH



ST770T 27S/930 PSU MB  
FG SI



ST780Z FG



**Product**

ST770X 49S/830 DIA MB FG WH





ST780T 49S/930 PSU MB  
FG SI



**Product**

ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH




**Product**

ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH



**Product**

ST770T LED49S/830 PSU HMB SI



ST770Z RPOM HMB



ST770T 20S/830 PSU NB  
FG WH



ST780Z RPOM HMB




ST780T 39S/827 PSU NB  
FG WH



ST770S 17S/827 PSU WB  
FG WH



ST770X 27S/PC930 DIA  
MB FG BK



ST780Z OVL-V FG




ST780T LED495/827 PSU  
HMB SI FG

Product

ST770T LED175/930 PSU HMB BK



ST770Z BD



Product

ST780T 395/830 PSU HNB WH



ST770S 395/930 DIA-VLC  
HMB BK



ST770T LED275/PW930  
PSU HMB SI



ST780S 495/930 DIA-VLC  
HMB WH




ST770B 275/827 DIA-VLC-  
E WB FG BK



ST770T 495/930 PSU MB  
FG BK



ST770Z FG



Product

ST780S 395/827 PSU NB FG WH



ST770T 495/827 PSU WB  
FG SI

Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                  | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------------|-----|------------|
| 96207400 | ST770B LED275/830 PSU-E OVL-H WH | 1   | 295,00€    |
| 96222700 | ST770B LED395/930 PSU-E OVL-H WH | 1   | 325,00€    |
| 97653800 | ST770B 175/830 PSU-E MB FG WH    | 1   | 260,00€    |
| 97654500 | ST770B 205/830 PSU-E NB FG WH    | 1   | 270,00€    |
| 97658300 | ST770B 275/830 PSU-E MB FG WH    | 1   | 280,00€    |
| 97659000 | ST770B 275/840 PSU-E VWB FG WH   | 1   | 280,00€    |
| 97660600 | ST770B 275/930 PSU-E MB FG WH    | 1   | 300,00€    |
| 97661300 | ST770B 275/CH PSU-E MB FG WH     | 1   | 300,00€    |
| 97662000 | ST770B 275/FMT PSU-E MB FG WH    | 1   | 300,00€    |
| 97663700 | ST770B 275/FR PSU-E MB FG WH     | 1   | 300,00€    |
| 97664400 | ST770B 275/PC930 PSU-E MB FG WH  | 1   | 300,00€    |
| 97665100 | ST770B 275/PW930 PSU-E MB FG WH  | 1   | 300,00€    |
| 97666800 | ST770B 275/ROSE PSU-E MB FG WH   | 1   | 300,00€    |
| 97667500 | ST770B 395/827 PSU-E WB FG WH    | 1   | 290,00€    |
| 97668200 | ST770B 395/830 PSU-E MB FG WH    | 1   | 290,00€    |
| 97669900 | ST770B 395/840 PSU-E VWB FG WH   | 1   | 290,00€    |
| 96226500 | ST770B LED495/930 PSU-E OVL-H WH | 1   | 345,00€    |
| 97670500 | ST770B 495/827 PSU-E WB FG WH    | 1   | 310,00€    |
| 97671200 | ST770B 495/830 PSU-E MB FG WH    | 1   | 310,00€    |
| 97672900 | ST770B 495/840 PSU-E VWB FG WH   | 1   | 310,00€    |
| 00987500 | ST770S LED175/830 PSU HMB WH FG  | 1   | 270,00€    |
| 00988200 | ST770T LED175/930 PSU HMB BK     | 1   | 285,00€    |
| 00997400 | ST770T LED275/CH PSU HMB BK FG   | 1   | 310,00€    |
| 00998100 | ST770T LED275/FR PSU HMB BK FG   | 1   | 310,00€    |
| 00999800 | ST770T LED275/FMT PSU HMB BK FG  | 1   | 310,00€    |
| 00989900 | ST770T 205/830 PSU HNB WH        | 1   | 275,00€    |

| EOC      | Type aandoing                      | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 00990500 | ST770T 275/830 PSU HMB WH          | 1   | 285,00€    |
| 00991200 | ST770T LED275/827 PSU HWB WH       | 1   | 285,00€    |
| 01002400 | ST770T 395/830 PSU HMB WH          | 1   | 295,00€    |
| 01003100 | ST770T LED395/827 PSU HWB WH       | 1   | 295,00€    |
| 97697200 | ST770T 275/830 DIA-VLC HOVL-H WH   | 1   | 335,00€    |
| 97706100 | ST770T 275/PW930 DIA-VLC HMB WH    | 1   | 335,00€    |
| 01335300 | ST770T 275/ROSE WIA WB FG WH       | 1   | 330,00€    |
| 01336000 | ST770T 395/PW930 WIA WB WH         | 1   | 335,00€    |
| 00996700 | ST770T LED275/PW930 PSU HMB SI     | 1   | 305,00€    |
| 97711500 | ST770T 395/830 DIA-VLC HOVL-H SI   | 1   | 345,00€    |
| 01009300 | ST770T LED495/830 PSU HMB SI       | 1   | 315,00€    |
| 01013000 | ST780T 395/830 PSU HNB WH          | 1   | 330,00€    |
| 01014700 | ST780T 495/830 PSU HMB WH          | 1   | 350,00€    |
| 01021500 | ST780T LED605/830 PSU HMB WH       | 1   | 370,00€    |
| 01015400 | ST780T LED495/827 PSU HWB SI FG    | 1   | 355,00€    |
| 01022200 | ST780T LED605/827 PSU HWB SI FG    | 1   | 375,00€    |
| 97655200 | ST770B 275/827 DIA-VLC-E WB FG BK  | 1   | 310,00€    |
| 97656900 | ST770B 275/830 DIA-VLC-E MB FG BK  | 1   | 310,00€    |
| 97657600 | ST770B 275/830 DIA-VLC-E OVL-H BK  | 1   | 325,00€    |
| 97673600 | ST770S 175/827 PSU WB FG WH        | 1   | 260,00€    |
| 97674300 | ST770S 175/830 PSU MB FG WH        | 1   | 260,00€    |
| 97675000 | ST770S 175/840 PSU VWB FG WH       | 1   | 260,00€    |
| 97676700 | ST770S 275/827 DIA-VLC WB FG WH    | 1   | 310,00€    |
| 97677400 | ST770S 275/830 DIA-VLC MB FG WH    | 1   | 310,00€    |
| 97678100 | ST770S 275/840 DIA-VLC VWB FG WH   | 1   | 310,00€    |
| 97686600 | ST770S 395/PW930 PSU VWB FG WH     | 1   | 310,00€    |
| 97690300 | ST770S 495/840 PSU MB FG WH        | 1   | 310,00€    |
| 97691000 | ST770S 495/930 PSU MB FG WH        | 1   | 330,00€    |
| 97679800 | ST770S 395/827 DIA-VLC WB FG SI    | 1   | 320,00€    |
| 97680400 | ST770S 395/830 DIA-VLC MB FG SI    | 1   | 320,00€    |
| 97681100 | ST770S 395/840 DIA-VLC VWB FG SI   | 1   | 320,00€    |
| 97682800 | ST770S 395/930 DIA-VLC HWB BK      | 1   | 345,00€    |
| 97683500 | ST770S 395/PC930 DIA-VLC HVWB BK   | 1   | 335,00€    |
| 97684200 | ST770S 395/PW930 DIA-VLC HVWB BK   | 1   | 335,00€    |
| 97692700 | ST770S 495/PW930 DIA-VLC HMB WH    | 1   | 365,00€    |
| 97687300 | ST770S 495/827 DIA-VLC WB FG WH    | 1   | 340,00€    |
| 97688000 | ST770S 495/830 DIA-VLC MB FG WH    | 1   | 340,00€    |
| 97689700 | ST770S 495/840 DIA-VLC VWB FG WH   | 1   | 340,00€    |
| 97693400 | ST770T 175/930 PSU MB FG BK        | 1   | 280,00€    |
| 97702300 | ST770T 275/CH PSU MB FG BK         | 1   | 300,00€    |
| 97703000 | ST770T 275/FMT PSU MB FG BK        | 1   | 300,00€    |
| 97704700 | ST770T 275/FR PSU MB FG BK         | 1   | 300,00€    |
| 97708500 | ST770T 275/ROSE PSU MB FG BK       | 1   | 300,00€    |
| 97715300 | ST770T 395/930 PSU MB FG BK        | 1   | 310,00€    |
| 97716000 | ST770T 395/PC930 PSU MB FG BK      | 1   | 310,00€    |
| 97717700 | ST770T 395/PW930 PSU MB FG BK      | 1   | 310,00€    |
| 97694100 | ST770T 205/830 PSU NB FG WH        | 1   | 270,00€    |
| 97695800 | ST770T 275/827 DIA-VLC OVL-V WH    | 1   | 325,00€    |
| 97696500 | ST770T 275/827 PSU WB FG WH        | 1   | 280,00€    |
| 97698900 | ST770T 275/830 DIA-VLC OVL-H WH    | 1   | 325,00€    |
| 97699600 | ST770T 275/830 PSU MB FG WH        | 1   | 280,00€    |
| 97700900 | ST770T 275/840 PSU VWB FG WH       | 1   | 280,00€    |
| 97709200 | ST770T 395/827 DIA-VLC OVL-V WH    | 1   | 335,00€    |
| 97710800 | ST770T 395/827 PSU WB FG WH        | 1   | 290,00€    |
| 97712200 | ST770T 395/830 DIA-VLC OVL-H WH    | 1   | 335,00€    |
| 97713900 | ST770T 395/830 PSU MB FG WH        | 1   | 290,00€    |
| 97714600 | ST770T 395/840 PSU MB FG WH        | 1   | 290,00€    |
| 97721400 | ST770T 495/840 PSU MB FG WH        | 1   | 310,00€    |
| 97723800 | ST770T 495/PW930 DIA-VLC VWB FG WH | 1   | 360,00€    |
| 97701600 | ST770T 275/930 PSU MB FG SI        | 1   | 300,00€    |
| 97705400 | ST770T 275/PC930 PSU MB FG SI      | 1   | 300,00€    |
| 97707800 | ST770T 275/PW930 PSU MB FG SI      | 1   | 300,00€    |
| 97718400 | ST770T 495/827 PSU WB FG SI        | 1   | 310,00€    |
| 97720700 | ST770T 495/830 PSU MB FG SI        | 1   | 310,00€    |
| 97719100 | ST770T 495/830 DIA-VLC HOVL-V WH   | 1   | 365,00€    |
| 97722100 | ST770T 495/930 PSU MB FG BK        | 1   | 330,00€    |
| 97724500 | ST770X 175/830 DIA MB FG WH        | 1   | 350,00€    |

| EOC      | Type aandoing                    | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------------|-----|------------|
| 97725200 | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH      | 1   | 360,00€    |
| 97726900 | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH      | 1   | 370,00€    |
| 97727600 | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH      | 1   | 370,00€    |
| 97728300 | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH     | 1   | 370,00€    |
| 97729000 | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH      | 1   | 405,00€    |
| 97730600 | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH       | 1   | 390,00€    |
| 97731300 | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | 1   | 390,00€    |
| 97732000 | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | 1   | 390,00€    |
| 97735100 | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | 1   | 390,00€    |
| 97736800 | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | 1   | 380,00€    |
| 97737500 | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | 1   | 415,00€    |
| 97733700 | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | 1   | 390,00€    |
| 97734400 | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | 1   | 390,00€    |
| 97738200 | ST770X 49S/830 DIA MB FG WH      | 1   | 400,00€    |
| 97739900 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | 1   | 325,00€    |
| 97740500 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 1   | 375,00€    |
| 97741200 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 1   | 375,00€    |
| 97742900 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 1   | 375,00€    |
| 97743600 | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | 1   | 400,00€    |
| 97744300 | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 1   | 400,00€    |
| 97745000 | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | 1   | 400,00€    |
| 97746700 | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | 1   | 400,00€    |
| 97747400 | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | 1   | 395,00€    |
| 97748100 | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | 1   | 325,00€    |
| 97749800 | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | 1   | 325,00€    |
| 97750400 | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | 1   | 325,00€    |
| 97751100 | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | 1   | 345,00€    |
| 97752800 | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | 1   | 345,00€    |
| 97754200 | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | 1   | 390,00€    |
| 97755900 | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | 1   | 345,00€    |
| 97756600 | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | 1   | 345,00€    |
| 97760300 | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | 1   | 365,00€    |
| 97761000 | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | 1   | 365,00€    |
| 97753500 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | 1   | 400,00€    |
| 97757300 | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | 1   | 365,00€    |
| 97758000 | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | 1   | 365,00€    |
| 97759700 | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | 1   | 365,00€    |
| 96056800 | ST770Z BD                        | 1   | 25,90€     |
| 96057500 | ST780Z BD                        | 1   | 32,10€     |
| 96062900 | ST770Z OVL-H FG                  | 1   | 32,10€     |
| 96063600 | ST770Z OVL-V FG                  | 1   | 32,10€     |
| 96065000 | ST780Z OVL-V FG                  | 1   | 38,30€     |
| 96066700 | ST770Z SFR LED20S NB FG          | 1   | 19,80€     |
| 96067400 | ST770Z SFR MB FG                 | 1   | 19,80€     |
| 96068100 | ST770Z SFR WB FG                 | 1   | 19,80€     |
| 96069800 | ST770Z SFR VWB FG                | 1   | 19,80€     |
| 96070400 | ST780Z SFR LED39S NB FG          | 1   | 25,90€     |
| 96071100 | ST780Z SFR MB FG                 | 1   | 25,90€     |
| 96072800 | ST780Z SFR WB FG                 | 1   | 25,90€     |
| 96073500 | ST780Z SFR VWB FG                | 1   | 25,90€     |
| 96952300 | ST770Z HOVL-H                    | 1   | 41,20€     |
| 96953000 | ST770Z HOVL-V                    | 1   | 41,20€     |
| 96954700 | ST780Z HOVL-H                    | 1   | 51,50€     |
| 96955400 | ST780Z HOVL-V                    | 1   | 51,50€     |
| 96956100 | ST770Z RPOM HNB                  | 1   | 20,60€     |
| 96957800 | ST770Z RPOM HMB                  | 1   | 20,60€     |
| 96958500 | ST770Z RPOM HWB                  | 1   | 20,60€     |
| 96960800 | ST780Z RPOM HNB                  | 1   | 25,70€     |
| 96961500 | ST780Z RPOM HMB                  | 1   | 25,70€     |
| 96962200 | ST780Z RPOM HWB                  | 1   | 25,70€     |
| 01236300 | ST770Z FG                        | 1   | 10,30€     |
| 01237000 | ST780Z FG                        | 1   | 10,30€     |

# TrueFashion




TrueFashion is een serie LED-projectors die voorziet in miniaturisatie- en presentatiebehoefte van gespecialiseerde detailhandelaren. Allereerst hebben deze miniatuurspotjes strakke en verfijnde details in een modern ontwerp dat vloeiend overloopt in het interieur van de winkel voor een maatwerkuitstraling. Ten tweede bieden deze spotjes dankzij de innovatieve OptiAccent-lensstechnologie (FPO) accenteffecten van hoge kwaliteit, met een hogere bundelintensiteit zonder lichtverspilling. Zo zijn de contrastverhouding en het accenteffect optimaal. Het verschil tussen OptiAccent, Chip-on-Board-technologie en reflectoroptieken is ontzettend groot, vooral als het gaat om smalle spotjes (12o) en spotjes (18o). OptiAccent vermindert ook de directe verblinding met een factor 5, zodat het visuele comfort uitstekend is. Als laatste is er bij TrueFashion ook gedacht aan de lichtspectra: de speciaal ontworpen Philips LED-recepten verbeteren de kleuren (verzadiging) en wittinten, terwijl er tegelijkertijd een hoge mate van kleurgetrouwheid is (>CRI90). Zo zorgt TrueFashion voor de allerbeste verlichting van je assortiment.

- Beste kwaliteit van licht dankzij Philips Fashion Proof Optics. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een bundel van hoge intensiteit te creëren met een verbeterde contrastverhouding. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De kleine afmetingen en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling, terwijl de inbouwoptiek de waarneming van stof beperkt en verblinding minimaliseert, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering ter ondersteuning van wereldwijde uitbreidingsplannen met speciale logistiek en wereldwijde lokale aanwezigheid
- Lichtkwaliteit met speciale Philips Fashion Proof Optics die zijn ontworpen voor kleding, met een hoge middenbundelintensiteit, weinig verblinding en zonder lichtverspilling
- Philips Fashion LED Flavors: PremiumWhite CRI 90, 3000K/3500K/4000K, PremiumColor en Denim
- Spot met geminimaliseerde kop met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact
- Volledig assortiment bundels van extra smalle bundel van 6° met 64.000 cd middenbundelintensiteit tot bundelhoeken van 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van etalagespots en Interact Retail Display om het winkelend publiek op straat te interesseren en te lokken
- Accessoires: Barndoor ST710Z
- Bundelhoek lichtbron: 120 °
- Bundelspreiding armatuur: 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 6°
- Hoofdkleur van de armatuur: Black, white




- Dimmen: Ja, nee
  - Driver (VSA): Voedingsunit met DALI interface (PSD)
  - Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K
  - Initieel systeemvermogen: 19.2 W, 21 W, 26.5 W, 27 W, 29 W
  - Initieel rendement LED-armatuur: 60, 93, 95, 100, 102 lm/W
  - Initiële lichtstroom: 1150 lm, 2000 lm, 2700 lm
  - Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
  - Ingangsspanning: 220 tot 240 V
  - Aanloopstroom (A): 5, 8.75, 14.2, 18 A
  - Materiaal: Behuizing: aluminium
  - Optiek: Bundelhoek 12°, bundelhoek 18°, bundelhoek 24°, bundelhoek 30°, bundelhoek 36°, bundelhoek 6°
  - Type: ST704T
  - Garantieperiode: 5 jaar
  - De armatuur moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd
  - De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste IEE regelgeving voor elektrische installaties of volgens de nationale vereisten
-



ST704T 20S/PC930 PSU  
CLM18 BK


**Product**

ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH




**Product**

ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH



**Product**


ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK



ST705T 20S/PC930 PSU  
CLM18 BK

**Product**

ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH



**Product**

ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH



ST714T 20S/PC930 PSU  
FPO12 BK



ST715T 20S/PC930 PSU  
FPO12 BK

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                     | MOQ | Richtprijs |
|----------|-------------------------------------|-----|------------|
| 39220800 | ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK | 1   | 390,00€    |
| 01248600 | ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH       | 1   | 295,00€    |
| 01249300 | ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH       | 1   | 325,00€    |
| 01251600 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH       | 1   | 305,00€    |
| 01253000 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH       | 1   | 305,00€    |
| 01254700 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH       | 1   | 335,00€    |
| 01256100 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH       | 1   | 305,00€    |
| 01257800 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH       | 1   | 305,00€    |
| 01258500 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH       | 1   | 335,00€    |
| 01250900 | ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK       | 1   | 295,00€    |
| 01252300 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK       | 1   | 305,00€    |
| 01255400 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK       | 1   | 305,00€    |
| 01259200 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK       | 1   | 305,00€    |
| 01260800 | ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH       | 1   | 255,00€    |
| 01262200 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH       | 1   | 265,00€    |
| 01264600 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH       | 1   | 265,00€    |
| 01266000 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH       | 1   | 265,00€    |
| 01267700 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH       | 1   | 265,00€    |
| 01268400 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH       | 1   | 265,00€    |
| 01261500 | ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK       | 1   | 255,00€    |
| 01263900 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK       | 1   | 265,00€    |
| 01265300 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK       | 1   | 265,00€    |
| 01269100 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH       | 1   | 240,00€    |
| 01271400 | ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH       | 1   | 270,00€    |
| 01272100 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH       | 1   | 240,00€    |
| 01270700 | ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK       | 1   | 240,00€    |
| 01274500 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH       | 1   | 205,00€    |
| 01276900 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH       | 1   | 205,00€    |
| 01275200 | ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK       | 1   | 205,00€    |



## GreenSpace Accent Spot mini




- Robuuste en neutrale vormgeving
- Hoge lichtopbrengst in een compact formaat
- Dankzij de geïntegreerde driver en kleine railadapter kunnen zelfs in een beperkte railruimte talrijke spots worden geïnstalleerd.
- Zeer energiezuinig gedurende de volledige levensduur van het product



De GreenSpace Accent Spot mini is de kleinste spot in het GreenSpace Accent-assortiment. Met een diameter van slechts 80 mm en een geïntegreerde ingebouwde driver, biedt het een strak en klein ontwerp om discreet te worden geïntegreerd in de winkel. Het volledige bereik van de bundelhoeken en de Philips Fashion LED-recepten daarentegen produceren licht van hoge kwaliteit om de modecollectie te verfraaien, zodat deze spot geschikt is voor veel verschillende toepassingen in de detailhandel.

- Zonder gereedschap te installeren en opnieuw te positioneren op spanningsrail
- ok
- Inclusief LED-recepten voor modetoepassingen voor retail en LED-recepten voor verse etenswaren voor voedseltoepassingen
- Verkrijgbaar voor normale netspanning (PSU), digitaal dimmen (DALI)
- Omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C
- Bundelspreiding armatuur: -
- Hoofdkleur van de armatuur: Black, silver, white
- Aansluiting: - (-)
- Dimmen: Ja, nee
- Driver (VSA): Voedingsunit (PSU)
- Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %: 1, 10 %
- Gecorrigeerde kleurtemperatuur bij aanvang: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
- Initieel systeemvermogen: 23.5 W, 24 W, 25 W, 26 W, 28 W, 28.5 W, 31.5 W
- Initiële lichtstroom: 2000 lm, 2700 lm, 3900 lm
- Ingangsspanning: 220 tot 240 V
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail
- Kleur lichtbron: -, 827 warmwit, 830 warmwit, 840 neutraalwit
- Materiaal: Beugel: Polyamide
- Materiaal: Behuizing: aluminium, metaal-kunststof
- Materiaal: Reflector: polycarbonaat met aluminiumcoating
- Type: ST315T

- Garantieperiode: 5 jaar
- Bij plaatsing en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een isolerende handschoen.
- De armatuur moet volgens de instructies in de montage-instructies worden geïnstalleerd en verwijderd.



#### Product

ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK

ST315T LED27S/830 PSU  
FR24 WH

ST315T LED39S/830 PSU  
FR24 SI

### Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                 | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------------|-----|------------|
| 41343900 | ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK    | 1   | 235,00€    |
| 41344600 | ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK   | 1   | 215,00€    |
| 40906700 | ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK   | 1   | 215,00€    |
| 40910400 | ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK | 1   | 225,00€    |
| 40911100 | ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK | 1   | 235,00€    |
| 40913500 | ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK | 1   | 235,00€    |
| 40914200 | ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK | 1   | 265,00€    |
| 40915900 | ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK | 1   | 235,00€    |
| 40916600 | ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK | 1   | 235,00€    |
| 40917300 | ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK | 1   | 235,00€    |
| 40918000 | ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK | 1   | 235,00€    |
| 40920300 | ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK | 1   | 225,00€    |
| 40922700 | ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK   | 1   | 235,00€    |
| 96521100 | ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK   | 1   | 225,00€    |
| 96522800 | ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK   | 1   | 225,00€    |
| 96523500 | ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK   | 1   | 225,00€    |
| 96524200 | ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK   | 1   | 225,00€    |
| 96525900 | ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK   | 1   | 225,00€    |
| 96526600 | ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK   | 1   | 225,00€    |
| 96527300 | ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK   | 1   | 225,00€    |
| 41345300 | ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH   | 1   | 215,00€    |
| 40909800 | ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH | 1   | 225,00€    |
| 40912800 | ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH | 1   | 235,00€    |
| 40919700 | ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH | 1   | 235,00€    |
| 40921000 | ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH | 1   | 235,00€    |
| 96512900 | ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH   | 1   | 225,00€    |
| 96513600 | ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH   | 1   | 225,00€    |
| 96514300 | ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH   | 1   | 225,00€    |
| 96515000 | ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH   | 1   | 225,00€    |
| 96516700 | ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH   | 1   | 225,00€    |
| 96517400 | ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH   | 1   | 225,00€    |
| 96518100 | ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH   | 1   | 225,00€    |
| 96519800 | ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH   | 1   | 225,00€    |
| 96528000 | ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI   | 1   | 225,00€    |
| 96529700 | ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI   | 1   | 225,00€    |

# GreenSpace Accent Projector



Dankzij de GreenSpace Accent Projector-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu genieten van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken voor een redelijke initiële investering. De nieuwe PerfectAccent-optieken schijnen sprankelend licht op je producten en verhogen tegelijkertijd het oogcomfort van de klant. Installatie en herpositioneren gaan snel en eenvoudig zonder extra gereedschap, aangezien de GreenSpace Accent Projector naadloos te integreren is op 3C- en DALI-spanningsrails, in CoreLine LichtLijn en in Maxos fusion. Voor modewinkels en voedingsmiddelenwinkels (supermarkten, hypermarkten) is de GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale FreshFood LED-recepten om de aangeboden handelswaar en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

- • Robuuste en neutrale vormgeving
- • Meer fonkeling op het koopwaar en verhoogd oogcomfort voor klanten door PerfectAccent-optieken
- • Zeer energiezuinig gedurende de volledige levensduur van het product



- • Zonder gereedschap te installeren en opnieuw te positioneren op spanningsrail (ST321T), Coreline lichtlijn (ST321Y; uitvoering met dubbele spot) of Maxos fusion (ST321S)
- • Verkrijgbaar met een hoge lichtstroom tot 4900 lm, een groot assortiment aan optieken, optioneel frontglas en barndooraccessoires
- • Inclusief LED-recepten voor retail en verse etenswaren
- • Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- • Verkrijgbaar voor normale netspanning (PSU), eenvoudig DALI-dimmen (PSD), Interact-compatibele DALI (DIA) en indoor positioning (DIA-VLC)
- • Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% indien een frontglas wordt toegepast
- • De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan

te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.

- Bij hantering en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd. Als het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd door isolerende handschoenen te dragen




ST321T LED27S/840 DIA-  
VLC VWB BK



ST321S LED27S/PC930  
PSU HMB SI




ST321S LED27S/830 PSU  
HWB WH



Product

ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK



Product

ST321Y LED27S/830 PSU MB WH



ST321T LED19S/FMT PSU  
MB FG WH




ST321S LED27S/830 PSU  
WB WH



ST321T LED19S/ROSE PSU  
HMB FG BK



ST321T LED27S/827 PSU  
HMB SI



Product

ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH



ST321T LED27S/827 PSU  
MB SI

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                    | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 97182300 | ST321T LED195/ROSE PSU MB FG WH    | 1   | 185,00€    |
| 97185400 | ST321T LED195/FMT PSU MB FG WH     | 1   | 185,00€    |
| 97199100 | ST321T LED275/CH PSU OVL-H WH      | 1   | 220,00€    |
| 97200400 | ST321T LED275/CH PSU HOVL-H WH     | 1   | 230,00€    |
| 97201100 | ST321T LED275/FMT PSU MB FG WH     | 1   | 205,00€    |
| 97202800 | ST321T LED275/FMT PSU HMB FG WH    | 1   | 215,00€    |
| 97203500 | ST321T LED275/ROSE PSU MB FG WH    | 1   | 205,00€    |
| 97204200 | ST321T LED275/ROSE PSU HMB FG WH   | 1   | 215,00€    |
| 97205900 | ST321T LED275/FR PSU MB FG WH      | 1   | 205,00€    |
| 97206600 | ST321T LED275/FR PSU HMB FG WH     | 1   | 215,00€    |
| 01333900 | ST321T LED275/ROSE WIA WB FG WH    | 1   | 235,00€    |
| 01334600 | ST321T LED395/PW930 WIA WB WH      | 1   | 240,00€    |
| 97184700 | ST321T LED195/ROSE PSU HMB FG BK   | 1   | 195,00€    |
| 97186100 | ST321T LED195/FMT PSU HMB FG BK    | 1   | 195,00€    |
| 97187800 | ST321T LED205/PW930 PSU NB BK      | 1   | 190,00€    |
| 97188500 | ST321T LED205/PW930 PSU HNB BK     | 1   | 200,00€    |
| 97191500 | ST321T LED275/830 PSU WB BK        | 1   | 180,00€    |
| 97192200 | ST321T LED275/830 PSU HWB BK       | 1   | 190,00€    |
| 97195300 | ST321T LED275/PW930 PSU MB BK      | 1   | 200,00€    |
| 97196000 | ST321T LED275/PW930 PSU HMB BK     | 1   | 210,00€    |
| 97197700 | ST321T LED275/PC930 PSU MB BK      | 1   | 200,00€    |
| 97198400 | ST321T LED275/PC930 PSU HMB BK     | 1   | 210,00€    |
| 97207300 | ST321T LED395/830 PSU MB BK        | 1   | 190,00€    |
| 97208000 | ST321T LED395/830 PSU HMB BK       | 1   | 200,00€    |
| 97211000 | ST321T LED495/830 PSU MB BK        | 1   | 210,00€    |
| 97212700 | ST321T LED495/830 PSU HMB BK       | 1   | 220,00€    |
| 97189200 | ST321T LED275/827 PSU MB SI        | 1   | 180,00€    |
| 97215800 | ST321S LED275/PW930 PSU MB BK      | 1   | 225,00€    |
| 97190800 | ST321T LED275/827 PSU HMB SI       | 1   | 190,00€    |
| 97495400 | ST321Y LED275/830 PSU MB WH        | 1   | 375,00€    |
| 97193900 | ST321T LED275/840 DIA-VLC VWB BK   | 1   | 210,00€    |
| 97194600 | ST321T LED275/840 DIA-VLC HVWB BK  | 1   | 210,00€    |
| 97209700 | ST321T LED395/PW930 DIA-VLC WB BK  | 1   | 240,00€    |
| 97210300 | ST321T LED395/PW930 DIA-VLC HWB BK | 1   | 250,00€    |
| 97213400 | ST321S LED275/830 PSU WB WH        | 1   | 205,00€    |
| 97217200 | ST321S LED275/PC930 PSU MB SI      | 1   | 225,00€    |
| 97214100 | ST321S LED275/830 PSU HWB WH       | 1   | 215,00€    |
| 97216500 | ST321S LED275/PW930 PSU HMB BK     | 1   | 235,00€    |
| 97218900 | ST321S LED275/PC930 PSU HMB SI     | 1   | 235,00€    |
| 97496100 | ST321Y LED275/840 PSU WB WH        | 1   | 375,00€    |
| 97497800 | ST321Y LED275/PW930 DIA-VLC MB WH  | 1   | 425,00€    |
| 97498500 | ST321Y LED395/830 DIA-VLC MB WH    | 1   | 415,00€    |
| 97499200 | ST321Y LED395/840 PSU WB WH        | 1   | 385,00€    |
| 97500500 | ST321Y LED395/PW930 PSU MB WH      | 1   | 405,00€    |
| 97501200 | ST321Y LED495/830 DIA-VLC MB WH    | 1   | 435,00€    |
| 97502900 | ST321Y LED495/840 PSU WB WH        | 1   | 405,00€    |

## 3-fasen rail RCS750



- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking



Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750
- Stroomkring: 3-fasen rail (3C)
- Lengteversie: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (WH)
- Installatie: Drie stroomkringen 250 V wisselstroom, 16 A, 3 x 3,7 kVA (totale voeding)
- Toebehoren: adapter, netvoedingsaansluitingen en montagematerialen
- Belangrijkste toepassingen: Winkels, musea, tentoonstellingsruimtes



ZRS700 MBW6 ALU WALL  
BRACKET (SKB21-1)



**Product**

ZRS750 EP WH (XTS41-3)



RCS750 3C L1000 BK  
(XTS4100-2)



RCS750 3C L1000 WH  
(XTS4100-3)


**Product**

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)




**Product**

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)




**Product**

ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)



**Product**

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




**Product**

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)




ZRS700 SMS SUSP SET  
L1500 (SKB34-1)

RBS750 3C L2000 WH  
(XTSF4200-3)




**Product**

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)




**Product**

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



**Product**

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)





**Product**

ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



**Product**

ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS700 SPC ALU SUSP  
CLAMP (SKB16-1)

**Product**

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)




**Product**

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



**Product**

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)




**Product**

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



**Product**

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)




ZRS700 SPCL ALU SUSP  
CLAMP L (SKB18-1)

**Product**

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)



ZRS700 SMC WH SUSP  
CAP (SKB30-3)




**Product**

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)



**Product**

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



**Product**

ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)




ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



**Product**

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



**Product**

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                        | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------------------|-----|------------|
| 38116999 | ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)          | 1   | 27,90€     |
| 14148099 | ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)          | 1   | 27,90€     |
| 38118399 | ZRS750 ICP WH (XTS21-3)                | 1   | 12,60€     |
| 14151099 | ZRS750 ICP BK (XTS21-2)                | 1   | 11,40€     |
| 38120699 | ZRS750 CPF WH (XTS23-3)                | 1   | 81,80€     |
| 79855499 | ZRS750 CPF BK (XTS23-2)                | 1   | 82,90€     |
| 38122099 | ZRS750 CPS WH (XTS14-3)                | 1   | 47,20€     |
| 14155899 | ZRS750 CPS BK (XTS14-2)                | 1   | 47,20€     |
| 38124499 | ZRS750 EP WH (XTS41-3)                 | 1   | 2,70€      |
| 14150399 | ZRS750 EP BK (XTS41-2)                 | 1   | 2,70€      |
| 38126899 | ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)               | 1   | 56,20€     |
| 14153499 | ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)               | 1   | 54,00€     |
| 38128299 | ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)               | 1   | 56,20€     |
| 14152799 | ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)               | 1   | 54,00€     |
| 38130599 | ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)               | 1   | 54,00€     |
| 14154199 | ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)               | 1   | 54,00€     |
| 38132999 | ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)               | 1   | 54,00€     |
| 38134399 | ZRS750 CPX WH (XTS38-3)                | 1   | 71,60€     |
| 38136799 | ZRS750 ACP WH (XTS24-3)                | 1   | 66,00€     |
| 38106000 | RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)        | 1   | 64,80€     |
| 38107700 | RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)        | 1   | 112,00€    |
| 38108400 | RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)        | 1   | 148,00€    |
| 38109100 | RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)        | 1   | 187,00€    |
| 38110700 | RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)         | 1   | 64,80€     |
| 38111400 | RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)         | 1   | 107,00€    |
| 38112100 | RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)         | 1   | 148,00€    |
| 38113800 | RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)         | 1   | 187,00€    |
| 14149799 | ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)          | 1   | 27,90€     |
| 06744499 | ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)          | 1   | 123,00€    |
| 14715499 | ZRS750 3C BA WH (GA70-3)               | 1   | 29,90€     |
| 14979000 | RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)       | 1   | 109,00€    |
| 14981300 | RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)       | 1   | 151,00€    |
| 14980600 | RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)        | 1   | 109,00€    |
| 14982000 | RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)        | 1   | 151,00€    |
| 14984499 | ZRS750 CS WH (XTSP11-3)                | 1   | 8,90€      |
| 14985199 | ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)    | 1   | 5,10€      |
| 14986899 | ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)     | 1   | 5,10€      |
| 14987599 | ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)       | 1   | 5,10€      |
| 14988299 | ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)    | 1   | 10,00€     |
| 79851600 | RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)         | 1   | 64,80€     |
| 79852300 | RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)         | 1   | 112,00€    |
| 79853000 | RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)         | 1   | 156,00€    |
| 79854700 | RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)         | 1   | 187,00€    |
| 32527999 | ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)    | 1   | 5,10€      |
| 32530999 | ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1) | 1   | 8,90€      |
| 37881799 | ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1) | 1   | 6,70€      |
| 81374599 | ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)          | 1   | 19,60€     |

# DALI Square Track




- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail



De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage)
- Circuit: 3-fasen spanningsrail (3C)
- Lengte-uitvoering: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Installatie: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)

- Accessoires: Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector



## Product

RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)



## Product

RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)



ZCS750 5C6 CCPI WH  
(XTSC634-3)



ZCS750 5C6 XCP BK  
(XTSC638-2)



RBS750 5C6 L4000 BK  
(XTSCF6400-2)



## Product

ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



## Product

ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)



ZCS750 5C6 MPS WH  
(XTSC614-3)



ZCS750 5C6 IPC BK  
(XTSC621-2)



## Product

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)



RCS750 5C6 L4000 BK  
(XTSC6400-2)



ZCS750 5C6 TCPRE BK  
(XTSC636-2)



ZCS750 5C6 EPSR WH  
(XTSC611-3)



## Product

ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)



ZCS750 5C6 XCP WH  
(XTSC638-3)



## Product

RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)

ZCS750 5C6 MPS BK  
(XTSC614-2)



## Product

RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)

ZCS750 5C6 CCPI BK  
(XTSC634-2)



## Product

ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)

RBS750 5C6 L4000 WH  
(XTSCF6400-3)


ZCS750 5C6 IPC WH  
(XTSC621-3)



ZCS750 5C6 IPC GR  
(XTSC621-1)

## Product


RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)



## Product

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

RCS750 5C6 L4000 WH  
(XTSC6400-3)



## Product

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

ZCS750 5C6 TCPRE WH  
(XTSC636-3)

ZCS750 5C6 EPSR BK  
(XTSC611-2)



## Product

ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                    | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 06529700 | RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)  | 1   | 187,00€    |
| 06532700 | RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)  | 1   | 148,00€    |
| 06535800 | RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)  | 1   | 112,00€    |
| 06538900 | RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)  | 1   | 64,80€     |
| 06530300 | RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)   | 1   | 187,00€    |
| 06533400 | RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)   | 1   | 148,00€    |
| 06536500 | RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)   | 1   | 112,00€    |
| 06539600 | RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)   | 1   | 64,80€     |
| 06531000 | RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)   | 1   | 187,00€    |
| 06534100 | RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)   | 1   | 148,00€    |
| 06537200 | RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)   | 1   | 112,00€    |
| 06540200 | RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)   | 1   | 64,80€     |
| 06541900 | RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1) | 1   | 247,00€    |
| 06544000 | RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1) | 1   | 186,00€    |
| 06547100 | RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1) | 1   | 125,00€    |
| 06550100 | RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1) | 1   | 71,10€     |
| 06542600 | RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)  | 1   | 247,00€    |
| 06545700 | RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)  | 1   | 186,00€    |
| 06548800 | RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)  | 1   | 125,00€    |
| 06551800 | RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)  | 1   | 71,10€     |
| 06543300 | RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)  | 1   | 247,00€    |
| 06546400 | RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)  | 1   | 186,00€    |
| 06549500 | RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)  | 1   | 125,00€    |
| 06552500 | RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)  | 1   | 71,10€     |
| 06553299 | ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)     | 1   | 37,10€     |
| 06556399 | ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)     | 1   | 37,10€     |
| 06554999 | ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)     | 1   | 37,10€     |
| 06557099 | ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)     | 1   | 37,10€     |
| 06555699 | ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)     | 1   | 37,10€     |
| 06558799 | ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)     | 1   | 37,10€     |
| 06559499 | ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)      | 1   | 83,40€     |
| 06560099 | ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)      | 1   | 83,40€     |
| 06561799 | ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)      | 1   | 83,40€     |
| 06562499 | ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)      | 1   | 24,70€     |
| 06563199 | ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)      | 1   | 24,70€     |
| 06564899 | ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)      | 1   | 24,70€     |
| 06565599 | ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)     | 1   | 83,40€     |
| 06568699 | ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)     | 1   | 83,40€     |
| 06566299 | ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)     | 1   | 83,40€     |
| 06569399 | ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)     | 1   | 83,40€     |
| 06567999 | ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)     | 1   | 83,40€     |
| 06570999 | ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)     | 1   | 83,40€     |
| 06571699 | ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)    | 1   | 129,00€    |
| 06574799 | ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)    | 1   | 129,00€    |
| 06577899 | ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)    | 1   | 129,00€    |
| 06580899 | ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)    | 1   | 129,00€    |
| 06572399 | ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)    | 1   | 129,00€    |
| 06575499 | ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)    | 1   | 129,00€    |
| 06578599 | ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)    | 1   | 129,00€    |
| 06581599 | ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)    | 1   | 129,00€    |
| 06573099 | ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)    | 1   | 129,00€    |
| 06576199 | ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)    | 1   | 129,00€    |
| 06579299 | ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)    | 1   | 129,00€    |
| 06582299 | ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)    | 1   | 129,00€    |
| 06583999 | ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)      | 1   | 169,00€    |
| 06584699 | ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)      | 1   | 169,00€    |
| 06585399 | ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)      | 1   | 169,00€    |



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)