

PHILIPS

www.philips.com

Philips produktlansering Oktober 2021

innovation ✦ you

Innehåll

- [Armaturer](#)
- [Ljuskällor](#)
- [Ladda ner vår app](#)
- [Ladda ner vår produktkatalog armaturer](#)
- [Ladda ner vår produktkatalog ljuskällor](#)
- [Kontakta oss](#)



Armaturer

Det här är de nya armaturerna som lanseras 1 oktober

Coreline plafond



Coreline spots



Coreline Slim downlight



Ledinaire Panel



Ledinaire Clear Accent



Ledinaire Slim Downlight



Ledinaire Strålkastare





Philips Coreline plafond Gen3

Väggmonterad plafond för flera användningsområden, med anslutningsmöjligheter och multilumen/multicolor-versioner



En idealisk lösning med multilumen/multicolor-versioner.

Med det nya urvalet av tillbehör kan kunderna utforma produkten utefter användningsområdet.

Nya rörelsesensorer möjliggör dagsljus- och rörelsedetektering och minskar installationskostnaderna tack vare den nya trådlösa mikrovågssensorn.

Specifikationer

- Effekt: Upp till 110lm/w
- Ljusflöde: 1200, 2000 och 3400 lm
- Rörelsesensor: finns även med grupperingsfunktion
- IP-/IK-klass: IP65/IK10
- Installation: inomhus + utomhus (UV-resistent)
- Styrsystem: MDU, Interact Ready (WIA)
- Livslängd: L80 vid 50k timmar
- Garanti: 5 år



Philips Coreline Spots Gen2

Budgetalternativ: en spotlight i miniformat för butiker



Vår nya Philips Coreline spotlights passar perfekt för användning i butiker tack vare optimal färgåtergivning CRI90 och den slimmade designen.

Specifikationer

- Effekt: Upp till 110lm/w
- Ljusflöde: 3000 lm
- Färgtemperatur: 3000 & 4000K
- Strålfördelning: MB, WB
- CRI: 90
- Styrsystem: PSU
- Installation: 3C-skenmonterad
- Livslängd: L70 vid 50k timmar
- Garanti: 5 år



Philips CoreLine SlimDownlight – Interact ready

Vi introducerar en uppdaterad Interact Ready CoreLine SlimDownlight med en ny trådlös drivrutin. Det möjliggör Bluetooth funktion för direktkommunikation mellan armatur och smartphone när den används med Interact Pro-system.

Vi kommer att fortsätta använda Zigbee som en trådlös kommunikation mellan armaturer och trådlösa sensorer/strömbrytare.

Specifikationer

- Ljusflöde: 1100 lm & 2100 lm
- Håltagning: 6" och 8"
- Installationstyp: Infälld
- Färgtemperatur: 3000K & 4000K
- Bländning: UGR < 25
- IP-klass: IP44 nedifrån
- Livslängd: 50 000 timmar vid L70
- Garanti: 5 år



Philips Ledinaire Panel

En tillförlitlig budgetlösning för kontorsprojekt



Ledinaire Panel ger det bästa värdet för installatören. Den är enkel att installera och ger god ljuskvalitet – till ett bra pris. Vi utökar sortimentet genom att lägga till två versioner i 3000K kontorskompatibel och ej kontorskompatibel.



Specifikationer

- Effekt: 100 lm/W
- Ljusflöde: **3400lm med 3000K ny** och 3400 och 4100lm för 4000K
- Färgtemperatur: **3000K ny** (4000K redan i portföljen)
- Installation: Enkel snabbkoppling för snabb installation; driftdon integrerat inuti panelen
- Livslängd: 50 000 timmar vid L70
- 3 års garanti

Philips Ledinaire Clear Accent med Looping


Lättinstallerad klar accentspot med överkoppling



Ledinaire Clear accent är en miniatyrspot för accentbelysning som ersätter konventionella armaturer på små kontor, hotell, restauranger och offentliga områden. De nya versionerna med överkoppling gör spotten enkel att installera och erbjuder följande färgtemperaturer: 2700K, 3000K och 4000K.


Specifikationer

- Effekt: 83lm/w
- Färgtemperatur: 2700K, 3000K och 4000K
- Ljusflöde: 500lm
- IC-krav : uppfyller grundläggande IC-krav
- Versioner: fast och justerbar
- Installation: möjlighet att överkoppla
- IP-klass: IP20
- Livslängd: 50 000 timmar vid L65
- Garanti: 3 år



Philips Ledinaire SlimDownlight

Nya Ledinaire slimdownlight med en smidig 3-CCT dip-switch



En ideal lösning för installatörer och kunder som vill välja CCT på plats eller precis innan installation. En problemfri 3-stegs CCT-brytare låter installatören välja mellan 3000-4000-6500K-inställningar. Det möjliggör också framtida flexibilitet för CCT-val utan att behöva byta armatur.

Specifikationer

- Ljusflöde: 1000 och 2000 lm
- Utskärning: 150mm och 200mm
- CCT: 3000, 4000 och 6500K
- Överensstämmelse: Uppfyller grundläggande IC-krav att gå ovanpå isoleringen
- Livslängd: 50 000 timmar vid L65
- Garanti: 3 år

Philips Ledinaire Strålkastare Gen3



Kostnadseffektiv strålkastare för grundläggande områdesbelysning som ger stora besparingar:

- Ökad effektivitet (från 100 lm/W till 120 lm/W)
- Nytt fäste med 360° rotation för enkel installation
- Tunnare design för mer kostnadseffektiv transport
- Nya versioner (30W, 70W) & 70W asymmetrisk.
- PIR-sensor (färre falsklarm & enkel driftsättning med fjärrstyrning)

Specifikationer

- Hög systemeffekt, typiskt 120lm/W
- CCT: 3000K/4000K/6500K
- Effekt: 10/20/30/50/70/100/150/200W
- Sensorversion tillgänglig, PIR-teknik
- Symmetrisk och asymmetrisk stråle
- IP65, IK07
- Livslängd: L70 50K timmar @ 25°C
- Drifttemperatur: -25°C till +40°C



LED-ljuskällor

Det här är de nya ljuskällorna som lanseras 1 oktober

Master lysrör UE
Ultra-effektivt lysrör



Uppdaterad värdestege för normallampor
CorePro -> Master -> MasterValue



Uppdaterad värdesteg för kron & klot
Master -> MasterValue



Ny unik CorePro
HighLumen



MasterValue
Dekorlampor



CorePro
Kapsel



TrueForce Core



Philips T8 LED-lysrör Master UE

Den nya generationens energibesparande LED-lysrör



Högre effektivitet/B-märkning



Philips MASTER LED-lysrör är en LED-ljuskälla med samma form som ett traditionellt lysrör. Dess unika design skapar ett perfekt ljusbild som inte kan särskiljas från traditionella lysrör. Detta är rätt val för de som har en begränsad budget och vill ha värde för pengarna. Ett byte till dessa ljuskällor ger dessutom bättre ljuseffekt och längre livslängd.

Det första B-märkta LED-lysröret på marknaden!

Användningsområden: parkeringsplatser / parkeringsgarage / lager / kylrum / skyltning / transport och distributionsområden / mat & museer

Specifikationer

- B-märkning
- Ultrahögt ljusflöde – upp till 3700 lumen
- Högre effektivitet - förbättrad från 170 till 185 lm/w
- 70 000 timmars livslängd
- Uppgraderad garanti till 7 år
- Plattform i plast
- CRI 80
- 1200 och 1500mm
- 4000 och 6500 Kelvin
- Roterbara ändar

Uppdaterad värdestege

LED- normal-lampor, kronljus & klot



Komfort



Master LED-normallampa/kronljus/klot

Högkvalitativt ljus och lång livslängd

- 25 000 timmar
- CRI 90
- DimTone
- D-märkning



Master Value LED-normallampa/kronljus/klot

Högkvalitativt ljus och hög effektivitet

- 15 000 timmar
- CRI 90
- DimTone/Dimbar
- D-märkning



CorePro LED-normallampa/kronljus/klot

Energibesparingar och minskade underhållskostnader

- 15 000 timmar
- CRI 80
- Ej dimbar
- E / F-märkning

Prestanda

Philips CorePro

Nu med högre lumental



Ny serie för B2B
(tidigare användes konsumentljuskällor)

CorePro LED-ljuskällor är kompatibla med befintliga armaturer med en E27-sockel och är utformade för att ersätta traditionella ljuskällor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna. CorePro LED-ljuskällan är den perfekta ljuskällan för dina belysningsbehov. Den ger ett vackert ljus och levererar den prestanda du förväntar dig av LED, till ett rimligt pris.

Specifikationer

- D-märkning
- Ersätter 120W/150W/200W
- 15 000 timmars livslängd
- Frostad/Klar
- A67/A95
- CRI80
- 2700/4000/6500K
- Ej dimbar
- E27-sockel






Philips Master Value deco

Snygg och elegant dekorbelysning

Ersätter decoljuskällor i serien Classic



Deco-kollektionen förvandlar ditt hem med det perfekta (varma) vita ljuset och en snygg design. Ljuskällorna har en mycket lång livslängd, ger upp till 90% energibesparingar, är flimmerfria och ger en omedelbar, full ljusstyrka. Dessutom kommer du att kunna njuta av ett mjukt och enhetligt ljus från en trendig ljuskälla som skapar en välkomnande harmoni i ditt hem

Specifikationer

- 15 000 timmars livslängd
- Ersätter 15W/25W
- Amber (Guld)
- Spiral
- ST64/A60/B35/P45/T32
- Plattform i glas
- 1800K
- Dimbar
- E14-/E27-sockel

Philips CorePro R7S/G9

Perfekt storlek som passar dina befintliga halogenarmaturer | Överlägsen ljuskvalitet likt en halogenljuskälla



Nytt utförande i plast med glasutseende



Njut av dekorativ, glittrande belysning hemma eller på hotell och restaurang med den nya G9- och R7-serien i plast med ett transparent, glasliknande utseende.

Den kompakta storleken gör det möjligt att byta till LED i dina ljuskronor och armaturer, vilket gör att du kan spara upp till 92% energi samtidigt som du kan behålla den glittrande effekten som du tycker om i dina befintliga halogenljuskällor!

Specifikationer

- E-/F-märkning
- Ersätter 25W/40W/60W
- 15 000 timmars livslängd
- R7S/G9
- Plattform i plast
- CRI 80
- 2700/300/4000 K
- Ej dimbar

Philips TrueForce Core LED SON-T

Det perfekta bytet från urladdningslampor till LED



Nyhet



Philips TrueForce Core LED SON-T är en ny produktportfölj för utomhusanvändning. Det är det enklaste sättet att börja spara på energiförbrukningen och förbättra ljuskvaliteten, samtidigt som investeringskostnaderna hålls nere och återbetalningstiden förkortas.


Användningsområden: Allmänna gator, vägar, parker, torg

Specifikationer

- 2800/3000/4200/4500/7200/7500 lm
- Upp till 187 lm/w
- 25 000 timmars livslängd
- 3000/4000K CCT, CRI70
- 17/26/40 W
- EM/nätspänningsanslutning (220~240V)
- IP65 tack vare utförande i glas
- PF 0,9 och överspänningsskydd >2KV



Philips belysningskatalog i din telefon





Klicka [HÄR](#) och ladda ner produktkatalogen, armaturer eller scanna QR koden



PHILIPS
LED-armaturer

NEW

Professionella LED armaturer

Upptäck vårt breda sortiment av smarta och effektiva LED-armaturer för varje användningsområde inom kontor och industri.

REAL PROs
REAL QUALITY



Klicka [HÄR](#) och ladda ner produktkatalogen, ljuskällor eller scanna QR koden





Hans Fasteus - Försäljningschef

E-post hans.fasteus@signify.com
Mobil 070-810 26 67



Nikolay Nikolov - Key Account Manager

E-post nikolay.nikolov@signify.com
Mobil 0708-11 07 31



Jonny Petersson - Key Account Manager

E-post jonny.petersson@signify.com
Mobil 0708-32 26 01



Våra varumärken är

PHILIPS **interact** Pro



Norr



Kent Eriksson - Butiksäljare

E-post kent.eriksson_2@signify.com
Mobil 070-832 14 56

Stockholm



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708-11 61 53



Matilda Kriebel - Sales Specialist

E-post matilda.kriebel@signify.com
Mobil 0708-11 53 82



Roger Hedberg - Butiksäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070-813 99 20

Mitt



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708-11 61 53



Roger Hedberg - Butiksäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070-813 99 20

Väst



Viktor Pajkull - Sales Specialist

E-post viktor.pajkull@signify.com
Mobil 0708-12 65 02

Vakant - Sales Specialist



Susanne Westrin - Butiksäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070-832 07 27

Syd



Camilla Rosén - Sales Specialist

E-post camilla.rosen@signify.com
Mobil 0708-12 46 02



Ola Blom - Butiksäljare

E-post ola.blom@signify.com
Mobil 072-242 21 54

Öst



Nadia Bednarek - Sales Specialist

E-post nadia.bednarek@signify.com
Mobil 0708-11 27 34



Susanne Westrin - Butiksäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070-832 07 27

Inför försäljning: Frågor om support, order, leverans och tillgänglighet

Ring vår kundservice och **tryck 1: 0200 - 777 200**

Efter försäljning: Frågor om teknisk installation, support, garanti och reklamation

Ring vår kundservice och **tryck 2: 0200 - 777 200**

Måndag - fredag 08.00 - 15.30
med undantag för onsdag 08.00 - 15.00

Då kan ni mejla vår kundservice: lighting.se@signify.com

Viktiga support funktioner på Signify

Ljusberäkningar

Inomhus

Tomas Höglund
0708-65 96 38
tomas.hoglund@signify.com
offert.se@signify.com

Inomhus

Robin Källås
0705-50 86 88
robin.kalles@signify.com
offert.se@signify.com

Utomhus

Anna Lindström
0706-48 57 42
anna.lindstrom@signify.com
offert.se@signify.com

Utomhus

Cristoffer Hjärtberg
0722-06 28 85
cristoffehjartberg@signify.com
offert.se@signify.com

Offert

Sandra Lindqvist
0705-50 20 74
sandra.lindqvist@signify.com
offert.se@signify.com

Nils Rygaard
0708-12 04 33
nils.rygaard@signify.com
offert.se@signify.com

Tomas Petersson
0705-50 69 80
tomas.petersson@signify.com
offert.se@signify.com

Claudia Lindroos
0708-12 43 70
claudia.lindroos@signify.com
offert.se@signify.com

