



Caso de éxito: Puente peatonal Mate de Luna

Puesta en valor de un nuevo
ícono a través de la luz



El Puente Peatonal Mate de Luna se consolidó como un nuevo ícono de San Miguel de Tucumán, en Argentina, mediante la puesta en valor de su moderna estructura con iluminación Philips UNI. Esta tecnología embellece y realza el diseño arquitectónico del puente, creando un espacio de circulación peatonal innovador y deslumbrante.



Desafío del cliente

En el marco de la obra de renovación del Puente Peatonal Mate de Luna, la Municipalidad se encontraba en busca de una solución de iluminación para la nueva estructura del puente, que permitiera crear y programar escenas de luz con el objetivo de resaltar el moderno diseño del puente y vestirlo con colores alusivos a días festivos.

La solución implementada

Se desarrolló una solución de iluminación arquitectónica diseñada a medida, en cumplimiento con los requerimientos del Municipio y las especificaciones técnicas del proyecto. Se optó por la línea Philips UNI con sistema de control DMX, una solución innovadora para el embellecimiento urbano.

Se implementaron 12 Proyectores Uni Flood RGBNW de 80 W y el sistema de control lplayer 3 conectado a través del protocolo DMX.

Esta solución permite una integración simple entre tecnología y diseño lumínico, permitiendo la creación de escenas y diseños de luz de color para eventos y fechas especiales, al mismo tiempo que pone en valor el diseño arquitectónico del puente.

La implementación de iluminación Philips UNI permitió renovar la noche de San Miguel de Tucumán haciendo brillar un nuevo ícono en la principal avenida de la ciudad, que se convirtió en nuevo punto de encuentro para habitantes de la zona y visitantes.



Beneficios




Las luminarias Uni Flood RGBNW cuentan con tecnología LED de bajo consumo y ópticas de alta calidad 4 SDCM para LED blancos y rango de longitud de onda de 5 nm para LED de colores con lentes anti-amarillamiento y anti-envejecimiento.



Los equipos pueden funcionar a temperaturas de -40°C a 50°C , 50.000 horas L70 a 35°C y están diseñados para drenar el agua y minimizar el problema común de acumulación de suciedad y agua.



Las luminarias cuentan con blancos fijos y opciones de colores dinámicos para el diseño de escenas y espectáculos lumínicos, de alta calidad con proyección en la estructura del puente.



El controlador y protocolo DMX ofrece una rápida respuesta a los comandos, lo que permite un control ágil de las luminarias de forma remota y la programación de shows lumínicos en eventos y fechas especiales, sin complicaciones.



Conoce cómo Signify puede transformar tu negocio en www.signify.com

Nuestras marcas son:

PHILIPS

@signify interact



www.signify.com

SIGNIFY ARGENTINA S.A.
Dr. Nicolás Repetto 3656, Olivos,
Buenos Aires, Argentina,
Tel.: +54 0800-888-7532