



NatureConnect daylight W60L180

L_rspcAmllcar b_wjgefr U4.J/6. ml rsl_`jc
u fgrc ,n_lccjgt_j_gqgl* hmi_rsmrr__
j_bsi_qr_rmgkgl_ljjqr_tjm_+ lsl
p_rlgqsslwfbgqrcrââl L_rspcAmllcar jgl i
,j_grc* t_j_gqgl hâjhgrrcjcc_spglem l
tsmpmi_sqgpwr kgâ+ T_j_gqgkcl t_jmpcqcenrgr ml
qssllgrcjrs n_p_lrk__l tpcwqrgj_+

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tulovirta	0,5 A
Syöksyvirta	55 A
Syöksyvirran kesto	290 us
Tuotteiden määrä 1 johdonsuoja- katkaisijaa kohti (B-tyyppi, 16 A)	8
Tehokerroin (väh.)	0,9
Ylijännitesuoja	1 kV DM ja 2 kV CM

Ohjaus

Ohjauslaite	NatureConnect link / NatureConnect scene set
DALI-osoitteiden määrä	2

Rakennetiedot

Mitat	1 796 x 597 x 82 mm
Rungon materiaali	Alumiini
Rungon väri	White RAL9003
Optiikan suojan materiaali	Polystyreeni
Optiikan suojan pinta	Opaali
Tuotteen nettopaino	14 kg
Turvakaapeli	1 x 1 m

Yleiset tiedot


Valonlähde	LED
Valonlähteen väri	Tunable white
Liitäntälaite sisältyy	Ei
Teho enimmillään	110 W
Teho päällekytkettäessä	30 W
Valovirta enimmillään	11 500 lm
Oletusvalovirta päällekytkettäessä	3 000 lm
Valotehokkuus	105 lm/W
Värilämpötila	2 700-6 500 K
SDCM	3
CRI	90
R9	> 50
UGR	19
Keilakulma	90°
Käyttöikä	50 000 h (B50L80)
Ohjaus	DALI
Liitin	GST18i5 uros
Sähkösuojaus	Suojaeristys (luokka I)
Käyttölämpötila-alue	+10...35 °C
Optimaalinen käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
IP-luokitus	IP20
Iskunkestävyys	IK02
Hehkulankatesti	650 °C
CE-merkintä	Kyllä
Takuu aika	5 vuotta
Vakiovalovirta (CLO)	Kyllä

NatureConnect daylight W60L180

Tuotekoodit

822274820224	Daylight W60L180 -kaksoispaneeli (2 kpl)
822274820225	Daylight W60L180 -paneeli (1 kpl)
822274820226	Daylight W60L180 -liitäntälaite (island)
822274820625	Daylight W60L180 -liitäntälaite (erillinen)
822274820626	Daylight W60L180 -ripustussarja

Mittapiirros



Mitat millimetreinä

[Siirry NatureConnect-sivuille >](#)

[Lataa NatureConnect-valaisimien tietolehdet, asennusohjeet ja muut materiaalit >](#)

[Katso videoita NatureConnectista >](#)



© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.