



Samodzielne oświetlenie awaryjne w oprawie typu downlight zgodne z obowiązującymi normami, czas pracy 3 godzin

Oświetlenie awaryjne w oprawie typu downlight

Bezpieczeństwo jest istotne dla właścicieli budynków, dlatego zapewnienie odpowiedniego oświetlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Awaryjne oświetlenie w obudowie typu downlight EM151B to proste rozwiązanie zapewniające samodzielne oświetlenie awaryjne, w pełni zgodne z przepisami europejskimi. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w porównaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dłuższą żywotność, lepsze zachowanie podczas rozładowywania, jest produkowany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i może być poddawany recyklingowi. W zestawie z produktem znajdują się dwie wymienne soczewki pozwalające dostosować kąt wiązki światła do danego zastosowania.

Korzyści

- Spełnia europejskie normy dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego.
- Akumulatory litowe zapewniające dłuższy okres eksploatacji, niski stopień samorozładowania i wysoką tolerancję temperaturę.
- Rozwiązanie przyjazne środowisku dzięki akumulatorowi nadającemu się do recyklingu — w odróżnieniu od produktów na bazie niklu.

Oświetlenie awaryjne w oprawie typu downlight

Cechy

- Dwa wymienne układy soczewkowe; korytarze i tereny otwarte
- Oświetlenie awaryjne - praca ciemna
- 3 godziny oświetlenia awaryjnego
- Opcje autotestu

Zastosowanie


- Oświetlenie wyjścia i oświetlenie awaryjne
- Biura
- Sklepy
- Hotele
- Zakłady produkcyjne

Wersje



EM151B Emergency Downlight

Rysunki techniczne



Oświetlenie awaryjne w oprawie typu downlight

