



Maxos LED betétek TTX400 rendszerhez – a hatékonyság bajnoka nagyszerű megtérüléssel

Maxos LED inserts for TTX400

Ipari és kiskereskedelmi ügyfeink olyan általános világítási megoldásokat keresnek, amelyek gyorsan megtérülnek, ugyanakkor megfelelnek a bevásárlóközponti és ipari alkalmazások minden vonatkozó normájának. A kis beruházási költségű TTX400 rendszerhez való Maxos LED betét a legnagyobb energiamegtakarítást nyújtja, ugyanakkor magas fényáramot biztosít a szükséges színhőmérsékletek és káprázási tényezők mellett. A cserélhető, közepes teljesítményű LED-táblákból álló, minimalista dizájnnal rendelkező TTX400 rendszerhez való Maxos LED betét a normál TTX400 sínre szerelhető fel. A széles, közepes és duplán aszimmetrikus sugárzási szögű lencsék rugalmas fényelosztást tesznek lehetővé. A hagyományos fénycsöves rendszerekkel ellentétben ez a rendkívül hatékony LED-es megoldás kevesebb mint három éven belül teljesen megtérül. És az előnyök sora ezzel korántsem ér véget: a bővíthető LED-rendszeres platform révén a TTX400 sínhez való Maxos LED betétek valóban jövőbiztos megoldást nyújtanak.

Előnyök

- Jelentős energiamegtakarítás a szerény beruházási költséghez képest
- Kellemes fény, hosszú élettartam
- Kompatibilis a már bizonyított TTX400 fénycsöves rendszerrel

Maxos LED inserts for TTX400


Szolgáltatások

- Közepes teljesítményű LED-táblák; cserélhető LED-egység
- Akár 138 lm/W hatásfok
- LED-szerelvénylapok T5 és TL-D hosszúságú fénycsövekhez (nagy fényáram-kibocsátás); a felszerelt T5 és TL-D megoldásokkal megegyező fényáramú LED megoldás alacsonyabb teljesítményfelvétellel
- Közepes, széles és duplán aszimmetrikus sugárzási szögű lencsék
- Kompatibilis a szabványos, TL5 49 W és TL-D 58 W hosszúságú TTX400 sínünkkel


Alkalmazás

- Ipar
- Raktárak
- Bevásárlóközpontok, barkácsboltok, elektronikai üzletek, kiállítási termek

Méretezett rajza



Termék részletei



IPDP_4MX400i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX400i_0005-Detail
photo

Maxos LED inserts for TTX400

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Működtető szerelvény	-
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisztaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	A fényforrások Fényáram száma
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	A fényforrások Fényáram száma
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4000 K	151 lm/W	6 600 lm -
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm 1

Maxos LED inserts for TTX400

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás	A	
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	fényforrások	
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	száma
	WB WH ELP3				
66241899	4MX400 491 LED40S/8 30 PSD NB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66242599	4MX400 491 LED40S/8 30 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66243299	4MX400 491 LED40S/8 40 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66244999	4MX400 491 LED40S/8 40 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66245699	4MX400 491 LED55S/83 0 PSD NB WH	3000 K	169 lm/W	5 200 lm	1
66246399	4MX400 491 LED55S/83 0 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5 200 lm	1
66247099	4MX400 491 LED55S/8 40 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66248799	4MX400 491 LED55S/8 40 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66249499	4MX400 581 LED40S/8 30 PSD NB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66252499	4MX400 581 LED40S/8	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás	A	
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	fényforrások	
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	száma
	40 PSD WB WH				
66255599	4MX400 581 LED55S/8 40 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66256299	4MX400 581 LED55S/8 40 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66317099	4MX400 491 LED40S/8 30 PSD DA20 WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66318799	4MX400 491 LED40S/8 40 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66319499	4MX400 491 LED55S/83 0 PSD DA20 WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66320099	4MX400 491 LED55S/8 40 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66322499	4MX400 581 LED40S/8 40 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66323199	4MX400 581 LED55S/83 0 PSD DA20 WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66661499	4MX400 581 LED66S/8 40 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
66662199	4MX400 581 LED66S/8	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	A Fényáram száma	A fényforrások
	40 PSD NB WH				
67278399	4MX400 491 LED80S/8 40 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1
97017199	4MX400 581 LED80S/8 40 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1
66250099	4MX400 581 LED40S/8 30 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66251799	4MX400 581 LED40S/8 40 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66253199	4MX400 581 LED55S/83	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Keskeny sugárzási szög
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Széles sugárzási szög
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Széles sugárzási szög
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	A Fényáram száma	A fényforrások
	0 PSD NB WH				
66254899	4MX400 581 LED55S/83 0 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66321799	4MX400 581 LED40S/8 30 PSD DA20 WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66324899	4MX400 581 LED55S/8 40 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66660799	4MX400 581 LED66S/8 40 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
67280699	4MX400 581 LED80S/8 40 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Széles sugárzási szög
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	Keskeny sugárzási szög
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	Széles sugárzási szög
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	48 W
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	48 W
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	43,5 W
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Polimetil-metakrilát búra
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Polimetil-metakrilát búra
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	39 W
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	48 W
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	48 W
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	48 W

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Polimetil-metakrilát búra
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	Polimetil-metakrilát búra
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	Polimetil-metakrilát búra
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	Polimetil-metakrilát búra

Maxos LED inserts for TTX400

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás		
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h	
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	-	-	
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	-	
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	-	
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	-	
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	-	-	
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	-	
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	-	
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	-	
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	-	-	
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-	
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	-	-	
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	-	
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-	
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-	

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás		
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-	
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-	
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-	
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-	
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	-	
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	-	
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	-	
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	-	-	
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	-	
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	-	-	
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	-	-	
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-	
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-	
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	-	-	
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	-	

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX400
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX400
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4MX433
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	4MX400
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX400
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX400
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX400
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	4MX400
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX400
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX400
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX400
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	4MX400
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX400
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MX400
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX400
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX400

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX400
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX400
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX400
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX400
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MX400
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX400
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MX400
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	4MX400
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX400
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX400


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910500460105






Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910500460112



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123726

Maxos LED inserts for TTX400




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124026

Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123326




Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124326



Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124426

Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123926

Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629158926




Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124126

Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629167326


Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124726

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124626




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123626




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123526




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124226




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123426




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124526



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123826



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629158826



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123226

Maxos LED inserts for TTX400

