



La solution classique pour un éclairage décoratif

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Application

- Maison
- Hôtellerie

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64





MZD LEDCLA 40W A60 E27



MZD LEDCLA 60W A60 E27

Schéma dimensionnel







Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Cycle d'allumage
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20 000
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20 000
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20 000
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20 000
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20 000
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20 000
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Données techniques de l'éclairage

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Température	Code	Flux
		de couleur corrélée (nom.)		
		couleur		lumineux
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1 055 lm
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1 055 lm
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1 521 lm
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1 521 lm
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Température	Code	Flux
		de couleur corrélée (nom.)		
		couleur		lumineux
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1 055 lm
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000 K	830	1 521 lm
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1 521 lm
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1 521 lm
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1 055 lm
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1 055 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation	Heure de	Puissance
		électrique	démarrage (nom.)	
				équivalente
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	Heure de	Puissance
		électrique	démarrage (nom.)	
				équivalente
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Heure de		
		Consommation électrique	démarrage (nom.)	Puissance équivalente
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Heure de		
		Consommation électrique	démarrage (nom.)	Puissance équivalente
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier	
		(nom.)	
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C	
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C	
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C	
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C	
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C	
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C	
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C	
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C	
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C	
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C	

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier	
		(nom.)	
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C	
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C	
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C	
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C	
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C	
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C	
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C	
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C	
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C	

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Finition ampoule		Forme de l'ampoule
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Dépoli		A60
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Transparent		G93
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Transparent		ST64
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Dépoli		A60
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Dépoli		A60
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Dépoli		A60
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Dépoli		A60
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Dépoli		A60
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Dépoli		A60
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Dépoli		A60

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule		Forme de l'ampoule
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Dépoli		A60
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Dépoli		A60
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Dépoli		A60
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Transparent		A60
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Transparent		A60
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Transparent		A60
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Transparent		A60
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Transparent		A60
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Transparent		A60

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation
		d'énergie kWh/1 000 h
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

