



Arkitektonisk LED-projektørbelysning til fast eller dynamisk belysning

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro tilbyder en unik robust elegance med en cylindrisk form og flydende linjer, der smukt forbinder front- og bagarmaturhuset. Dette er kompakt arkitektonisk projektørbelysningsdesign, hvor hvert element har et formål; frontsektionen giver enestående belysning, mens bagsektionen rummer alle de elektriske komponenter. Mellem de to afleder finnerne varme og fungerer også som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro, der er klassificeret til udendørs brug, er en omkostningseffektiv, arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den højeffektive optik gør den ideel til belysning af udvendige facader i flere etager, broer, vartegn og monumenter. Arkitekter og designere får frihed til at udforske en bred vifte af koncepter og designs uden begrænsninger, takket være en række farver, flere spredningslinser og en DMX512/RDM-styringsmulighed.

Fordele

- Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid
- Bredt udvalg af spredningsvinkler fra smal spot til bred projektør
- Tilgængelig med DMX512/RDM-lysstyringsgrænseflade

Funktioner

- Robust konstruktion og IP66-klassificeret til udendørs brug
- Optiske fordelinger: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° og 60°
- Justerbar ±90° hældningsvinkel
- Ledningsgennemføring til DMX-signal via specifikke kabler med IP67-stik

UniFlood C Pro


Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Landskab
- Parker og pladser

Advarsler og sikkerhed

- Kun til udendørs brug

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Klart glas
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Lysteknisk

Full						Korreleret					
Product						farvetemperatur					
Farvegengivelsesindeks						Farvegengivelsesindeks					
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
911401773603	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.570 lm	911401773953	60 24W				
	12LED	hvid					HE				
	27K						BVP371	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
	220V 10						12LED				
	24W HE						RGBNW				
911401773623	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.635 lm	911401773963	220V 10				
	12LED	hvid					DMX				
	27K						24W HE				
	220V 15						BVP371	RGBW	-	N.A.	1.140 lm
	24W HE						12LED				
911401773643	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.855 lm	911401773973	RGBNW				
	12LED	hvid					220V 15				
	27K						DMX				
	220V 30						24W HE				
	24W HE						BVP371	RGBW	-	N.A.	1.290 lm
911401773663	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.390 lm	911401773983	12LED				
	12LED	hvid					RGBNW				
	27K						220V 30				
	220V 45						DMX				
	24W HE						24W HE				
911401773683	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.345 lm	911401773993	BVP371	RGBW	-	N.A.	970 lm
	12LED	hvid					12LED				
	27K						RGBNW				
	220V						220V 45				
	60 24W						DMX				
911401773703	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.635 lm	911401774003	24W HE				
	12LED	hvid					BVP371	RGBW	-	N.A.	1.045 lm
	30K						12LED				
	220V 10						RGBWW				
	24W HE						220V 10				
911401773723	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.705 lm	911401774013	DMX				
	12LED	hvid					24W HE				
	30K						BVP371	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
	220V 15						12LED				
	24W HE						RGBWW				
911401773743	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.935 lm	911401774023	220V 15				
	12LED	hvid					DMX				
	30K						24W HE				
	220V 30						BVP371	RGBW	-	N.A.	1.235 lm
	24W HE						12LED				
911401773763	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.450 lm		RGBWW				
	12LED	hvid					220V 30				
	30K						DMX				
	220V 45						24W HE				
	24W HE										
911401773783	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.405 lm						
	12LED	hvid									
	30K										
	220V										

Full Korreleret						Full Korreleret					
Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks	
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
911401774033	BVP371	RGBW	-	N.A.	925 lm	911401774263	30K				
	12LED						220V 30				
	RGBWW						40W HP				
	220V 45						BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.280 lm
	DMX						16LED	hvid			
	24W HE						30K				
911401774043	BVP371	RGBW	-	N.A.	900 lm	911401774283	220V 45				
	12LED						40W HP				
	RGBWW						BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.210 lm
	220V						16LED	hvid			
	60 DMX						30K				
	24W HE						220V				
911401774103	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.465 lm	911401774403	60 40W				
	16LED	hvid					HP				
	27K						BVP372	RGBW	-	N.A.	1.580 lm
	220V 10						16LED				
	40W HP						RGBNW				
							220V 10				
911401774123	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.570 lm	911401774413	DMX				
	16LED	hvid					40W HP				
	27K						BVP372	RGBW	-	N.A.	1.650 lm
	220V 15						16LED				
	40W HP						RGBNW				
							220V 15				
911401774143	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.915 lm	911401774423	DMX				
	16LED	hvid					40W HP				
	27K						BVP372	RGBW	-	N.A.	1.870 lm
	220V 30						16LED				
	40W HP						RGBNW				
							220V 30				
911401774163	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.185 lm	911401774433	DMX				
	16LED	hvid					40W HP				
	27K						BVP372	RGBW	-	N.A.	1.400 lm
	220V 45						16LED				
	40W HP						RGBNW				
							220V 45				
911401774183	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.115 lm	911401774443	DMX				
	16LED	hvid					40W HP				
	27K						BVP372	RGBW	-	N.A.	1.360 lm
	220V						16LED				
	60 40W						RGBNW				
	HP						220V				
911401774203	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.570 lm	911401774453	60 DMX				
	16LED	hvid					40W HP				
	30K						BVP372	RGBW	-	N.A.	1.515 lm
	220V 10						16LED				
	40W HP						RGBWW				
							220V 10				
911401774223	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.680 lm		DMX				
	16LED	hvid					40W HP				
	30K										
	220V 15										
	40W HP										
911401774243	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	3.040 lm						
	16LED	hvid									

Full						Korreleret					
Product						farvetemperatur					
Farvegengivelsesindeks						Farvegengivelsesindeks					
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
911401774463	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.575 lm	911401774603	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	3.070 lm
	16LED						18LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V 15						220V 10				
	DMX						50W HP				
	40W HP										
911401774473	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.790 lm	911401774623	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	3.200 lm
	16LED						18LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V 30						220V 15				
	DMX						50W HP				
	40W HP										
911401774483	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.340 lm	911401774643	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	3.635 lm
	16LED						18LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V 45						220V 30				
	DMX						50W HP				
	40W HP										
911401774493	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.300 lm	911401774663	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.725 lm
	16LED						18LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V						220V 45				
	60 DMX						50W HP				
	40W HP										
911401774503	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.945 lm	911401774683	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.640 lm
	18LED	hvid					18LED	hvid			
	27K						30K				
	220V 10						220V				
	50W HP						60 50W				
							HP				
911401774523	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	3.070 lm	911401774853	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.140 lm
	18LED	hvid					20LED				
	27K						RGBNW				
	220V 15						220V 10				
	50W HP						DMX				
							50W HP				
911401774543	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	3.485 lm	911401774863	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.230 lm
	18LED	hvid					20LED				
	27K						RGBNW				
	220V 30						220V 15				
	50W HP						DMX				
							50W HP				
911401774563	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.615 lm	911401774873	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.530 lm
	18LED	hvid					20LED				
	27K						RGBNW				
	220V 45						220V 30				
	50W HP						DMX				
							50W HP				
911401774583	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.530 lm	911401774883	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.895 lm
	18LED	hvid					20LED				
	27K						RGBNW				
	220V						220V 45				
	60 50W						DMX				
	HP						50W HP				

Full Korreleret						Full Korreleret					
Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks	
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
911401774893	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.835 lm	220V 30					
	20LED					80W HP					
	RGBNW					911401775013	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	4.385 lm
	220V						30LED	hvid			
	60 DMX						27K				
	50W HP						220V 45				
911401774903	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.045 lm		80W HP				
	20LED					911401775033	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	4.250 lm
	RGBWW						30LED	hvid			
	220V 10						27K				
	DMX						220V				
	50W HP						60 80W				
911401774913	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.130 lm		HP				
	20LED					911401775053	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.160 lm
	RGBWW						30LED	hvid			
	220V 15						30K				
	DMX						220V 10				
	50W HP						80W HP				
911401774923	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.420 lm	911401775073	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.375 lm
	20LED						30LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V 30						220V 15				
	DMX						80W HP				
	50W HP					911401775093	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	6.100 lm
911401774933	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.815 lm		30LED	hvid			
	20LED						30K				
	RGBWW						220V 30				
	220V 45						80W HP				
	DMX					911401775113	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	4.575 lm
	50W HP						30LED	hvid			
911401774943	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.755 lm		30K				
	20LED						220V 45				
	RGBWW						80W HP				
	220V					911401775133	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	4.430 lm
	60 DMX						30LED	hvid			
	50W HP						30K				
911401774953	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	4.945 lm		220V				
	30LED	hvid					60 80W				
	27K						HP				
	220V 10					911401775303	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.520 lm
	80W HP						32LED				
							RGBNW				
911401774973	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	5.155 lm		220V 10				
	30LED	hvid					DMX				
	27K						80W HP				
	220V 15					911401775313	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.670 lm
	80W HP						32LED				
							RGBNW				
911401774993	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	5.850 lm		220V 15				
	30LED	hvid									
	27K										

Full						Korreleret					
Product			farvetemperatur			Farvegengivelsesindeks			Full		
Lyskildefarve			(nom.)			(CRI)			Lysstrøm		
Order Code	Name								Order Code	Name	
911401775323	DMX								911401775403	BVP373	827 Varm
	80W HP									36LED	hvid
	BVP373	RGBW	-		N.A.	4.170 lm				27K	
	32LED									220V 10	
	RGBNW									100W	
911401775333	220V 30									HP	
	DMX								911401775423	BVP373	827 Varm
	80W HP									36LED	hvid
	BVP373	RGBW	-		N.A.	3.125 lm				27K	
	32LED									220V 15	
911401775343	RGBNW									100W	
	220V 45									HP	
	DMX								911401775443	BVP373	827 Varm
	80W HP									36LED	hvid
	BVP373	RGBW	-		N.A.	3.025 lm				27K	
911401775353	32LED									220V 30	
	RGBWW									100W	
	220V									HP	
	60 DMX								911401775463	BVP373	827 Varm
	80W HP									36LED	hvid
911401775363	BVP373	RGBW	-		N.A.	3.370 lm				27K	
	32LED									220V 45	
	RGBWW									100W	
	220V 10									HP	
	DMX								911401775483	BVP373	827 Varm
911401775373	80W HP									36LED	hvid
	BVP373	RGBW	-		N.A.	3.515 lm				27K	
	32LED									220V	
	RGBWW									60	
	220V 15									100W	
911401775383	DMX									HP	
	80W HP								911401775503	BVP373	830 Varm
	BVP373	RGBW	-		N.A.	3.990 lm				36LED	hvid
	32LED									30K	
	RGBWW									220V 10	
911401775393	220V 30									100W	
	DMX									HP	
	80W HP								911401775523	BVP373	830 Varm
	BVP373	RGBW	-		N.A.	2.990 lm				36LED	hvid
	32LED									30K	
911401775323	RGBNW									220V 15	
	220V 45									100W	
	DMX									HP	
	80W HP								911401775543	BVP373	830 Varm
	BVP373	RGBW	-		N.A.	2.895 lm				36LED	hvid
911401775333	32LED									30K	
	RGBWW									220V 30	
	220V									100W	
	60 DMX									HP	
	80W HP										

Full						Korreleret					Full				
Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur	
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)
911401775563	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.715 lm	911401775583	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.535 lm	911401775813	BVP373	RGBW	-
	36LED	hvid					36LED	hvid					36LED	hvid	
	30K						30K						RGBWW		
	220V 45						220V						220V 10		
	100W						100W						DMX		
	HP						HP						100W		
911401775583	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.535 lm	911401775823	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.165 lm	911401775833	BVP373	RGBW	-
	36LED	hvid					36LED	hvid					36LED	hvid	
	30K						RGBWW						RGBWW		
	220V						220V 15						220V 30		
	60						DMX						DMX		
	100W						100W						100W		
911401775753	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.175 lm	911401775833	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.730 lm	911401775843	BVP373	RGBW	-
	36LED						36LED						36LED		
	RGBNW						RGBWW						RGBWW		
	220V 10						220V 30						220V 45		
	DMX						DMX						DMX		
	100W						100W						100W		
911401775763	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.355 lm	911401775843	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.545 lm	911401775853	BVP373	RGBW	-
	36LED						36LED						36LED		
	RGBNW						RGBWW						RGBWW		
	220V 15						220V 45						220V		
	DMX						DMX						60 DMX		
	100W						100W						100W		
911401775773	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.945 lm	911401775853	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.435 lm	911401775883	BVP374	827 Varm	2700 K
	36LED						36LED						48LED	hvid	>80
	RGBNW						RGBWW						27K		
	220V 30						220V						220V 10		
	DMX						60 DMX						120W		
	100W						100W						HP		
911401775783	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.705 lm	911401775883	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	7.540 lm	911401775893	BVP374	827 Varm	2700 K
	36LED						48LED	hvid					48LED	hvid	>80
	RGBNW						27K						27K		
	220V 45						220V 10						220V 15		
	DMX						120W						120W		
	100W						HP						HP		
911401775793	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.590 lm	911401775933	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	7.855 lm	911401775983	BVP374	827 Varm	2700 K
	36LED						48LED	hvid					48LED	hvid	>80
	RGBNW						27K						27K		
	220V						220V 15						220V 30		
	60 DMX						120W						48LED	hvid	
	100W						HP						27K		
911401775803	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.995 lm	911401775983	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	8.920 lm	911401775983	BVP374	827 Varm	2700 K
	36LED						48LED	hvid					48LED	hvid	

Full						Korreleret						Full						Korreleret					
Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks	
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
911401775913	120W	HP	827 Varm	2700 K	>80	6.690 lm	120W	HP	-	N.A.	5.165 lm	911401776203	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.165 lm	911401776203	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.165 lm
	48LED						hvid						48LED	RGBNW					48LED	RGBNW			
	27K						220V 45						27K	220V 10					27K	220V 10			
	120W						HP						120W	DMX					120W	DMX			
	HP						HP						120W	HP					120W	HP			
	HP						HP						120W	HP					120W	HP			
911401775933	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	6.475 lm	911401776213	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.380 lm	911401776213	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.380 lm	911401776213	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.380 lm
	48LED	hvid	48LED	RGBNW	48LED	RGBNW																	
	27K	220V	27K	220V 15	27K	220V 15																	
	60	120W	60	DMX	60	DMX																	
	120W	HP	120W	DMX	120W	DMX																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
911401775953	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	7.865 lm	911401776223	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.110 lm	911401776223	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.110 lm	911401776223	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.110 lm
	48LED	hvid	48LED	RGBNW	48LED	RGBNW																	
	30K	220V 10	30K	220V 30	30K	220V 30																	
	120W	HP	120W	DMX	120W	DMX																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
911401775973	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	8.195 lm	911401776233	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.580 lm	911401776233	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.580 lm	911401776233	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.580 lm
	48LED	hvid	48LED	RGBNW	48LED	RGBNW																	
	30K	220V 15	30K	220V 45	30K	220V 45																	
	120W	HP	120W	DMX	120W	DMX																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
911401775993	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	9.305 lm	911401776243	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.435 lm	911401776243	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.435 lm	911401776243	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.435 lm
	48LED	hvid	48LED	RGBNW	48LED	RGBNW																	
	30K	220V 30	30K	220V	30K	220V																	
	120W	HP	120W	DMX	120W	DMX																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
911401776013	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	6.975 lm	911401776253	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.940 lm	911401776253	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.940 lm	911401776253	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.940 lm
	48LED	hvid	48LED	RGBWW	48LED	RGBWW																	
	30K	220V 45	30K	220V 10	30K	220V 10																	
	120W	HP	120W	DMX	120W	DMX																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
911401776033	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	6.755 lm	911401776263	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.150 lm	911401776263	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.150 lm	911401776263	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.150 lm
	48LED	hvid	48LED	RGBWW	48LED	RGBWW																	
	30K	220V	30K	220V 10	30K	220V 10																	
	60	120W	60	DMX	60	DMX																	
	120W	HP	120W	DMX	120W	DMX																	
	HP	HP	120W	HP	120W	HP																	
911401776113	BVP374	840 Neutral	4000 K	>80	7.785 lm	911401776113	BVP374	840 Neutral	4000 K	>80	7.785 lm	911401776113	BVP374	840 Neutral	4000 K	>80	7.785 lm	911401776113	BVP374	840 Neutral	4000 K	>80	7.785 lm
	48LED	hvid	48LED	RGBWW	48LED	RGBWW																	
	40K	220V 45	40K	220V 15	40K	220V 15																	
	220V 45	HP	220V 45	DMX	220V 45	DMX																	
	HP	HP	220V 45	HP	220V 45	HP																	
	HP	HP	220V 45	HP	220V 45	HP																	

Full						Korreleret					Full				
Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur		Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur	
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)
911401776273	120W					911401776403	220V					911401776403	220V		
	HP						60						60		
	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.845 lm		150W						150W		
	48LED						HP						HP		
	RGBWW						60LED	hvid	3000 K	>80	9.830 lm		60LED	hvid	
	220V 30						30K						30K		
911401776283	120W					911401776423	220V 10					911401776423	220V 15		
	HP						150W						150W		
	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.385 lm		HP						HP		
	48LED						BVP374	830 Varm	3000 K	>80	10.245 lm		BVP374	830 Varm	
	RGBWW						60LED	hvid					60LED	hvid	
	220V 45						30K						30K		
911401776293	120W					911401776443	220V 30					911401776443	220V 30		
	HP						150W						150W		
	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.245 lm		HP						HP		
	48LED						BVP374	830 Varm	3000 K	>80	11.630 lm		BVP374	830 Varm	
	RGBWW						60LED	hvid					60LED	hvid	
	220V						30K						30K		
911401776303	60 DMX					911401776463	220V 45					911401776463	220V 45		
	120W						150W						150W		
	HP						HP						HP		
	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	9.425 lm		BVP374	830 Varm	3000 K	>80	8.720 lm		BVP374	830 Varm	
	60LED	hvid					60LED	hvid					60LED	hvid	
	27K						30K						30K		
911401776323	220V 10					911401776483	220V 15					911401776483	220V 15		
	150W						HP						HP		
	HP						BVP374	830 Varm	3000 K	>80	8.445 lm		BVP374	830 Varm	
	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	9.820 lm		60LED	hvid					60LED	hvid	
	60LED	hvid					30K						30K		
	27K						220V						220V		
911401776343	220V 30					911401776643	60					911401776643	60		
	150W						150W						150W		
	HP						HP						HP		
	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	11.150 lm		BVP374	RGB	-	N.A.	4.455 lm		BVP374	RGB	
	60LED	hvid					60LED						60LED		
	27K						RGB						RGB		
911401776363	220V 30					911401776653	220V					911401776653	220V		
	150W						60 DMX						60 DMX		
	HP						150W						150W		
	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	8.360 lm		HP						HP		
	60LED	hvid					BVP374	RGBW	-	N.A.	6.635 lm		BVP374	RGBW	
	27K						60LED						60LED		
911401776383	220V 45					911401776663	RGBNW					911401776663	RGBNW		
	150W						220V 10						220V 10		
	HP						DMX						DMX		
	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	8.095 lm		150W						150W		
	60LED	hvid					HP						HP		
	27K														

Full Product						Korreleret farvetemperatur Farvegengivelsesindeks						
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	
911401776663	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm	911401776713	DMX	RGBW	-	N.A.	6.640 lm	
	60LED											150W
	RGBNW											HP
	220V 15											BVP374
	DMX											60LED
	150W											RGBWW
	HP											220V 15
911401776673	BVP374	RGBW	-	N.A.	7.855 lm	911401776723	DMX	RGBW	-	N.A.	7.535 lm	
	60LED											150W
	RGBNW											HP
	220V 30											BVP374
	DMX											60LED
	150W											RGBWW
	HP											220V 30
911401776683	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.890 lm	911401776733	DMX	RGBW	-	N.A.	5.650 lm	
	60LED											150W
	RGBNW											HP
	220V 45											BVP374
	DMX											60LED
	150W											RGBWW
	HP											220V 45
911401776693	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.700 lm	911401776743	DMX	RGBW	-	N.A.	5.470 lm	
	60LED											150W
	RGBNW											HP
	220V											BVP374
	60 DMX											60LED
	150W											RGBWW
	HP											220V
911401776703	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.370 lm		60 DMX	RGBW				
	60LED											150W
	RGBWW											HP
	220V 10											

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W	911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W	911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W	911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W	911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W	911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W	911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W	911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W	911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W	911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W	911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W	911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W	911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W	911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W	911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
911401776643	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Nej
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Nej
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Nej
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Nej
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Nej
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Nej
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Nej
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Nej
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Nej
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Nej
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Nej
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Nej
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Nej
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Nej
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Nej
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Nej
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Nej
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Nej
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Nej
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Nej
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Nej
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Nej
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Nej
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Nej
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Nej
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Nej
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Nej
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Nej
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Nej
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Nej
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Nej
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Nej
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Nej
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Nej
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Nej
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Nej
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Nej
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Nej
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Nej
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Nej
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Nej
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Nej
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Nej
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Nej
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Nej
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Nej
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Nej
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Nej
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Nej
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Nej
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Nej
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Nej
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Nej
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Nej
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Nej
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Nej
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Nej
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Nej
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	Nej
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Nej
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Nej
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Nej
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Nej
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Nej
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Nej
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Nej
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Nej
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Nej
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Nej
911401776643	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	Ja
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Ja
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Ja

