



# Philips LuxSpace, vierkant, inbouw – hoog rendement, visueel comfort en stijlvol ontwerp

## LuxSpace, ingebouwd

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing. Voor kantoortoepassingen biedt LuxSpace ook ondersteuning voor gezondheid en welzijn met de specifieke instelbaar witte producten en lichtregelsystemen

### Voordelen

- Eersteklas rendement tot 160 lm/W
- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Perfecte plafondintegratie met smalle sierrand of randloze uitvoering voor stucwerkplafonds
- Verbeterde verblindingsbescherming, die voldoet aan kantoonormen
- Hoge kleurkwaliteit met CRI90-optie (R9>50)
- Biedt uniforme verlichting dankzij de brede lichtverdeling
- Ondersteunt verlichting die de mens centraal stelt met instelbaar wit en geïntegreerde lichtregelsystemen

# LuxSpace, ingebouwd

## Kenmerken

- Mini (DN560B/DN561B) en compacte (DN570B/DN571B) afmetingen voor inbouw
- De reeks omvat vierkante uitvoeringen voor inbouw- (DN572B) en ronde uitvoeringen voor opbouwmontage (DN570C) in compacte afmetingen
- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Uitvoeringen UGR19 en UGR22 met verschillende producthoogten
- Selectie van kleuren: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9003), grijs (RAL9006), zwart (RAL9004) standaard (andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag)
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning (op aanvraag)
- Diverse aanvullende opties: PG en PGO (IP 54 frontplaat), noodverlichting (één batterij 3 uur), decoratieve pendelglazen, doorvoerbedrading, Eca- en B2ca-kabel- en -connectoropties
- Langere, bruikbare levensduur tot 50.000 uur bij L90

## Toepassing


- Kantoren
- Detailhandel
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Luchthavens

## Versions




IPPR DN570Bi 0005

## Maatschets



## Maatschets



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Optiektype	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	-
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK02
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

## Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-	Nee
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-	Nee
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	Nee
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-	Nee
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-	Nee
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Nee
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	-	Nee
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	-	Nee
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	-	Nee
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	-	Nee
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	-	Nee
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	-	Nee
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	20S	Ja

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	20S	Ja
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	24S	Ja
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-	Nee
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-	Nee
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	Nee
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-	Nee
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-	Nee
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-	Nee
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Nee
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	-	Nee
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	-	Nee
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	-	Nee
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	-	Nee
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	-	Nee
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	-	Nee
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	20S	Ja
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	20S	Ja
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	24S	Ja

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full		Gecorreleerde		Lichtrendeme		Order Code	Full		Gecorreleerde		Lichtrendement	
	Product Name	Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Product Name		Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)		
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-	3000 K	>80	131 lm/W	8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W		
8718699969653	DN570B LED12S/840	-	4000 K	>80	141 lm/W								

# LuxSpace, ingebouwd

Order Code	Full		Gecorreleerde		Lichtrendeme		Order Code	Full		Gecorreleerde		Lichtrendement	
	Product Name	Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Product Name		Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)		
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W	8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W		
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W	8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W		
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-	3000 K	>80	134 lm/W		
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W	8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-	4000 K	>80	149 lm/W		
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W	8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W		
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-	3000 K	>80	134 lm/W	8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W		
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W		
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W	8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W		
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W		

# LuxSpace, ingebouwd

Order Code	Full			Gecorreleerde		Lichtrendeme	Order Code	Full			Gecorreleerde	Lichtrendement	
	Product Name	Bundelhoek lichtbron		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)		Product Name	Bundelhoek lichtbron		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)
8718699970154	DN570B LED40S/ 840 PSU-E C WH	-		4000 K	>80	147 lm/W		WIA-E C WH					
							8720169013209	DN570B LED40S/ 830	-		3000 K	>80	133 lm/W
8718699970185	DN570B LED40S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-		3000 K	>80	133 lm/W		WIA-E C WH					
							8720169013216	DN570B LED40S/ 840	-		4000 K	>80	147 lm/W
8718699970192	DN570B LED40S/ 840 DIA- VLC-E C WH	-		4000 K	>80	147 lm/W		WIA-E C WH					
							8720169013247	DN570B LED24S/ 930H PSU-E C WH	-		3000 K	>90	130 lm/W
8718699970307	DN570B LED40S/ TWH PSD-E C WH	- graden		Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W		DN570B LED24S/ 940H PSU-E C WH	-		4000 K	>90	133 lm/W
							8720169013254	DN570B LED24S/ 940H PSU-E C WH	-		4000 K	>90	133 lm/W
8718699970321	DN570B LED60S/ 830 PSU-E C WH	-		3000 K	>80	129 lm/W		DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	-		4000 K	>80	161 lm/W
							8720169585812	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	-		4000 K	>80	161 lm/W
8718699970338	DN570B LED60S/ 840 PSU-E C WH	-		4000 K	>80	141 lm/W		DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	-		4000 K	>80	161 lm/W
							8720169585836	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	-		4000 K	>80	161 lm/W
8718699970345	DN570B LED60S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-		3000 K	>80	129 lm/W		DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	-		4000 K	>80	160 lm/W
							8720169585850	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	-		4000 K	>80	160 lm/W
8718699970352	DN570B LED60S/ 840 DIA- VLC-E C WH	-		4000 K	>80	141 lm/W		DN570B LED20S/ 830 PSU-E F WH	-		3000 K	>80	134 lm/W
							8718699969820	DN570B LED20S/ 830 PSU-E F WH	-		3000 K	>80	134 lm/W
8720169013162	DN570B LED24S/ 830 WIA-E C WH	-		3000 K	>80	130 lm/W	8718699969837	DN570B LED20S/ 840 PSU-E F WH	-		4000 K	>80	149 lm/W
							8718699969844	DN570B LED20S/ 830	-		3000 K	>80	113 lm/W
8720169013179	DN570B LED24S/ 840	-		4000 K	>80	130 lm/W							

# LuxSpace, ingebouwd

Order Code	Full		Gecorreleerde		Lichtrendeme	Order Code	Full		Gecorreleerde		Lichtrendement
	Product Name	Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)		Product Name	Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)
8718699969851	PSU-E M WH	-	4000 K	>80	125 lm/W	8718699969790	830 PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
	DN570B LED20S/ 840	-	3000 K	>80	134 lm/W		DN571B LED20S/ 840	-	3000 K	>80	134 lm/W
	PSU-E M WH	-	4000 K	>80	149 lm/W		PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969868	DN570B LED20S/ 830	-	3000 K	>80	134 lm/W	8718699969943	PSU-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
	PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	149 lm/W		DN571B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
	DN570B LED20S/ 840	-	3000 K	>80	131 lm/W		DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
8718699969875	PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	141 lm/W	8718699969950	LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
	DN570B LED20S/ 840	-	3000 K	>80	131 lm/W		DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
	PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	141 lm/W		DN571B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
8718699969660	DN571B LED12S/ 830	-	3000 K	>80	131 lm/W	8718699969974	PSU-E C WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
	PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W		DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	130 lm/W
	DN571B LED12S/ 840	-	3000 K	>80	141 lm/W		DN571B LED24S/ 830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
8718699969677	PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W	8718699970000	LED24S/ 830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
	DN571B LED12S/ 840	-	4000 K	>80	141 lm/W		DN571B LED24S/ 840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
	PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W		DN571B LED24S/ 840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699969707	DN571B LED12S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W	8718699970017	PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
	DN571B LED12S/ 840	-	4000 K	>80	141 lm/W		DN571B LED24S/ 840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
	PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W		DN571B LED24S/ 840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699969714	DN571B LED12S/ 840	-	4000 K	>80	141 lm/W	8718699970048	PSU-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
	DIA- VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W		DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
	DN571B LED12S/ 840	-	4000 K	>80	149 lm/W		DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
8718699969769	PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	8718699970048	LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
	DN571B LED20S/ 830	-	4000 K	>80	149 lm/W		DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
	PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W		DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
8718699969776	DN571B LED20S/ 840	-	4000 K	>80	149 lm/W	8718699970048	LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
	PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W		DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
	DN571B LED20S/ 840	-	4000 K	>80	149 lm/W		DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
8718699969783	PSU-E C WH	-	3000 K	>80	113 lm/W	DN571B LED20S/ 840	-	3000 K	>80	113 lm/W	

Order Code	Full		Gecorreleerde		Lichtrendeme	Order Code	Full		Gecorreleerde		Lichtrendement
	Product Name	Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)		Product Name	Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W	840 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	8720169013223 DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W	
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W	8720169013230 DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W	
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	8720169013261 DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	-	4000 K	>90	133 lm/W	
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W	8720169013278 DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W	
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	- graden	Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W	8720169585829 DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W	
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W	8720169585843 DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	160 lm/W	
8720169013193	DN571B LED24S/	-	4000 K	>80	140 lm/W	8720169585867 DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	160 lm/W	

## Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtvervuiling	
		Lichtstroom	naar boven (ULR)
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	1.300 lm	-
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	1.300 lm	-
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-

Order Code	Full Product Name	Lichtvervuiling	
		Lichtstroom	naar boven (ULR)
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	2.200 lm	-
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	2.200 lm	-
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-



Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	2.200 lm	-
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	2.200 lm	-
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	2.200 lm	-
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	2.200 lm	-
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	2.600 lm	-
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	2.600 lm	-
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	4.400 lm	-
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	4.400 lm	-
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	3.100 lm	-
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	6.200 lm	-
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	6.200 lm	-
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	6.200 lm	-
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	6.200 lm	-
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	2.600 lm	-
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	2.600 lm	-
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	4.400 lm	-
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	4.400 lm	-
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	2.600 lm	-
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	2.600 lm	-
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	2.100 lm	0
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	2.100 lm	0
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	2.400 lm	0
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	2.200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	2.200 lm	-
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	1.850 lm	-
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	1.850 lm	-
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	2.200 lm	-
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	2.200 lm	-
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	1.300 lm	-
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	1.300 lm	-
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	2.200 lm	-
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	2.200 lm	-
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	2.600 lm	-
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	2.600 lm	-
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	4.400 lm	-
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	4.400 lm	-
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	3.100 lm	-
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	2.600 lm	-
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	2.600 lm	-
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	4.400 lm	-
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	4.400 lm	-
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	2.600 lm	-
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	2.600 lm	-
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	2.100 lm	0
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	2.100 lm	0

Order Code	Full Product Name	Lichtvervuiling	
		Lichtstroom	naar boven (ULR)
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	2.400 lm	0

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC- E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC- E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	20 W
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	30 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	48 W
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	44 W
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	14,8 W

## LuxSpace, ingebouwd

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W

## Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Nee	-
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee	-
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Nee	-
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Nee	-
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nee	-
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nee	-
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Nee	-
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Nee	-
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	1%
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Ja	1%
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Ja	1%
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	Ja	1%
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Nee	-

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal	
			dimniveau	
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Nee	-	
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	Ja	10%	
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	Ja	10%	
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	Ja	10%	
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	Ja	10%	
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nee	Niet van toepassing	
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Nee	-	
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Nee	-	
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Nee	-	
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Nee	-	
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Nee	-	
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Nee	-	
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Nee	-	
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee	-	
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Nee	-	
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Nee	-	
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nee	-	
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nee	-	

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal	
			dimniveau	
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	1%	
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	1%	
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Nee	-	
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Nee	-	
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Nee	-	
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%	
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	Ja	1%	
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	Ja	10%	
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	Ja	10%	
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	Ja	10%	
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	Ja	10%	
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nee	Niet van toepassing	
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing	

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP 20
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP 20/54
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP 20/54
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP 20/54
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP 20/54

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP 20
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	IP 20
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	IP 20
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	IP 20

## LuxSpace, ingebouwd

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	IP 20
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	IP 20
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	IP 20
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP 20
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP 20
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP 20
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP 20
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP 20
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP 20
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP 20
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP 20
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	IP 20
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	IP 20
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	IP 20
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	IP 20
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	IP 20
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	IP 20
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP 20
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP 20

### Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-	-
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-	-
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-	-
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-	-
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	-
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	-	-
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	-	-
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	-	-
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	-	-
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	-	-
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	-	-
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-	-
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-	-
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-	-
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-	-
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	-
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-	-
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-	-
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	-
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA- E C WH	-	-
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA- E C WH	-	-
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA- E C WH	-	-
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	-	-
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-	-
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-	-

## Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969745	DN570B LED20S/830	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	PSU-E C ELP3 WH			
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA- VLC-E C	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	-

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	ELP3 WH					PSU-E C WH			
8718699969912	DN570B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970185	DN570B LED40S/ 830 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969929	DN570B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C PG WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970192	DN570B LED40S/ 840 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969936	DN570B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C PG WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970307	DN570B LED40S/ TWH PSD-E C WH	+10 tot +25 °C	-	-
8718699969981	DN570B LED24S/ 830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,4	8718699970321	DN570B LED60S/ 830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969998	DN570B LED24S/ 840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970338	DN570B LED60S/ 840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699970024	DN570B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970345	DN570B LED60S/ 830 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699970031	DN570B LED24S/ 840 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970352	DN570B LED60S/ 840 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699970147	DN570B LED40S/ 830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,4	8720169013162	DN570B LED24S/ 830 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,5
8718699970154	DN570B LED40S/ 840	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,4	8720169013179	DN570B LED24S/ 840 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,5



Full					Full				
Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC- markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC- markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,5	8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,5	8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,4	8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,4	8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C	ENEC- markering	-	8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 tot +35 °C	ENEC- markering	-	8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C	ENEC- markering	-	8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC- markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC- markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	ELP3 WH					DIA- VLC-E C WH			
8718699969790	DN571B LED20S/ 840 PSU-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970161	DN571B LED40S/ 830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969943	DN571B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970178	DN571B LED40S/ 840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969950	DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970208	DN571B LED40S/ 830 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969967	DN571B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970215	DN571B LED40S/ 840 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-
8718699969974	DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8718699970314	DN571B LED40S/ TWH PSD-E C WH	+10 tot +25 °C	-	-
8718699970000	DN571B LED24S/ 830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,4	8720169013186	DN571B LED24S/ 830 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,5
8718699970017	DN571B LED24S/ 840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8720169013193	DN571B LED24S/ 840 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,5
8718699970048	DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8720169013223	DN571B LED40S/ 830 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,5
8718699970055	DN571B LED24S/ 840	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	-	8720169013230	DN571B LED40S/ 840 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC- markering	0,5

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	0,4		PSU-E C WH			
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	ENEC-markering	0,4	8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 tot +35 °C	ENEC-markering	-
8720169585829	DN571B LED20S/840UE	+10 tot +35 °C	ENEC-markering	-	8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C	ENEC-markering	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307, 0.326) SDCM≤4	8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2	8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2	8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
			8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
			8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-

## Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	DN570B
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	DN570B
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN570B
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN570B
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	DN570B
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	DN570B
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN570B
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN570B
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	DN570B
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	DN570B
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	DN570B
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	DN570B
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN570B
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	DN570B
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	DN570B
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	DN570B
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	DN570B
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	DN570B
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	DN570B
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	DN570B
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN570B
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN570B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN570B
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	DN570B
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	DN570B
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	DN570B
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	DN570B
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	DN570B
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	DN570B
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN571B
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN571B
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN571B
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN571B
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN571B
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	DN571B
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	DN571B
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	DN571B
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	DN571B
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	DN571B
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	DN571B
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN571B
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN571B
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN571B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100875




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102303




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100838




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100856




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100865




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102299



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100873




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100886




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100845


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100904




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100888




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100868




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102295




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102305




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102298



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100874




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100841




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100853


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100834




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102304




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100848




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100872




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100847




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100867



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100902




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100905




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100863


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100836




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102301




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100885




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100861




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100906




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100835



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102307




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100887




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100871




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100859




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100869




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100843




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102302




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100901




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100846



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100858




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100890




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100870


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100839




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100891




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100852




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100884




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102296




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100857



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100864




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100844




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100866


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100851**




**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100849**




**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100903**




**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100837**




**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100840**




**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100842**



**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100850**




**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100854**




**Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100855**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100862




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100860




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100889




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102297




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102306




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102656



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102655




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102653




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102657

## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - DN570BI -  
910505102654**



**Polar Normal (separate) - DN570BI -  
910505102652**

