



Controladores Xtreme de máxima fiabilidad

PrimaVision Xtreme para SON

Equipos electrónicos no regulables de gran fiabilidad para lámparas SON; diseñados para ahorrar energía debido a su mayor eficacia comparados con los equipos convencionales electromagnéticos. Los costes de mantenimiento se reducen gracias a la prolongada vida útil de 80000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas de los equipos Xtreme

Beneficios

- Hasta un 15% de ahorro de energía gracias a la mayor eficiencia del equipo (92%) y un mejor control de sobretensiones (en relación con los balastos electromagnéticos)
- Minimiza el coste de mantenimiento gracias a la prolongada vida útil Xtreme de 80.000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas. Protección
- Iluminación de mejor calidad, ya que los dispositivos PrimaVision Xtreme posibilitan una uniformidad de salida perfecta en toda la red, y resuelven el problema de parpadeo (creado por los balastos magnéticos)

Características

- Prolongada vida útil Xtreme de 80.000 horas con un 90% de supervivencia a una temperatura de la carcasa de 80 °C
- Protección Xtreme contra descargas eléctricas (10 kV / 5 kA)
- Protección Xtreme contra la humedad y las vibraciones
- Mejor eficiencia de iluminación que los balastos magnéticos
- Estabilización precisa de la potencia de lámpara entre el 95 y el 97% en un amplio intervalo de tensiones de red de 180 a 300 V

Aplicaciones

- Iluminación residencial
- Alumbrado decorativo urbano
- Alumbrado vial


PrimaVision Xtreme para SON

Versions



GPPR IPVCPOxt PHL 0012

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 100W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 150W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 70W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tensión de entrada	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
69878400	PV Xt Q 70W SON	11
69880700	PV Xt Q 100W SON	5

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
69882100	PV Xt Q 150W SON	5

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Carcasa
69878400	PV Xt Q 70W SON	Q
69880700	PV Xt Q 100W SON	Q

Order Code	Full Product Name	Carcasa
69882100	PV Xt Q 150W SON	-

PrimaVision Xtreme para SON

