



Spot d'éclairage de secours Interact Ready avec 3 heures d'autonomie

Spot de secours sans fil

Nouveaux spots d'éclairage de secours sans fil et système de surveillance, permettant aux gestionnaires d'immeubles de contrôler, surveiller et tester l'éclairage de secours et de produire des rapports de conformité via un tableau de bord sécurisé, basé sur le cloud.

Avantages

- Mise en conformité grâce à des tests de vérification
- Gain de temps et d'argent pour l'installation et la maintenance
- Surveillance et gestion simplifiées de l'éclairage général et/ou de secours à partir d'un seul tableau de bord

Fonctions

- Les spots de secours sans fil et le système Interact Building Manager régulent et fournissent des informations sur les tests d'éclairage de secours grâce à un tableau de bord sécurisé, basé sur le cloud.
- Permet aux gestionnaires d'immeubles d'assurer la maintenance de l'éclairage de secours, d'automatiser les tests et de garantir la conformité réglementaire.
- Le regroupement de l'éclairage général et de secours sur un seul tableau de bord permet de réaliser des économies et d'assurer une maintenance et une surveillance efficaces de l'ensemble du système d'éclairage.

Spot de secours sans fil

Application

- Sorties de secours
- Bureaux
- Commerces
- Hôtellerie

Mises en garde et sécurité


- La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie est couverte par une garantie standard de 5 ans, à condition que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant et testé conformément à la norme EN50272.

Versions



Emergency Spot Wireless, all parts

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Emergency Spot Wireless, front view



Emergency Spot Wireless, exploded view

Spot de secours sans fil

