



Trådløst, intelligent styresystem til komplet udendørsbelysningsløsning

Starsense Wireless

Starsense Wireless er et netværksforbundet lysstyringssystem, der er baseret på trådløs tovejskommunikation, der benytter den nyeste mesh-netværksteknologi. Systemet giver mulighed for fjernstyring af individuelle lyspunkter via onlineplatforme. Belysningsteknikere kan fjernstyre udendørsbelysningsinfrastrukturen ved indstilling af dæmpningsniveauer, så der opnås væsentlige energibesparelser, og man kan få feedback fra armaturerne i realtid, hvilket betyder, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne reduceres takket være præcis planlægning af vedligeholdelsesopgaver på stedet, samtidig med at udendørsbelysningsløsningens kvalitet og driftssikkerhed forbedres.

Fordele

- Få anstrengelser: Enkel og nem installation
- Pålideligt system: Driftssikkert trådløst netværk med stort dækningsområde
- Ingen installationsomkostninger, hurtig adgang overalt, automatisk sikkerhedskopiering

Funktioner

- Automatisk installation baseret på indsamlet armaturdata og placering
- Sub-GHz-kommunikationsfrekvens (868 MHz)
- Brugervenlig, internetbaseret slutbruger-interface
- Frit valg mellem leverandører af dæmpbare drivere (DALI eller 1-10 V)
- Fremtidssikret: skalerbart netværk med mulighed for opgradering med trådløst netværk

Anvendelsesområder

- Motorveje, veje
- Gadebelysning og områdebelysning, herunder parkeringspladser

Versions

ZHAGA ; CE only; Light grey, light sensor, GPS



ZHAGA ; CE only; dark grey, light sensor, GPS



RF Segment controller Module



NEMA 5PIN AC LV; IEC only Light Grey, light sensor, GPS



20MM AC LV; CE Dark Grey, light sensor, No GPS



Målskitse

