



Bezdrôtový inteligentný systém riadenia exteriérového osvetlenia

Starsense Wireless

Starsense Wireless je sieťový riadiaci systém založený na obojsmernej bezdrôtovej komunikácii, ktorá využíva najnovšiu sieťovú technológiu. Tento systém umožňuje vzdialené ovládanie jednotlivých svetelných bodov a ich riadenie prostredníctvom online platformy, napríklad CityTouch. Operátori osvetlenia môžu na diaľku ovládať úrovne stmievania exteriérovej osvetľovacej infraštruktúry a dosiahnuť tak značnú úsporu energie. Zo svietidiel môžu získať spätnú väzbu v reálnom čase, čím sa znižujú náklady na prevádzku a údržbu, pretože servisné úlohy pre konkrétne miesta sa presne plánujú. Zároveň sa zlepšuje kvalita aj spoľahlivosť exteriérového osvetlenia.

Výhody

- Rýchle a bezchybné nastavovanie s minimálnym úsilím
- Spoľahlivý systém: veľký dosah, obmedzené rušenie
- Žiadne náklady na inštaláciu softvéru, jednoduchý prístup odkiaľkoľvek, automatické zálohovanie

Vlastnosti

- Automatické nastavenie podľa zhromaždených informácií
- Frekvencia 868 MHz na komunikáciu
- Jednoduché webové rozhranie pre koncového používateľa
- Možnosť výberu akéhokoľvek stmievateľného napájača používajúceho protokol DALI alebo 1-10 V
- Pripravené na budúce zmeny: rozšíriteľná sieť a možnosť bezdrôtovej inovácie

Aplikácie

- Určené pre diaľnice, cesty a osvetlenie ciest a ulíc vrátane parkovísk a podobných priestorov

Versions

	ZHAGA ; CE only; Light grey, light sensor, GPS		ZHAGA ; CE only; dark grey, light sensor, GPS
	RF Segment controller Module		NEMA 5PIN AC LV; CE Dark Grey, light sensor, GPS
	RF Segment controller for Global connectivity		20MM AC LV; CE Dark Grey, light sensor, No GPS

Rozmerový obrázok

