



End-to-end wireless intelligent management system for your outdoor lighting

Starsense Wireless

Starsense Wireless är ett telemanagementsystem för ljusstyrning utomhus, baserat på trådlös tvåvägskommunikation med det senaste inom nätverksteknologi. Systemet gör det möjligt att styra enskilda utomhusarmaturer via en WEB-plattform, t ex CityTouch. Starsense Wireless kan ställas in för dimning av enskilda armaturer för anpassning efter trafik- och väderförhållanden vilket innebär väsentliga energibesparingar. Samtidigt är det möjligt att övervaka armaturerna, bli underrättad när ljuset i armaturen är defekt samt få rapporter om energiförbrukningen. Det innebär att drifts- och underhållskostnaderna minskar tack vare exakt planering av underhållsuppgifter på stället samtidigt som belysningslösningens kvaliteten och driftssäkerhet förbättras.

Fördelar

- Snabb och enkel installation
- Driftsäkert trådlöst nätverk med stort täckningsområde
- Webbaserad mjukvaruplattform

Funktioner

- Automatisk installation baserad på insamlad armaturdata
- Sub-GHz-frekvens (868 MHz) för kommunikation
- Praktiskt WEB/internetbaserat slutanvändargränssnitt
- Välj mellan flera olika märken av dimbara driftdon DALI eller 1-10V)
- Framtidssäkrad: skalbart nätverk med möjlighet till uppgradering över trådlöst nätverk

Användning

- Avsedd för motorvägs-, väg- och gatubelysning, inklusive områden som parkeringsplatser

Versions

	ZHAGA ; CE only; Light grey, light sensor, GPS		ZHAGA ; CE only; dark grey, light sensor, GPS
	RF Segment controller Module		NEMA 5PIN AC LV; IEC only Light Grey, light sensor, GPS
	20MM AC LV; CE Dark Grey, light sensor, No GPS		

Måttskiss

