



Hatékony hálózatfelügyelet és a kültéri világítási csoportok kezelése

Vezérlőszekrények

A Philips Group Cabinet Control lehetővé teszi a különféle kültéri lámpatestek távoli csoportosítását, felügyeletét és vezérlését. Az ügyfelek az elektromos szekrénybe utólag beszerelt moduláris szekrényes megoldással vezérelhetik világítási rendszereiket. Optimalizálja az energiafogyasztást és jobban kezeli a fő teljesítménymutatókat. A megoldás a konfigurációk alapján önállóan hajtja végre az összetett feladatokat. A szabályzó automatikusan váltani tud a különféle rendelkezésre álló kommunikációs csatornák között, így stabil és megbízható kommunikációt garantál.

Előnyök

- Moduláris megoldás, amely beszerelhető a meglévő elektromos szekrénybe
- Vevő által vezérelt csatlakoztatott szekrény és világítástechnikai rendszer
- A helyszínen vagy a felhőben is üzemeltethető

Szolgáltatások

- Világítási pontok egész csoportjának központi ki- és bekapcsolása
- Alacsony/túlfeszültség érzékelése
- Nyitott szekrényajtó érzékelése
- Hálózati tápellátás meghibásodására vonatkozó riasztás
- Központosított kapcsolást tartalmaz, amely központi ütemezett asztronómiai óráról, fotocelláról vagy külső aktiváló jelről működik.
- Rugalmasan csatlakoztatható bármely kompatibilis RS485 fogyasztásmérőhöz
- Skálázható 2G (GPRS)/3G/4G és Ethernet kapcsolaton keresztül
- Beépített GPS a pontos helymeghatározás érdekében (Gen3 változattól kezdve)
- Időtálló, fejleszthető rendszer
- A 120–277 V közötti széles működtetési feszültségtartománynak köszönhetően a szabályzó különböző földrajzi területeken használható.

Alkalmazás

- Utak és utcák
- Aréna és sportalkalmazások
- Alagutak

Figyelmeztetések és biztonság

- A műszaki dokumentációk a dokumentációkat tartalmazó portálon találhatók (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- A vezérlő megrendelése előtt ellenőrizze a helyi LTE-sávot
- Nincs UL-tanúsítvány a Gen3 vezérlőkben és modulokban
- Frissítse a Gen3 előrejelzését a Koolog eszközben, hogy biztosítsa a projektek időben történő végrehajtását

Versions



Coded Mains Receiver Adaptor



Coded Mains Receiver LN




Coded Mains Transmitter



Coded Mains Transformer LL




Coded Mains Transformer LN



LFC7590 Surge Guard




LCU7591 Leak Coil



LFC7510 Current


Versions



LFC7530 Battery



LFC7520 Switch











LFC7550 RS485









LCU7590 3 Phase Coil

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei

Coded Mains Receiver LN

Coded Mains Transmitter



Termék részletei



LFC7590/00 Surge Guard front

