



Philips Group Cabinet Control **memungkinkan** **konsumen mengelola** **pemasangan lampu** **dan penggunaan** **energi mereka. Solusi** **modular yang dapat** **dimodifikasi** **memungkinkan** **pengambilan** **keputusan dengan** **data**

Kendali Kabinet

Kendali Kabinet

Philips Group Cabinet Control memungkinkan pengelompokan, pemantauan, dan pengontrolan jarak jauh untuk beragam lumener luar ruangan. Pelanggan dapat mengontrol pemasangan lampu mereka melalui solusi kabinet modular yang dipasang di kabinet listrik. Ini juga mendukung konsumsi energi yang dioptimalkan dan mengelola KPI dengan lebih baik. Solusi ini secara mandiri menjalankan tugas kompleks berdasarkan konfigurasi. Pengontrol dapat secara otomatis beralih di antara berbagai operator komunikasi yang tersedia untuk menyediakan komunikasi yang stabil dan andal ke aplikasi Interact.

Benefits

- Solusi modular yang dapat dimodifikasi di kabinet listrik yang ada
- Pemasangan kabinet dan lampu terhubung yang dikontrol oleh pelanggan
- Dapat di-host di lokasi atau di cloud

Features

- Sakelar sentral (on/off) dari seluruh kelompok titik pencahayaan
- Deteksi suplai tegangan kurang/lebih
- Deteksi pintu kabinet 'terbuka'
- Alarm kegagalan stopkontak daya
- Termasuk sakelar sentral dari jam astro sentral, fotosel, atau sinyal pemicu eksternal.
- Fleksibel untuk dihubungkan dengan pengukur energi RS485 yang kompatibel
- Dapat diskalakan di konektivitas 2G (GPRS)/3G/4G dan Ethernet
- GPS terpasang untuk penentuan posisi yang akurat (Gen. 3 dan seterusnya)
- Sistem yang tahan lama dan dapat di-upgrade
- Rentang tegangan pengoperasian yang luas mulai dari 120-277V menjadikan pengontrol digunakan di lokasi geografis yang luas.

Application

- Jalan Raya dan Jalan
- Arena dan Olahraga
- Terowongan

Warnings and Safety

- Lihat portal Dokumentasi untuk semua dokumen teknis (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Periksa band LTE lokal yang berlaku sebelum memesan pengontrol
- Tidak terdapat sertifikasi dalam pengontrol dan modul Gen3
- Perbarui perkiraan untuk Gen3 di alat Koolog untuk memastikan pengiriman tepat waktu untuk proyek


Versions



Coded Mains Transmitter



Coded Mains Transformer LN



LFC7590 Surge Guard



LCU7591 Leak Coil

Versions



LFC7510 Current



LFC7530 Battery









LFC7520 Switch




LCU7590 3 Phase Coil

Dimensional drawing



Dimensional drawing



Product details

Coded Mains Transmitter



LFC7590/00 Surge Guard front

