



Met Philips Group Cabinet Control kunnen klanten hun verlichtingsinstallatie en energieverbruik beheren. De modulaire oplossing die geschikt is voor renovatievervanging en de besluitvorming ondersteunt met inzichten

Regelaars in schakelkasten

Met Philips Group Cabinet Control kunnen verschillende armaturen voor buiten op afstand worden gegroepeerd, gemonitord en bediend. Klanten kunnen hun verlichtingsinstallaties bedienen door middel van een modulaire oplossing voor de stoppenkast. Ondersteunt een geoptimaliseerd energieverbruik en beheert de KPI's

Regelaars in schakelkasten

beter. Deze oplossing voert zelfstandig complexe taken uit, op basis van de configuraties. De regelaar kan automatisch schakelen tussen de verschillende communicatiemiddelen, voor een stabiele en betrouwbare communicatie met Interact toepassingen.

Voordelen

- Een modulaire oplossing die in de bestaande stoppenkast kan worden geïnstalleerd
- Door de klant bediende, verbonden kast en verlichtingsinstallatie
- Kan lokaal of in de cloud worden gehost

Kenmerken

- Centrale bediening (aan/uit) van een hele groep met verlichtingspunten
- Detectie van verhoogd/verlaagd vermogen
- Detectie van geopende kastdeur
- Alarm over stroomuitval netvoeding
- Inclusief gecentraliseerde bediening door middel van een centrale astro-planningsklok, een lichtgevoelige cel of een extern signaal.
- Flexibel om te verbinden met een geschikte RS485 energiemeter
- Schaalbaar op 2G (GPRS)/3G/4G en ethernetverbinding
- Ingebouwde GPS voor nauwkeurige locatiebepaling (vanaf gen3)
- Toekomstbestendig, opwaardeerbaar systeem
- Breed werkspanningsbereik van 120-277 V, zodat de regelaar op een groot aantal geografische locaties gebruikt kan worden.

Toepassing

- Wegen en straten
- Stadions en sport
- Tunnel

Waarschuwingen en veiligheid

- Ga naar de Documentatieportal voor alle technische documenten (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Controleer het lokale LTE-bereik, voordat je een regelaar bestelt
- Geen UL-certificering voor Gen3-regelaars en modules
- Voorspelling voor Gen3 bijwerken in Koolog-tool voor een tijdige levering van projecten

Versions



Coded Mains Receiver Adaptor



Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter




Coded Mains Transformer LL

Regelaars in schakelkasten

Versions



Coded Mains Transformer LN



LFC7590 Surge Guard












LCU7591 Leak Coil





LCU7590 3 Phase Coil

Maatschets



Regelaars in schakelkasten

Maatschets



Productgegevens

Coded Mains Receiver LN

Coded Mains Transmitter



LFC7590/00 Surge Guard front

